

浙江中药丛书

浙江中药手册

第一集



浙江省卫生厅主編
浙江人民出版社

浙江中藥丛书

浙江中藥手册

第一集

浙江省卫生厅主編

浙江人民出版社

1959. 杭州

浙江中藥丛书
浙江中藥手册
第一集

浙江省卫生厅主編

※

浙江人民出版社出版
杭州武林路196号

浙江省书刊出版业营业許可証出字第001号

地方国营杭州印刷厂印刷·浙江省新华書店发行

※

开本787×1092 1/25 印張7 3/25 字数103,000 图79幅

1959年2月第一版

1959年4月第二次印刷

印数：10,101—13,100

統一書号：14103·27

定 价：(6)五角九分

編者說明

祖国医药遗产是一个伟大的宝库。为了继承发扬和整理提高这份宝贵的民族文化遗产，使更好地为我国六亿人民健康服务，促进工农业生产，加快国家的社会主义建设，中央卫生部于1957年发出了广泛搜集中药材有关资料，总结各地药工经验，积极编写中药手册的通知，用以指导中药材生产，鉴别真伪，提高质量，保证疗效。

“浙江中藥手冊”就是根据上述要求，在各級党政的正确领导下，全省广大中医中药人员由于党的社会主义建设总路线的光輝照耀和工农兵同志的辛勤劳动，在各级党委、政府的领导和支持下，奋发图强，刻苦钻研，努力实践，终于编写成这本《浙江中藥手冊》。本书共分两集，第一集为常用中藥，第二集为地方特色中藥。各种家种（养）中藥均经实地调查，详加考证，力求准确。本书可作为医药院校教材，也可供从事中医工作的医务人员参考。

分，同資料的方法進專區、位深入論，將負責整志經過分系根據國藥用植物志的附圖，加以某些修改而成。

对本手册内容方面的一些问题，除前面内容提要中已有简要的介绍外，现再补充说明如下：

一、中藥材名称：書中所採用的中藥材名称，概以商業上慣用者

为正名，非慣用的及各地区的土名，均作別名，排在別名項下；

二、度量衡：在記述原植物形态时，按照学术习惯用公制，产地加工和品質規格等項，仍从中藥材市場慣例，采用市制；

三、溫度与時間：溫度指攝氏，時間为公历；

四、同一种植物或同一种动物，有不相同的数个藥用部位时，均以产銷較大用途較广的为主，次要者为附，如：紫苏叶与紫苏梗、紫苏子，鷄內金与鳳凰衣，紫苏叶、鷄內金为主，紫苏梗、紫苏子、鳳凰衣为附，余均同此；

五、浙江專区划分图及書內县名均根据旧的区划，仅供参考。


由于中藥材产銷有很大的季节性，有些資料搜集得不够完整，加上缺乏經驗，限于水平，因而錯誤和缺点仍恐难免，深盼各有关單位和讀者群众批評指正。

本手冊在編审工作进行中，浙江省商业厅、杭州中新藥站以及杭州胡庆余堂国藥店等單位，都充分发揚了共产主义大協作精神，給予很多的帮助支持，并經常派員參加审查討論；而南京藥学院、浙江师范学院、南京植物园对書中某些品种科屬問題，也提了不少宝贵意見，特此一并致以謝忱。

浙江省卫生厅

1958年12月

浙江省專區划分圖



注：本書內文中藥材產地因便于群众采集，仍根据旧的行政区划編写，此图也根据旧的行政区划編繪，仅供参考。

目 录

国务院关于发展中药材生产问题的指示	1
发展中药材生产的鑛鑛	4
一、菌藻类	
1. 茯苓	7
2. 雷丸	11
3. 海藻（附昆布）	13
二、孢子植物类	
4. 貫众	16
5. 海金砂	18
三、根 类	
6. 前胡	20
7. 麦門冬	24
8. 山藥	27
9. 溫郁金	30
10. 青木香（附天仙藤、馬兜鈴）	33
11. 商陆	36
12. 粉防己	38
13. 白芍	41
14. 烏藥	45
15. 元胡	47
16. 明党参（附粉沙参）	50
17. 杭白芷	53
18. 龙胆草	56
19. 白前（附草白前）	58
20. 玄参	62
21. 桔梗	65
四、根莖类	
22. 香附	67
23. 半夏	70

24. 石菖蒲·····	73
25. 黃精·····	75
26. 玉竹·····	77
27. 干姜·····	79
28. 何首烏(附夜交藤)·····	81
29. 浙黃連·····	84
30. 鮮地黃·····	86
31. 白朮·····	88
32. 于朮·····	92
五、鱗莖類	
33. 浙貝母(附東貝、坪貝、于清野貝)·····	94
34. 百合(附野百合)·····	101
35. 薤白頭·····	105
六、皮 類	
36. 厚朴(附厚朴花)·····	107
37. 地骨皮·····	112
七、草卉類	
38. 仙鶴草·····	114
39. 鹿腳草·····	116
40. 益母草(附茺蔚子)·····	118
41. 藿香·····	120
八、叶 類	
42. 薄荷叶·····	122
43. 紫蘇叶(附紫蘇梗、紫蘇子)·····	125
44. 鉤藤·····	128
九、花 類	
45. 綠萼梅(附紅梅花)·····	130
46. 玫瑰花·····	133
47. 夏枯草·····	135
十、果實類	
48. 吳茱·····	137
49. 絲瓜絡·····	139

50. 瓜蒌 (附天花粉)	142
51. 栝楼	146
52. 山梔子	149

十一、种子类

53. 薏苡仁	151
54. 大麻仁	153
55. 大力子	155
56. 千金子	157

十二、动物类

57. 蜈蚣	159
58. 地鳖虫	161
59. 白僵蚕 (附蚕砂)	162
60. 蝉退 (附金蝉花)	164
61. 蟾酥 (附干蟾皮)	166
62. 蕲蛇	168
63. 乌梢蛇 (附青龙衣)	169
64. 鸡内金 (附凤凰衣)	171

国务院关于发展中药材生产问题的指示

全国解放以来，中药材生产有很大的发展，总产量逐年增加，基本上满足了广大人民的需要。但是，最近以来，在工农业生产大跃进当中，有些地区在抓粮食、棉花、油料等主要农作物生产的同时，对于培植和采集中药材所必需的劳动力，还来不及给予应有的照顾，致使部分中药材生产下降。加以收购工作抓得不紧，今年上半年全国药材收购只完成了年计划的三分之一，比去年同期还下降了四分之一。这样，就使得某些中药材的供应出现了紧张的情况，如除四害用的马前子，消灭血吸虫病用的木香、槟榔、红花，防疫避瘟用的朱砂、薄荷，治疗乙型脑炎和梅毒用的麝香等都不能满足需要，有的品种距离满足需要还很远。随着爱国卫生运动全面深入开展和人民生活进一步地改善，广大人民对于预防和治疗疾病的要求更加迫切，对于中药材的需要量大大增加。因此，各级人民委员会对于中药材的生产和供应工作，必须引起足够的重视，必须充分发动和依靠群众力量，发展中药材生产，改进收购工作，做到充分生产，充分供应，以便迅速地改变中药材供不应求的状况。

为了作好发展中药材生产的工作，现作如下指示：

一、实行就地生产、就地供应的方针，是发展中药材生产解决中药材供应问题的根本办法。

几年以来，中药材生产很不稳定，一方面是由于中药材多属于野生植物，既容易遭受自然灾害，又不能列入农业社的生产规划，因而生产没有保证；另一方面，现在中药材生产地区过于集中，所以往往一地歉收就影响全国的供应。实行就地生产、就地供应的办法，就可以使药源建筑在可靠的基础上，并且可以改善经营管理，降低运输和保管费用，减少商品损耗。

实行就地生产、就地供应的方针，必须打破“地道药材”不能易地引种和非“地道药材”不处方、不经营的迷信思想。最近几年以来，各地在引种外区品种方面已经有不少成功的事实。如山西引种的人参，四川、湖北、河北、安徽等省引种的生地，都已经试种成功。

湖北省今年引种的生地，就已经能够满足本省的需要。这些经验都是值得認真推广的。对于这部分引种的藥材，各地应当对其質量，进行鉴定，凡是有医疗价值的藥材，都要使用。为了保证疗效，还应当請当地医生研究，在处方时，根据藥材的性能和質量，对其分量多寡，斟酌使用。至于“地道藥材”在易地引种的时候，由于各地土壤、气候和群众对藥材的种植、加工技术等条件不同，需要有一定的試驗阶段，才能使引种的藥材具有比較好的医疗效果，而且經過試驗以后，也还可能有一些地区对于某些藥材品种仍然不能引种。因此，原有的“地道藥材”生产基地必須担負国内地区之間的調剂任务，同时，它还要供应出口的需要，所以实行这种就地生产、就地供应的方針，决不是要削弱“地道藥材”的生产，而是必須加以保护和有计划地发展。

为了实现上述方針，各省、自治区、直轄市人民委员会必須在短期內作出发展本地区中藥材生产的具体规划。各地在引种外区品种的时候，由于土壤、气候对中藥材的品質有影响，必須經過試驗以后，再逐步推广，并且爭取很快地达到自給。为了保证规划的实现，应当在全国各地召集一些中藥材生产和加工的現場會議，这项工作，由国务院第五办公室商同有关部門具体安排。在实行就地生产、就地供应的方針以后，中藥材的产銷情况将会发生很大变化。中央各有关部門和各省、自治区、直轄市人民委员会必須加强对中藥材产銷的綜合平衡工作。

二、积极地有步骤地变野生动、植物藥材为家养家种，是发展中藥材生产和解决中藥材供应問題的另一項帶有根本性的措施。

中藥材有80%以上是野生动、植物。如常用的四百八十七种植物藥材中，就有野生藥材三百九十二种。在沒有納入具体规划的时候，各地的野生藥材生产就不易穩定，采集和捕捉的工作也不易得到保证。而且在封山育林、水土保持、开垦荒地、精耕細作、取消地界、消灭病虫害等运动中，如果不將野生藥材的生产和采集也納入规划，当会发生一定的影响。因此，为了满足人民的医疗需要，必須保护和發展有医疗价值的野生动、植物藥材，并且根据可能条件逐步地变野生为家养家种。只有家养家种，才能够有计划地进行生产，才能够采用科学的飼养和管理方法增加生产、提高質量和降低成本。几年来，各地在試养試种野生动、植物藥材方面已經取得了不少成就。如四川、貴州、吉林等十一个省試种的野生藥材已达一百五十余种；河南、山

东、广东、辽宁、浙江、湖北等省試养的全蝎、白花蛇、蛤蟆、土元、獐子等也已成功。事实証明，变野生为家养家种是完全可能的。

变野生藥材为家养家种，应当主要依靠公社来进行。要提倡“公社試养，公社試种”，发动大家都来試养試种。各地植物栽培場和中藥材經營部門，应当在当地党委的統一领导下，对于公社的家养家种工作給予协助；同时，对于一部分重要的品种，也应当自行建場試养試种。这项工作，应当首先在原产区进行飼养和栽培，待取得經驗以后，再行推广。在試养試种和推广中，有些單位如果資金困难，必要的时候，可以采用商业部門預付貨款或者采取其他适当的办法加以扶助。

由于野生藥材变家养家种要有一个过程，而且也不可能將所有的野生动、植物藥材完全变为家养家种，所以各地在加强家养家种工作的同时，还必须注意野生藥材的保护和采集工作。否則，必然会給今后的供应工作帶來很大的困难。为此，各地对于采藥和封山育林、水土保持等項工作，应当统筹安排，对于采藥所需要的劳动力也应作妥善的解决，以便使采藥与农副业生产密切結合起来。

三、在安排中藥材生产的同时，各級人民委员会还必须加强对中藥材經營工作的领导。

中藥材的經營工作很复杂，联系面很广，同时也关系到整理、繼承、发揚祖国医藥文化遺產的問題。各省、自治区、直轄市人民委员会应当認真加强对中藥材經營工作的领导，使中藥材的經營工作能够适应人民健康的需要。

中藥材經營機構，国务院在1957年已經決定交由卫生部門統一领导。根据一年来的經驗，中藥材經營機構交由卫生部門統一领导，不仅密切了医藥結合，而且在当前大跃进的新形势下也便于人民公社医藥卫生工作的统筹安排；同时，对于取締伪劣藥品，提高藥品質量，保証人民健康也有重大意义。因此，中藥材的經營機構仍应由卫生部門领导。

目前，各地在全面安排鋼鐵生产和秋收、秋藏、秋耕、秋种以及农产品收購、調运等項工作的时候，各省、自治区、直轄市人民委员会应当把中藥材的收購和調运工作作为全面安排的项目之一，以便完成中藥材的收購和調运任务，保証中藥材的及时供应，滿足人民的医疗需要。

国务院 1958年10月31日

发展中藥材生产的鎖鑰

今天，国务院发布了“关于发展中藥材生产問題的指示”。在这个指示中指出：中藥材的生产要实行就地生产就地供应，积极地有步骤地变野生动、植物藥材为家养家种。这是发展中藥材生产和解决中藥材供应問題的基本方針，也是逐步滿足人民医疗需要的根本办法。

中藥材是除四害、講卫生、消灭疾病的重要物質力量，它对于增强人民体質，提高劳动生产率，加快国家的社会主义建設有重大的意义。中藥是中医用于治疗疾病的必需武器，中藥和中医是一个不可分割的整体。几千年来，我国广大人民依靠它治疗疾病，它对于我国民族的生存和发展有巨大的作用。自从1954年党中央发出改进中医工作指示，坚决糾正过去卫生部門不适当的限制、排挤和歧視中医的錯誤以后，卫生部門对于中医問題有了根本的轉变，中藥的生产也有了显著的改善。从1955年起，許多省份和有关业务部門对于藥材的生产作了具体的安排，有些省份將某些藥材品种納入国民經济計划，有的地方撥出了土地，建立了藥用动物飼养場、藥用植物种植場、苗圃，有的地方新发现了不少藥源等，中藥材的产量有了很大增加，1957年比1953年中藥材收購总值增加642%，供应增加639%。但是，最近以来，由于工农业生产的飞跃发展，人民生活的逐步改善，以及爱国卫生运动的开展，人民对于中藥材的需要量增加，加之有些地区在抓主要农作物生产中沒有同时抓中藥材的生产等原因，目前某些中藥材的生产和收購反而有所下降。这种情况是必須改变的。否則，就会直接影响疾病的治疗，影响人民的健康和国家的建設。

发展中藥材生产的关键，是实行中藥材就地生产就地供应，有步骤地將野生动植物藥材变为家养家种。这样做的好处，是可以人为地將自生自灭的野生动植物有计划地进行生产，使中藥材的产量建筑在比較稳定、可靠的基础上，不至于因为野生植物藥材遭受自然灾害，致使采集藥用植物、捕捉藥用动物沒有保証，或因一地歉收而影响全国藥材的供应。要做到就地生产就地供应，把野生动、植物藥材变为

家养家种，必須破除对“地道藥材”的迷信。認為“地道藥材”只能产于某一地区，而且質量一定好，这个观念在人們头脑里已根深蒂固，沿习已久。有些中藥材經營部門非“地道藥材”不經營，有些医生处方指名要“地道藥材”，人們更不敢把“地道藥材”在本地引种。事实証明这是錯誤的。某些所謂“地道藥材”是完全可以引种的。例如人們一向認為怀生地、东人参最好，生地只能产于豫北少数几个县，人参只能产于东北。但是事实上，湖北省光化县1957年引种生地十七亩，每亩高产二千斤，質量不亞于怀生地；山西省新絳县1957年由东北引种人参，今年已在五年参苗中收参子二十斤。不仅我国甲地植物藥材可以在乙地引种，而且野生动、植物藥材也可以变家养家种。河南、山东、广东等地試养全蝎、白花蛇、蛤蟆、海馬、獐子等都已成功。这些事实有力的說明“地道藥材”不能引种，引种了質量一定不好是没有根据的。強調“地道藥材”，只会限制藥材生产的发展，影响藥材的供应，这对于人民健康和国家建設是不利的。因此，必須打破“地道藥材”的迷信思想，应当从中藥經營、中医和中藥材生产三个方面着手，彻底克服非“地道藥材”不經營、不处方、不敢生产的思想，大力种植原来非本地生产的藥材，开展野生动植物藥材家养家种，提高中藥材产量。

实行就地生产就地供应的方針，是否可以忽視“地道藥材”的生产呢？当然不能；因为“地道藥材”产地是我国藥材生产的基地，不仅生产的藥材質量好，而且群众有丰富的生产經驗。还要看到，各地引种“地道藥材”是有一个試种过程的，試种以后，有些地区可能不适于某种藥材的生長，这些地区需要的一部分藥材仍然要由其他地区来供应；出口和大城市、工矿区需要的藥材，有許多也要由原来的生产基地来供应。所以，即使实行就地生产就地供应的方針以后，地区之間的調剂仍然是少不了的，原产区仍然要有計劃地发展“地道藥材”的生产，絕不应当因此影响“地道藥材”的生产和供应。同样，变野生动植物藥材为家养家种以后，也不能忽視野生藥材的保护和采集工作。

过去一段时间，由于农业生产的大跃进，有些地区和有些农业社的领导力量都忙于粮食、棉花、油料等主要农作物的生产，对于中藥材生产有所忽略。这种現象是可以理解的，但是，这种情况必須改

变。要知道，中藥材的生产，不仅对增强人民体質，保障工农业生产有重大政治意义，而且对于发展人民公社多种經營，增加收入，改善农民生活方面也有极大的作用。某些地区尤其是山地和少数民族地区，中藥材生产是农民农副业收入的重要来源之一，如山西省平順县西桥溝乡1956年仅党参、大黃、青壳等藥材的收入，每人平均达六十四元，全乡农作物收入仅占藥材收入的11.2%。平順县只是山区产藥材的一般县份，在西南、中南、华东、东北主要产藥材的县份，农民采集种植藥材的收入比平順县还要多。由此可見，即使从經濟意义來說，中藥材生产也是不容忽視的。各地人民公社在工农业并举，大搞鋼鐵生产，大力发展农业生产的同时，也要抓中藥材生产，要“社社試养，社社試种”动、植物藥材。各地对于封山育林、水土保持、采集和种植藥材要统筹安排；在规划劳动力的时候，对于采藥所需要的劳动力也应当规划在內，使中藥材生产与农业生产密切結合起来。

中藥材的生产和經營是有关整理、繼承、发揚祖国医藥遗产的重大問題，它影响广大群众的健康和收入，涉及地区之間、城乡之間以及許多部門之間的关系。因此，在实行中藥材就地生产就地供应，把野生藥材变为家养家种这一方針的时候，要求地区之間、部門之間发揚“人人为我，我为人人”的高尚共产主义精神，主动密切联系，溝通情况，各方协作，互相支援。我們相信，坚决贯彻执行国务院发展中藥材生产的明确方針的結果，中藥材的生产一定会有一个大的跃进。

（1958年11月6日“人民日报”社論）

一、菌 藻 类

1. 茯 苓 Hoelen (Poria)

别名 伏灵

来源 本品为多孔菌科茯苓菌 (*Poria cocos* Wolf) 的干燥菌核。


多寄生于松树根边或采伐后的松树根边，也可用人工接种。为不规则的圆球状或块状，大者重至十余斤，外表呈瘤状皱缩，暗褐色，内部白色或浅红色（白茯苓色白，赤茯苓色红）。折断面不平坦，显颗粒性及粉性，体质坚脆。生长经4—5年以上者为佳，新鲜品有特异臭气。其抱松根而生，亦即有松根穿入中间的特称“茯神”。

产区 主要产区为临海、黄岩、天台、庆元、新昌、三门、奉化、仙居等县。鲜茯苓目前年产量总数约3,000担，自给尚感不足，大部分从省外调入。

采收季节 本品绝大部分系野生，常年可以采掘，以秋分后至翌年清明前为宜，春夏采的质松色次。

寻找茯苓：1. 发现地面有裂纹，离地面不深处，当生茯苓，有时且凸出土外，又在活松树的周围附近土中，用锄头敲打地面，发生空响时，挖掘亦可得。

2. 早晨于松林边，见有从地面缠系到枝干上的丝状物，或其周围地面上泥土，长出一层淡白色云雾状白霉，以及松树干叶呈黄色现象，均可在地下进行探觅。3. 将松椿剥去外皮观察，如树根腐烂，呈肉红色时，试以锄头敲打松椿四周或中



間，有白色漿汁流出，下面即有茯苓。

采掘茯苓時，用鋤頭挖成小坑探尋，可先用3—5尺長的“測試器”，器的下端，裝一條垂直的尖銳頭的鐵錐，上端連接較短木製橫柄，交互成丁字形（丁），以便於把手；錐頭附近上方，開一道槽口，把測試器插進松樁周圍，約離地面一尺多深，發現槽內帶有茯苓末，即行深挖。

鑑別茯苓是否成熟，先從其根部觀察，見根內含有黃色漿汁為已成熟。未熟的，則帶有白漿，此時茯苓過小，不合藥用規格，如已挖出時，可再埋放原處，使其繼續生長，以保護藥源。

產地加工 未加工前，形如番薯（*Ipomoea batatas* Poir），大小不一，大的如斗，小的如拳，外皮赤褐色，質堅實。加工方法：分“生做”和“熟做”二種：生做質量好，費時較長；熟做質硬色差，成品出率快。二者同樣可以按茯苓本身只形來取材加工，分別製為神方、杭方、平片、骰方（文頂白）等各種成品。鮮干折率2.5—3市斤折成1市斤干貨。

1. 生做法：必須經過相當時間，約2—5個月陰干後，大體上是把茯苓放在缸中，四周塞稻草，上蓋麻袋或青松毛（松葉），待發花起白毛時，遇南風和轉潮天氣取出，移置陰地，刷去白毛，再投入缸內。這樣不止一次，視內心水分蒸發至適度，然後去皮，加工做成各檔規格。

2. 熟做法：將茯苓洗去附泥，蒸後立即去皮加工，但亦須放在缸內貯藏10—20天為宜，熟做色澤一般較差。

品質規格 鮮貨共有七個等級：即一級茯神；二級茯神；一至五級茯苓和等外級。

一級茯神：原則上規定每個重在3—4市斤以上；2.5市斤以上為二級，質堅實，皮細、肉白，松神（茯神）如筆管粗為標準，神要貫穿中心，整苓塊面積要在2市寸以上。如果每個重在3市斤以上而體松質次，神生偏歪，結合加工損耗核算，降為二級或不及二級。神規格可降到鮮茯苓等級規格，但重量雖不到規定3市斤或2.5市斤以上，而神的面積、體質、色澤等符合規定規格者，可以提升為一級或二級茯神規格。一至四級鮮茯苓，原則上規定每個重3市斤以上為一級，2.5市斤以上為二級，1.5市斤以上為三級，1.5市斤以下為四級，一、二級的規格，要求體質堅實，內色潔白，皮紋細而不破，無損