

常用中草药图谱

人民卫生出版社

常用中草药图谱

中国医学科学院药物研究所革命委员会
浙江中医学院革命委员会 編

人民卫生出版社

一九七〇年五月初

常用中草药图谱

开本：787×1092/64 印张：7⁵/₈ 插页：118 字数：210 千

中国医学科学院药物研究所革命委员会 编
浙江中医学院革命委员会

人 民 卫 生 出 版 社 出 版

(北京书刊出版业营业许可证出字第〇四六号)

• 北京崇文区禄子胡同15号 •

北 京 新 华 印 刷 厂 印 刷

新华书店北京发行所发行 • 各地新华书店经售

统一书号：14048·3250 1970年6月第1版—第1次印刷

定 价： 1.87 元 印数：1—50,000

样 本 库

前

言

中草药是祖国医药学的重要组成部分，是我国人民几千年来与疾病作斗争的经验总结。伟大领袖毛主席非常重视祖国医药学的提高与发展，亲自为我们制定了一整套发展祖国医药学的路线、方针和政策。但是叛徒、内奸、工贼刘少奇长期以来推行反革命修正主义医疗卫生路线，大肆贩卖民族虚无主义，竭力扼杀中医、中药，抵制毛主席的无产阶级医疗卫生路线，严重地干扰了祖国医药学的发展。我们伟大领袖毛主席亲自发动和领导的无产阶级文化大革命，彻底摧毁了以刘少奇为首的资产阶级司令部及其“**城市老爷卫生部**”，毛主席的无产阶级医疗卫生路线，才得到真正的贯彻。广大的革命医务工作者，在毛主席“**把医疗卫生工作的重点放到农村去**”的伟大指示下，纷纷上山下乡安家落户，为贫下中农服务。新生的“赤脚医生”广泛利用中、草药治病，深受贫下中农的欢迎，进一步巩固和发展了农村合作医疗制度。特别是伟大的中国人民解放军的医务人员，坚决贯彻和落实毛主席的伟大

指示,发掘和使用中、草药防治疾病,取得了巨大的成绩,给我们树立了榜样。卫生战线形势一片大好。

为适应这一大好形势,落实毛主席“**备战、备荒、为人民**”的伟大战略方针和“**把医疗卫生工作的重点放到农村去**”的伟大指示,大力发掘祖国医药宝库,满足当前应用中、草药防治疾病的需要,我们编绘了这本《常用中草药图谱》,收载中药190种和分布较广、疗效较确实的草药50种,共240种。以供广大医务工作者参考使用。

在编绘过程中,我们先后到江苏、浙江、河北等省的县、公社以及北京郊区农村,征求了工人、贫下中农、“赤脚医生”、老药农、部队医务人员和药材工作同志的意见,使我们得到很大的教育和帮助。此外,中国科学院植物研究所协助部分绘图工作,北京市药材公司提供部分药材样品。在此,我们表示深切感谢。

由于我们活学活用毛泽东思想不够,缺乏实践经验,工作水平有限,本书一定有不少缺点及错误,希读者批评指正。我们决心很好地学习各地先进经验,通过修订提高,更好地为人民服务。

编者 1970年1月

〔 2 〕

编 绘 说 明

一、为贯彻伟大领袖毛主席“**备战、备荒、为人民**”的伟大战略方针和“**把医疗卫生工作的重点放到农村去**”的光辉指示，普及中、草药防病治病知识，以利战备需要，促进农村合作医疗制度的巩固和发展，促进中西医结合，而编绘本书。

二、本书收载常用中、草药（植物、动物、矿物）共 240 种。每种药物，彩色绘出其自然生长状态和生药，有的并附饮片。

另外有些很常见的药如葱、蒜、姜、枣、冬瓜皮等，没有收入，但在临床应用项中则有配伍应用。

三、关于名称：中药一般采用临床常用名称，草药采用多数地区常用名称。有少数药，由于南、北方地区用药习惯不同，虽为同一名称、同一功效，但实为两种不同的植物，如板蓝根、南板蓝根，南五加皮、香加皮等，这类药，两种并收，以资区别，并广利用。

四、一植物有几个部分都可药用，并有各自的药名，即以主药见目，其他则附于主药之后，不另

分类，如栝楼（附：栝楼仁、天花粉）。

五、每图均按别名、来源、植物特征、生长环境、产地、采收加工、药材特征、临床应用、附注等项，分别予以简要的文字说明。但较常见药如石榴皮以及动、矿物药，不作植物或动、矿物特征描述，只介绍生药部分。全草类药，不描述生药形态。

别名，尽可能收载全国较常用的通俗名或土名，有些别名和另一药名有所重复，则不收入，以免混杂。采集季节的月份系公历，有的也注明农历节气。

临床应用项中的配方，基本上是根据效用较好而又容易掌握的原则介绍的。但遇急危重病，应转医院治疗。

六、本书的药物计量，以中药药制为准，1斤 = 16两，1两 = 10钱，1钱 = 10分。处方用量，除儿科疾病外，均为成人量，儿童用时应酌减；除注明鲜品用量外，均为干燥生药用量。

七、书前介绍了中、草药一般知识，帮助采药、用药时参考。书末附有“正名、别名索引”、“拉丁文索引”，以便检索。

目 录

中草药一般知识	1
---------------	---

一、解表药

〔解表药就是解除表邪的药，有解表的作用。适用于风寒或风热所引起的伤风、感冒等表证，如怕冷、发热、头痛、无汗等症。〕

1. 木贼	(文 22 图 1)
2. 升麻	(文 23 图 2)
3. 牛蒡子	(文 25 图 3)
4. 白芷	(文 26 图 4)
5. 防风	(文 28 图 5)
6. 西河柳	(文 30 图 6)
7. 羌活	(文 31 图 7)
8. 细辛	(文 33 图 8)
9. 荆芥	(文 34 图 9)
10. 桑叶(附：桑白皮、桑枝、桑椹)	(文 35 图 10)
11. 柴胡	(文 38 图 11)
12. 菊花	(文 39 图 12)

- ✓13. 麻黄(附: 麻黄根)(文 41 图 13)
- ✓14. 紫苏叶(附: 苏梗、紫苏子).....(文 43 图 14)
- 15. 鹅不食草(文 45 图 15)
- ✓16. 葛根(附: 葛花)(文 46 图 16)
- ✓17. 蝉蜕(文 48 图 17)
- ✓18. 薄荷(文 49 图 18)

二、泻下药

〔泻下药就是能引起腹泻, 促进大便排出的药, 有润肠、峻下、攻逐等作用。适用于便秘、腹水臌胀以及实热症等。〕

- 1. 大黄(文 52 图 19)
- 2. 土大黄(文 54 图 20)
- 3. 火麻仁(文 56 图 21)
- 4. 芒硝(文 57 图 21)
- 5. 甘遂(文 58 图 22)
- 6. 红大戟(文 59 图 23)
- 7. 牵牛子(文 61 图 24)
- 8. 商陆(文 62 图 25)

三、清热药

〔清热药有清热、凉血、解毒等作用。适用于热病的高

热、口渴、小便黄赤，火眼、发低烧，血热引起的吐血、鼻血、皮肤出血以及疮、疖、痢疾、暑热、湿热等症。]

1. 七叶一枝花(文 64 图 26)
2. 广豆根(文 65 图 27)
3. 马齿苋(文 67 图 28)
4. 三棵针(文 68 图 29)
5. 凤尾草(文 69 图 30)
6. 木芙蓉(文 71 图 31)
7. 牛黄(文 72 图 32)
8. 石膏(文 73 图 32)
9. 天葵子(文 75 图 33)
10. 半边莲(文 76 图 34)
11. 玄参(文 77 图 35)
12. 龙胆(文 79 图 36)
13. 龙葵(文 80 图 37)
14. 白蔹(文 81 图 38)
15. 白薇(文 83 图 39)
16. 白头翁(文 85 图 40)
17. 决明子(文 86 图 41)
18. 地丁(文 87 图 42)
19. 地锦草(文 89 图 43)

20. 牡丹皮(文 90 图 44)
21. 芦根(文 92 图 45)
22. 连翘(文 93 图 46)
23. 谷精草(文 95 图 47)
24. 知母(文 96 图 48)
25. 苦参(文 98 图 49)
26. 金银花(附: 金银藤)(文 99 图 50)
27. 青葙子(文 101 图 51)
28. 青蒿(文 102 图 52)
29. 败酱草(文 103 图 53)
30. 鱼腥草(文 105 图 54)
31. 板蓝根(附: 大青叶)(文 106 图 55)
32. 南板蓝根(附: 大青叶)(文 107 图 56)
33. 鸦胆子(文 108 图 57)
34. 荠菜(文 110 图 58)
35. 秦皮(文 111 图 59)
36. 荷叶(附: 石莲子、藕节、莲房、
莲心、莲须)(文 113 图 60)
37. 鬼针草(文 116 图 61)
38. 铁苋菜(文 117 图 62)
39. 夏枯草(文 118 图 63)

40. 鸭跖草(文 120 图 64)
41. 梔子(文 121 图 65)
42. 猫爪草(文 122 图 66)
43. 黄连(文 124 图 67)
44. 黄芩(文 125 图 68)
45. 黄柏(文 127 图 69)
46. 野菊花(文 129 图 70)
47. 紫草(文 130 图 71)
48. 新疆紫草(文 132 图 72)
49. 筋骨草(文 133 图 73)
50. 蒲公英(文 134 图 74)
51. 锦灯笼(文 135 图 75)
52. 辣蓼(文 137 图 76)

四、化湿药

〔化湿药有健胃、化湿等作用。适用于湿的症候，如胸腹胀满、胃口不好、口味很淡或觉有甜味、不渴或渴而不想喝水、舌苔腻，甚至溏泄、小便短少、脚肿、四肢乏力等。用这类药促进脾胃的运化，即可起到化湿的作用。〕

1. 苍朮(文 139 图 77)

2. 佩兰(文 140 图 78)
3. 厚朴(附: 厚朴花)(文 141 图 79)
4. 藿香(文 143 图 80)

五、利水渗湿药

〔利水渗湿药有通利水道、渗除水湿的作用。可使小便利、尿量增多，因此又叫利尿药。适用于水湿停滞在体内的病症如：小便不利、淋浊、关节疼痛、湿疹、水肿等。有的还有止泻作用。〕

1. 川木通(文 145 图 81)
2. 关木通(文 146 图 82)
3. 广防己(文 147 图 83)
4. 防己(文 149 图 84)
5. 车前子(文 150 图 85)
6. 石韦(文 151 图 86)
7. 冬葵子(文 153 图 87)
8. 地肤子(文 154 图 88)
9. 泽泻(文 155 图 89)
10. 茵陈(文 157 图 90)
11. 茯苓(附: 茯苓皮、赤茯苓、茯神).....(文 158 图 91)

12. 通草(文 161 图 92)
13. 淡竹叶(文 163 图 93)
14. 篇蓄(文 164 图 94)
15. 猪苓(文 165 图 95)
16. 滑石(文 166 图 95)

六、祛风湿药

〔祛风湿药就是治疗风湿痛的药，有舒筋活络、强壮筋骨等作用。适用于受风寒水湿而引起的四肢肌肉、关节痠胀肿痛，或麻木、伸举行走不便等症。〕

1. 木瓜(文 168 图 96)
2. 苍耳子(文 169 图 97)
3. 虎杖(文 171 图 98)
4. 穿山龙(文 173 图 99)
5. 南五加皮(文 174 图 100)
6. 香加皮(文 175 图 101)
7. 威灵仙(文 177 图 102)
8. 独活(文 178 图 103)
9. 秦艽(文 180 图 104)
10. 臭梧桐(文 181 图 105)
11. 寄生(文 183 图 106)

12. 鹿衔草(文 184 图 107)
13. 豨薟草(文 185 图 108)
14. 蕲蛇(文 187 图 109)

七、温里药

〔温里药又叫祛寒药，有温中散寒、温肾回阳等作用。适用于内部受寒引起的胃腹冷痛、泄泻等症。其中肉桂、附子温热性较大，并可用于虚脱危症。〕

1. 小茴香(文 188 图 110)
2. 肉桂(附：桂枝)(文 189 图 111)
3. 附子(文 191 图 112)
4. 吴茱萸(文 193 图 113)

八、安神药

〔安神药就是具有镇静、安神、催眠作用的药。适用于失眠、健忘、心悸、头晕、烦躁、胸闷忧郁等症。〕

1. 石菖蒲(文 196 图 114)
2. 朱砂(文 197 图 115)
3. 珍珠母(文 199 图 115)
4. 远志(文 200 图 116)
5. 柏子仁(附：侧柏叶)(文 202 图 117)

6. 酸枣仁(文 204 图 118)
7. 缬草(文 205 图 119)

九、平肝熄风药

〔平肝熄风药就是具有平肝、熄风、镇痉等作用的药。这类药可使肝阳症状的头晕、头胀、高血压、眼花等平静下来（平肝），以及因热性病或其他病而发生的手足痉挛、抽搐等肝风症状得到平静停止（熄风）。〕

1. 天麻(文 207 图 120)
2. 石决明(文 208 图 121)
3. 僵蚕(附：蚕沙)(文 210 图 121)
4. 地龙(文 211 图 122)
5. 赭石(文 212 图 122)
6. 全蝎(文 214 图 123)
7. 蜈蚣(文 215 图 123)
8. 刺蒺藜(文 216 图 124)
9. 钩藤(文 218 图 125)
10. 禹白附(文 219 图 126)
11. 猪毛菜(文 221 图 127)
12. 萝芙木(文 222 图 128)

十、理气药

〔理气药就是调理气分疾病的药，有行气止痛、疏肝解郁、顺气宽胸、破气散结、降气止呕、健胃消积等作用。适用于肝气郁滞的胁肋胀痛、胸闷、月经不调、经前乳房胀痛和脾胃气滞的胃腹胀痛、噎气、呕吐以及肺气壅滞的咳嗽气急等症。〕

1. 川楝子(附：苦楝皮)……………(文 224 图 129)
2. 木香 ……………(文 226 图 130)
3. 乌药 ……………(文 227 图 131)
4. 陈皮(附：橘络、橘核) ……………(文 229 图 132)
5. 沉香 ……………(文 231 图 133)
6. 枳壳(附：枳实) ……………(文 232 图 134)
7. 香附 ……………(文 234 图 135)

十一、理血药

〔理血药就是调理血分疾病的药。有凉血、补血、止血、活血的作用(其中凉血、补血药已归他类)。止血药用于咳血、吐血、鼻血、尿血、便血、子宫出血、外伤出血等。活血药用于跌仆损伤、瘀血肿痛、胸胁痛、月经病、癰肿疮疡等。〕