

膏藥方集

賈維誠編

人民衛生出版社



膏藥方集

賈維誠編

民衛生出版社
一九五七年·北京

內容簡介

膏藥，是我國藥方中一种特有的剂型。唐宋以來，就已廣泛地應用於內、外各科治療上，因为它具有療效确实、使用方便，藥力持久、合乎衛生等優點，所以向為廣大群众所樂用。在目前推廣這種民族的醫藥療法，是有相當意義的。

本書輯錄了歷代方書中有关膏藥处方的記載，加以彙編成冊。对各方的來源，均註明出处，並按科別分內、外、婦產、小兒四大類，每方之下，列有發明、功用、組成、制法及用法等項。也就是具體地說明了膏藥方的使用和制法問題。又因每类处方，各以方名首字筆劃多少，先後為序，故檢查便利，对中西醫師研究中醫膏藥療法和中藥從業人員研究膏藥处方，均有參考價值。

膏藥方集

開本：850×1168/32 印張：5 3/4 字數：152千字

賈維誠 編

人民衛生出版社出版

(北京書刊出版業營業許可證出字第〇四六號)

•北京崇文區紙子胡同三十六號•

人民衛生出版社印刷·新華書店發行
長春印刷廠

統一書號：14048·1087

定 價：(9) 0.80 元

1957年3月第1版—第1次印刷

(長春版) 印數：1—20 000

前　　言

我國医学歷史悠久，具有丰富的內容和寶貴的臨床經驗，在我國歷代人民与疾病作斗争中，發揮了巨大的作用。

中藥和中医是联系不可分割的。其顯著療效，不但为長期的臨床經驗所證明；而且有的並已为科学研究的結論所証實，千百年來有力地保証着祖國人民的健康。

膏藥是中藥主要剂型之一。它在外、內、妇產、小兒各科均有功用，特別对癰疽、瘡瘍、損傷等等疾病，更有其独特的效能。据現有資料來看，晋唐時代初有軟膏制剂，以后逐步發展，即成为現在膏藥之剂型。歷代以來隨着祖國医学的發展，它的种类及用途各方面，都有了充实和提高，在臨床治療上，早已成为一种不可缺少的制剂了。

膏藥的治療作用，具体分析，这是有待於現代医学家進一步研究的。但是就它的确切療效來說，膏藥的治療作用，至少有理療（如保护創面、改善血液循环等）、藥療（如殺菌消炎等）兩方面。

此外在应用上更有很多特点：(1)应用方便；(2)藥力持久；(3)便於收藏携带；(4)經濟節約；(5)廣大群众習慣乐用。所以，無論在厂礦、城市、鄉村，尤其在一些医疗不便的环境下，以膏藥滿足医疗上的需要，具有極大意义，值得我們在研究、總結的基礎上進一步推廣的。但是記載於歷代文献上的处方，重疊紛紜，散記各处，缺乏整理归纳。这即給应用与研究上造成了困难。为了便於应用以及全面研究它的寶貴經驗，而進一步發揮它的作用，有必要彙集整理，使之成为一种較全面、系統的參考資料。

本書即是基於这一精神而編輯的。

編者，对祖國医学學習不够，参考文献不多，所以本書只能算是初步整理彙集，誤謬遺漏之处，在所难免，尚希批評、指正。

凡例

一、本書所輯各方，都是从古今医書选錄並初步加以整理归纳的。至於資料來源均經註明。

二、本書皆是外治膏藥方，凡“傅”、“搽”等藥皆未予錄入。

三、本書分外、內、妇產、小兒四科。每科中各方，按其首字筆划多少以为先后。同一方名，又按發明歷史順序排列（首字为同一字时，而与他字同筆划者按年代远近順排，未列在一起）。

四、一方數見各科者，註明見其科部，請触部參照。一方數見各書或大同小異者，以最早發明方为主，並註明不同之处。

五、为保存古方全貌，用量未予換算，希調劑时予以注意。

六、每方下有“發明”、“功用”、“組成”、“制法及用法”四項，特殊者列“參考”一項。

目 錄

一、膏藥怎样製成	1
(一)熬制前的準備 (1)	
(二)熬制方法 (1)	
二、外科	4
一筆	4
一見消 (4)	
一善膏 (4)	
二筆	4
丁香膏又方 (4)	
七制松香膏 (5)	
九制松香膏 (5)	
八神膏 (5)	
八寶膏 (6)	
八仙膏 (6)	
九香膏 (6)	
十香膏又方二 (6)	
三筆	8
大垂雲膏 (8)	
大聖膏 (8)	
大紅膏 (8)	
大土膏 (9)	
千搥膏	
又方二、參考方三 (9)	
三仙膏 (11)	
三妙膏 (11)	
千金封臍膏 (12)	
四筆	12
木通膏又方三 (12)	
五香膏 (13)	
五方帛膏 (14)	
五雲膏 (14)	
五虎膏 (15)	
天下第一金鎗藥 (15)	
水楊膏 (15)	
水柳膏 (16)	
太乙膏又方四、參考方二 (16)	
太乙靈應膏 (19)	
太乙萬靈膏 (19)	
止痛膏 (20)	
止痛拔毒膏 (20)	
升麻膏 (20)	
內傷膏 (21)	
內府秘傳二黃膏 (21)	
巴膏 (21)	
巴鈞膏 (22)	
天竺膏 (22)	
不二膏 (23)	
水火既濟膏 (23)	
火龍膏 (24)	
比天膏又方 (24)	
化痞膏 (26)	
五養保真膏 (26)	
五筆	26
生肌膏又方二 (26)	
生生膏 (27)	
生肌收口膏 (27)	
生肌保膚膏 (27)	
白薇膏 (28)	
白膏又方三、參考方二 (28)	
白玉膏又方二 (30)	
白狂膏 (30)	
白金膏 (31)	
白蘚膏 (31)	
白龍膏又方 (31)	
玉龍膏 (32)	
玉容膏 (32)	
玉紅膏 (33)	
仙方膏 (33)	
玄武膏 (33)	
玄玄膏 (33)	
立消神效膏 (34)	
六筆	35
地黃膏又方 (35)	
血竭膏 (35)	
如聖膏又方二 (36)	
至聖膏 (37)	
至寶玉連膏 (37)	
百部膏 (37)	
回生膏 (38)	
肉桂膏 (38)	
行血救骨膏 (38)	
行水膏 (39)	
七筆	39
赤膏 (39)	
貝葉膏 (39)	
疔毒膏 (39)	
疔毒諸瘡膏 (40)	
沒藥膏 (40)	
走馬膏 (40)	
杖瘡膏 (40)	
佛手膏又方 (41)	

八筆	42
松脂膏又方六 (42) 抵聖膏又方 (44) 抵聖雄黃膏 (45) 乳香膏又方五 (45) 金瘡膏 (47) 金瘡白藥 (47) 金絲膏又方 (48) 金絲万應 膏又方, 參考方二 (48) 金鳳化瘀膏 (51) 金鎖比天膏 (51) 東華益 算膏 (51) 拔毒膏 (52) 附桂膏 (52) 狗皮膏 (53) 長肉紫金膏 (53) 阿魏化堅膏 (53) 陀僧膏 (54) 亞聖膏 (54) 明眸膏 (54) 歧天師一見消 (55) 奇效膏 (55) 垂雲膏 (55) 垂柳膏 (56)	
九筆	56
糊粉膏 (56) 柳枝膏 (56) 保安膏又方 (56) 紅玉膏又方, 參考方 (57) 紅膏藥又方 (58) 洞天膏參考方 (59) 段白子膏 (59) 風濕氣膏 (60)	
十筆	60
神聖膏又方三 (60) 神效膏 (61) 神效當歸膏 (62) 神效回生膏 (62) 神效血竭膏 (62) 神效鬼哭膏 (63) 神仙万應膏 (63) 神效万靈膏 (64) 神異膏又方三 (64) 神應膏又方二 (66) 神應万驗膏 (67) 神 应万效膏 (67) 神秘万金膏 (68) 神效千瘡膏 (68) 神龍抱珠灵膏 (69) 烏膏又方 (69) 烏蛇膏又方 (70) 烏犀膏又方 (71) 烏麻香 膏 (71) 烏獅膏 (71) 烏金膏又方 (72) 烏戰骨膏 (72) 烏龍總 生膏 (73) 烏龍膏 (73) 消毒膏又方 (74) 秘制硃砂膏參考方 (74) 骨科破瘀膏 (75) 珠泥膏 (75) 凍瘡破爛膏 (76) 除濕膏 (76)	
十一筆	76
野葛貼 (76) 通神膏 (76) 連翹膏 (77) 黃芩膏 (77) 扭角膏 又方 (77) 敗龜膏 (78) 敗毒膏 (78) 理傷膏 (79) 清涼拔毒膏 (79) 清涼膏又方二 (79) 硼砂膏又方 (80) 紺珠膏 (80) 蛇床子 膏 (81) 蛇蠍膏 (81) 混元膏 (82) 接骨神異膏 (82) 接骨膏 (82) 乾坤一氣膏 (83) 紫金膏又方五 (83) 紫金奪命膏 (85) 紫 露膏又方 (86) 紫玉簪膏 (86) 清陽膏 (87) 清肝膏 (87)	
十二筆	87
黃丹膏又方 (87) 黃氣膏 (88) 黃柏膏 (88) 黃金膏 (88) 黃蠟 膏參考方 (88) 黃香膏 (89) 琥珀膏又方三 (89) 黑金膏又方 (91) 黑膏藥 (91) 黑虎膏 (92) 雄黃膏又方二 (92) 雄黃暖膏 (93) 換骨膏 (94) 雲母膏 (94) 雲台膏 (95) 善應膏又方二 (96) 善救万全膏 (97) 塞水石膏 (97) 勝金膏 (98) 無比神應膏 (98) 無名異膏 (98) 陽和解凝膏 (99) 象皮膏 (99) 貼痔乳香膏 (99) 貼散膏 (99) 舒筋活絡膏 (100) 陰陽至聖膏 (100) 癰背膏 (101) 景岳会通膏 (101) 散陰膏 (102)	
十三筆	102

萬金膏又方二 (102)	萬瘡膏 (103)	萬應膏又方三 (103)	萬應至寶膏 (106)
萬應紫金膏 (106)	萬回春膏 (107)	萬靈膏又方 (107)	溫肺脾膏 (110)
萬補青雲膏 (109)	萬安膏 (109)	萬應清涼膏 (110)	蜂房膏 (111)
聖應膏 (111)	隔紙膏 (111)	葱蒜膏 (111)	遇仙膏又方 (111)
遇仙膏 (111)	脚針膏 (112)	矮核膏 (112)	損傷膏 (112)
絳珠膏 (113)	萬春膏 (113)		
十四筆			113
奪命膏 (113)	奪命神效膏 (114)	韶粉膏 (114)	綠雲膏又方 (115)
翠玉膏又方 (115)	碧玉膏 (116)	碧螺膏 (116)	槐子膏 (117)
十五筆			117
廣濟貼 (117)	瑩珠膏 (117)	黎洞膏 (118)	劉氏毒鏽膏 (118)
十六筆			118
瘰歷膏 (118)	龍虎衛生膏 (119)		
十七筆			119
應痛膏 (119)	應用膏 (119)	蘿白膏 (120)	
十八筆			120
雞眼膏 (120)			
十九筆			120
麒麟竭膏又方二 (120)	寶珍膏 (122)		
二十筆			123
鱗魚膏又方三、參考方 (123)			
二十一筆			124
麝香膏又方 (124)			
三、內科			126
一筆			126
一善膏 (126)	一千金貼痞膏 (126)		
三筆			127
三仙膏 (127)	千金封臍膏 (127)	大補延齡膏 (127)	
四筆			128
化痞膏又方三 (128)	五養保真膏 (129)	化痞反正膏 (131)	太乙膏
又方之二 (131)	天竺膏 (131)	比天膏 (131)	
五筆			132
玄玄膏 (132)	仙方膏 (132)		
六筆			132
行水膏 (132)			

七筆	134
扶陽益火膏	(134)
八筆	135
金絲膏	(135)
金仙膏	(135)
附桂膏	(137)
阿魏膏	(137)
阿魏保生膏	(137)
金絲萬應膏之又方	(138)
長肉紫金膏	(138)
九筆	138
封臍膏又方	(138)
保精膏	(139)
段白子膏	(139)
十筆	139
秘傳膏藥	(139)
神效膏	(140)
神秘萬金膏	(140)
神異膏又方之三	(140)
十一筆	140
清陽膏	(140)
清肺膏	(142)
清肝膏	(143)
清胃膏	(143)
清心化痰膏	(144)
健脾膏又方	(145)
參茸養元膏	(146)
通淋膏	(146)
理氣膏	(146)
理血膏	(147)
專行瘀膏	(147)
專益元氣膏	(147)
乾坤一氣膏	(148)
十二筆	148
湧泉膏	(148)
散陰膏	(148)
溫肺膏	(150)
溫胃膏	(150)
陰夢急救膏	(151)
陽夢急救膏	(151)
無價寶膏	(151)
貼臍膏	(152)
痞塊膏	(152)
善救万全膏	(153)
無比神應膏	(153)
陽和解癧膏	(153)
景岳會通膏	(153)
十三筆	153
萬春膏	(153)
滋陰壯水膏	(153)
萬應膏及又方之三	(154)
萬靈膏	(154)
萬安膏	(154)
萬福青雲膏	(154)
遇仙膏之又方	(154)
十四筆	155
韶粉膏	(155)
寧和堂暖臍膏	(155)
十五筆	155
養心安神膏	(155)
養神膏	(156)
十九筆	156
麒麟竭膏又方之二	(156)
四、妇產科	157
三筆	157
千金封臍膏	(157)
四筆	157
化痞反正膏	(157)
太乙膏又方之二	(157)
天竺膏	(157)
比天膏	(157)
五養保真膏	(157)
六筆	157

安胎膏 (157)	安胎主膏 (158)	行水膏 (158)	
七筆	159		
扶陽益火膏 (159)			
八筆	159		
固經膏 (159)	金仙膏 (160)	金絲万應膏之又方 (160)	長肉紫金膏 (160)
十筆	160		
神效膏 (160)	烏金膏又方 (160)	神異膏又方之三 (161)	
十一筆	161		
專保小產膏又方 (161)	通經膏 (161)	清陽膏 (162)	乾坤一氣膏 (163)
十二筆	163		
湧泉膏 (163)	散陰膏 (163)	貼臍膏 (163)	雲母膏 (163)
萬全膏 (163)			善救
十三筆	163		
催生膏又方 (163)	滋陰壯水膏 (164)	萬應膏又方之三 (164)	萬靈膏 (164)
十四筆	164		
毓麟保胎膏又方 (164)			
十五筆	165		
調經膏 (165)			
十六筆	165		
衛產膏 (165)			
二十筆	166		
寶金膏 (166)			
五、小兒科	168		
三筆	168		
三妙膏 (168)			
四筆	168		
化痞反正膏 (168)			
七筆	168		
扶陽益火膏 (168)			
八筆	168		
狗皮膏 (168)	金仙膏 (168)	金絲万應膏 (169)	
九筆	169		
封臍膏之又方 (169)			

十筆	169
烏龍德生膏	(169)
魁堅膏	(169)
神效千瘡膏	(169)
十一筆	169
清肝膏	(169)
清陽膏	(169)
健脾膏	(170)
十二筆	170
痘癩膏	(170)
湧泉膏	(170)
善救萬全膏	(170)
十三筆	170
峻脾膏	(170)

一、膏藥怎樣製成

膏藥是祖國藥物的一種特有劑型。其本身是由經過配方的若干藥物綜合起來，浸於植物油中，通過長時間的煎熬，並利用某種礦物質藥品（如黃丹）在高熱下的物質變化，而凝結成的一種富有粘性；但能固定位置的成藥。一般稱之為藥肉。

（一）熬製前的準備

1. 应用器材：

- (1) 秤（秤藥用）。
- (2) 銅勺一個（勺油用）。
- (3) 銅鍋或鐵鍋一個。
- (4) 篩子兩個（一個濾藥油用，一個下丹用）。
- (5) 潔淨細白紗布數塊（濾藥油用）。
- (6) 鉢一個（盛藥油用）。
- (7) 柳木棍一根（其他木、竹棍亦可，但需潔淨干燥者，攪藥油用）。
- (8) 水缸一個（浸膏藥用）。
- (9) 燃料適量（桑柴或槐木，炭亦可）。

2. 藥物：

- (1) 藥品——根據處方多少。
- (2) 油——芝麻油或菜籽油。
- (3) 黃丹——古方中稱虢丹；也稱東丹。

按：凡用黃丹，必須先用冷水漂過，去其混和於內的硝、鹽，澄清後，微火炒至紫色，攤晾於紙上出火熱，研極細後使用。應用生丹，減低作用。

（二）熬製方法

1. 將應用藥物準確、秤齊，除黃丹及細藥外，全部浸於油內，一般約規定是春、夏三～四天，秋、冬五～七天（但古方中也有記載：“春五、夏三、秋七、冬十日”的）。然後置鍋中，用文火煎熬，至藥物焦枯成黑色（以不失原藥的性能為適度）。以麻紗布或篩子濾去藥滓棄不用，將藥油入鍋再略煎十分鐘，傾入鉢內靜置兩天，

令其沉淀，以保膏質柔細。

2. 静置后的藥油，再事濾過，入鍋文火煎熬，時間要長（約五～六小時）。煎熬時切忌点滴水珠浸入，以防引起爆燶。俟將藥油滴少許入冷水中，視其可凝成圓珠而不散，即古方中所謂“滴水成珠”時，然後下黃丹。

3. 用丹標準，各方不一，各家也不同。一般的每油一斤用丹八兩為宜（但夏季暑天可用十兩，冬季冷天可用六兩）。下丹這一個階段，是熬膏的最重要環節，必須注意下列各項：

(1) 下丹時火力加旺。

(2) 將丹置篩中，緩緩顫動，使丹均勻漏下，速度快慢得中。太快難以全部均勻熔化；太慢則先下後下不能同時變質。

(3) 丹入油後，由於發生變化，油即開始沸漲，必須用柳篦或木棍不住手攪動，勿少停止。如果發生火苗延入油內燃着時，萬不可驚慌失措，切勿用水扑救（因水中含有氯氣，可以助長燃燒，結果愈扑愈燃），宜急以鍋蓋復蓋，以隔絕空氣，則火自熄，稍一不慎，即可能釀成火災。

(4) 旺火煎十分鐘，即抽火轉為弱火，而沸油遂即平定。仍頻攪不住手，相繼半小時，視油色變黑，膏即接近成熟。但有青煙上升時，是火候未到，必須青煙將盡，白煙上升，並且散發藥香，則火候已到膏成之証。

(5) 膏成要試其老嫩，其法有二：一種是將藥油滴在水面上，凝結成珠不散。一種是將藥油滴少許於水中，以手扯之，如有响聲折斷者，證明火候合適，如扯之軟而不斷或如腐漬者，則是火候不到。如膏嫩加丹，老加油，再繼續熬煎。

4. 膏熬好後，軟硬得所，將鍋移至地上，令其冷卻之後，傾入水缸中浸泡三日，或入土窖中埋藏，以去火氣。

5. 熬膏的過程，最主要是火候，火候不足或太過均能影響粘性，特別在下丹時，火候更为重要，火力過猛，沸騰時難以掌握其外溢；火力過弱，則黃丹不能轉色變質，达不到預期效果，必須掌握得當，恰到好处。

6. 膏內如加入細藥時（細藥是指把藥物經過精研極細，成為

所謂藥麪者)，可在膏熬成攪至無烟后，徐徐加入，並頻攪拌，力求均勻。原則是無揮發性先入；有揮發性的后入。有的也主張攤貼時臨時繆加在藥肉上，以增加藥效，並免藥肉粗糙傷損創面及皮膚。

二、外 科

一 筆

一見消

發明：見惠直堂經驗方。

功用：治風氣、折傷並癰毒。

組成：川烏、草烏各三兩，川倍子四兩，鬧羊花三兩，大黃六兩，血余四兩，生南星三兩，生半夏三兩，白芨五兩，白蘞五兩，當歸六兩，土貝母四兩，金銀花三兩，白芷四兩。

制法及用法：前藥用麻油五斤浸三日，煎枯去滓，入紅丹四十兩收成膏，水浸去火毒，任意攤貼。初起癰毒，須留頭攤貼。

一善膏

功用：治癰疽、癰毒、疔腫、杖瘡。

見內科部

二 筆

丁香膏

發明：見太平聖惠方。

功用：治風毒瘡腫、癰疽、瘤癰。

組成：沉香五錢(剉)，檀香五錢(剉)，丁香五錢(末)，郁金香五錢(剉)，甘松香五錢(剉)，麝香一分(細研)，薰陸香五錢(細研)，白膠香五錢(細研)，龍齒五錢(細研)，黃丹六兩，蘇合香五錢(剉)，木香五錢(末)。

制法及用法：先取沉香、檀香、郁金香、甘松香、丁香等五味，於麻油一斤中浸七日，入鍋內以微炭火溫養五日後，以武火煎三、二十沸，用綿濾去渣，拭淨鍋入油，下黃丹，以柳木篦不住手攪，候色黑，滴水成珠、軟硬得所，去火將前丁香等五味入膏中，攪三、五百遍即膏成。用帛攤貼，日三度換之。

又方：

發明：見太平聖惠方、普濟方。

功用：治一切癰疽。

組成：丁香五錢(末)，黃丹七兩，丈夫頭髮一兩，蜡一兩，桂心五錢(末)，當歸五錢(末)。

制法及用法：煉麻油一斤令香，下髮煎，令髮黑，下蜡，以綿濾過，油入鍋下黃丹，不住手攪，候色黑並滴水成珠，即下丁香、桂心、當歸等末，攪勻以磁盒盛貯。用帛攤貼，日二換之。

七製松香膏

發明：見外治壽世良方。

功用：治濕氣。

組成：松香三斤(第一次姜汁煮，第二次葱汁煮，第三次白鳳仙汁煮，第四次燒酒煮，第五次鬧羊花汁煮，第六次商陸根汁煮，第七次紅醋煮)，桐油三斤，川烏、蒼朮、官桂、干姜、白芥子、蓖麻子各四兩，血余八兩。

制法及用法：前藥共入桐油熬至藥枯髮消滴水成珠，濾去滓，入牛皮膠四兩烊化，用前制過松香漸漸收之，離火加樟腦一兩，好麝香三錢，厚紙攤之貼患處。

九製松香膏(一名九汁膏)

發明：見外治壽世良方。

功用：治濕氣。

組成：上好片松香三斤(用清水煮烊，拉拔過，傾去水再換水煮，再拉拔換水，如此以十遍為度。將松香研末，用姜汁、葱汁、白鳳仙汁、燒酒、鬧羊花汁、商陸根汁、韭汁、童便挨次將松香拌津透晒干，作八次制過，其第九次將好醋少許不可多，再拌松香，晒干研極細末)，川烏、草烏、蒼朮、上肉桂、白芥子、干姜、蓖麻子各四兩，血余八兩。

制法及用法：用桐油三斤浸藥(春五夏三，秋七冬十日)，熬枯濾去滓再熬，先入廣膠四兩，俟溶化後將制過松香末篩入收之，離火入樟冰一兩，待冷入麝香二錢攪勻，收貯攤貼。

八神膏

發明：雞峯普濟方。

功用：治一切惡瘡。