

中国古今医案类编

经络肢体及杂病类

主编 鲁兆麟 严寄澜 王新佩

中国建材工业出版社



中国古今医案类编

经络肢体及杂病类

主编 鲁兆麟 严寄澜 王新佩

中国建材工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国古今医案类编·经络肢体及杂病类/鲁兆麟主编.
北京:中国建材工业出版社,2001.4

ISBN 7-80159-121-6

I. 中… II. 鲁… III. ①医案—汇编②经络—疾病—医案—汇编 N.R249.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 021661 号

中国古今医案类编·经络肢体及杂病类

鲁兆麟 严寄澜 王新佩主编

中国建材工业出版社出版(北京海淀区三里河路 11 号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经销

河北省邮电印刷厂

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 16.25 字数: 400 千字

2001 年 6 月第一版 2001 年 6 月第一次印刷

印数: 1—2000 册 定价: 26.00 元

ISBN7-80159-121-6/R·009

序

“医案”之书，古已有之。它有立体与直观的效果。能反映医家当时的辨证思维、选方用药之特长、治疗得失成败之所在，包罗万象，引人入胜。

“医案”通于史学，《史记·扁鹊仓公列传》载有淳于意 25 例“诊籍”，而使《汤液经法》的“火剂”由此而流传。

先圣张仲景读史于“越人入虢之诊，望齐侯之色”，缅怀先贤，奋起直追，终成泰斗。可见“医案”涵有史学之意义，岂可轻视之哉？

夫禅宗之有“语录”，兵家之有“阵图”，围棋之有“棋谱”类也。孟子曰：“出乎其类，拔乎其萃”，惟吾医家之“医案”有理有例，有案有戒，读之其味隽永，用之而又神奇，集名医先贤于篇帙之间，可以谈心，可以神游。无怪乎经学大师章太炎先生赞为“中医之成绩，医案最著”，而良有以耶！

鲁兆麟教授，重视“医案”之学，又虑其年代湮远，而濒于失传；不畏艰难，与医学同志严寄澜、王新佩诸君，历时数载，选出数百家名医医案，约有六百余万言洋洋大观。名为《中国古今医案类编》。

夫此书之著也，承前启后，使“医案”臻于完备，而又总其大成，不言而喻，对《内》、《难》、《伤寒》、《金匱》之要义，临证之经验，亦尽在其中矣。

余今年八十岁，垂垂老矣，喜读“医案”新编，不禁手舞足蹈而乐为之序也。

劉渡舟

编写说明

一、本书收集了《名医类案》、《续名医类案》及《续名医类案》成书之后至中华人民共和国建国初期已故的名医医案，也收录了《续名医类案》成书之前未收之医案。共收集医案专著 200 余部，选录医案 1500 余则。

二、为了准确地反映历代医家的学术思想，所收医案均摘自原始资料。

三、《中国古今医案类编》系列丛书分类按：温病类、伤寒类、肺系病类、脾胃病类、心肾病类、肝胆病类、气血津液病类、经络肢体及杂病类、外科骨伤科病类、妇科病类、儿科病类、五官科病类划分。各病之医案均按成书年代先后编排。

四、本书中药物的计算单位均保持原著原貌，未予统一。

五、部分医案后附有按语、注解等，均为原著中所有。

六、所收医案均注明出处。

前 言

《中国古今医案类编》是汇集我国名医医案精华,反映各家丰富临床经验的医案学著作。

在我国医学史上,曾有两部医案名著问世:一为明·江瓘《名医类案》、一为清·魏之琇《续名医类案》,二书将先秦到清代中期的名医医案进行了系统收集整理,它们在祖国医学发展史上产生过重要影响。然而自清代中期以后,尚无人对名医医案作过系统地整理研究。

《中国古今医案类编》系列丛书是继《续名医类案》之后,将清代中期直到新中国初期谢世的各家名医的医案进行了广泛的收集,经反复筛选、整理成书,填补了这一历史时期医案收集整理的空白。同时,将《名医类案》、《续名医类案》按病症分类,归其各科分类书中。这套丛书共收集名医 400 余家,选录医案 4 万余则,涉及内、外、妇、儿、眼、五官、骨伤等科 400 余种疾病,按病症分类,每种病症有 30~70 个医案,内容极为丰富。从中可以尽窥各地名医宝贵的临床经验和医术之圆机妙法。对于广大中医工作者具有很高的临床应用价值。

医案凝聚着医家的心血和经验,最具有真实性和实用性,可以“宣明往范、昭示来学”。著名学者章太炎先生曾说:“中医之贡献,医案最著”。作为一名中医工作者,若能掌握古今名家之医案,有如拿到祛病除疾的万能钥匙,可借鉴前人的经验,应用于临床。本书形成一个完整的医案学学术体系,为广大中医工作者提供一部较完整的医案学参考工具书。对于提高中医临床疗效和学术水平,将会起到重要的作用。

编 者

2000 年 10 月于北京

目 录

瘫痪·····	(1)
痹证·····	(5)
附:历节病·····	(136)
痿证·····	(152)
头痛·····	(209)
脚气·····	(299)
中毒·····	(324)
虫病·····	(338)
夹阴伤寒·····	(373)
暑风·····	(378)
阴暑·····	(387)
疰夏·····	(388)
麻疹·····	(391)
疔腮·····	(395)
沙蛾·····	(407)
漏风·····	(409)
风湿·····	(410)
脾痺·····	(414)
肺痺·····	(414)

肺液·····	(417)
肠癆·····	(418)
肠痹·····	(419)
肝叶倒竖·····	(420)
积气·····	(420)
遍身气胀·····	(421)
冲气·····	(422)
真阳内动·····	(422)
虚阳上浮证·····	(423)
热深厥深证·····	(428)
热证·····	(429)
伏阴证·····	(430)
饿病·····	(431)
除中·····	(433)
藏结·····	(433)
水气病·····	(435)
身痛·····	(435)
鹤膝风·····	(436)
脚·····	(440)
四肢痛·····	(456)
痛膈·····	(462)
周身跳动·····	(462)
周身发冷·····	(463)

背冷.....	(465)
足热.....	(466)
无脉症.....	(467)
痰证.....	(468)
健忘.....	(475)
相思病.....	(476)
脏躁.....	(476)
失魂症.....	(477)
笑病.....	(477)
哭病.....	(479)
厥.....	(479)
祟病.....	(483)
尿多.....	(484)
男子阴吹.....	(485)
扼死.....	(485)
溺水.....	(487)
多唾.....	(488)
神呆恍惚.....	(488)
跌扑.....	(489)
内伤.....	(493)

瘫痪

素材

一人病半身不遂。先灸关元五百壮，一日二服八仙丹，五日一服换骨丹。觉患处汗出，来日病减四分，一月全愈。再服延寿丹半斤，保元丹一斤，五十年病不作。《千金》等方不灸关元，不服丹药，惟以寻常药治之，虽愈难久。

一人患左半身不遂，六脉沉细无力。窦曰：此必服峻利之药，损其真气，故脉细沉。病者云：前月服捉虎丹，吐涎二升，此后稍轻，但未全愈耳。窦叹曰：中风本因元气虚损，今服吐剂，反伤元气。目下虽减，不数日再作，不复救矣。不十日，果大反复。求治，虽服丹药，竟不能起。

余尝行衡州道中，遇醴陵尉自卫阳方回，以病归。问其得疾之由，曰：某食猪肉。入山既深，无肉可以食。偶从者食穿山甲肉，因尝数膈，旧有风疾，至是复作，今左手足废矣。因以匣中风药遗之，后半月闻其人顿愈。及至永州，观《图经》曰：穿山甲不可杀于堤岸，血一人土，则堤岸不可复塞，盖能透地脉也。如此尉因误食致病，而旬日痼疾尽愈，亦可怪也。今人用以通妇人脉甚验。

万镒家贫，拆字度日，得未疾，以帛络臂于项，左手执杖而行，服药不效。一日遇吕纯阳，谓曰：汝少饶今涩，怒盛于肝，以致生火，其如雷击风旋，二气不合，是以火不生土而土焦，土不生金而金铄。金不克火，火反克之。子孙拂意，方致汝蹶，血气停滞于脉络，乃致如此。因以手扞腰臂曰：酸乎？曰：不。又再扞至膝，曰：酸矣。曰：此乃环跳穴所在。汝既知酸，他日将弃此杖矣。又见镒手有悬帛，又将手向衣内上下扞者三，曰：幸瘦不害，汝五脏俱火，不必饵药，惟武彝茶能解之。茶以东南枝者佳，采得烹以涧泉，则茶竖立，若以井水则横。还居数日，忽不知手举足步矣。

李时珍治一人偏风，手足不举，用草麻油同羊脂、麝香、鲮鲤甲（即穿山甲）等药，煎作摩膏，日摩数次，一月余渐复。兼服搜风化痰养血之剂，三月而愈。又一人病手臂一块肿痛，亦用草麻捣膏贴之，一夜而愈。

《续名医类案》

王肯堂

一人右手足偏废，不起床二年矣，久服顺气行痰之药不效，至夜神志辄昏，度不可支。服十全大补即觉清明，数日能扶策而起。无何，能舍策而步矣。《经》云：邪之所凑，其气必虚。但治其虚，不理其邪，而邪自去也。

李东垣治陕帅郭巨济病偏枯，二指著足底不能伸。以长针刺委中，深至骨而不知痛，出血一二升，其色如黑。又且缪刺之，如是者六七次，服药三月，病良愈。

《续名医类案》

薛立斋

一妇人性善怒，常自汗，月经先期，以为肝火血热。不信，乃泛用降火之剂，反致月经过期。复因劳怒，口噤呻吟，肢体不遂，六脉洪大，面目赤色。用八珍、麦冬、五味、山栀、丹皮，数剂渐愈，兼用逍遥散、六味丸，各三十余剂全愈。

一妇人因怒患痰厥而苏，左手臂不能伸，手指麻木，口喎眼斜，痰气上攻，两腿骨热，或骨中酸痛。服乌药顺气散之类，诸症益甚，不时昏愤，更加内热晡热。此肝经血虚，内热生风。前药复耗肝血，虚火炽盛而益甚也。先以柴胡栀子散调养肝经气血，数日后用八珍汤加钩藤钩散，诸症稍愈。又用加减八味丸料，少加酒炒黄柏，知母黑色者，数剂诸症顿退。乃服八珍柴胡栀子散，半载而痊。后劳役即有复作之意，服柴胡栀子散遂安。

至正十二年某月，括苍叶仲刚氏居天台郡为府史，且二岁。一日病肢体不随，众医皆以为洞风，谓风洞彻四肢也。疗之不能愈，请于施敬仲，敬仲诊其脉曰：病积于身有日矣。为大剂饮之，不旬日遂愈。人咸神异其故，敬仲曰：某所以知仲刚病者，切其脉大而来徐，是积热盘郁于内，久不得发，卒与风遇，其病当作，吾以脉治之而愈，何神异焉？

《续名医类案》

吴孚先

王季衡患左半身不遂，或作痛风，与发散。或作痰治，与滚痰丸，下数行，精神困惫，左部沉细而弱。此非湿痰死血，乃血虚也。左属血，然非气以通之则不流，法当从阳引阴。上午用四君子汤加黄芪、桂枝、首乌，制附，下午用四物汤加秦艽、续断、炮姜，并加新绉少许。取丝有绵绵不绝之形，绉有入心化赤之义也。治左半身不遂尤宜用之，四十贴手能运动，倍之足能步履如初。（近时吴门专以此法，欣动愚昧）

《续名医类案》

韩貽丰

孔学使尚先患半身不遂，步履艰难，语言蹇涩，音含糊，气断续。为针环跳、风市、三里各二十一针，即下床自走，不烦扶掖。筋舒血活，无复病楚意。惟语言声音如旧，翌日又为针天突、膻中十四针，遂叶音措词琅然条贯矣。

穆大司农和伦，先是左手患木风，指不能伸屈，此半身不遂之兆也。召韩治，为用七针，指即伸缩无恙。逾两月，复患腿疾，必持杖而行，因为辞乞休。已而。韩为针环跳、风市、三里，针数次而疾顿瘳，遂视事如故。

《续名医类案》

喻嘉言

季衡翁将七旬，半身不遂，已二载，病发左半口往右喎，昏厥遗尿，初服参、芪颇当。感于左半属血，不宜补气之说，几至大坏。云间施立泽以参疗之，稍安。然概从温补，未尽病情也。脉之软滑中时带劲疾，盖痰与风杂合之症，痰为主，风为标也。又热与寒杂合之症，热为主，寒为标也。平时手冷如冰，故痰动易厥，厥已复苏，呕去痰，眠食自若，冬月颇能耐寒，可知寒为外显之假寒，热为内蕴之真热。热蒸为痰，阻塞窍隧，故卫气不周，外风易入。加以房帷不节，精气内虚，与风相召，是以杂合而成是症耳。今欲大理右半脾胃之气，以运出左半之热痰虚风，非温补一端所能尽也。夫治杂合之病，必须用杂合之药，而随时令，以尽无穷之变，如冬月严寒，身内之热为寒所束，不得从皮肤外泄，势必寒入筋骨为害矣，故用姜附以暂彻外寒，而内势仄得宣泄。若时令之热与内蕴之热相合，复助以姜附，三热交煽，有灼筋腐肉而已。凡治一偏之病，法宜从阴引阳，从阳引阴，从左引右，从右引左。以参、术为君臣，以附子、干姜为佐使，寒月可恃无恐。以参术为君臣，以羚羊、柴胡、知母、石膏为佐使，而春夏秋三时可无热病之累。然宜刺手足四末，以泄荣血而通气，恐热痰虚风久而成痼也。

《续名医类案》

朱丹溪

一肥人，忧思气郁，右手瘫，口喎，与补中益气汤加半夏、竹沥、姜汁煎服。

程云来曰：里中一老医，右手足废，不能起于床者二年矣。忽遇诸涂，询之曰：吾之病几危，始服顺气行痰之剂，了无应，薄暮则神志辄昏。度不可支，令家人煎进十全大补汤，即觉清明。遂日服之，浹数日能杖而起。无何，则又能舍杖而步矣。《经》云：邪之所凑，其

气必虚。吾治其虚，不理其邪，而邪自去，吾所以获全也。余曰：有是哉，使进顺气疏风之剂不辍者，墓木拱矣。然此犹拘于成方，不能因病变通，随时消息，故奏功稍迟。使吾为之，当不止是也。

据程说，只用大剂人参，有疾者宜竹沥，少加姜汁佐之，其用四物、二陈、胆星、天麻者大谬。

《续名医类案》

痹证

程从周

汪仰塘之令堂孀居久矣。年五址四岁。去年冬月起，患两足冷麻，或时作痛，初则犹可以策流憩。延至今年四月间，足虽不痛，而麻冷过膝，绝难履地，终日靠坐，稍不稳则倒仆难支，诸药不效。五月初旬，邀余诊视，两手上二部脉沉缓不及四至，两尺绝无，予曰：“此痹症也，乃风寒湿三气乘虚而入，不能随时驱散，留滞于内，久而为痹，理宜大补气血，流湿疏风以治其内。再用川椒姜葱煎汤温洗其外，内外两攻，药力方透，久当自愈。”或曰：“其说固是，但《脉经》云：人之有尺，譬如树之有根。今两尺无脉，根本绝矣。若之何犹可治耶？”余曰：“经云：诊法须分三部九候，上三部法天，中三部法人，下三部法地。又曰：‘脉者气血之神，血旺则脉旺，血虚则脉虚。譬之平人久坐足麻，良由气血阻滞，不能运动而然。今既两足麻冷，日久亦由气血不运至此，气血既不能运至下焦，理宜两尺脉亦隐伏不现，正合下部麻冷之症，非本脉断绝于内。服药之后，气血流通，脉当渐出。”于是乃用参芪归术为君，川芎、苍术、牛膝、薏苡为臣、防己、木瓜、防风为佐，附子、独活为使，煎服五贴，左尺脉应。再服五帖，右尺亦隐隐而出。如此出入加减煎服，两月余而愈。

《程茂先医案》

李用粹

德州都諫王介清丁内艰，患左胁顽痹，足腿麻木，按摩片时少堪步履。服清火消痰，补气活血，病势不减，后服阙。入京邀家君诊视，见伊肾肝脉虚，断为肾虚不能生肝，肝虚不能荣血，水亏血耗，经隧枯涩之症。先以四物汤加秦艽、石斛、牛膝、蕤蕤不数剂，而胁痹顿除，后服肾气丸一杯，永不复发。

上洋秦齐之，劳欲过度，每阴雨左足麻木，有无可形容之苦，历访名医，非养血即补气，时作时止，终未奏效。戊戌春，病势大作，足不转舒，背心一片麻木不已。延予治之，左脉沉紧，右脉沉涩，此风湿寒三气杂至合而为痹。其风气胜者为行痹，寒气胜者为痛痹，湿气胜者为着痹，着痹者即麻木之谓也。明系湿者，邪内着，痰气凝结，郁而不畅，发为着痹。须宣发燥湿之剂，加以报使之药直至足膝，庶湿痰消而大气周流也。方以黄芪、苍术、桂枝、半夏、羌活、独活、防己、威灵仙数贴而痊。若以齐之多劳多欲而日服参、芪，壅瘀隧道，外邪焉能发，而病安能去乎？

《旧德堂医案》

任贤斗

喻廉敬，自云酒量大，喜多饮，每夜临卧吃冷水两碗，若不吃水，夜半后必渴烦。余曰：此非养生之道，既要冷水解酒，莫若少饮为佳，此时年壮，故尚无恙，到血气衰弱时，难免寒湿之病。语过方过两年，渐觉饮食无味，四肢骨节疼痛，迎余诊治，余曰：寒湿病也。上年曾许有此病，不料发得如是之早，乃用温经扶阳之药，系桂、附、枸杞、杜仲、故纸之类，十余剂无效，腿跣足趾胀痛难抵，细思此药必中，何毫无效意？湿自内成，浸筋渍肉，非渗利必不能去，更投理中汤兼五苓散，二十余剂悉愈。第下体常怯寒，因酒湿浸渍，已非一年，阳损气弱一时难回，必须培补经年，方可复旧日之健。

周乃金按：前方温经不渗湿，本系误治，宜乎不效。

董达福，右臂胀痛，夜间更甚，药皆散寒祛风，其痛愈增，神气愈疲。余曰：此名痹痛，乃寒湿注于一处，散寒祛湿固宜，第未察究虚实耳，况年已七旬，体衰可知，又兼神气疲倦，正气不足更可知矣。前医之治，只知攻邪，不知药之攻邪，全仗元气之托逐，仅股克伐，反损正气，是犹不虑我兵之羸弱，而急于杀敌也，无怪乎病愈增而神气愈疲也。治此只宜培补精气，精气充足，方能逐臀骨深潜之湿出之于外也。与大营煎加附片、故纸，十余剂无效，即请更方。余曰：虽未见功，却亦无过，此非攻邪之品，乃养正化邪之药，夫养正之药难取速效，况七旬之人，培补又岂容易乎？不必猜疑，多服自效，实无他方可更，彼乃照原单，服三十余剂始效，六十余剂而大安。

大营煎

熟地 当归 枸杞 甘草 杜仲 牛膝 肉桂

朱镜辉之妻，始两膝痛，两臂痛，渐延腿、臀、腰、背、肩膊俱痛，然彼处痛甚而此处又减，曾服发表不效，又服草药亦不效，病将两旬，察其食减头晕，其病流移，病名行痹，乃外感风湿所致，治此固宜发散，奈中气不足，故表药无功，与附子理中汤加桂枝、羌活、苍术，三剂减半，十余剂全安。

《黉山医案》

北山友松

七泽氏老母患四肢不便，动则痛楚，背肩强急，手腕结核，前服六味地黄丸料不愈。

初用方：当归 赤芍药 黄芪 羌活 郁金 防风 独活
川芎 甘草 桂枝 陈皮 半夏 茯苓

次用方：羌活 独活各一钱 藁本 防风 川芎 防己 当归
芍药 熟地黄 苍术各五分 甘草 蔓荆子各三分

终用方：人参养荣汤 加羌活

《北山医案》

陈念祖

素有湿热，近复忽患臂痛。仲景云：一臂不举为痹。此乃寒凉之气侵袭于内，是以屈伸不利，痛无虚日。治法须宣通阳气，滋养阴血，并佐以祛寒通络者为宜。可制为丸剂治之，拟方列后：

桂枝木一两 熟附子一两 人参四两 白术四两 大熟地六两
当归身四两 阿胶三两 白芍三两 制半夏四两 白茯苓六两
绵黄芪二两 橘红二两 枳壳二两 风化硝一两 姜黄一两
海桐皮一两 羌活一两 沉香五钱 炙甘草八钱 虎掌一对

《南雅堂医案》

程文国

王妇周体痹痛，医作风治，卧簀月余，肢挛头晕。予见之曰：“此痹证也。驱壳外疾，虽无害命之理，但病久寝食不安，神形困顿，速救根本，犹可支撑，若见病医病，则殆矣。”方定十全大补汤，加枸杞、杜仲、鹿角胶，两服未应，众疑之。予曰：“缓则疗病，急则顾命。今病势败坏如斯，舍是不救。且补虚与攻实不同，非数十剂莫效。”又服十日，周身发肿，众称病变，予曰：“勿扰。凡风寒客于人，壮者气行则已，怯者著而为病。本由营气不足，邪陷于里，今服补剂，托邪外出，乃佳兆也。”仍命照方多服，痛止肿消而愈。识此，为治痹恣用风燥药乾戒。

商翁夫人本质虚寒，常多疾病。旧春曾为诊治，药投湿补有效，今春因乃郎心疾，昼夜看守辛劳，风寒之邪乘虚袭络，比时不觉，渐至颈脊酸痛、喜暖畏寒、欲人揉打，纠缠两月，医用羌独、防风以驱风，香砂、陈皮以理气，屡服不应。季夏予至孙树，延诊，谓曰：“此风寒袭络之证也。”夫初痛在经，久痛入络。经主气，络主血。考督脉