

FrontPage 2000

网页制作快速入门

肖国亮 李思伟 吴晓明 张露婷 等编著



网页制作快速入门丛书

3.092

新时代出版社

网/页/制/作/软/件/快/速/入/门/丛/书/

FrontPage 2000 网页制作快速入门

肖国亮 李思伟 吴晓明 张露婷 等编著

新 时 代 出 版 社

·北京·

图书在版编目(CIP)数据

FrontPage 2000 网页制作快速入门/肖国亮等编著.
北京:新时代出版社,2001.1
(网页制作软件快速入门丛书)
ISBN 7-5042-0545-1

I .F... II .肖 ... III .主页-制作-应用软件,Front
Page 2000 IV .TP393.092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 33750 号

新时代出版社出版发行

(北京市海淀区紫竹院南路 23 号)

(邮政编码 100044)

三河市腾飞胶印厂印刷

新华书店经售

*

开本 787×1092 1/16 印张 12 $\frac{3}{4}$ 288 千字

2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月北京第 1 次印刷

印数:1-4000 册 定价:18.00 元

(本书如有印装错误,我社负责调换)

前 言

因特网是目前世界上最大的全球性计算机网络。随着因特网应用的普及,Web 信息作为人们获取信息的重要渠道正在日益发展,网页也越来越接近我们的社会生活。

网页的描述一般用 HTML 文本方式。但由于网页信息的热潮,广大网民已从单纯的上网浏览 Web 信息转变为自己动手制作网页。对于初学网页制作的人,一下子就进入 HTML 语言的学习,肯定会有些难度。而且一般的 HTML 编程环境,不能以“所见即所得”(WYSIWYG, What You See Is What You Get)为设计者提供效果提示,给网页制作初学者带来了不少困难。于是,“所见即所得”网页设计工具就应运而生。1997 年和 1998 年,微软公司分别发布了 FrontPage 97 和 FrontPage 98,这种网页制作工具使用起来非常方便,赢得了大量的用户。FrontPage 2000 是 FrontPage 系列工具的最新版本,它以其强大的功能、便捷的操作成为网页制作的首选工具软件。

那么,FrontPage 2000 究竟具有哪些新的特点,使得它与网页制作同类软件工具相比,在经历较短的时间就能取得非常大的普及率和相当大的轰动效应呢?

首先,FrontPage 2000 不但能用可视化的方式来编辑文字、图像、表单等,还可以直接在网页中插入 ActiveX Control、Java Applet 等插件。通过简单的鼠标拖拉即可制作出具有专业水平的网页。其次,FrontPage 2000 不仅仅是网页编辑器,就其整体来说,FrontPage 2000 也是一套优秀的网站管理工具,它能够管理网站结构,组织并修改网页中每个文件的位置及链接关系,不论对于个人网站还是大型的商业网站,FrontPage 2000 都是必不可少的工具,都是必不可少的好帮手。

本书通过生动、详实的例子,具体介绍了 FrontPage 2000 的安装及使用方法。通过学习,读者能够制作出具有专业水平的按钮、文本、图片、表格、动画、音频、视频、表单、动态 HTML 等网页制作基本元素,同时对网页结构设计、站点组织及管理也打下坚实的基础。

本书由肖国亮、李思伟、吴晓明、张露婷编写,郭文明、战晓苏、贾可荣审校。参加本书编写的还有赵建明、胡振鹏、王北青、吴晓强、翟佳、章之澎、杨秀合、彭秀文、张立莉、成志平、张志刚。此外,邓宝明、汪庆红、李跃华、郭伟、张立宁、穆朝林、陈东合、林国慧、柴文扬参加了资料收集和实例编写工作,范先乐、崔玉珍、董朝旭、王英、何建宇、战晓雪、陶涛、周利完成了录排等大量的实际工作。

对于本书的内容和编排作者下了一番苦心,但是由于时间仓促,作者水平有限,本书中的错漏之处在所难免,欢迎广大读者批评指正。

编著者

2000 年 5 月

第1章 组织和建立自己的第一个站点

FrontPage 2000 是用于编辑、出版和管理 Internet 上信息的工具。用它可以编辑 Internet 上以 HTML 形式保存的所有文件即网页,并且简单易行,只需点几下菜单或按钮就可以建立自己的网站和网页。如果你用过 Microsoft 的 Word 或 Excel 则会发现,制作精美的网页如同排版一样容易。我们还可以在上面编辑处理图像、动画和声音,以及插入各种插件(包括:Java, ActiveX, JavaScript),可以实现各种动画、多媒体等特殊效果。有了它我们就可以轻松拥有自己专业效果的网站。

使用 FrontPage 2000 管理网站极其简单,它提供多种不同方式查看各网页之间的关系。其只用拖动鼠标就可以调节站点组织结构的简单管理方法,更易把站点管理的井然有序。FrontPage 2000 还吸取了以往用 FTP 在网上发布信息的缺陷,用它可以轻松地在 Internet 上建立自己的网站。

在本章中,我们将熟悉 FrontPage 2000 的这些最基本的功能,通过实例,学会如何利用 FrontPage 2000 制作一个网页和创建一个站点,同时对网页和站点最基本的操作进行熟悉,本章也是其余几章学习的基础。

1.1 文件的基本操作

1.1.1 建立文件

1. 新建文件

(1)用鼠标单击菜单栏中“文件”|“新建”|“网页”命令,出现如图 1-1 所示的“新建”对话框。

(2)FrontPage 2000 为设计者提供了多达 26 种模板,在这里,我们选择“带有两个边栏的一栏正文”的模板,单击“确定”按钮返回。

提示:

(1)单击任何一种格式,使其标题蓝色显示,就可以查看右面的预览。它为我们提供了很多帮助,你可以通过预览卡选择自己需要的格式。

(2)FrontPage 2000 总共为我们提供了 26 种网页模板,主要几种如下:

①空白网页(Normal Page):这个网页如同第二种建立网页的方法一样,建立一个空白网页,在这个网页上我们可以按照自己的意愿充分发挥。这将是以后最常用的模板。

②自传(Bibliography):一个做自我介绍的网页模板,比较适合外国人的习惯,如果想用,还要做一些修改,以适合中国人的习惯。

③中间对齐网页(Centered Body):在这个网页中,所有网页的内容都要中间对齐。

④确认表单网页(Confirmation Form):一个现成的英文回信网页,用于确认对方的通信地址。




图 1-1 “新建”对话框

⑤反馈表单(Feedback Form):这个模板创建的网页主要用于制作公司站点搜集客户反馈信息的表单。

⑥表单设计向导(Form Page Wizard):利用这个工具,可以直接将顾客在网页上填写的信息保存到数据库中。

⑦常见问题解答(Frequently Asked Questions):用于建立类似产品的用户支持系统的网页。

⑧客户登记簿(Guest Book):用于创建让参观者留下自己的意见的网页。

⑨查询网页(Search Page):该模板可以生成一个查询网页,在它上面可以实现在整个网站上通过关键词查询,如图书馆的查询网页。

⑩用户注册网页(User Registration):用于创建注册网页,只能在根目录下使用该网页。

FrontPage2000 还为我们提供了另外 14 种格式,这 14 种格式是类似于第三种和第一种格式,只是格式的布局划分不同而已。这里不再一一介绍。

2. 建立完成的文件

由 FrontPage 2000 所创建的模板如图 1-2 所示,其中第一栏为标题,左边为本页到其他页的超链接,而中间一栏为正文,右边是描述正文的图片,在这里,我们可以通过修改标题、正文和插入图片,来完成我们的网页创作。

1.1.2 保存文件

当网页创建完成后,需要保存。操作步骤如下。

(1)用鼠标单击菜单栏中“文件”|“保存文件”命令,调出如图示 1-3 所示的“另存为”对话框。




图 1-2 由 FrontPage 2000 模板所创建的网页



图 1-3 “另存为”对话框

(2)在对话框的最上方,通过下拉式菜单选择文件所要保存到的驱动器和目录,在对话框下面的文本框中,可以输入文件名,在保存类型一栏中,可以选择文件保存的类型,在这里我们选择保存为 Web 页。

(3)一切选定后,单击“保存”按钮进行保存。

提示:

我们还可以在保存文件的过程中对网页标题进行修改,方法是用鼠标单击网页标题后面的“更改”按钮,调出如图 1-4 所示的“设置网页标题”对话框,在“网页标题”文本框中我们可以




图 1-4 “设置网页标题”对话框

输入本页的标题,设置完成后,单击“确定”按钮返回。

1.1.3 新建模板

在 FrontPage 2000 中,除了使用它所提供的 26 种网页模板外,你还可以根据自己习惯的模式或用有自己特色或创意的模板格式来建立自己的模板,以供自己在以后的网页制作过程中使用,避免烦琐的重复工作,新建模板的方法如下。

(1)先按自己的创意进行各种设置,创建有自己特色的网页。

(2)选取菜单栏中“文件”|“另存为”命令,出现如图 1-5 所示的“另存为”对话框,在“保存类型”中我们选择保存为 FrontPage 模板,然后单击“保存”按钮。




图 1-5 “另存为”对话框

(3)窗口上将出现图 1-6 所示的“另存为模板”对话框,对话框中“标题”框中的内容是我们使用网页模板时图标下的标题,它的名字应比较容易辨别并含有明确的含义。同时也可以在此“说明”框里填写说明,说明内容将在点击该模板时显示在模板预览栏的上面。填写明确而简洁的说明对以后再次使用该模板极为必要。输入完成后,单击“确定”按钮即创建了自己的网页模板。它同原有模板一样供大家使用。



图 1-6 “另存为模板”对话框

1.1.4 打开网页

如果我们要打开已经存在的网页进行编辑,可以按以下步骤进行。

(1)用鼠标单击菜单栏中的“文件”|“打开”命令,出现如图 1-7 所示的“打开文件”对话框。

(2)在“查找范围”框中,可以选择文件所在的驱动器和目录,在“文件类型”框中,可以选择打开文件的类型。

(3)单击我们要打开的文件,蓝色显示表示选中。选中以后单击“打开”按钮。FrontPage2000 将打开该网页。



图 1-7 “打开文件”对话框

提示:

在 FrontPage 2000 中,我们如果要打开某个网页,除了使用菜单打开文件外,也可以用一种更为快捷的方法。将“文件”菜单展开到最下面,单击“最近使用的文件”菜单,如图 1-8 所示。这里列出了我们最近编辑过的文件。单击它,FrontPage 将直接打开该文件。此方法比使用对话框打开文件要快。



图 1-8 打开文件

1.2 个人站点的建立

1.2.1 建立个人站点

建立个人站点的具体方法如下。

(1) 双击 FrontPage 2000 的图标, 进入 FrontPage 操作界面, 用鼠标单击菜单栏中“文件”|“新建”|“站点”命令, 如图 1-9 所示。

(2) 在出现的“新建”对话框(如图 1-10 所示)中选择“个人站点”, 同时, 在右边的“指定新站点的位置”文本框中输入要建立的站点所在的位置。在本例中, 我们把新建的站点保存在“e:\mywork2”目录下, 然后单击“确定”按钮返回, 如图 1-10 所示。

(3) 此时, FrontPage 2000 便会自动调出个人站点模板, 自动为你创建一个包含 HomePage 和三个子页的个人站点。

1.2.2 浏览站点结构

站点的结构共有三种浏览方式, 分别是导航结构、文件夹结构和超链接关系, 下面我们分别说明。

1. 浏览站点导航结构

我们用鼠标单击位于右边的状态栏中的“导航”按钮, 可以清楚地看到刚刚建立的站点的组织结构图, 其中在“主页”下有三个子页, 分别称为“兴趣”、“相册”和“喜好站点”, 如图 1-11 所示。

2. 浏览站点文件结构




图 1-9 新建站点




图 1-10 “新建”对话框

用鼠标单击状态栏中的“文件夹”按钮,在调出的图 1-12 所示的“文件夹列表”中我们可以清楚地看到,FrontPage 2000 在建立该站点的时候,为我们创建了 _private、images 两个文件夹,以及 index.htm、favorite.htm、interest.htm、photo.htm 和 myfav3.htm 五个文件,他们分别对应的标题、大小、文件类型和修改日期如图 1-12 所示。

3. 浏览站点链接关系

我们用鼠标单击状态栏中的“超链接”按钮,在调出的图 1-13 所示的“文件夹列表”中我们可以方便地查看每个文件的所有链接,以 index.htm 为例,用鼠标单击“文件夹列表”中的 in-




图 1-11 个人站点组织结构图




图 1-12 文件夹列表

dex.htm 文件,这时,左边出现的是所有指向 index.htm 文件的超链接和该文件所有指向其他文件和 URL 的超链接,如图 1-13 所示。




图 1-13 “index.htm”的超链接

1.2.3 修改站点结构

单击“导航”按钮,我们回到站点的组织结构图中,在这里,我们可以方便地增删、修改文件和它们之间的超链接。

1. 新件站点中的文件

例如,我们要在“个人”的主页下加入“武侠天地”的子页,可以按如下步骤进行操作。

(1)用鼠标单击“个人”标签,这时标签变成蓝色,表示已经被选中,单击鼠标右键,在弹出的快捷式菜单中选中“新建网页”命令,如图 1-14 所示。

(2)此时,在主页下面会出现一个名为“New Page 1”的子页,用鼠标选中该标签,然后用鼠标右键单击该标签的标题,这时标签的标题变为可写,我们在其中输入“武侠天地”四个字,作为该子页的标题。如图 1-15 所示。

2. 删除站点中的文件

如果我们想对站点中已经存在的文件进行删除,可以按照以下步骤进行。

(1)用鼠标单击“相册”标签,选中该子页,按下 Delete 键。

(2)此时出现如图 1-16 所示的“删除网页”对话框,在其中我们选择“从站点中删除此网页”选项。

(3)单击“确定”按钮返回,这样,我们就从站点中删除了“相册”子页。

3. 改变站点中文件的链接关系

在“导航”视图中,还可以方便地改变网页之间的链接关系,例如,要改变“武侠天地”和其他网页间的链接关系,可以进行如下的操作。

(1)选中“武侠天地”标签,然后按住鼠标左键,将鼠标移向“兴趣”标签,在移动的过程中,




图 1-14 新建网页




图 1-15 修改子页标题

我们可以看到,会有一条虚线和“武侠天地”以及途中所经过的其他标签相连接。

(2)当虚线连接到“兴趣”标签上时,松开鼠标左键,这样就完成了“武侠天地”链接关系的




图 1-16 “删除网页”对话框

改变,该网页由“主页”的子页变成了“兴趣”的子页,如图 1-17 所示。




图 1-17 改变网页之间的链接关系

如上所述,我们在“主页”下加入“我的相册”子页,将“兴趣”子页更名为“我的兴趣”,并在下面加入“flash 教程”、“泥巴城堡”两个子页,如图 1-18 所示。

4. 浏览建立的个人站点

用鼠标双击“主页”标签,进入“主页”的编辑状态,如图 1-19 所示。在此我们可以看到,FrontPage 2000 已经自动地为该网页选中了合适的主题和共享边框,整个网页的链接、格式以及风格已经基本固定,读者所做的只是在页面中插入合适的属于自己的页面元素,这样,一个合适的个人站点就宣告完成了。

同样,用鼠标双击“导航”视图中其他的标签,便可以进入相应的网页的编辑状态,图 1-20 所示的是“武侠天地”子页的编辑状态。

提示:

(1) 站点制作完成,可以选择菜单栏中“文件”|“关闭站点”命令关闭已经打开的站点。




图 1-18 建立个人站点的子页




图 1-19 个人站点的主页

(2) 对于已经存在的站点,可以通过单击菜单栏中“文件”|“打开站点”命令,调出如图 1-21 所示的“打开站点”对话框,在“查找范围”框中,可以选择站点所在的驱动器和目录,在“文




图 1-20 “武侠天地”子页




图 1-21 “打开站点”对话框

件夹”框中可以输入站点的名称。完成后单击“打开”按钮。FrontPage2000 将打开该站点。

(3)在 FrontPage 2000 中,我们还可以用一种更为快捷的方法打开站点。将“文件”菜单展开到最下面,单击“最近使用的站点”菜单,如图 1-22 所示。这里列出了我们最近编辑过的站点。单击它,FrontPage 将直接打开该站点。

在上面的例子中,我们学习了怎样利用 FrontPage 2000 的模板来定制一个个人站点,以及如何通过 FrontPage 2000 中的“文件夹”、“导航”、“超链接”视图来增加、删除、改变站点的文件及其链接关系,从而来管理和修改整个站点。下面我们再通过建立一个公司的商业站点的例子,对 FrontPage 2000 自带模板的功能作进一步的了解。