

勉学堂针灸集成

清

廖润鸿 编

中醫古籍整理叢書



(京)新登字 081 号

图书在版编目(CIP)数据

勉学堂针灸集成/沈爱学,包黎恩点校.-北京:人民卫生出版社,1994

ISBN 7-117-01994-8

I. 勉…

II. ①沈… ②包…

III. ①针灸学 ②针灸疗法

IV. R245

勉学堂针灸集成

清·廖润鸿 编

沈爱学 包黎恩 点校

人民卫生出版社出版

(北京市崇文区天坛西里10号)

河北省遵化市印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

850×1168毫米32开本 8印张 4插页 211千字

1994年2月第1版 1994年2月第1版第1次印刷

印数:00 001—3500

ISBN 7-117-01994-8/R·1995 定价:9.00元

〔科技新书目308—176〕

出版者的话

在浩如烟海的古医籍中,保存了中国医药学精湛的理论和丰富的临证经验。为继承发扬祖国医药遗产,过去我社影印、排印出版了一批古医籍,以应急需。根据中共中央和国务院关于加强古籍整理的指示精神,以及卫生部 1982 年制定的《中医古籍整理出版规划》的要求,今后,我社将经过中医专家、学者和研究人员在最佳版本基础上整理的古医籍,做到有计划、有系统地陆续出版,以满足广大读者和中医药人员的需要。

这次中医古籍整理出版,力求保持原书原貌,并注意吸收中医文史研究的新发现、新考证;有些医籍经过整理后,在一定程度上可反映当代学术研究的水平。然而,历代中医古籍所涉及的内容是极其广博的,所跨跃的年代也是极其久远的。由于历史条件所限,有些医籍夹杂一些不当之说,或迷信色彩,或现代科学尚不能解释的内容等,希望读者以辩证唯物主义的观点加以分析,正确对待,认真研究,从中吸取精华,以推动中医学术的进一步发展。

点校说明

《针灸集成》一书,遵其自序所述,应为清代廖润鸿改编本,且尚有同名异书者,因此,全名宜为《勉学堂针灸集成》,编于清同治13年冬10月(公元1874年)。

廖润鸿,字逵宾,渌江(湖南澧陵县)人,清代医家,擅长针灸。其详尽生平已无从查考,据廖氏自序,知其生于清咸丰14年(公元1835年),是位博学之才,尤在针灸穴法考证上,治学严谨,造诣颇深。同年(清同治13年)还著有《考证周身穴法歌》一书。

本书辑引了清同治前有关针灸的医学文献50余种、歌赋10多首,除《内》、《难》、《伤寒》、《本草》等经典著作外,如《千金》、《资生》、《铜人》、《甲乙》、《医学入门》、《外科精义》、《医学纲目》、《奇效良方》、《世医得效方》、《卫生宝鑑》、《万病回春》、《丹溪心法》、《乾坤生意》等等均有所引载。全书从针灸学基础理论到临床应用,博采诸家之说,内容颇为丰富全面。在穴位考证方面,以《铜人》为基础,引据多种专书加以审订,如别穴、讹穴等章节,均有其独特之处。因此,本书在一定程度上反映了清以前针灸学术上的成就,是一部名副其实的针灸学专著,对我国针灸事业的继承与发展作出了一定的贡献。本书不仅可供后世研究针灸学参考,而且可作初学者入门之读。

本书自清同治13年文宝堂于北京刊行后,后人曾多次翻刻。清光绪5年(公元1879年),即有宝名斋的孟春新雕本、文宝堂刻本、藏版本和清刻本等四种版本在京刊印,可见本书在当时甚为流行。民国19年(公元1930年),有天华馆铅印本刊行于北京。民国22年(公元1933年),又有合川慈善会刻本问世。民国25年(公元1936年),打磨厂老二酉堂将宝名斋版本易扉页而刊印于北京。1956年,人民卫生出版社将其影印出版,也就是目前国内流传最广的版本。其他还见有林翼臣辑、吴福绥参订的手抄本(年代不

详)及与本书成书年代不符,既缺扉页又无序跋,似属清乾隆年间的刻本(尚待续考)。

《勉学堂针灸集成》成书已历一百多年,由于本书编写程序欠合理,内容多见重复,文字不够精炼,脱漏和讹字较多,部分引文出处不明,故在一定程度上影响了它的流传,未能引起中医界应有的关注和重视。为不湮灭本书的学术价值,发挥它应有的作用,使读者有个较好的版本,对它的校点出版是十分必要的。

本书以1956年人民卫生出版社影印本为底本,以1879年宝名斋刻本为主校本,以1930年天华馆铅印本为旁校本,《素问》、《灵枢》、《铜人》、《甲乙》等本均作参校本。

此次整理以对校为主,将上述六种版本都逐一进行了对校。又针对标点与对校过程中发现的问题,按现有条件与引辑的有关医籍作了他校,并依据本书作了前后互证的本校,还偶尔作了理校。为使读者明了校注情况,将所引用书名、版本等附于书后。

校点细则如下:

1. 鉴于原书引录历代文献较多,而造成较多的同字不同形的异体字,原则上以国家规定的现行简化字加以统一。如针(鍼)、椎(𣎵)、丸(元)、旁(傍)、玄(玄)等。根据规定,对上述的改动及原书中明显错别字的订正均不出校记。

2. 对原书脱漏的文字尽量以参校方式予以校注,实无查考的则用虚阙号□按字数一一补入。对原书中的错讹、衍文、倒置,凡有充足证据者均作了订正,并出注说明。

3. 原书中的部分篇幅,为便于阅读改成表格形式,如“五脏六腑所属五腧五行”、“十二经井荣输经合旁通”等等。

4. 原书为竖排本,现按规定改为横排本。故凡遇文中“右为末”等类的“右”字,径改为“上”字。

5. 原书中所附《明堂图》四幅,因所获资料模糊不清而无法制版,为此乃按原图复印再行摹绘而成。

6. 鉴于原书引用历代医籍较多,而各书在体例上互有差异,为此对本书部分篇幅的层次编排、字句组合顺序上作了调整,并均出注说明。

7. 本书内容有多处重复出现,凡完全重复者,全予删减;有异文、有参考价值者,予以保留,均有校注说明。

8. 诸本有异文,难定是非,他书又无法论证者,存疑待考,并出注记。

9. 原书目录及正文示题编排较为混乱,为此作了必要的整理。凡依据正文调整目录者,均迳改、删、补、移,不出校记,依据目录调整正文示题者,均作出校记。

10. 凡原文的同门中插入其他内容者,如:“劳瘵”门中插入“四花穴法”,“疮肿”门中插入“诸药灸痈疽法”等等,均改列为附文,并出注说明。

11. 原书字体不一,字号不等,今据文义划一,以利阅读。

本书校点中承卫生部中医古籍整理出版办公室、我省嘉兴市第一人民医院盛燮荪老师的具体指导,及我校图书馆有关同志的协助,在此一并表示衷心感谢。

限于水平和缺乏整理古医籍经验,本书难免有不足之处,恳请读者指正。

沈爱学 包黎恩


1991年12月

序

医用针灸，由来久矣。尝见痼疾沉痾，药力所不能愈者，得针灸而奏效独奇。自穴道难明，业医者惮于穹究，遂籍口洩气，极力诋诃，俾患者视为畏途，致令《内经·素问》心法，终于就湮，可慨也。今岁夏，偶遇明师以《针灸集成》相示^{〔1〕}，因取而读之，渐觉豁然有得。窃以为下手用功处，在熟穴法，熟极则巧自生；而余性健忘，深虑旋得旋失，因将原书考正穴法，韵以五言，用当记诵；并遵御纂《医宗金鑑》参互考究，正其讹舛；且近取诸身，时尝寻按至忘寝食，更觉胸有把握，益信古人救世深心，金针度尽，特患不甚研求耳。余自维留京五载，年已四十，文章无灵，终不能进蓬瀛一步。虽平日于天文、算学、地学以及卜巫、壬遁、星命诸学，时深探讨，究无补于斯世；独得此一端，可以卫生，并可以济人。殆所谓思之思之，鬼神通之者耶。歌既成，将“铜人图”按法缩绘小幅，以便案头搜讨。坊友饶君松圃，谓是可益初学，乐为梓行，附诸《针灸集成》之后。因记其爰起如此。

湖南渌江廖润鸿達宾氏叙于

同治十三年甲戌冬十月



〔1〕 偶遇明师以《针灸集成》相示 此相示之《针灸集成》，我们尚未找到任何版本，鉴于清代学者有崇古之风，因此，是否有可能为借托之词？若此推论能成立的话，则《勉学堂针灸集成》可确定为清代廖润鸿编撰。

目 录

勉学堂针灸集成卷一.....	(1)
----------------	-----

制九针法.....	(1)
-----------	-----

一曰鑱针(1) 二曰圆针(1) 三曰鍉针(1) 四曰锋针(1) 五曰铍针 (1) 六曰圆利针(1) 七曰毫针(1) 八曰长针(1) 九曰大针(1)	
--	--

炼针法.....	(2)
----------	-----

四时针法.....	(2)
-----------	-----

针刺浅深法.....	(2)
------------	-----

火针法.....	(2)
----------	-----

点穴法.....	(3)
----------	-----

量分寸法.....	(3)
-----------	-----

头部寸(3) 膺膻部寸(4) 背部寸(4) 腹部寸(4) 人身尺寸(4) 一夫法(4)	
--	--

制艾法.....	(4)
----------	-----

作艾炷法.....	(5)
-----------	-----

取火法.....	(5)
----------	-----

下火灸时法.....	(5)
------------	-----

灸法.....	(5)
---------	-----

壮数多少法.....	(6)
------------	-----

发灸疮法.....	(6)
-----------	-----

疗灸疮法.....	(6)
-----------	-----

〔附〕内托黄芪丸(7) 〔附〕止痛生肌散(7)

调养法.....	(7)
----------	-----

针灸不可并施.....	(8)
-------------	-----

不耐针灸.....	(8)
-----------	-----

用针须合天时.....	(8)
-------------	-----

针补泻法.....	(9)
-----------	-----

用针宜审顺逆.....	(9)
五夺勿用针泻	(10)
针法有泻无补	(10)
灸补泻法	(10)
针灸禁忌	(11)
针要得术	(11)
针有上工中工	(11)
针入著肉	(11)
针灸法	(12)
禁忌	(12)
灸后治法	(12)
灸疮无汗则未易发脓(12) 灸后有热(12) 灸疮久未合痛甚者(12)	
禁针穴	(12)
禁灸穴	(13)
别穴	(13)
神聪四穴(13) 当阳二穴(13) 太阳二穴(13) 明堂一穴(13) 眉冲二穴(13) 鼻准一穴(13) 耳尖二穴(13) 聚泉一穴(13) 海泉一穴(14)	
阿是穴(14) 崇骨一穴(14) 百劳二穴(14) 精宫二穴(14) 跗缝二穴(14) 环冈二穴(14) 腰眼二穴(14) 下腰一穴(14) 回气一穴(14) 囊底一穴(14) 阑门二穴(14) 肠绕二穴(14) 肩柱二穴(14) 肘尖二穴(14) 龙玄二穴(15) 吕细二穴(15) 中泉二穴(15) 二白四穴(15) 中魁二穴(15) 五虎四穴(15) 大都二穴(15) 上都二穴(15) 中都二穴(15) 下都二穴(15) 四缝左右十六穴(15) 十宣十穴(15) 大骨空二穴(16) 小骨空二穴(16) 旁廷二穴(16) 通关二穴(16) 直骨二穴(16) 阴都二穴(16) 气门二穴(16) 胞门一穴(16) 子户一穴(16) 子宫二穴(16) 鹤顶二穴(16) 膝眼四穴(16) 风市二穴(17) 营冲二穴(17) 漏阴二穴(17) 交仪二穴(17) 阴阳二穴(17) 阴独八穴(17) 足内踝尖二穴(17) 足外踝尖二穴(17) 独阴二穴(17) 内太冲二穴(17) 甲根四穴(17)	
募穴	(17)
原穴	(18)
会穴	(18)

腧穴	(18)
少商二穴(18) 合谷二穴(18) 神门二穴(18) 肩井二穴(18) 绝骨二穴(18) 三里二穴(18)	
五脏总属证	(19)
诸痛痒疮疡皆属心(19) 诸风掉眩皆属肝(19) 诸湿肿满皆属脾(19)	
诸咳气喘皆属肺(19) 诸筋骨痛皆属肾(19) 诸节皆属胆(19) 五心谓手足掌及心脏(19)	
一身所属脏腑径经	(19)
头属(19) 额属(19) 目属(19) 面属(19) 耳属(19) 鼻属(19)	
口属(19) 齿属(19) 上腭属(19) 舌属(19) 喉咙属(19) 胸属(19)	
腹属(20) 心属(20) 胁属(20) 背属(20) 肩属(20) 腰属(20) 四肢属(20) 肌肉属(20) 皮毛属(20) 声音属(20) 九窍属(20)	
五脏六腑属病	(20)
肺属病(20) 大肠属病(20) 胃属病(20) 脾属病(21) 心属病(21)	
小肠属病(21) 膀胱属病(21) 肾属病(21) 心包络属病(21) 三焦属病(21) 胆属病(21) 肝属病(22)	
十四经抄穴	(22)
手太阴肺经(22) 手阳明大肠经(22) 足阳明胃经(23) 足太阴脾经(23) 手少阴心经(24) 手太阳小肠经(24) 足太阳膀胱经(25) 足少阴肾经(26) 手厥阴心包经(27) 手少阳三焦经(27) 足少阳胆经(27) 足厥阴肝经(29) 督脉(29) 任脉(30)	
十二经井荣腧经合旁通	(31)
十五络所生病	(32)
手太阴之别名曰列缺(32) 足太阴之别名曰公孙(32) 手少阴之别名曰通里(32) 足少阴之别名曰大钟(32) 手厥阴之别名曰内关(32) 足厥阴之别名曰蠡沟(33) 手太阳之别名曰支正(33) 足太阳之别名曰飞扬(33) 手少阳之别名曰外关(33) 足少阳之别名曰光明(33) 手阳明之别名曰偏历(33) 足阳明之别名曰丰隆(33) 任脉之别名曰尾翳(33) 督脉之别名曰长强(33) 脾之大络名曰大包(33)	
脉病有是动有所生病	(34)
脉有经脉络脉孙络脉	(34)
十二经血气多少	(34)
十二经行度部分	(35)

气行有街	(35)
针法有巨刺缪刺散刺	(35)
奇经八脉	(36)
阳维(36) 阴维(36) 阳跷(36) 阴跷(36) 冲脉(36) 督脉(36)	
任脉(37) 带脉(37)	
子午八法	(37)
子午流注	(37)
五脏六腑所属五腧五行	(38)
五腧阴阳配合(38) 五腧主病(38) 五腧针随四时(39) 井合有义	
(39)	
五脏六腑有疾当取十二原	(39)
脏腑要穴	(39)
六合所出所入	(39)
足三焦别脉	(40)
八会穴	(40)
六经标本	(40)
人身四海腧穴	(41)
大接经	(41)
主病要穴	(41)
禁针灸	(41)
刺中五脏死候(42) 失针致伤(42) 禁针穴(42) 禁灸穴(43)	
奇穴	(43)
取膏肓腧穴法(43) 取患门穴法(44) 取四花穴法(44) 骑竹马灸法	
(45)	
别穴	(45)
神聪四穴(45) 膝眼四穴(45) 旁廷二穴(45) 长谷二穴(45) 下腰	
一穴(45) 肠绕二穴(45) 环冈二穴(45) 八关八穴(45) 阑门二穴(46)	
独阴二穴(46) 胞门子户各一穴(46) 金津玉液二穴(46) 大骨空二穴	
(46) 小骨空二穴(46) 太阳二穴(46) 明堂一穴(46) 眉冲二穴(46)	
营池二穴(46) 漏阴二穴(46) 中魁二穴(46) 血郄二穴(46) 腰眼二穴	
(46) 通关二穴(47) 跗缝二穴(47) 二白二穴(47) 回气一穴(47) 气	
端十穴(47) 鹤顶二穴(47) 龙玄二穴(47) 阴独八穴(47) 通里二穴	

(47) 气门二穴(47) 阴阳二穴(47) 精宫二穴(47) 直骨二穴(47) 交
仪二穴(47) 当阳二穴(48) 鱼腰二穴(48) 夺命二穴(48)

诸药灸法 (48)

豉饼灸法(48) 硫黄灸法(48) 隔蒜灸法(48) 桑枝灸法(48) 附子
灸法(48) 黄土灸法(48)

鸡足针法 (49)

择针灸吉日法 (49)

太乙徙立于中宫朝八风占吉凶 (49)

风从南方来(49) 风从西南来(49) 风从西方来(49) 风从西北来
(49) 风从北方来(49) 风从东北来(50) 风从东方来(50) 风从东南来
(50)

九宫图 (50)

身形应九野 (51)

太乙游八节日数 (51)

九宫尻神图 (55)

逐日人神所在 (56)

每月诸神值日避忌旁通图 (56)

针灸吉日 (57)

针灸忌日 (57)

坐向法 (57)

勉学堂针灸集成卷二 (58)

折量法 (58)

头面部 (58)

头痛及眼疾赤目等症(58) 伤风为热者(58) 头目臃肿胸胁支满(58)
偏头痛目眈眈不可忍(58) 面苍黑(59) 头面风痒(59)

耳部 (59)

耳鸣不能听远(59) 耳痛耳鸣(59) 耳聋(59) 虚劳羸瘦耳聋(59)

目部 (59)

目睛(59) 迎风冷泪(59) 风目眶烂(59) 目生白翳(59) 目睛痛无
泪(60) 眼眶上下有青黑色(60) 瞳子突出(60) 大人小儿雀目(60)

口部 (60)

口中生疮(60) 唇肿(60) 口中如胶(60) 口中出血不止(60) 口鼻

并出血(60) 唇吻不收(60) 口苦(60) 重舌舌裂舌强(60) 口噤牙车不开(60)

鼻部 (60)

五臭(60) 鼻中瘕肉(60) 鼻塞(61) 鼽衄(61) 鼻不闻香臭(61)
衄血不止痞不能言(61)

咳嗽 (61)

咳逆不止(61) 失音(61) 唾喘(61) 呕吐不下食(61) 喘急(61)
哮喘(61) 翻胃(61) 痰喘(61) 干呕(61) 肺癰咳嗽上气(61) 咳喘饮水(61) 喘呕欠伸(61) 唾血内损(62) 痰涎(62) 喘胀不能行(62) 结积留饮(62)

咽喉 (62)

噎者(62) 单蛾(62) 双蛾(62) 咽喉不肿而热塞吞饮从鼻还出(62)
喉痛胸胁支满(62)

颊颈 (62)

牙颊痛(62) 项强(62)

齿部 (62)

上齿痛(63) 下齿痛(63) 上下齿痛(63) 齿齲痛(63) 齿龈腐(63)

心胸 (63)

心忪忪失智(63) 胸腹痛或痰厥胸痛(63) 卒心胸痛汗出(63) 胸满逆气闷热(63) 积年胸痛(63) 真心痛(63) 胸痛吐冷酸水(63) 心热不寐(63) 胸痛如刺手卒青(63) 冷气冲心痛(64) 惊恐心痛(64) 心恍惚(64) 胸腹痛暴泄(64) 心痛呕涎(64) 心痛面苍黑欲死(64) 心悲恐烦热(64) 心风(64) 风眩(64) 胸引两胁痛(64) 胸痛口噤(64) 胸连胁痛(64) 胸中瘀血(64) 胸噎不嗜食(64)

腹胁 (64)

胃脘痛(64) 饮食不下腹中雷鸣大便不节小便黄赤(64) 冷热不调绕脐攻注疼痛(64) 腹胀坚脐小腹亦坚(64) 肠鸣痛(65) 腹胁及诸处流注刺痛不可忍(65)

肿胀 (65)

满身卒肿面浮洪大(65) 水肿腹胀(65) 四肢面目浮肿(65) 浮肿及鼓胀(65) 〔附〕针中脘穴手法(65)

积聚 (66)

痰积成块(66) 奔豚气(66) 小腹积聚腰脊周痺咳嗽大便难(66) 腹

中积聚气行上下(66) 痞块(66) 脐下结块如盆(66) 伏梁及奔豚积聚(66)

手臂 (66)

手臂筋挛酸痛专废食饮不省人事者(66) 手足指节蹉跌酸痛久不愈(67) 肘节酸痛(67) 肩痛累月肩节如胶连接不能举(67) 落伤打扑伤(67) 两臂及胸转筋(67) 臂细无力(67) 肘腕酸痛重(67) 手臂善动(67) 手掌热(67) 臂内廉痛皮痒(67) 手五指不能屈伸(67) 腋肿(67) 左手足无力(67) 两手大热如在火中(67)

腰背 (67)

腰痛不能屈伸(67) 腰脊疼痛溺浊(68) 腰痛腹鸣(68) 老人腰痛(68) 腰背伛偻(68) 腰肿痛(68)

脚膝 (68)

脚酸不能屈伸难久立(68) 脚足转筋不忍(68) 脚足内外踝红肿日久不脓不差(68) 脚气(68) 手足筋挛蹇涩(68) 鹤膝风(68) 足掌疼(68)

骨髓冷痛(68) 脚足寒冷不可忍(68) 肌肤温而病人自言寒冷不可忍者(69) 膝上肿痛身屈不行(69) 诸节痛(69) 便毒(69) 四肢不收怠惰嗜卧(69) 四肢转筋(69)

风部 (69)

言语蹇涩半身不遂(69) 口眼喎斜(69) 偏风口喎(69) 卒恶风不语肉痺不知人(69) 遍身痒如虫行不可忍(69) 历节风(69) 中风口噤痰塞如引钜声(69) 角弓反张(70) 中风眼戴上及不能语者(70) 夫中风有五不治者(70) [附]风者百病之长也(70) 中脏者(70) 中腑者(70) 肝中(70) 心中(70) 肺中(70) 肾中(70) 脾中(70) 胆中(70) 胃中(70) 五脏之病(70) 太息善悲(70)

癫痫 (70)

癫痫(70) 狂言喜笑(70) 鬼邪(70) 见鬼(71) 梦厌(71) 善哭(71) 风癫及发狂欲走称神自高悲泣呻吟(71) 骂詈不息身称鬼语(71) 狐魅颠狂(71) 羊痫(71) 牛痫(71) 马痫(71) 犬痫(71) 鸡痫(71) 猪痫(71) 五痫吐沫(71) 状如鸟鸣心闷不喜问语(71) 目戴上不识(71)

厥逆 (71)

吐痰厥逆(72) 尸厥(72) 四肢转筋厥逆(72) 善恐小气厥逆(72) 传尸骨蒸(72) 肾厥头痛筋挛惊恐不嗜卧(72)

急死 (72)

中恶(72) 溺水死(72) 缢死(72) 中暑几死(72)

痢疾 (72)

水痢不止(72) 赤白痢(72) 泄痢小腹痛(72) 冷痢食不化(73) 脱肛久不愈(73) 溏泄(73)

痔疾 (73)

五痔便血失尿尻痛(73) 肠风下血痔(73) 痔乳头(73) [附]疗痔昔人所传(73)

阴疝 (73)

疝气上冲心腹急痛呼吸不通(73) 奔豚气绕脐上冲(73) 疝气冲心(73) 阴痿(73) 阴头痛(74) 阴肿挺出(74) 疝气绕脐冲胸(74) 癰疝(74)

淋浊 (74)

五淋(74) 石淋(74) 溺白浊 (74)

霍乱 (74)

霍乱闷乱(74) 转筋霍乱(74) 霍乱心胸满痛吐食肠鸣(74) 暴泄(74) 干呕(74) 霍乱遗失(74) 霍乱头痛胸痛呼吸喘鸣(75) 霍乱已死而有暖气者(75)

疟疾 (75)

疟病从头顶发者(75) 从手臂发者(75) 从腰背发者(75) 温疟(75) 瘧疟(75) 诸疟(75) 疟母(75)

虚劳 (75)

虚劳羸瘦耳聋尿血小便浊或出精阴中痛足寒如冰(75) 脏气虚惫真气不足一切气病(75) 梦与人交泄精(75) 梦遗失精(76) [附]患门穴(76)

劳瘵 (76)

劳瘵症(76) 人脉微细或时无者(76) 虚劳百损失精劳症(76) [附]四花穴(76)

食不化 (77)

饮食倍多身渐羸瘦痙瘕腹痛(77) 腹胀不嗜食食不化(77) 饮食困急四肢怠惰烦热嗜卧(77) 呕逆不得食(77) 食积善渴(77) 恶闻食气(77) 伤饱瘦黄(77) 翻胃(77)

黄疸 (78)

肾疸(78) 黄疸(78) 酒疸(78) [附]三十六黄疸方(78) 女劳疸(78) 食疸(78)

疮肿 (78)

痈者(78) 疽者(78) 痈疽毒肿(79) 痈疽诸肿或不痒不痛色青黑者(79) 发际肿唇肿面肿(79) 凡大小肿(79) 〔附〕骑竹马穴法(79) 〔附〕五逆症察色(80) 肺痈(80) 阴肿或臀肿(80) 〔附〕回骨症(80) 肠痈(81) 疔肿生面上口角(81) 疔肿生生手上(81) 疔肿生生背上(81) 缕疔(81) 〔附〕诸药灸痈疽法(81) 诸疮努肉(82) 肿坚有根名曰石痈(82) 龙疮(82) 手足或一身状如桃栗不红而痛三四日间成脓(82) 附骨疽(82) 风丹及火丹毒(82) 诸处痰肿(82) 遍身疥疮(82) 腋肿马刀挟纓(82) 热风瘾疹(82) 皮风疮(82) 白癞(82) 风癞(82) 〔附〕痈疽疔疖瘰癧等疮八穴灸法(83) 汞毒疮(83)

瘰癧 (84)

联珠疮(84) 〔附〕瘦瘤(84) 〔附〕肉瘤(84) 〔附〕血瘤(84) 瘰癧绕项起核名蟠蛇病(84) 延生胸前连腋名瓜藤病(84) 左耳根生名惠袋病(84) 右耳根生名蜂窠病(84)

蛊毒 (84)

蛊毒(84) 三虫痛胸多涎(84) 虫咬心痛(84)

眠睡 (85)

多睡(85) 无睡(85)

内伤瘀血 (85)

胸中瘀血(85)

消渴 (85)

消渴饮水(85) 肾虚消渴(85) 食渴(85)

汗部(85)

转筋汗不出(85) 烦心汗不出(86) 骨寒热汗注(86) 汗出鼻衄(86) 身热如火汗不出(86) 盗汗(86) 虚汗(86) 咳嗽汗不出(86)

伤寒及瘟疫 (86)

太阳经病(86) 阳明经病(86) 少阳经病(86) 太阴经病(86) 少阴经病(86) 厥阴经病(86) 瘥病(87) 伤寒流注(87) 伤寒犯色(87) 阴症伤寒弥留不能退热(87) 伤寒过六日不解者(87) 余热未尽(87) 伤寒悲恐(87) 挟脊痛(87) 口干(87) 项强目瞑(87) 热病烦心足寒多汗(87) 热病烦心汗不出(87) 热病极热头痛引饮三日(87) 虾蟆瘟(87) 大头瘟(88)

大小便 (88)

大小便不通(88) 大小便不利(88) 小便黄赤不禁(88) 小便状如散火(88) 小便不通脐下冷(88) 小便难(88) 小便色变(88) 尻重(88) 尿血(88) 肠鸣溏泄腹痛(88)

身部 (88)

身有四海(88) 身体不仁(88) 痹胸背(89) 瘫痪(89) 周痹(89) 嗜卧(89) 腠痹(89)

呕吐 (89)

上吐下闭(89) 呕吐(89) 干呕(89) 吐血(89) 呕吐乍寒乍热心烦(89)

妇人 (89)

经候过多色瘀(89) 月事带下恶露(89) 阴挺出(89) 苍汗阴痛(89) 血块月事不调(89) 恶露成块(89) 血闭无子(89) 瘕瘕肠鸣泄痢绕脐绞痛(90) 脐下冷疝(90) 赤白带下(90) 转胞小便难(90) 月经不通(90) 崩漏(90) 漏白带(90) 血淋(90) 胞衣不下(90) 淋漓(90) 如妊(90) 催孕(90) 无子(90) 遗尿(90) 胞中恶血痛(90) 难产(90) 堕胎后手足如冰厥冷(90) 死胎(90) 产后诸疾(90) 子上逼心闷乱(90) 欲断产(90)

乳肿 (91)

乳痈(91) 奶岩(91) 产后腹痛(91) 因产恶露不止(91) 无乳汁(91) 数落胎(91) 阴中干痛恶合阴阳(91) 血漏赤白(91) 尿血(91) 月事不断(91)

小儿 (91)

小儿胎痈奶痈惊痈(91) 火丹毒谓游风入胸腹则死(91) 脱肛(91) 雀目(91) 凶门不合(91) 羸瘦食不化(91) 阴卵偏大入腹(91) 惊风(92) 睡惊手掣目不合(92) 胎痈(92) 小便不通(92) 口噤(92) 惊痈(92) 痰疰(92) 善惊(92) 多哭(92) 卒疝(92) 两目皆赤(92) 两眼白翳每到春秋遮瞳(92) 蚀龈臭秽冲人(92) 脐肿(92) 卒时皮青黑(92) 风痈目戴上(92) 四五步不言(92) 阴肿(92) 赤白痢疾(92) 遗尿(92) 吐乳(92) 斑疮入眼(92) 达夜啼呼(92) 浮肿(92) 久疰(92) 吐沫尸厥(92) 儿生一七日内多啼(92) 先惊后啼(93) 角弓反张(93)

五痈 (93)

食痈(93) 猪痈(93) 犬痈(93) 鸡痈(93) 羊痈(93) 牛痈(93) 马痈(93) 五痈(93) 惊痈瘕疰(93) 腹满不食(93) 吐血(93) 急惊风