

博采众方丛书

清·王桂舟

辑

宝珊

洪瑞

点校

不药良方续集

山西科学技术出版社



博采众方丛书

不药良方续集

清·王桂舟 撰辑

洪瑞 宝珊 点校

山西科学技术出版社

(晋)新登字5号

博采众方丛书

不药良方续集

清·王桂舟 撰辑

洪瑞 宝珊 点校

山西科学技术出版社出版 (太原并州北路十一号)
山西省新华书店发行 黎城县印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/32 印张: 10.875 字数: 235千字
1993年4月第1版 1993年4月山西第1次印刷
印数: 1—10700册

ISBN 7-5377-0698-0

R·290 定价: 5.50元

点校说明

本书系清代乾隆年间在江苏、浙江、四川一带做官的王桂舟编撰，全书广泛搜集当时民间习用及中医药书中的有效良方，历经数十年临证实验始成。撰者曾用这些简单实用的方药济众，颇受欢迎，后于道光、嘉庆及光绪年间多次增补重刻，最后成二集十二卷。书中所收方药的范围包括内、外、妇、儿、杂症等科，为了挖掘祖国医学遗产，古为今用，特根据光绪七年刻本十卷本点校刊出。今本删除了原书中极个别的不科学处，余均保留，特此说明。

叙

癸卯余刻不药良方一集，意在便取携而广施济也。三年以来行之颇效，求者益多。

欽使留公远驻藏中，亦来征是集，并因沿地向无医药札饬，照集中所需物料，悉为购备齐全，陆续附邮驰递，以便给求济众，未知果能一一经验否也，而是书固已不脛而走矣，夫良工备物，待用无遗，吉人为善，惟日不足。前编只就余游篋所藏，汇成一卷，门类不多，按症而求，尚虞缺略，因又网罗旧集，采择新知所得，加三倍于前方，俱著验而理有可信者。选订阅一寒暑，始付剞劂，是编原因，便于行笥而设，故凡诸大方，仍略而弗录，行初志昭画一也，集成爰复叙而识之。

乾隆五十一年冬至月桂舟王玷桂书于四川藩署怡情育物之堂。

不药良方续集总目

卷 一

伤寒 附同伤寒辟瘟方·····	(1)
中风·····	(3)
类中风·····	(6)
伤风·····	(8)
痉病·····	(10)
痹病·····	(10)
痿病·····	(13)
脚气·····	(14)
内伤·····	(15)
虚损·····	(19)
癆瘵·····	(22)
自汗盗汗·····	(24)

卷 二

失血·····	(25)
消渴·····	(31)
神病·····	(34)
癫狂痫症·····	(35)
气病·····	(36)
遗精浊带·····	(38)
痰饮·····	(40)

咳嗽喘吼	(41)
肿胀	(45)
疟疾	(49)
霍乱	(51)
噎膈翻胃	(54)
呕吐哕	(58)

卷 三

泻症	(60)
痢症	(62)
黄疸	(68)
积聚	(70)
疝症	(71)
头痛眩晕	(74)
目症	(78)
耳症	(87)
牙齿	(89)

卷 四

唇口舌	(95)
咽喉	(98)
肩背胸肋诸痛	(103)
心腹诸痛	(104)
腰痛	(112)
小便闭癃遗尿不禁	(114)
大便燥结	(122)

卷 五

妇科	(126)
----	---------

胎前诸症·····	(132)
生育·····	(137)
产后·····	(142)
乳症·····	(149)
前阴·····	(153)
卷 六	
小儿初生·····	(157)
幼科杂症·····	(170)
痘科·····	(183)
疹症·····	(190)
卷 七	
外科 头面项背腰五部·····	(192)
外科 眼鼻耳口唇齿舌喉胸乳十部·····	(208)
外科 胶腋肋内痛肩髃臂手八部·····	(218)
卷 八	
外科 下臀股膝胫足六部·····	(227)
外科 发无定处·····	(246)
卷 九	
外科杂治 治跌打损伤及炮子箭头竹刺诸 物入肉，汤火烧虫蛇禽兽咬伤并骡马汗涎 入疮，一切中毒急救，各方均载此卷·····	(273)
卷 十	
外科 婴儿·····	(312)
外科 总治·····	(317)
附奇症并家常宜知方·····	(326)
跋·····	(335)

不药良方续集卷一

伤寒 附同伤寒辟瘟法

【伤寒欬逆日夜不止寒气攻胃也】 胡椒三十粒打碎，麝香五分，酒一盅，煎半盅热服。

【一方】 革澄茄、高良姜各等分为末，每服二钱，水一碗，煎沸，入酢醋少许，服之良。

【伤寒汗下后结胸者】 槟榔二两，酒一盅，煎半盅，分二服服之。

【伤寒下后痞满】 乃阴病下早而成痞，按之虚软而不痛者。槟榔、枳实各等分为末，每服二钱，黄连煎汤下。

【伤寒热病】 马槟榔用井华水，每一枚用水一口，嚼下数枚，即清其热。

【伤寒口干】 用生藕汁、生地黄汁，童便各半盅，煎温服。

【伤寒发斑狂燥热极】 急吞黄鸡生鸡旦一枚，速妙。

【伤寒脱阳】 大茴香末以生姜自然汁调敷脐上，再用大茴香末，入盆元散服之。

【伤寒阳毒热盛攻心昏迷者】 以夏冰一块置臆中穴即愈（穴在两乳间陷中即是，须仰面取之方得）。

【伤寒时毒攻手足肿痛欲断】 以水牛肉裹之，肿消痛止。

【伤寒后呕哕】 野葡萄藤捣汁饮之良，并治一切嘔逆兼能止渴，去肠胃极垢，利小便。

【伤寒食复】 病后过食，难消，复生烦热。用曲一饼煮汁饮之（孕妇忌服）。

【伤寒劳复】 病后劳役，复生烦热。抱出鸡蛋壳熬令黄黑为末，热汤和一合服，汗出即愈。

【伤寒发汗不出】 以火煨地，用水洒之，干桃叶厚三寸，席卧、温复、取汗、傅粉、极燥，即搓麦麸、蚕砂皆可如此法用。

同伤寒

【疫气瘟病】 以水獭肉煮汁，服之即不传染。

【时行热狂】 腊月以红砂糖入瓶内，密封，窑粪坑中，临症绞汁服之，甚妙。

【辟瘟禳疫】 拣白马骨，绛袋盛，佩男左女右。

【一方】 取赤马悬蹄，绛袋盛，佩男左女右。

【一方】 腊月除夜，以小豆、川椒各七七粒，投井中，勿令人知，能却瘟疫及一切病症。

【一方】 元旦，以大麻子三七粒，投井中，勿令人知。

【一方】 冬至日，取赤雄鸡作腊，至立春日，煮食至尽，勿分他人。

【一方】 明雄黄末、菜油调搽两鼻孔，早晨饮雄黄酒一杯。

【一方】 入病人家，先用麻油搽两鼻孔，出则捻纸捻拭鼻，取嚏，不患传染。

【辟瘟吉祥如意香】 苍术二斤，甘松一两、白檀香五钱，研末，煮红枣肉为丸如龙眼大，黄丹为衣，晒干，焚之。

【一方】 以艾炷密烧床之四角，勿令人知。

【一方】 病人衣服以甑上蒸过，他人衣着不患传染。

【辟四季时疫】 以贯仲一个浸水缸中，日饮其水，不患时疫。

中 风

是症先宜取嚏、开噤、吹鼻、探吐。

【卒中不省取嚏法】 通关散即南星、皂角、细辛、薄荷、生半夏等，分为末，吹鼻中，有嚏可治，无嚏多死。

【卒中口噤软噤法】 开关散即乌梅肉、冰片、生南星各等分为末，擦牙软之即开。

【卒中不省熏鼻法】 用巴豆油纸卷、皂角末 烧烟 薰鼻，自省。

【卒中口噤难言解语法】 取龟尿点在舌下，言语自易。

【卒中口噤难开汤药难下者】 用开关散调如面茶，含在不病人口内，用笔管或苇管插入鼻孔，使气连药吹之，其药自能入咽，不可用金器撬之，恐伤其齿。

【中风痰涎壅盛无汗表实者】 用三圣散，即防风、藜芦、瓜蒂等，分为末服之，取吐。有汗里实者，用瓜蒂散，即瓜蒂熬、黄赤小豆等，分另为末，每取钱大一匙，以香豉一合，热汤七合，煮作稀糜，去渣取汁和散温顿服之，不吐者少，加服得快，吐即止，勿再过服，致伤胃气，或加全蝎。二方乃吐之轻剂也。

【中风痰涎壅盛重者】 五元散即藜芦、赤小豆、白矾、皂角、胆矾为末，服之取吐、或用巴矾丸，即巴豆、枯白矾

为丸，服之取吐。二方乃吐之重剂也。

【中风腹满、便闭、神昏、口噤不下者】 乃风邪中藏府之闭症也。夺命散即巴豆、白芷、半夏、葶苈、生南星等为末，服之取吐，即愈。亦治尸厥，气实兼痰。

【卒中不省，口眼歪斜，半身不遂，四肢厥冷，六脉沉伏，寒胜而气实者】

不问经络藏府皆可治之。三生饮即生南星一两，生川乌、生附子俱去皮脐各五钱为末。每服五钱，姜水煎服。若气虚者，每服加入人参五钱，虚极将脱者，大倍之，方不致倒戈之患也，并治痰厥气厥。

【卒中痰涌歪斜瘫痪气实者】 不问经络藏府，素有痰饮之人，即宜用之。

青州白丸子即半夏水浸至生衣七日，南星、白附子各二两，川乌去皮脐五钱，具生为末，袋盛，水摆出粉再滤，再摆，以尽为度，磁盆盛贮，日晒，夜露，春五，夏三，秋七，冬十日。糯米为丸，痰盛姜汤下，瘫痪酒下，又为治小儿惊痰妙药，薄荷汤下。

【宣吐风痰】 连壳虾米半斤，入葱、姜、酱煮汁，先吃虾，后吃汁，紧束肚腹，以鸡翎探引取吐。

【卒中不省】 先以麝香二钱，研末，入清油和匀，灌之，通窍即苏，后免语蹇、瘫痪之症。

【一方】 防风、荆芥各一两，升麻五钱生姜三片，水二盏煎一盏，以半盏将丝瓜子仁研取浆水，以半盏和匀，服之，如手足麻痒，以羌活煎汤洗之。

【一方】 生白矾三钱，研细末，生姜捣汁，调灌即醒。

【中风头眩】 乌驴头肉一枚，如常治法，入豉汁煮食，

良。

【口眼歪斜】 巴豆去油一钱，研末，麝香二钱，用棉花一块，放病人手掌上，中留一孔，入二药末贴掌心，以锡壶盛滚水，放在面上，热即熨之，歪左熨右，歪右熨左，壶冷，即换正，即去之。

【一方】 黄鳝鱼血同麝香少许，左歪涂右，右歪左，正即去之。

【一方】 水牛鼻不拘干湿，以火炙熟，如前法熨之，俟正，即去之。

【口歪】 丹鸡冠血涂颊，正即洗去，如前法涂之。

【一方】 生鹿肉割片同生姜捣贴正，即洗之，贴如前法。

【风症歪僻，骨疼烦躁】 乌驴皮煨去毛，如常制净，蒸熟，入豉汁中和五味煮食之。

【风症烦热，皮肤瘙痒】 醍醐（即酥上如油者）四两，每用温酒和半匙服之，每日一服。

【心肺风热，手足风痹，不随筋脉，五缓恍惚烦躁】 熊肉一斤，切入豉汁中和葱、姜、椒盐作腌腊，空腹食之，自愈。

【痿痹中风】 取乌驴背脊前，交脊中毛，一拇指大，入麝香一豆许，以乳汁和铜器中，浸炒为末，仍用乳汁和灌之。

【口眼歪斜】 白附、僵蚕去丝，姜汁炒全蝎去足，等分为末，酒服二钱，甚效，名牵正散。

【筋骨急强】 虚中风也。采羚羊肉和五味炒熟，投酒中，经宿饮之。

类 中 风

与真中风相似，但无口眼歪斜，偏废不仁，分用等形。

【尸厥】 脉动无气，乃正气暴，为邪气闭塞，故静而似死及卒死，皆为尸厥也。菖蒲屑吹两鼻孔中，仍以桂屑着舌下，即活。如不活，即剔本人左角发方寸烧末，酒和灌令入喉，即起。发乃血除，血乃心生，用烧则发其阳，酒行气血，剔本人者，取一气相通也。

【卒死壮热】 为阳厥府病也，矾石半斤，以水一斗半，煮消以渍脚令没踝，自然热退人醒。

【卒死目闭】 为阴厥藏病也。急着人骑牛临患人之面，用薤捣汁，灌耳中，吹皂角末于鼻内，立效，骑牛临面盖压邪之法也。

【卒死口张身反】 亦阴厥藏病。急灸手足，两爪后十四壮毕，饮以五毒诸膏散药（要有巴豆）灸手足，用后以通外阳法也。

【卒然昏死】 即尸厥也。以大豆二七粒，用鸡子白并酒和吞之。

【一方】 羚羊角作末，蜜调服。

【阳厥呕吐欲死】 饮新汲水三升，甚佳。

【卒死】 腊月收雄狐胆，临症，急以温水灌入喉中，即活，移时则不及矣。

【卧不省】 乃中魔也。切勿以火照之，火照则杀人，但唾面痛啮其踵及大趾中际，即活。以犀角为枕，即不魔。

【一方】 青牛蹄甲或马蹄甲，临人头上，即活。

【恶风入腹】 用鲤鱼长一尺五寸者，以尿浸一宿，平旦以木篦，从头贯至尾，文火炙熟，去皮空心顿食，切忌用盐醋。

【卒中五尸】 生猪脂一鸡子大，苦酒一升，煮汁，灌喉中即活。

【惊怖卒死】 温酒灌之，即醒。

【中恶客忤卒死】 韭菜一把、乌梅二七个、吴茱萸炒半升、以水一斗煮之，将病人栲置于中，煮三沸，栲浮者生，沉者死，煮取三升，去渣，分数次饮之。

【卒中山岚瘴气】 头身重痛，或昏冒、便泄、浮肿。犀牛角磨水服之，甚良。

【一方】 羚羊角末水服一钱，即愈。

【一方】 及中恶客忤。麝香三分，研细末，醋和灌之，即醒。《广利方》

【鬼击卒死】 吹醋少许入鼻中，即醒。

【中恶卒死】 断猪尾取血饮之，并缚肠枕之，即活。

【一方】 薤白作汁，灌鼻中，即醒。韭汁亦可《肘后方》。

【一方】 红鸡干及血涂面上，以灰围四旁，立起。

【一方】 及惊忤，雄鸡冠血入笔管中，吹鼻内，即起。

【一方】 鹰屎白烧灰，酒服方寸匕（即数分），勿令本人知之。

【卒中恶毒风邪而死】 或昏乱不识人。羚羊角烧末，酒调服之。

【卒中恶执】 取虎皮烧灰饮之，或系衣服甚验。

【中恶卒死】 或先病痛，或卧而忽绝，取白雄鸭向死

人口，断其头沥血入口，外以竹筒吹其下部，急则易人，气通即活也。

【中恶卒死】 或吐利不止，不知是何病症，无论大人小儿。用马粪一丸，绞汁灌之，干者水煮汁亦可，此扁散法也。赤白马粪俱可用。

【中暑卒死】 或昏眩烦闷欲绝。大蒜一握，道上热土捣烂，以凉水和饮一碗，即醒。

【一方】 用热土围脐，将热尿灌于中间，即活。

【中风、中暑、中气、中毒、恶干霍乱一切卒暴之病】 生姜汁与童便，服之立可解散。盖姜能开痰下气，童便降火也。

【卒然昏厥】 四肢不举。用瓜蒂散（方见类中），核痰者用作汤数盅，饮一盅，随用探吐，分吐再饮，通快即止。若因感受寒风者，以姜作汤，探吐之，倘因过饱或绿恼怒气塞胸中者，以盐作汤，探吐之，即愈。

【长途中暑昏愤不省】 蒸蒸自汗，而垢喘渴，壮热，心烦或兼吐泻，中阳暑也。

初中不省，急以热物熨脐，蒜汁合水灌之，即醒，继服辰砂益元散，神效。

【辟恶】 痘疹家用。胡荽（注：香菜名，亦称芫荽）悬挂壁间，能辟邪恶。

伤 风

宜分气虚、气实、寒邪伤肺，热邪入脑。

【发散寒邪】 胡椒、丁香各七粒，碾碎以葱白捣膏和涂两手心，合掌握定，束于两大腿内侧，温覆取汗，即愈。

【一切风寒】 神白散：白芷一两、甘草五钱、淡豉五十粒姜三片，葱白三寸，水煎服，取汗。忌妇人窥探，并鸡犬，并宜至诚，乃效。

【一方】 葱白一握、淡豉一升，名葱豉汤《肘后方》。伤寒初起头痛，身热亦宜。此方以代麻黄加阿胶，治胎动。

【伤风有汗】 白术、防风各二两，炙甘草一两，分二服，水煎服之。

【虚伤风】 兼内伤 香附、紫苏各二钱，陈皮去白一钱，甘草七分，加姜葱煎服。

【热邪入脑而成鼻渊】 鼻流浊涕也，症见目眩，头疼，浊涕不止，鼻中塞热，甚至孔热而痛及其脑者。苍耳散即苍耳子炒去刺研破一两加辛夷三钱，白芷、薄荷各一钱为末，以葱白三茎煎汤，冲服以散热邪，自愈。

【鼻渊日久热深】 鼻孔成疮而痛。以猪胆汁调冰硼散敷之。

【鼻渊日久】 奇授藿香丸：藿香连枝叶八两，研细末，雄猪胆汁和丸，梧子大，每服五钱，食后苍耳子汤下或黄酒送下。

【痛鼻不通】 干姜末蜜调塞鼻中，即愈。

【痛鼻作臭】 雄鸡肾一对，与脖前肉等分，入豉七粒，焙研以鸡子清和作饼，安鼻前引虫出，忌妇人鸡犬见之。

【痛鼻不通】 内生息肉、北细辛为末，吹少许入鼻，日二次。

【一方】 冰片为末点之，息肉自化，并治耳聋。

【散寒发汗】 胡桃、葱白、姜茶等，分捣煎神妙。

【伤风与寒及酒食】 初起无药，饮百沸汤、童水