



中醫古籍出版社

北京大學  
圖書館  
藏善本醫書

封面书名题字： 黄苗子

封面设计： 高兆孚  
周永喜  
何景贤

北京大学图书馆馆藏善本医书

\* \* \*

傅景华 刘晖植 编辑  
徐岩春 金立

中医古籍出版社出版发行  
北京大学图书馆文献部印制

787·1692毫米 16开

1987年10月第1版 1987年10月北京第1次印刷

ISBN 7-30013-058-1 R·058

统一书号：14249·0258 定价：71.82元

## 出版说明

北京大学图书馆素以历史悠久、收藏宏富闻名于世。其馆藏善本一万多种、十余万册，而古医书即近五百多种、五千余册。由于其吸收了近代藏书家有价值的专藏，故在学术上颇具特色。其中不乏名贵的旧刊本、少见本，并有许多日本古刻本、古活字本、古抄本以及朝鲜古刻本等，均为世所罕觐。

图书典籍是社会进步、科学文化发展的记录和工具，为了使广大医学工作者能够得见这些善本医籍，并进一步发掘祖国医学遗产，中医古籍出版社与北京大学图书馆本着广泛搜集、积极整理、加强研究、迅速出版的原则，决定以《北京大学图书馆藏善本医书》的形式，尽快将这些世不经见的珍本陆续整理出版，化秘籍为百、千、万册，变文化宝藏为知识喷泉，以利社会需要，以奉献于广大读者。

中医古籍出版社

## 内 容 提 要

书凡五卷，不著撰人。卷一为中风、伤寒，卷二为中温以下二十七病，卷三头痛以下二十五病，卷四破伤风、疮疡、救急等，卷五为妇人、小儿疾病，每论病，前列河间、东垣、丹溪名家精义，后叙辨症、治法、方药等。于中风、伤寒尤为详尽。繁而有当，简而不漏，颇切实用。该书国内仅此一本，系日本宽永一三年（一六三六），系玉屋町村上平乐寺刻本，现据以影印，以广其传。

本册目次

医法明鉴

17005/07

不著撰人

醫法明鑑卷之一

中風一附痛痺痿痺

傳神間自將息失直心火暴甚腎水虛寒不能制之則陰

虛陽實熱氣拂鬱心神昏冒筋骨不用而卒倒無所知

也夫五志過極皆為熱甚俗云風者言末而忘其本也

東垣由中風者非外來風邪乃本氣自病也凡人年踰四

旬氣衰之際或因憂思忿怒傷其氣者多有此証壯

歲之時無有也若肥盛者聞而在之亦是形盛氣衰

故如此耳

升漢由有氣虛有血虛有痰盛西北二方真為風所中者

在之東南之人皆是濕土生痰痰生熱熱生風

在之東南之人皆是濕土生痰痰生熱熱生風



真風類風之辨

○傳因風者真中風也從昔人而治之因火因氣因濕者類中風而非中風從三賢而治之

真風經臟腑之辨

○面加五色有表證脈浮惡風寒拘急不仁中腑也

加減小續命發表調以通聖辛涼之劑

唇緩失音鼻塞眼瞤耳聾便秘中臟也難治加桂湯

通其帶調以汗全四物之劑

外無六經之見証內無便溺之阻膈肢不能舉口不能言

中經也當從中治以秦艽湯補血以養其助

真風類風不可為二途



○中風蓋因先傷內而後感於外之候也但有標本輕重之不同耳

古人論中風者言其証二賢論中風者言其因真中風邪者未必不由氣躄虛弱然後感於外邪經曰邪之所湊其氣必虛是也因火因氣因濕者亦未必絕無外邪侵侮而作也若無外邪侵侮則因火因氣因濕各自為他証豈有啗僻癱瘓暴仆暴瘖之候乎豈可以一中風之証為二途哉治法外感重先驅外邪而後補中氣肉傷重先補中氣而後驅外邪或以散風藥為君以補損藥為臣使或以滋補劑為君以散邪藥為佐使

一似中風之數證

○傷熱証卒暴僵仆者類中風 氣激痰厥

風道吐後調理痰証諸痿諸痺皆類中風尸厥痿厥

氣破血厥酒厥各似中風

○林 氣中者暴怒傷陰暴喜傷陽息久愁不已氣厥逆便

涎潮昏塞开關緊急似中風灌蘇合香丸醒後隨寒熱

虛實而調之中風脉浮身濕多痰氣中者脉沉身冷

無痰 酒濕之病作痺證口喎斜半身不遂舌強不

似中風當瀉濕毒

○玉 口眼喎斜半身不遂之病豈止風之一端而已况六氣皆能

中人有縱急搐搦不知人等證不可不以脉証分別也

口噤筋急或由風熱甚勝濕或因津液滯胸為痰則筋大

燥或筋反緩者乃燥之甚血液衰少也故經曰諸筋皆

易愈燥證微也筋痿難復燥証甚也

○林風病外感蓋行數節及其病多按實此致表行滯痺証內

傷起肺熱四肢不舉古本強足痿不收痰涎有聲耳皆

寒虛証無寒可散無實可瀉

○五後世編集以外中風邪名而與內傷痿証表同出合此

牛舌之弊也

○心理氣者氣滯氣鬱肩膊麻痛之類此七情也宜烏麻

順氣以味順氣之類理血者無表裏之急証唯血弱藥

裁不時者用大秦芩羌活愈風之類已上皆不可用風藥

者也

一 緩急之治法

○葉丹溪曰大率主血虛有痰或挾火與濕治法以痰為先補養

次之

○傳初得之即當順氣及日久而則當活血  
初病暴作昏悶不

省人事或痰涎壅盛舌強不語兩寸脉浮大而實急用吐

法人迎脉緊盛或六脉俱浮強者急小續人呼表之看影

挾見証與時令寒溫加減施治病勢稍退精神稍復當改

用補氣補血清痰之劑調養其本氣而安此急則治其

標標而本之治也

凡人或手足漸覺不遂或臂膊及髀股指節麻木不仁或

口眼喎斜言蹇足澀或胸膈迷悶吐痰相續或六脉弦滑而

虛軟無力雖未致倒仆為中風暈厥之候早當從丹溪之

法而調治左脉不足及左半身不遂以四物補血之劑為主

治右脉不足及右半身不遂以四君補氣之劑為主治痰盛

者二陳導痰等湯兼用氣血兩虛而挾痰八物加我

星實瀝姜汁之類若真元漸復痰飲漸消或覺風邪未退者仍以羌活愈風防風通聖之類出入加減調治而安此緩則治其本本而標之之治也

卒風治法

○急中卒風氣絕不語至寶丹主之連進生薑汁

○初中風卒倒牙關緊急不省人事蘇香圓灌之俟其甦

便不用辨脈証從法而治之

○痰雍成者口眼喎斜者不能言者皆自用吐法瓜蒂散稀涎

散口噤者灌入鼻內虛甚者不可吐

○年老虛弱之中風及氣虛卒倒不可吐

○肥人中風口喎肢麻不分左右皆屬痰用貝母桑葉守星

陳木連百苓云羌荆葳薄桂行

又白，肥白人多濕。烏附行經，童便者，浸八搗，下行九捷。

瘦人中風，屬陰虛火熱。四物加膠艾，百在痰，加治痰藥。

○肥入中風者，以其氣盛於外而斂于內也。肺為氣出入之

道，肥者氣必急，痰涎壅盛，所以急之。必先理氣。

一 半身不遂左右之辨

○半身不遂大率多痰。在左屬死血少血，宜四物嬰紅

瀝姜汁。在右屬痰與氣虛，宜二陳四君瀝姜汁。

一 辨治

○醒後小便少不可利之。汗液外泄，榮衛枯竭，無以制火熱。

退汗止小便自行。中風遺尿，氣虛。參芪補之。

飲食良坐卧如常，但失音。小續命去附，如葛。

○中風証內外邪已盡，當服愈風湯，以道諸經。

風悉去，縱有微邪，加減用之。然治病之法，不可失其通塞，或一氣之微汗，一旬之通利，如此為常治之法。

一脈辨

○大法中風脈浮遲者吉，急疾者凶。

○寸口脈浮而緊，緩而遲，皆曰中風。脈經曰：浮而大者，風被風不仁，痿廢，是其脈虛者生，緊急急疾者死也。

一不治之證

口開，心絕，手撒，脾絕，眼合，肝絕，遺尿，腎絕，聲嘶，肺絕也。

○髮直吐沫，搖頭，上竅直視，口開，手撒，眼合，遺尿，不知人或面赤如粧，或頭面青黑，汗綴如珠，聲如鼾，睡皆不可治。

一灸治

○風中血脉，口眼喎斜，聽會，頰車，地倉，左喎，右疾，左

風中前手足不遂百會肩顛曲池風市足三里絕骨

四肢麻痛在左灸右在右灸左

風中臟性命危百會風池太推肩井間使曲池足三里

中臟氣塞涎上不語心憤肢麻灸之各至年壯

凡中風治法莫如發表攻裏調氣養血治痰若要取全功宜灸

○林凡五藏中風各灸其本藏之俞百壯皆服續命湯救之

治風之法太段宜灸

凡心中憤亂神思不怡或手足麻痺此將中風藏之候不問

風與氣可速灸

中風眼戴不能上視者灸三推第五推上五壯或七壯齊下

灸立愈

治例 朱音不言灸天窓



目反口噤腹痛灸膏囊下第一橫文十四壯

中風口噤灸承漿巨闕

百通關竅之劑

○播鼻法 治卒中風不省人事牙關緊急藥不下咽者

細洗去法猪牙皂用去子各右為細末以紙熬熱藥入鼻或

用竹管輕輕吹入得嚏後進藥

通頂散 治中風中氣昏不知人急用吹入鼻 藜蘆生

芎各一 細參各一 膏五 右為末吹入鼻中一字就提頭頂

髮之麩有嚏者可治

治大人小兒禁口風 皂角皮去 蘿蔔如無 右以皂角研末

用蘿蔔或子同米醋研雞翎拂藥塗牙齦即愈

皂角散 蘿蔔子 猪牙皂各等分 右為細末每服二三錢