

明・王大綸

著

嬰 童 類 萃

人民衛生出版社

嬰童類萃目錄

上卷

凡例	一
小兒初受氣論	五
受胎論	五
小兒形證歌	六
顛顛要畧	七
擇乳母論	七
慎護論	八
護持歌	九
調理五法	九
長壽無病歌	一〇
壽夭歌	一〇

〔一〕通真子歌：正文作「通真子診脉歌」。

嬰童類萃目錄

雜病症候歌	一一
一見生死歌	一二
惡症十五候	一二
通真子歌〔一〕	一二
診脉歌	一二
診脉捷徑歌	一三
五經統論	一三
變蒸賦	一七
變蒸日例	一八
看三關證經訣	一九
入門辯症歌	一九
相手指訣	二〇

嬰童類萃目錄

二

指紋總歌〔一〕	二
驗拳生死訣	二六
面部總圖	二七
面部七圖	二八
諸穴面圖	三三
諸穴背圖	三六
驚風二十四圖附灸諸驚穴	三七
初誕論	六二
朱砂鎮心膏	三朝洗兒法
回氣法	
通便法	刺泡回生法
遍身無皮法	
無穀道	還元湯
硫黃膏	

- 〔一〕指紋總歌：正文作「總歌」。
 〔二〕藏胎衣法：正文作「藏胎衣祕法」。
 〔三〕加味芎歸湯：正文作「加味歸芎湯」。
 〔四〕撮口禁中臍風論：正文作「撮口撮口臍風論」。
 〔五〕撮風膏：正文作「定風膏」。

貼頰膏	蜜陀生散	龍肝散
定驚膏	藏胎衣法〔二〕	附刺頭吉日
加味芎歸湯〔三〕	湧泉散	
撮口禁中臍風論〔四〕		六六
撮風膏〔五〕	蝎梢餅子	牛黃散
蜈蚣散	獨聖散	回生膏
螺磨膏	灸法	
胎毒論		六八
加味涼膈散	釀乳方	
胎驚論		七一
利驚丸	利驚丹	琥珀丸

牛黃丸 丑寶丹 琥珀抱龍丸

夜啼論……………七三

千金龍膽湯 酸棗仁湯 琥珀丹

安眠散 燈花散 二土膏附禁兒夜啼訣

變蒸論……………七五

芭豆製法 牛膽南星製 白玉餅

五花丸 惺惺散 加味惺惺散

柴胡湯 五苓湯

急慢驚風論……………七六

通關散 九轉玉華丹 大抱龍丸

大驚丸 安神丸 羌活丸〔一〕

鈎藤飲 防風湯 導赤飲

溫膽湯 瀉青丸 紫金錠

〔一〕羌活丸：正文作「羌活湯」。

〔二〕慢驚□法：正文作「慢驚灸法」。

中 卷

保驚錠 黑神丸 天麻定驚丸

牛黃散 牛黃丸 又牛黃丸

青州白丸子 眞方白丸子

七寶靈砂丹 觀音散 補脾益眞湯

大醒脾散 寶眞丹 回生丹 銀白散

溫白散 南星散 參附湯

失音散 慢驚□法〔二〕

癇症論……………九二

五色丸 萬金丹 虎睛丸

大聖奪命金丹 聖力丹 紫石英

定驚丸 定心丸 安神丸

安神湯 神應丸 牛黃涼膈丸

嬰童類萃目錄

四

神烏散 又神烏散〔一〕

啄木蟲散〔二〕 碧雲散

附諸驚癇症灸法

中風論〔三〕……………九七

救急稀涎散 烏藥順氣散 小續命湯

排風湯 換骨丹 牛黃清心丸

太乙蠟丸 槐子膏 大風膏

烏蛇散 玉真散 江鏢丸

天仙膏 復正散 一寸金

鷄爪風方〔四〕 灸法

中寒中暑附中惡……………一〇三

雙金散 通關擦牙散 生料五積散

理中湯 四逆湯 安胃散

消腎散 至聖來復丹 二氣丹

龍涎散 香朴飲 十味香薷飲

清暑益氣湯 六和湯 香薷飲

二香散 香薷解毒湯

中惡諸方……………一〇八

破棺散 硃雄散 八毒赤丸

斬鬼丹 鎮心丹〔五〕 辟邪膏

辟瘟丹 雄朱丹

中火酒毒論……………一一一

〔一〕又神烏散：正文作「又方神烏散」。

〔二〕啄木蟲散：正文作「啄木鳥散」。

〔三〕中風論：正文此下注有「附破傷風鷄爪風」。

〔四〕鷄爪風方：正文作「鷄爪風」。

〔五〕鎮心丹：正文作「鎮心丸」。

四苓解毒湯

傷寒論

一二

麻黃湯 桂枝湯 三拗湯加石膏爲四拗湯

參蘇飲 十神湯 香蘇飲〔一〕

九味羌活湯 升麻葛根湯

防風通聖散 人參敗毒散 小柴胡湯

大柴胡湯 白虎湯 竹葉石膏湯

加味溫膽湯 藿香正氣散 茵陳湯

木通琥珀湯 萎蕤湯 酸棗仁湯

普濟消毒丸 解毒犀角丸 鐵粉丸

鷄子飲 太乙順氣湯 化斑青黛飲

黃連解毒湯 松烟飲 石葦湯

蜜導法 葱餅熨法 雀茶飲

傷寒灸法

咳嗽論

一二〇

加味參蘇飲 蘇沉九寶湯 麥煎散

金佛草散 二陳湯 蘇子降氣湯

清肺飲 礞石滾痰丸 疏金丸

珍珠丸 玉露散 太平丸

消化丸 清氣化痰丸 欬冬花散

加味人參欬花膏 白玉丸 二母膏

青金丸 梅花欬子 參杏膏

白虎膏 玉露霜 二黃膏

法製半夏 煮肺藥 寧肺膏

三奇散 靈寶烟筒 灸法

喘論〔二〕

二六

〔一〕香蘇飲：正文作「芎芷香蘇散」。

〔二〕喘論：正文此下注有「附酌馬脾風」。

嬰童類萃目錄

六

八仙丸 定喘湯 寧肺湯

人參定喘湯 清金湯 蘇杏飲

玉華散 瀉白散 四磨湯

牛黃奪命丹 斂肺丸 無價散

紫金丹 定喘化痰方 鯽魚丸

內金丸 雄黃丸 如聖散

十六般喘哮方

嘔吐論

一三四

青金丹 定吐紫金核 燒針丸

香胃九仙丹 辰砂五苓散 益胃散

清膈飲 人參藿香散 白豆蔻散

定吐良方 萬安丹 丹方

灸法

霍亂論

一三八

藿苓湯 二香散 加味理中湯

五苓蘇木湯 金不換正氣散〔一〕

木瓜湯 立應散 灸法

泄瀉論附傷食諸方〔二〕

一四〇

保和丸 木香檳榔丸 神聖丸

助胃膏 香橘餅 啟脾丸

參苓白朮散 胃苓湯 加味觀音散

溫脾散 人參豆蔻散 錢氏白朮散

五苓散 生脉散 桂苓甘露飲

辰砂益元散 團參散 固腸丸

香礬丸 瀉痢奇方 灸法

痢疾論

一四六

〔一〕金不換正氣散：正文作「不換金正氣散」。

〔二〕附傷食諸方：正文作「附宿食」。

感應丸 脾積丸 導滯湯

加味胃苓湯 調中湯 胃風湯

神效散 真人養臟湯 解毒香薷飲

生熟飲 五聖飲 香連丸

驚粟丸 豆蔻丸 百中散

海藏仙方 鐵門栓 參連飲附禁口痢諸方

封臍膏 蕉痢秘方 灸法

失血論……………一五三

涼血地黃湯 犀角地黃湯 瓊玉膏

二蘗飲 當歸和血散 小蘗飲

腸風便血方 三黃飲 經驗良方

三黃苦參丸 槐花散 苦參飲

槐角丸 得効方 藏連丸

止血三奇方

瘡疾論……………一五六

截瘧丹 碧霞丹 柴平湯

柴苓湯〔一〕 青脾飲 養胃湯

神援〔二〕 千金湯 八寶飲 常山飲

鬼哭飲 鬼見愁 符治諸瘧法〔三〕

貼眉心膏 灸法

積熱論……………一六三

脫甲散 柴胡飲子 當歸防風飲

犀角飲 生犀飲子 靈犀飲

鱉甲散 骨皮散 梨漿飲

〔一〕柴苓湯…正文作「柴茶湯」。

〔二〕援…正文作「授」。

〔三〕符治諸瘧法…正文作「符法治諸瘧」。

羚羊角湯 甘露飲子 梔子仁湯

導赤湯 瀉肝湯 瀉白散

瀉黃散 瀉腎丸 四物二連湯

下卷

五疳論……………一六七

五疳得效方 五疳飲 龍膽湯

加味胃苓湯 蘆薈保童丸

蘆薈肥兒丸 蘆薈丸 大蘆薈丸

十全丹 保童丸 褐丸子 茯神丸

蟾酥丸 加味地黃丸 千金肥兒丸

一七金 小黃丸 小黑丸

小黃丸 靈鷲瑪瑙膏 快活丸

玉蟾丸 桃柳湯 灸法

心腹痛論附癰瘕痞積就痛〔一〕……………一七六

指迷七氣湯 勻氣散 三稜丸

肥氣丸 伏梁丸 痞氣丸

息賁丸 奔豚丸 靈應丹

萬病無憂散 神應丸 遇仙丹

得效方 取癖丸 紅丸子

木香醒脾丸 消塊丸 化蟲丸

靈鑾散 奪命飲 玉露膏

沉香化氣丸 磨積丸 脾積膏

貼痞靈應散〔二〕 貼痞膏 琥珀膏

貼諸痞癥瘕血塊 熨痞法

灸法

水腫論〔三〕……………一八五

〔一〕附癰瘕痞積就痛：正文作「附諸蟲痛」。

〔二〕散：正文作「膏」。

〔三〕水腫論：正文此下注有「附脈」。

茅蘆散 五皮飲 加味胃苓湯

神助丸 八正散 分氣飲

香平散 檳榔丸 土狗半邊散

聖腰子 蛤粉丸 甘遂餅

廣茂潰堅湯 治脹神方 腫脹丹方

敷臍膏 又敷臍膏〔二〕 蠱脹良方

單方 雞醴

黃疸論〔三〕……………一九三

茵陳五苓散 茵陳湯 加味茵陳湯

犀角湯 退黃丸 綠霞丸

黃病丸

盜汗自汗論……………一九五

〔一〕又敷臍膏：正文作「又方」。

〔二〕黃疸論：正文此下注有「附黃病」。

〔三〕脾胃論：正文此下注有「附滯頤」。

〔四〕五淋論：正文此下注有「附便濁」。

四物牡蠣湯 加味四君子湯

當歸六黃湯 黃芪湯 大建中湯

牡蠣固真湯 團參飲子

脾胃論〔三〕……………一九七

天下受拜平胃散 補中益氣湯

益黃散 益黃丸 補脾丸

參苓造化糕 二仙膏 益榮湯

歸脾湯 人參養榮湯 人參養胃湯

六君子湯 橘半枳實丸 溫脾湯

啟脾丸

五淋論〔四〕……………二〇二

八正散 立効散 加味四苓散

清心蓮子飲 分清飲 金砂散

二仙湯 葵子散 必効飲

通秘瀉心湯 尿血良方

又尿血良方〔一〕 紫雪丸

通幽瀉毒飲 秘方

潤腸丸 透骨膏 掩臍膏

灸法

脫肛論……………二〇九

固腸丸 五倍子湯 木賊草散

驚頭散 苦參湯

疝氣偏墜論〔一〕……………二〇八

指迷湯 治疝神方 治疝氣偏墜方

〔一〕又尿血良方：正文作「又方」。

〔二〕疝氣偏墜論：正文此下注有「附陰腫」。

〔三〕解顛論：正文此下注有「附顛填顛陷」。

疝氣丸 偏墜丸 浸酒方

治腎如斗 消腎散 葱白散

四製蒼朮丸 吳茱萸丸 偏墜方

加味青娥丸 立消飲

立消疝氣方 蟬退散 灸法

遺溺論……………二二三

加味地黃丸 破故紙散 鷄腸散

墜胚散

解顛論〔三〕……………二二四

加味四君子湯 加味惺惺散 地黃丸

玉乳丹 南星散 烏附膏

語遲論……………二二六

腎氣丸

行遲論〔一〕……………二七

虎骨丸 羚羊角丸 脚氣神方

海桐皮散 薏苡仁丸

齒遲論……………三八

六味地黃丸 擦牙散

龜胸論……………三九

四黃丸 香附越鞠丸 白虎丸

龜背論……………三〇

疎風飲 灸法

鶴膝論……………三〇

五積散 獨活寄生湯 加味香蘇散

〔一〕行遲論：正文此下注有「附手足拘攣」。
〔二〕皇甫一塊氣：正文作「皇甫真人一塊氣」。
〔三〕蠱脹一匙金：正文作「治蠱脹一匙金」。
〔四〕赤白帶方：正文作「治赤白帶方」。
〔五〕合香方：原無據正文補。
〔六〕合印色方：原無據正文補。

神授散 八味地黃丸 浸酒方

星烏散 畫眉膏

治雜症日用補遺方……………三三

加味平胃散 皇甫一塊氣〔三〕

天王補心丹 坎離丸 八味補腎丸

橘半枳朮丸 和中丸 治腸氣反胃方

蠱脹一匙金〔三〕 蜚螂丸 益元丹

紅花散 通經丸 血瘕方 益母丸

通經湯 赤白帶方〔四〕 造神麵法

製玄明粉法 煨玄明粉法

製半夏麵法 法製陳皮 香茶餅

合香方〔五〕 合印色方〔六〕

嬰童類萃上卷

崇川王大綸怡岡 著

郡人馬應鸞凡卿父校

凡例

大凡治病，藥用依時，方隨病製；寒熱溫涼，性各不一；宜通補瀉，貴乎得宜。恒存濟人、博愛之心，樂人之樂，憂人之憂，則藥無不効靈矣。謹附凡例九則：

一、辨風土

如北方凜冽，藥宜辛熱；兩廣烟瘴，解毒爲先；雲貴高暖，清涼取勝，江南亦然；江北則地卑多濕，辛溫是主。推之九州風氣而用藥，罔不効者。

一、按時令

春季則以升陽散火，加以辛溫；夏則清暑益氣，濟以清涼；秋當肅殺之時，清金去燥；冬則閉藏之候，藥宜辛熱。故曰：必先歲氣，毋伐天和，此之謂也。

一、守經

幼科諸症，治驚最難。大率琥珀抱龍丸、紫金錠、睡驚丸、利驚丸、利驚丹，俱皆良劑。痰甚，玉芝丸、白玉餅、牛黃八寶散、牛黃丸、蝎梢餅，皆治驚之要藥也。審症而投，無有不効。非經驗者不贅。

一、用權

凡用藥當從王道之劑，卽有偶爾不効，不至傷人。若附子、蜈蚣、全蝎諸有毒之藥，不可浪用。藥不投症，害兒不淺。如慢驚，諸藥不効，不得已而用之，亦當斟酌，中病則已。如金石之藥，取以鎮驚安神，多服令兒癡呆。麝香、冰片，用以通竅，多服返洩真元。芭豆有定禍亂而致太平之功，非製得法，返受其害矣，舉此爲例，則諸毒藥之可知。凡用毒劑，以甘草煎引佐之則善矣。

一、芽兒當下卽下

兒初生落地取遲，口吃惡穢內蓄，腹脹不乳，亦似臍風；或乳少以食哺兒，或乳多，又將餅食哺兒；又有將柿餅黑棗哺兒者，芽兒無知，任彼喂之，開口便納。幼年之婦，見兒肯吃，喜而喂之不已。余目擊種種，庶不知芽兒初生，腸胃脆薄，此物日積，何能剋化，以致肚腹膨脹，嘔吐發熱，諸疾生矣。病家昧而不言，醫者不知，苟不察而用諸驚之藥，大謬之甚，欲求病愈可乎！宜感應丸如菜子大七八丸和平胃丸少許，委紫蘇甘草湯下。出月者加

五六丸。凡遇此症宜卽下，食消而病愈。此良法也。況小兒純陽之體，卽下未必便虛，失下遲延，日久病日甚，痞塊內作，多致不救。

禁挑筋論

一、夫小兒兩手虎口風、氣、命三關，卽大人兩手寸關尺之脉也。左辯心肝之理，右察脾肺之情。有諸內，故形見于紋，視形察色，以驗病症，以決死生，非細故也。余郡原無此術，禍于羅平野。古有小兒推拿法，村落無醫，用此法援一時之急耳。以姜蔥擦印堂虎口，摩擦肚腹上，藉蔥姜之力，開通毛孔，取微汗卽愈。平野術且不精，兒羅〔一〕害多矣。平野死，但在通郡教書者俱云：平野傳授，又變而爲挑筋之說，真胡說可笑之極。若虎口三關筋可挑，必有傳授之書可據，出於黃帝素問乎？出于歷代明醫乎？出何經典乎？病家昧而不知，恣行無憚，視兒爲奇貨，反搆索謝儀，所爲惑世巫民，深爲可恨。小兒疾三關〔二〕虎口筋可挑，則大人有疾，寸關尺之筋亦可挑乎？凡針灸必看人神所在，挑筋者諒不知此，豈顧人神所在乎！如值之，兒受禍豈淺淺耶。筋有大絡小絡，各有定數，容易可挑斷耶。此術不禁，則流漫不已，俟道中高明正之。筋斷紋絕，兒有疾何憑治之？

〔一〕羅：疑爲「羅」之誤。

〔二〕問：疑爲「關」之誤。

一、兒初落地，穩婆即將砭針割舌下筋，致血淋漓，以墨塗之，因而口害，畏痛不乳。余甚不忍，問之何意？彼云：不割，兒長大舌強語言不利。生此孟浪之言，未割者多未常見語言不利，鄉村之間，那得穩婆？執此可破，不該刀刺明矣。

落地受驚論

一、兒初生，穩婆將兒地上滾轉數遍。彼言：如此兒膽大不懼驚嚇。愚人聽從行之。殊不知兒初脫胞，從暖處來，芽兒落地，便知驚嚇，隨時變驚者有之，臍風撮口者有之。夏月猶可，冬月冒寒。肺主皮毛，喜溫惡寒，致兒咳嗽喘急者有之。寒傷腎，腎先著之，偏墜疝氣者有之，寒氣入腹，皮鱗骨痛、腹中冷痛者有之。種種他症，如膠人漆牢不可解。好好芽兒無辜受害，啗臍何及。

小兒禁洗浴

一、兒初生，將猪膽汁洗浴，令膚細膩，且無瘡疥。如無，用軟絹輕輕洗之，其白垢自退。每見穩婆將肥皂洗兒頭面，抹入眼中，致目日久不開，因害成瞽有之；且令皮膚粗澀，亦不可頻洗，洩兒元氣或傷臍帶，臍瘡終身痼疾矣。

小兒初受氣論

聖濟總錄：小兒在母腹中，受其精氣而成形。一月血凝，二月成胚胎，三月如桃花，陽神爲魂，四月分四肢，陰靈爲魄，五月五行分五臟，六月六律定六腑，七月七精開竅，八月八景俱全，九月氣象成，十月百神集備而生也。生後六十日瞳子成，笑語識人；百日任脉生能反覆；一百八十日尻骨成能獨坐；二百一十日掌骨成能匍匐；三百日脛骨成能獨倚；三百六十日爲一朞，骨節成乃能移步而行。夫醫之道至難也，治小兒則尤難。蓋週歲之間，精神未備，骨格未堅，形聲未正，脉息未全。語不能問其得病之由，脉不能診其必然之理。故云：冠壯易明，幼童難治。苟不潛心玩味，何乃寄幼兒之司命也。

受胎論

人皆謂嬰兒滿十月而生，余究內經理，二百七十日實爲定論。蓋就中虛計一月，以應十箇月之數也。經云：九九爲上，八八次之，七七又次之。凡人之生，稟二儀之氣會合，三才之道各得其九，三九二十七，則二百七十日而生。八八者，三才各得其八，三八二十四則二百四十日而生。七七者，三才各得其七，三七二十一則二百一十日而生。其踰十月而生者爲