

續修四庫全書



《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

一〇二五・子部・醫學類

石室秘錄六卷

〔清〕陳士鐸撰

一

醫碁七卷

〔清〕何夢瑤撰

二〇三

四聖心源十卷

〔清〕黃元御撰

五〇三

筆花醫鏡四卷

〔清〕江涵暉撰

五六九

石室秘錄

〔清〕

陳士鐸撰

據上海圖書館藏清康熙二十八年本澄堂刻本影印原書版
框高二〇五毫米寬三〇〇毫米

石室秘錄序

皆精天下事可傳而不傳者何可曉道可傳而不傳而或為人隱
 身人不為曉者何可曉道華元化青靈書結灰廣陵散二書之
 不傳也人慨憾之否獨謂有可憾者可不憾今夫琴雅樂之醫正
 術也而皆本於先王稽步少好音散長而散之自明導養神氣固
 和精志而身則不免焉母乃稍達於先王之遺音乎雖不傳其曉
 華君繼靈篇諸台而起歌成神奇能使委者振弱者強枯者澤瘠
 者肥危者安揚者壽以者生其學祖軒黃視於紫閣內經此誠守
 先王之道以待來茲以初溥民者也不可不傳也惟不傳故曉
 者寥寥有書曰華君之說雖盛而弗傳者序已嘗從稽注學其矣
 全序

稽者勿與是廣陵散之不傳非無傳人而不傳也華君授書獄卒
 獄卒疑畏然已見者實書已不傳者錄傳人新不傳已曉乎士生
 抱獨懷特達之才一旦教於義制者不顧身名坐牢而與其曉也
 之所著述曾不先留後未者之一目此其鬱勃之氣固結乎古今
 人物誰為之解而誰為之釋追幾數百千年忽有好事學思知遠
 公陳子希周風而慕誠非而得取淹沒久遠之遺文表章而幽更
 闡揚其所未幾謂非曉此一府已哉第指迷自呂祖啟而自天師
 難難參訂自真人迹近炫異或疑其說荒渺為不可據矣乃各三
 復斯編立方固奇而立論甚正緊敏賢之心思發古今之精靈香
 疾疾之疑微定醫治之龜鑑自來醫書天淵乎矣摩人龍周海嶺

珍寶難陳取言安決未若斯錄開卷了狀故誠信而刊亦以傳
 內并欣賞也方今

聖人在上恭已坐蒙過凡存神黎民固已風動萬邦固已協和災禍
 癘疫盡為德大業之所銷息狀猶朝夕乾二軫念疾苦憲罪一
 失之不獲而後即安設是書梓而果行耶家給戶誦賢聖神明而
 通變中材大遵守而求變偶試偶效再試再效歷久歷試萬不有
 一失焉則所以中佐至治者壽世為民豈其微哉夫事不始傳之
 於先猶能傳之於後後先不同傳則一也華君得陳子而傳矣天
 師真人得華君而傳矣世之覽者不取為陳子所受之書直以
 為華君未焚之書恍若師受昭靈二生焉飛動而有提而面命
 全序

而口授也狀後居青囊一書術足以利民利物究不等於廣陵散
 之無傳也華君在天之靈吾知其無憾也已 時
 康熙二十八年歲次己巳仲秋上浣之吉

義烏後學全以課孝邑民敬題



石室秘錄序

今上戊辰二月花朝後三日達公陳子將岐天師石室秘錄請序於余余讀之驚異嘆醫道之神而奇也夫醫至起死回生而茲編實不止此其文肆而醇其意深而旨乃性天之學非刀圭之書也陳子學傳天人理通神鬼人得此編之秘何患醫道之不入於化乎而陳子不然長跪而請予曰習醫救一人不若救一世也救一世不若救萬世也亦何言大而心善乎吾尼山立教不過救一世為心也已立立人已達達人未嘗教人施德於萬世然而尼山之書垂之至今雖謂之救萬世可也今陳子注素問內經余嘆其有志未逮乃以華元化青囊術動之陳子慨然曰吾安得此天上奇書秘錄

石室秘錄 序 卷一 林樞

編讀之乎余乃正襟而訓之曰子欲註素問乎余青囊術何以著書尚論為耶陳子憂之而余曰無憂也吾當招岐天師靈傳之茲青囊秘術華君原得之岐天師者也陳子戴拜受教余乃邀天師至燕市而天師又邀仲景張公同遊客邸晨夕往還醫傳方法共一百二十八門名曰石室秘錄即青囊之術也無方不神無論不異陳子得之乃決奧闢幽肆力於素問以大壯其文淵而陳子尤以天師傳為未盡更求仲景張公為之發明以補天師之所畧又請於天師名華元化質今昔之異同華君又勝傳之母隱今其書具在陳子不樂自秘欲公之萬世不欲隱活一世之人已也與尼山已立立人已達達人之心不千古相嗣乎但陳子若於客貧不

能速授藥聚然而其言之大其心之善實覺覆被萬世也陳子仍存之以待世之好善如子者斯可矣公因陳子請序遂題數言於前亦以勸天下好善之君子也積善者有餘慶吾於陳子見之吾不願止陳子一人見之天下人亦可問吾言以自勉於為善毋讓陳子獨為仁人也呂道人題於燕山

石室秘錄

序

二

林樞

序

醫道大矣哉非學博天人非理窮幽秘非傳得異人則不可以談醫其矣醫道之大而難也遠公陳子幼讀班馬之書長習黃岐之教且性喜好遊足跡幾遍歷宇內然而見聞不廣所見者不過世上之文所聞者不過時師之語欲匠心自師以求刀圭之獲效雖所在奏功終焦勞無術仰天而嘆有以也康熙丁卯夏秋之間過我於玉河之西初不知我爲天上人也與之辨難內經諸書多未曾有出秘錄示之乃手抄行笈慨然以著書爲已任余笑曰君之志則大矣而君之學則未也達公慨然曰我安得讀盡聖秘秘函以救天下哉余乃于袖中出此書與觀目瞪口噤不敢出一語

石室秘錄

岐伯序

三

秘錄

余乃細加指示盡傳無隱因戒之曰子得此書可以著書矣而達公猶以爲未足也余又爲之辨難內經者一月陳子改容而謝曰吾今而後不敢以著書讓之後世也余亦欣然色笑遂將石室秘錄令其抄錄一通存之笥中以脩著書時之考稽也第是書奇怪世多不識倘以此治人之病未免驚愕欲走吾傳之以見天地之大何所不有正不必執此以治天下人使人疑懼而動其議論也因序數語於前以警陳子達公也

天師岐伯職拜中清殿下弘宣秘錄無上天真大帝真君岐伯書於玉河之南時

康熙丁卯冬至前一日也

石室秘錄序

嗟乎何醫道之大也精也神也然大而不知其大精而不知其精神而不知其神則猶之不大不精不神也陳子達公喜讀岐黃之書三十年於茲矣於內經治法實能窺奧而嘆醫道之不多法門也人之病苦患多醫之道苦患少有以哉丁卯仲冬著書玉河之南逢

岐伯與余爲之辨難驚怪詫異因慨然曰安得天上奇書秘錄以活後世哉

岐伯乃傳此書廿四法而達公又請每思一法

岐伯即傳之一法思之思之鬼神通之非陳子之謂歟今其書現

石室秘錄

表序

四

秘錄

在肯世所未見誠恐旨意深遠方法過奇慮人之不信之又請余發明余嘉陳子活人之心無有盡期乃逐門又向論之以見醫道之大而精精而神也合而刊布天下使世知天地之間何所不有有陳子之好善不倦即有天上人樂爲之傳術無已也吾願天下人盡讀茲編研幾深入無再悞天下人也陳子請序書之異時云漢長沙守張機職拜廣德真人題於玉河之南時

康熙丁卯冬至後十一日也

續修四庫全書 子部 醫家類

石室秘錄目錄

山陰陳士鏞述公甫

義烏李祖謙子永甫

卷之一 遺集

正醫法

反醫法

順醫法

逆醫法

內治法

外治法

完治法

碎治法

大治法

小治法

偏治法

全治法

石室秘錄

十

蘇軾

生治法

死治法

卷之二 藥集

上治法

中治法

下治法

先治法

後治法

急治法

緩治法

本治法

本治法

不內外治法

陰治法

陽治法

假治法

真治法

男治法

女治法

虛治法

實治法

寒治法

熱治法

通治法

塞治法

解治法

飲治法

升治法

降治法

開治法

閉治法

吐治法

泄治法

卷之三 針集

王治法

羽治法

刺治法

導治法

石室秘錄

正

蘇軾

肥治法

瘦治法

摩治法

擦治法

達治法

發治法

奪治法

探治法

淺治法

長治法

短治法

日治法

夜治法

氣治法

血治法

臟治法

腑治法

常治法

變治法

初治法

終治法	胎治法
分治法	司治法
異治法	勞治法
遠治法	吸治法
引治法	單治法
雙治法	立治法
臥治法	饑治法
飽治法	
卷之四 御集	
富治法	貧治法
產前治法	產後治法
老治法	少治法
東南治法	西北治法
皮毛治法	饑膚治法
筋脉治法	溫治法
清治法	收治法
散治法	軟治法
堅治法	抑治法
揚治法	痰治法
火治法	靜治法

動治法	春夏治法
秋冬治法	奇治法
平治法	奇治法 奇音賜
耦治法	形治法
氣治法	暗治法
開治法	
卷之五 書集	
久治法	暫治法
遠治法	近治法
輕治法	重治法
瘟疫治法	痺癰治法
得治法	失治法
意治法	神治法
傷寒相舌秘法	
一論五行	二論臟腑
三論陰陽	四論晝夜
五論四時	六論氣色
七論脉訣	八論強弱
九論寒熱	十論生死
十一論真假	十二論老少

續修四庫全書 子部 醫家類

十三論氣血	十四論命門
十五論任督	十六論汗衄
十七論瘟疫	
岐天師兒科治法	諸真人傳授兒科
張真人傳痘疹門	錢真人傳痘疹方
岐天師又傳治回毒歲久不愈方	
岐真人傳兒科秘法	
長沙張真人傳治小兒感冒風寒方	
兒科	
卷之六 數集	
雷真君親傳活人錄	
傷寒門 四十條	中寒門 六條
中暑門 九條	水瀉門 九條
熱症門 三條	燥症門 十七條
內傷門 三十四條	血症
腹痛	喉痛
氣鬱	癰疽
狂症	呆病
厥症	斑疹
亡陽	痢疾

五癰	砒毒
虎傷	湯火傷
癰疽併無名瘡毒	

石室秘錄卷之一 目錄

卷一 禮集

正醫

肺經生癰 久咳服氣 水瀉 血痢 木瀉

左醫

兩脇脹滿 本酸吐酸 腰痛 怔忡不寐

順醫

氣虛 氣喘上逆 雙蛾

逆醫

腎虛大吐 肝癰

內治

肺癰 肝癰

外治

陰疽瘰癧 疔瘡

完治

頭痛 腦痛 兩臂肩膊痛

碎治

兩足痛 腰下痛 接舌生舌

石室秘錄

卷之一 目錄

大治

疾症 腎虛如白虎湯症 汗出如雨不止

小治

氣不順 陽明之火 上焦之疾

偏治

治心痛 上熱下寒 兩脇脹滿 胃氣痛脾不化

全治

遺精 目痛 虛癆

生治

花癰 羊癰 見鬼

死治

中邪 尸厥 中惡

石室秘錄卷之一

山陰陳士鐸達公甫敬習

義烏金氏壽考也甫訂定

天有奇文地有奇事人有奇病不可拘也欲治其病不可以常

藥治之有正醫有反醫有順醫有逆醫有內治有外治有完治

有碎治有大治有小治有生治有死治有上治有下治有中治

之分有先治有後治有急治有緩治有本治有末治之異共一

百二十八法

正醫法 論肺經生癰 論久咳服氣法 論水瀉 論血痢

仲不 論水腫 論兩脇脹滿 吞酸吐酸 論腰痛 論怔

石室秘錄 卷之一 目錄

岐天師曰凡人有病氣喘咳嗽者乃肺病也肺乃金藏又嬌藏也

居於心之上蓋如蓮花色紅蒂紫咽管之下即是肺經司氣之出

入不容食物咽之上有胃脈在即小舌頭也胃脈進往咽門飲食

之類始能直入食管而于咽門倘人飲食之時多言胃脈不及

進咽門或成米食之類入於食管則必咳不已可見氣管不容一

物可知矣亦不能直入也治肺之法正治其難當轉治以脾脾氣

有養則土自生矣咳嗽自已故五臟之中除肺一經之外俱可正

治獨肺經不可正治然則肺經生癰何以治之耶用元參二兩

生甘草一兩金銀花八兩當歸二兩水煎服加麥冬一兩數品中

惟麥冬乃清肺火之品餘俱入肝入心之藥而用之者何也

蓋入肝則平木而不必肺金用力以制之則肺金得養矣入脾則脾土能生肺金而肺金又得養矣人心經則心火不凌肺金而肺經又得養矣雖前藥乃治心治脾治肝之藥似乎隔一隔二隔三治法其實乃正治肺金也雷公曰我意方中加白芍三錢更妙乎肝火使心火弱不來尅肺也

長沙守仲景張公曰肺經固是嬌嫩不可容物然未嘗不可容氣人有久嗽不已服諸補肺之藥不效者遵岐天師之法治之無有不愈但止服湯藥而不以氣入咽門則肺金終難痊愈法當用女子十三歲者呵其氣而咽之每日五更時令女子以口哺口盡力將膈下之氣盡送病人口中病人咽下一口即將女子推開不可攬抱在懷恐動相火也每日止可呵一口自然

服藥有功但呵氣之時切勿戒不可少動慾心一動不特無益而受害矣止可一口二口恐女子有病也

天師曰脾經之病如水瀉乃脾氣不溫血痢乃過於燥熱而成此症也水瀉用白朮一兩車前五錢二味煎湯服之立效血痢不同有腹痛不痛之分痛者乃火熱也用歸尾一兩黃連三錢枳殼二錢白芍一兩廣木香二錢甘草一錢蘿蔔子二錢水煎服不痛者乃寒也白芍三錢當歸三錢薤白子一錢枳殼一錢檳榔一錢甘草一錢水煎服水瀉者乃一時水氣侵脾故傾腹而出用白朮以利脾之氣血用車前以分其小勢此正治之法也

張公曰白朮車前利脾而消水氣是天然而白朮亦能健脾

脾健水濕自分原不必重車前車前能通發而安藏氣亦不

止分消已也藏安則水濕之氣自消各有專能又能分消所以

奏効如神耳

天師曰血痢者乃肝經來尅脾土也雖因脾土之濕又加暑熱暗

入加減各爲神效正不必畏首畏尾一用之於痛一用之於不

痛也蓋火邪帶濕氣居於腸脾之際不得奔下未有不急而後

重者妙在用當歸白芍清而利之則火邪利於直下不止乎肝

水而救脾土也

則按之不如泥隨按而皮隨起者非水也當作氣虛腎虛治之不可以此二味輕投以殺之也

張公曰水腫治法甚多獨此二味奇妙通神其次用鵝屎醃然鵝屎醃終不若此二味之神益鵝屎醃有毒而此無毒也牽牛性雖猛得甘遂而遲矣甘遂性雖緩得牽牛而快矣兩相合而兩相成實有妙用此方益余方也 天師取之以救天下余何可自立而自舉之止言其相成有如此

心經之病怔忡不寐等症乃心血少也方用人參三錢丹參二錢麥冬三錢甘草一錢茯苓三錢生薑仁五錢熟地仁五錢首蒲一錢當歸三錢五味子一錢水煎服此方之妙妙在生熟藥

仁各五錢而以諸補心之藥為佐使蓋藥仁乃安心土不寐之聖藥生用使其日間不閉熟用使其夜間不醒也日夜既安則怔忡自定又何必用虎睛琥珀丹砂之多事哉

肝經之病兩脇脹滿吞酸吐酸等症乃肝木之鬱也正治之法方用白芍五錢柴胡二錢炒枳實一錢蒼朮一錢茯苓一錢神麴五分半夏一錢甘草一錢丹皮三錢水煎服此方之妙妙在

用白芍丹皮柴胡也蓋三味乃肝木專經之藥而芍藥尤善平肝不去逆凌脾土土得養而不益肝木而氣爽痛自除吐酸止也

腎經之病如腰痛之症用杜仲一兩破故紙五錢各鹽水炒熟

此方本同李
中伯言之云

此方本同李
中伯言之云

此方本同李
中伯言之云

此方本同李
中伯言之云

地三兩白木三兩胡桃二兩各為末蜜為丸每日饑而服之白滾湯送下一兩服完自愈此方之奇奇在白木乃脾經藥也何以為正治腎經不知白木最利腰膝腰膝利則水濕之氣不留於腎宮又用熟地杜仲純是補水之藥而胡桃與破故紙全用又有相濟之功補腎火以生腎水謂非正治得乎 岐天師不講者未必非留以待我補余所以又補心肝腎三法願人細思而用藥也

華君曰是傳予文也無方
孫真君曰肺有隔一隔二隔三之治其實係正治肺金此種議論大開雙眼凡肺病皆宜如此治之勿謂天師專治肺癰立論而不通於凡治肺病也

按血痢症張公舉指為大邪挾此特就壯實人之血痢言之也然凡傷勞倦與中氣虛寒人脾不攝而往往脾濕下乘而痰血痢每以理中湯加木香肉桂補中益氣湯加熟地炒黑乾薑治之而愈但大邪之血色必鮮紅脈必洪緩口必消渴而喜飲冷小便必熱澀而赤濁內傷之血色不鮮而紫黯或微紅淡白脈必微細而遲或浮澀而空口不渴即渴而喜飲熱湯小便不澀不赤即赤而不熱不濁可辨 李子永識
昔論腫症與此不符大藥以隨按而起者為水腫按肉如泥之為氣虛附之以候臨症者之自改 李子永識

反醫法論發狂見鬼
論中風墮地論發狂不見鬼
論卒倒不知人

天師曰。凡人有病發狂。如見鬼狀。或跌倒。不知人。或中風。不能或
自臥而跌在床下者。此皆正氣虛。而邪氣犯之也。似宜正治邪爲
是。然而邪之所乘。其氣必虛。不治其虛。安問其餘。此所以急宜固
其正氣。而少佐以祛痰祛邪之藥。爲妙。如發狂見鬼者。乃虛邪方
用人參一兩。白朮一兩。半夏三錢。天南星三錢。附子一錢。大劑灌
之。狂自定矣。或倒不知人。乃氣虛也。亦用前方主之。或中風不語
者。以人參一兩。天南星三錢。生半夏三錢。生附子一箇。名爲三生
飲。急灌之。又自臥跌床下者。卽中風類也。又名尸厥。亦以三生飲
救之。○發狂不知人而不見鬼者。乃熱也。不可與前湯。此見鬼爲
石室秘錄

卷之十一

太

虛而非實熱。方用人參。同人於祛痰祛邪之藥內。乃因其反而反
治之也。○跌倒不知人。雖因氣虛。然未有無痰而能跌倒者。卽跌
倒亦未有不知人者。故必須先去痰。而佐以助正之藥。此前方之所
以可兼治之也。○中風與墮地之症。純是氣虛。氣虛之人。未有不
生痰者。痰重卒中卒倒。有由來也。然則徒治其痰。而不補其氣。卽
所以殺之也。三生飲妙在用人參一兩。同生附半夏南星祛邪
葛藤之藥。駕馭而攻之。譬如大將登壇。用虎賁之士。以掃蕩群妖
必能活生人於殺人之中。若徒正治其邪。而不反治其本。則十人
九成冤鬼。夜號誰之咎歟。

石室秘錄

卷之十一

太

○ 諸君

張公曰發狂見鬼明是虛而瘵中之用半夏南星附子以祛痰

不用人參白朮之多何以驅駕之而成功哉此方之妙不特治

發狂見鬼如神而治中風不語卒倒不知人亦神妙之極蓋氣虛而後快中也。岐天師分斷甚精又引三生飲以治中風等症其實前方除發狂不見鬼不可用此方其餘無不可治止不必又用三生飲也然三生飲亦是奇方亦可採用之總之斟酌於三方之間無不可起生人於死人之中也。○發狂不見鬼明是內熱之症。岐天師不立方者待余補之也。方用人參三錢白芍三錢白芥子一錢半夏三錢天南星二錢黃連二錢陳皮一錢甘草一錢水煎服此方妙在用黃連蓋厥陰則熱益瀉去其熱則厥自定黃連入心引諸補心之味同羣相濟或補或瀉

石渠寶笈

金華集

七

● 戴在板

發黃連之用於補劑之中正此意也

華君曰是傳予之文無有他方我尚有數語請載於後中風等症非大加人參以祛駕其邪則痰不能開而邪不能散方中妙在用人參至一兩始有力量否則少用反爲痰邪所使又安能助衝附子以直蕩羣妖哉

雷公曰妙極各問
於無遺無可再談

真聖人之言 李子永識

真聖人之言

雷公曰妙極各聞
發無遺無可再談

順胃法

論氣虛胃虛

天師曰凡人有病氣虛者乃身子虛弱飲食不進或大便溏泄小便澀澀方用人參一兩茯苓三錢白朮五錢陳皮一錢甘草一錢
澤瀉一錢車前一錢水煎服此乃病欲下行而隨其性而下補之也方中用人參為君者開其胃氣胃為腎之關關門不開則上之飲食不能入下之糟粕不能出妙在用人參以生胃土而茯苓車前能分消水穀也且胃之性最喜溫和不喜過濕濕則必上壅腹下積而渴矣今順土之性而溫補之則飲食自進而大小便各安其位矣

張公曰此方生胃土以消水穀誰曰不然而不止生胃土也

石室秘錄

李之十

且能健脾脾健則胃氣益開而胃氣益壯方中最妙用白朮也白朮上利胃而下健脾且能祛濕以生腎有此大功則大小便得脾胃之氣而能開能合下既通達又何患飲食之不進乎吾見其他食而無得也

眼前方而不愈者服八味丸以補土母蓋八味丸最能實大

腸利膀胱也李于永

此方身子虛弱
胃弱脾虛
久病後方不效
宜服此方

逆胃法 論氣喘上逆論雙城

天師曰凡逆症甚多不止厥症一門也如氣喘而上者逆也人以氣之有餘也殊不知氣盛當作氣虛有餘認作不足若錯認作肺氣之盛而錯用蘇葉桔梗百部山豆根之類去生便遠方用人參一兩牛膝三錢熟地五錢山茱萸四錢枸杞子一錢麥冬五錢北五味一錢胡桃三箇生薑五片水煎服此方絕不去治肺經而正所以治肺也蓋人生肺氣夜卧必歸氣於腎中此母居子舍之義也今因色慾過度腎水大耗肺金日去生之久之則不特腎水虛而肺金亦虛譬如家有浪子日費千金母有積蓄日日與之傾囊倒篋盡數交付其子後將安繼是子貪而母亦貧矣一遇外侮

石室秘錄

李之十

九

之侵將何物解紛而外侮又復恐嚇之迹之子舍以避其鋒而子家貧乏無以奉母又必仍復還家以受外侮之凌逼勢不至不死不已今腎水既虧而肺金又耗外受心火之傷中受肝木之橫脾土又下不來生木則轉難難藏於是仍返而上喘幸有一線元陽未絕所以不死苟不大劑急救其腎使貧子來偷竊又何以肺金有養哉况貧子暴富不特母家亦富而外侮亦不敢欺凌矣此不治肺而正所以治肺也或疑人參乃肺脾之藥既宜補腎不宜多用入參不知腎水大虛一時不能驟生非急補其氣則元陽一線必且斷絕况人參少用則泛上多用則下行妙在用人參至兩許能下達病源補氣以生腎水藥中熟地山茱萸之類同氣相求

入命門又何患太多之病哉若病重之人尤宜多加一兩尚欠也
但喘有不同有虛有實初起之喘多邪是久病之喘多氣虛邪實
者喘必搖肩氣虛而喘者微氣急耳余所論乃久病之喘若初
起之喘如四磨四七湯得一劑即止此病逆而藥亦逆之也

張公曰肺金補子之義已講透徹無遺余再出一論以廣之肺
氣既弱自然不能尅木肝木無制必然氣旺氣旺必乘凌脾胃
之土脾胃既受制於肝木則何能來生肺金耶方中十劑之中
或間加柴胡五分白芍五錢熱地倍加一兩全前方煎飲未必
無小補也蓋欲平肝自必旺其土土旺則金有不生者乎此亦
反治之義耳

本草綱目

十

天師曰更有人病變蟻者人以爲熱也喉門腫痛痰如銀不絕茶
水一滴不能下嚥豈非熱症然而痛雖甚至早少輕喉雖腫舌必
不燥痰雖多必不黃而成塊此乃假熱之症也若以寒涼之藥急
救之下喉非不暫快少頃而熱轉甚人以爲涼藥之少也再加寒
涼之品服之更甚急須刺其少商之穴出血少許喉門必有一線
之路開矣急以附子一錢熱地一兩山茱萸四錢麥冬三錢北五
味三錢牛膝三錢茯苓五錢煎服下喉一聲响亮其火勢熱症立
時消散蓋少陰之火直如奔馬凡人腎水大耗者腎中元陽不能
下藏蓋無水以養火而火必上越也日日冲上而咽喉口小不能
任其出入乃結成腫痛狀似變蟻實非變蟻也方中妙在用附子

辛熱之藥引龍雷之火下藏於窟宅夫龍雷之火乃相火也喜水
而不喜火故藥中熟地山茱之類純是補陰之味使火有所歸而
不再沸此因其逆勢而逆導之也○喜水而不喜火喜水者喜其
陰之水也而非寒涼之水不喜火者不喜邪氣之火也而非辛熱
之火○日重夜輕治之最易用山豆根三錢半夏一錢桔梗二錢
甘草一錢治之一劑立愈而非逆症可比耳

張公曰陰虛變蟻之症余更有治法用附子一錢薑水炒成片
用一片含在口中立時有路可以用湯藥矣後以八味丸二兩
白滾水送下亦立時而愈可與岐天師方並傳

天師曰更有人吐之症舌如芒刺雙目紅腫人以爲熱也不知此
乃腎水乾枯火不能藏水不能潤食入即出耳法當用六味地黃
湯一料煎服其吞飲則餘火下息而飲食可入蓋胃爲腎之關
胃中之火必得腎中之水以潤之腎水耗不能上潤脾胃則胃火
沸騰湧而上出以致雙目紅痛舌如芒刺也但此症時躁時靜一
時而欲飲水及至水到又不欲飲即強飲之又十分覺快此乃
上假熱而下真寒也理宜六味湯內加附子肉桂煎服與飲始合
病源而今止用六味地黃湯者何蓋腎雖寒而胃正熱溫腎之藥
必經過胃經熱性發作腎不及救而胃反助其邪火之焰則病勢
轉添不若竟用六味地黃湯使其直趨腎官雖經過胃中不致相
犯假道滅虢不平胃而胃自平矣此亦逆治之法也