

赵法新 主编

乡村中医临证大全

崔月犁

中豫老区医药研究所编

中医古籍出版社



乡村中医临证大全

中豫老区医药研究所编

主 编 赵法新

副主编 关思友 赵文郁

(编者以姓氏笔划为序)

王文忠	王永钦	王子融	史 纪
卢丙辰	关思友	<u>吴润苍</u>	吴振刚
张金楠	陈玉莲	赵法新	赵文郁
赵唯贤	段海辰	郭文灿	曹健生
褚玉霞	潘鹏举	薄立宏	

W051/16



中医古籍出版社

B 223379

内 容 提 要

《乡村中医临证大全》是供城乡中医临证参考的“百科全书”。包括内、外、妇、儿、眼、耳、鼻、喉、口腔等临床各科常见病、多发病近500种,含1000余方剂。该书以病为纲,概念明确,突出辨证论治,灵活权变,并设其他疗法和调护,卷末附录各科技术操作和方剂索引。体例新颖,内容丰富,切合实用,便于检索。可供城乡中医大夫,中医院校师生及函授学员临证参考。

乡村中医临证大全

中 豫 老 区 医 药 研 究 所 主 编

赵法新 关思友 赵文郁等编

责任编辑 傅景华

*

中医古籍出版社出版

河南省测绘局制印队印刷

河南省新华书店发行

*

787×1092毫米 32开本 32.5印张 750千字

1988年8月第一版 1988年8月第一次印刷

印数 1—20000册

ISBN 7-80013-228-5/R·227

定价: 9.75元

發展鄉村醫藥事業
開拓中醫學研究
保護人民身體健康
促進兩個文明建設


一九八八年八月
趙文甫



为《乡村中医临证大全》出版讲几句话

《乡村中医临证大全》一书是中国老区技术开发研究促进会河南分会委托中豫老区医药研究所主编的。并聘请一批长期从事中医医疗、教学、科研工作，具有丰富临床经验的专家、学者参加编写。所以，是一本很好的乡村医生临床参考工具书。她的编辑出版，是我省广大农民群众和医务工作者值得庆贺的一件喜事。

建国近四十年来，我省广大农村的医疗卫生条件虽然有了很大改善，但广大农村缺医少药、看病难、住院难的状况仍然存在，尤其是老、少、边、穷地区更为严重。因此，尽快培养提高广大乡村医生的医疗技术水平，改善农村的医疗状况，也是帮助老、少、边、穷地区迅速脱贫致富所迫切需要解决的重大问题之一。《乡村中医临证大全》一书的编辑出版，正是适应了这种形势的需要。她的出版，不仅对我省农村中医事业的发展将是一个很大的促进，而且对于进一步提高广大乡村医生的医疗技术水平，切实帮助农民解决缺医少药的困难，增进人民的身体健康，改变广大农村和老、少、边、穷地区贫穷落后的面貌将发挥重要作用。



河南省省长程维高同志，为《乡村中医临证大全》出版的讲话。

（1988年9月10日）

序

我国有十亿人口，八亿是农民，所以医疗卫生工作的重点应当放到农村。随着党的中医政策贯彻执行，农村中医事业有了很大的发展，特别是十一届三中全会以来，民办医疗、科研机构兴起，正在迅速改变着我国医疗卫生事业面貌。在改革开放搞活的今天，日益富裕起来的农民对医疗保健的需求也在相应提高。然而，由于诸多原因，到目前为止，乡村医生的数量还不多，素质也不理想。为使乡村医生成为一专多能的全面手，为他们提供一本临证百科全书，作为他们的良师益友是十分必要的。《乡村中医临证大全》，承担了这种光荣而艰巨的重任。我相信她的出版和发行，对提高乡村医生的科学专业知识和技术水平，开拓临床治疗新径，促进生产力的发展，将会起到积极作用。

《乡村中医临证大全》是中国老区技术开发研究促进会河南分会委托中豫老区医药研究所编写的。该书包括内、外、妇、儿、眼、耳、鼻、喉、口腔等临床各科常见病、多发病近500种，以病为纲，概念明确，突出辨证论治，体例新颖，内容丰富，切合实用，便于检索，是乡村医生临证不可缺少的工具书；同时对于具有一定临床实践经验的中医师，也是一部温故知新的好资料。

我热烈祝贺《乡村中医临证大全》的出版，并乘此机会向热忱编辑《大全》的河南省中医界的专家、学者，向大力支持《大全》出版的河南省的领导同志，致以崇高的敬意。

董建華
1988.8.30

目 录

内科·····	1	咳嗽·····	103
一、急证·····	1	矽肺·····	107
高热·····	1	哮证·····	109
厥脱·····	4	喘证·····	113
神昏·····	6	肺痛·····	116
抽搐·····	9	肺胀·····	118
喘促·····	12	肺痿·····	120
出血·····	14	肺癆·····	121
痧证·····	19	失音·····	123
中毒·····	21	五、脾胃病证·····	125
二、急救·····	43	呕吐·····	125
三、时病·····	75	反胃·····	129
感冒·····	75	吐酸·····	131
风温·····	80	嘈杂·····	133
春温·····	83	痞满·····	134
湿温·····	86	胃脘痛·····	136
暑温·····	88	腹痛·····	141
中暑·····	91	呃逆·····	144
秋燥·····	93	噎气·····	147
霍乱·····	96	泄泻·····	149
疟疾·····	98	痢疾·····	152
伏暑·····	101	便秘·····	155
四、肺系病证·····	103	胃缓·····	159

脱肛·····	160	颤证·····	224
六、肾系病证·····	162	疝气·····	225
淋证·····	162	九、气血津液病证·····	228
癃闭·····	167	郁证·····	228
关格·····	170	脏躁·····	230
腰痛·····	173	癰证·····	231
遗尿、小便不禁·····	175	厥证·····	236
奔豚气·····	177	水肿·····	238
七、心系病证·····	179	汗证·····	241
惊悸、怔忡·····	179	痰饮·····	245
心痛·····	181	消渴·····	248
不寐·····	185	积聚·····	251
多梦·····	189	虚劳·····	253
多寐·····	191	内伤发热·····	256
健忘·····	193	麻木·····	258
昏迷·····	194	鼻衄·····	261
癫狂·····	196	咳血·····	263
痫证·····	199	吐血·····	266
痴呆·····	201	便血·····	269
八、肝胆病证·····	203	尿血·····	273
黄疸·····	203	紫斑·····	275
臌胀·····	208	十、经络肢体病证·····	279
痉病·····	211	头痛·····	279
胁痛·····	214	风疹·····	282
眩晕·····	216	痹证·····	284
中风·····	219	痿证·····	286
口僻·····	222	皮痹·····	288

脚气·····	290	痈·····	341
十一、男科病证·····	292	有头疽(附:三陷证)···	344
遗精·····	292	疔·····	347
早泄·····	295	疗疮·····	349
阳萎·····	297	无头疽·····	353
阳强·····	299	流注·····	357
不育证·····	300	流痰·····	358
十二、肿瘤·····	303	瘰癧·····	362
脑瘤·····	303	乳痈·····	364
喉癌·····	307	乳疽·····	366
肺癌·····	308	乳发·····	367
食管癌·····	311	乳漏·····	368
胃癌·····	313	乳衄·····	369
肝癌·····	315	乳中结核·····	370
直肠癌·····	318	瘤·····	372
乳腺癌·····	320	脱疽·····	375
十三、地方病·····	322	肝痈·····	377
大骨节病(尪痹)·····	322	胃痈·····	379
地方性氟病·····	324	肠痈·····	380
克山病·····	325	内痔·····	382
克汀病·····	328	外痔·····	388
地方性甲状腺肿大···	330	混合痔·····	390
十四、其他疾病·····	333	肛痈·····	390
血吸虫病·····	333	肛痿·····	391
丝虫病·····	335	肛裂·····	394
狐惑·····	337	肛门瘙痒病·····	395
外科·····	341	热疮·····	395

缠腰火丹·····	396	妇科·····	431
疣·····	398	一、月经病·····	431
脓疱疮·····	400	月经先期·····	433
丹毒·····	401	月经后期·····	435
白秃疮·····	403	月经先后无定期·····	438
肥疮·····	403	月经过多·····	439
鹅掌风·····	404	月经过少·····	442
脚湿气·····	405	经期延长·····	444
灰指(趾)甲·····	406	经间期出血·····	445
圆癣·····	407	痛经·····	447
紫白癫风·····	408	闭经·····	450
疥疮·····	409	崩漏·····	455
湿疮·····	410	经行吐衄·····	459
牛皮癣·····	411	经行乳房胀痛·····	461
吹花癣·····	413	经行发热·····	463
白疔·····	414	经行头痛·····	466
黄褐斑·····	416	经行身痛·····	469
雀斑·····	417	经行泄泻·····	470
白癫风·····	418	经前便血·····	471
白屑风·····	419	经行口糜·····	472
粉刺·····	420	经行隐疹·····	473
体气·····	421	经行面部痤疮·····	475
油风·····	422	经行眩晕·····	477
发颐·····	424	经行浮肿·····	478
臃疮·····	425	经行情志异常·····	479
褥疮·····	426	绝经前后诸证·····	481
鸡眼·····	428	二、带下病·····	486

三、妊娠病·····	491	产后发热·····	554
妊娠恶阻·····	492	产后便秘·····	558
妊娠腹痛（附：异位妊娠） ·····	496	产后小便频数、失禁 ·····	560
胎漏、胎动不安·····	502	产后小便不通·····	562
堕胎、小产、滑胎·····	506	产后自汗、盗汗·····	565
胎萎不长·····	510	产后身痛·····	567
胎死不下·····	512	缺乳·····	569
胎位不正·····	515	乳汁自出·····	572
子肿·····	516	产后乳头破裂·····	573
子满·····	519	回乳·····	574
子晕·····	520	五、妇科杂病·····	574
子痫·····	522	阴挺·····	575
子烦·····	525	不孕证·····	577
子悬·····	527	阴痒·····	581
子暗·····	528	阴疮·····	583
子嗽·····	530	阴吹·····	586
子淋·····	533	梦交·····	587
妊娠小便不通·····	535	吊阴痛·····	588
乳泣·····	538	儿科·····	591
难产·····	538	一、新生儿病证·····	591
四、产后病·····	541	新生儿大便不通·····	591
产后血晕·····	543	新生儿小便不通·····	593
胞衣不下·····	545	胎黄·····	594
产后痉病·····	547	脐风·····	597
产后腹痛·····	549	脐部疾患·····	599
恶露不绝·····	551	新生儿败血症·····	602

新生儿硬肿症·····	603	泄泻（附：生理性腹泻）·····	668
赤游丹·····	605	腹痛·····	673
附：新生儿的几种特殊生理状态（脱水热、生理性黄疸、马牙、板牙、螳螂子）·····	607	厌食·····	675
二、小儿传染病·····	609	积滞·····	677
麻疹·····	610	疳证·····	679
风痧·····	614	惊风·····	683
奶麻·····	615	急性肾炎·····	689
丹痧·····	617	肾病·····	694
附：四种发疹性疾病鉴别表·····	621	贫血·····	696
水痘·····	621	佝偻病·····	699
痒腮·····	623	四、其他病证·····	701
顿咳·····	626	解颅·····	701
白喉·····	629	遗尿·····	704
流行性脑脊髓膜炎·····	634	夜啼·····	707
小儿暑温·····	639	夏季热·····	709
小儿麻痹症·····	644	眼科·····	713
肠道虫证·····	647	一、胞睑疾患·····	713
三、小儿常见病证·····	654	针眼、眼丹·····	714
感冒·····	654	眼胞痰核·····	716
肺炎喘嗽·····	658	椒疮·····	718
鹅口疮·····	662	粟疮·····	721
滞颐·····	664	粟子疾·····	723
呕吐·····	665	眼弦赤烂、毗帷赤烂（附：胎风赤烂）·····	724
		风赤疮痍·····	726
		胞肿如桃、胞虚如球·····	728

上胞下垂·····	730	聚星障(附:银星独见)	770
倒睫拳毛·····	732	轮际起泡、风轮赤豆···	774
胞肉胶凝·····	734	花翳白陷·····	775
脾翻粘睑·····	735	凝脂翳·····	777
胞轮振跳·····	736	黄液上冲·····	779
目割·····	738	蟹睛证·····	781
睑痍·····	739	混睛障·····	782
眼胞菌毒·····	744	宿翳·····	784
鸡冠蚬肉·····	741	五、瞳神疾患·····	786
二、两毗疾患·····	742	瞳神紧小、瞳神干缺···	787
赤脉传睛·····	743	瞳神散大·····	790
胬肉攀睛·····	745	五风内障·····	792
漏睛疮·····	747	视瞻昏渺、青盲(附:小	
漏睛证·····	749	儿青盲)·····	798
三、白睛疾患·····	750	暴盲·····	802
风热赤眼(附:暴风客		如银内障(附:胎患内障	
热)·····	751	惊震内障、五风变内障	
天行赤眼(附:天行赤眼		冰翳内障)·····	805
暴翳)·····	753	视惑证·····	809
金疳·····	756	云雾移睛·····	812
火疳·····	758	神光自现·····	815
白睛青蓝·····	761	血灌瞳神·····	816
赤丝虬脉·····	762	肝虚雀目、高风雀目···	818
白涩证·····	764	视物易色·····	820
白睛溢血·····	766	能近怯远、能远怯近···	822
四、黑睛疾患·····	767	六、外伤眼病·····	824
赤膜下垂、血翳包睛···	768		

异物入目·····	825	耳根毒·····	864
撞击伤目·····	826	耳鸣、耳聋·····	866
真睛破损·····	829	异物入耳·····	869
强光伤目·····	831	盯耳·····	870
酸碱烧伤·····	833	鼻科·····	871
七、其他眼病·····	835	鼻疔·····	871
流泪证·····	835	鼻疳、鼻疮·····	872
神水将枯·····	837	鼻窦·····	874
侧目斜视·····	838	鼻蕈·····	876
辘轳转关·····	840	鼻衄·····	878
突起睛高·····	841	急鼻渊·····	880
鹞眼凝睛·····	842	慢鼻渊·····	882
膏伤珠陷·····	843	鼻息肉·····	885
目痒·····	845	鼻腔异物·····	886
奇痒时复证·····	846	鼻腔血瘤·····	887
眉棱骨痛·····	847	喉科·····	889
麻毒攻目·····	848	急喉蛾·····	889
疳疾上目·····	849	慢喉蛾·····	890
初生儿目肿不开证·····	851	急喉痹（附：风寒喉痹）·····	893
妇人经胎产期目病·····	852	慢喉痹·····	895
耳科·····	855	喉痛·····	897
耳疔、耳疮·····	855	喉癣·····	900
旋耳疮·····	856	急喉暗·····	902
耳壳流痰·····	858	慢喉暗·····	903
耳胀、耳闭·····	859	声带小结·····	905
急脓耳·····	861	声带息肉·····	907
慢脓耳·····	862		

急喉风·····	909	点眼法·····	939
梅核气·····	911	熏眼法、洗眼法·····	939
骨鲠·····	912	敷眼法·····	939
口腔科·····	915	熨法·····	940
牙痛·····	915	烙法·····	940
牙痛·····	916	刷洗法、乌贼骨棒磨擦法 ·····	941
牙酸痛·····	918	钩割法、赘肉熨睛切除术 ·····	941
牙宣·····	919	如银内障 针拨术·····	942
口疮·····	921	倒睫电解术·····	943
口糜·····	923	四、耳科·····	944
飞扬喉·····	924	滴耳法·····	944
舌裂·····	925	耳吹药法·····	944
舌烂·····	927	耳膜切开术·····	944
痰包·····	929	耳膜穿刺抽液术·····	944
骨槽风·····	929	五、鼻科·····	945
唇风·····	931	滴鼻法·····	945
唇部流痰·····	932	下鼻甲封闭注射法·····	945
附录一 各科技术操作·····	934	鼻腔填塞止血法·····	945
一、外科·····	934	后鼻孔填塞止血法·····	945
辨脓法·····	934	六、口腔科·····	946
肛门检查法·····	934	上颌窦穿刺冲洗法·····	946
手术操作法·····	935	七、喉科·····	946
二、儿科·····	935	咽喉吹药法·····	946
推拿法·····	935	咽部涂药法·····	947
捏脊法·····	937	蒸气吸入法·····	947
刺四缝法·····	938		
三、眼科·····	939		

超声雾化法·····	947	附录二：方剂索引·····	948
焙法·····	947	编后记·····	1019

内科

一、急证

高热

本篇所论述的高热,以体温升高达 39°C 以上,因时疫流行,触感疫毒之气,或寒温失调,风寒之邪侵袭的疾病为主。属于急性传染性疾病和某些慢性病合并感染而出现的高热。至于内伤疾病过程中出现的虚热,将在内伤病中分别论述。

【辨证论治】

1. 热在卫分

主证:发热恶寒,口微渴,咳嗽,舌边尖红,舌苔薄白,脉浮或浮数。

病机:温邪袭表,肺卫失宣。

治法:辛凉解表,清热解毒。

方药:银翘散。若寒多热少者,可选用荆防败毒散;挟湿呕恶泄泻者,银翘散合藿香正气散;挟暑者合香薷饮;在高热急症的卫分证候短暂,多以卫气同病多见,合白虎汤,加重清热解毒之力。

2. 热在气分

主证:身大热,面赤,恶热,心烦,大汗出,大渴欲冷饮,舌质红,舌苔黄燥,脉洪大。

病机:里热炽盛,正邪剧争。

治法:清热解毒,生津养阴。