

〔清〕

包誠
耿世珍

輯

十
劑
表
本草綱目別名錄

中醫古籍出版社

出版
社

〔清〕包誠編

十齋志

中醫古籍出版社

十 剂 麦
本草綱目別名录

〔清〕包 诚 辑录
耿世珍

中医古籍出版社出版
北京市天堂河印刷厂印刷
北京市新华书店发行

开本，850×1168毫米1/32 印张：6

印数：1—31000

1982年5月第一版第一次印刷

统一书号：14249·0023 定价：0.74元

据清道光庚子刻
本影印原书板框
高一七五毫米
宽一三二毫米

出版說明

十剂相传为北齐徐之才所訂，将药物功用分为宣剂、通剂、补剂、泻剂、轻剂、重剂、滑剂、涩剂、燥剂、湿剂十种。乃古代药物、方剂的一种分类。

《十剂表》为清包誠取乃师张琦据明刘若金《本草述》改写的《本草述录》一书中的药物加以分类而成，书中以十二经络为经，十剂为纬，列为表格，俾讀者对于药物性味、功用、归经等一目了然，颇切实用。

中药别名较多，同名异物，同物异名者亦多，甚至有一药数名以至十数名者。为便于学习和掌握中药的别名，包氏于《十剂表》后附有部分别名、俗名，惜为数甚少。



《本草綱目別名錄》（原書首行作《本草綱目釋名》），系清耿世珍自《本草綱目》中摘錄有別名者一千零八十六種，詳列異名于下，能補包氏之不足，且書法甚工，可資考鏡。但草部之後，原輯者即未写明部屬，此次影印，為便利讀者查閱，編目時按藥名頁碼，予以分別標出，以利檢索。

中醫古籍出版社

一九八二年五月

目 录

十剂表

十剂表序·····一

十剂解·····四

十剂表上·····九——六〇

手太阴肺经·····九

手阳明大肠经·····十八

足阳明胃经·····二二

足太阴脾经·····二九

手少阴心经·····三五

手太阳小肠经·····三九



足太阳膀胱经·····四一

足少阴肾经·····四三

附：命门·····五一

手厥阴心包经·····五三

手少阳三焦经·····五七

足少阳胆经·····五八

足厥阴肝经·····五九

十剂表下·····七一——一〇〇

药味别名·····一〇一

本章纲目释名

水部·····一〇五

火部.....一〇六

土部.....一〇六

金部.....一〇七

玉部.....一〇八

石部.....一〇九

草部.....一一四

穀部.....一三七

菜部.....一四一

果部.....一四六

木部.....一五一

器部.....一五九

虫部 一六〇

鱗部 一六五

介部 一七〇

禽部 一七二

兽部 一七六


人部 一七九

十劑表序

兵爲不祥之器取足以弭亂藥非授餐之常取足以療疾
善弭亂者知彼知己善療疾者知病知藥其不知症者無
論矣知症而不知藥如遣將非人適足致敗夫兵不過奇
正奇正之變不可勝窮藥不過氣味氣味之變亦不可勝
窮通四時五行之化察五藏六府之宜辨百草辛酸苦甘
鹹之味審人身喜怒哀悲憂恐之情故以治百病道精而效
神也醫學蒙昧各據門戶執古方不能治今病讀醫經不
如多臨症之說不深求經方藥錄用意所在徒創異說以
博名譽論說日繁醫學日晦故讀古人之書而察其理則
知今之症辨古人之方而明其用則知今之藥然後察奇

偶佐使之宜知氣味制化之妙變而通之神而明之眾品
雜進不爲多一味獨行不爲少溫涼可以相使燥濕可以
相濟輕重可以相維如身之使臂臂之使指夫豈粗解藥
性率爾處方所能中病哉故一味有一味之性一氣有一
氣之用合成一方則氣味殊而用亦遂異呂覽云夫草有
華有蟲獨食之殺人合而食之則益壽非性改也制化之
妙也予少遊山左受學於陽湖張宛鄰先生名琦字翰風
爲館陶令十
年循聲卓著著有先生嘗取明劉氏雲密本草述潛江劉
金號雲密以各進士官至司寇值明季喪亂杜門高尚自
號蠡園逸叟數十年精力皆萃於此書洋洋乎八十餘萬
言名曰別擇精粗刪繁就簡爲本草述錄六卷予讀之乃
見藥物氣味之真而得古人主方制化之妙竊以爲本經

別錄諸書著其治而不言其理千金外臺之方詳所主而不審其由以故後學罕所會悟欲明制化之妙必先求所以制化之理又必分求其所專擅而後可合求其所通變爰就其書以徐之才十劑之說爲表以明之庶幾求藥性者易於省覽而於處方治病亦不無小補焉道光庚子年十一月朔安吳包誠



十劑解

宣劑者涌劑也素問曰高者因而越之木鬱則達之傷寒論曰大法春宜吐以病在上也儒門事親曰世人皆以宣爲通劑不知十劑之中已有通劑以宣爲泄劑不知十劑之中已有瀉劑宜者升而上之也以君召臣曰宣義或同凡邪氣在上可以搏而躍之者皆宜宣劑

通劑者流通之劑也通與瀉相類瀉惟下行通則兼旁行凡辛香流走之屬皆能通儒門事親曰數至圍而不得使宜通因通用湯液序例曰通可去滯故凡病之有氣無質留滯不去者皆宜通劑

補劑者補益之劑也素問曰因其衰而彰之形不足者溫

之以氣精不足者補之以味又曰肝用辛補之心用鹹補之脾用甘補之肺用酸補之腎用苦補之八十一難曰陽氣不足陰氣有餘當先補其陽而後瀉其陰陰氣不足陽氣有餘當先補其陰而後瀉其陽千金方曰人生四十以後宜常服補劑以氣血衰弱也

瀉劑者泄瀉之謂卽下劑也素問曰其下者引而竭之中滿者瀉之於內其實者散而瀉之又曰實則瀉之土鬱則奪之八十一難曰瀉南方火補北方水子能令母實母能令子虛儒門事親曰諸痛皆實痛隨利減湯液序例曰瀉可去閉凡病有氣有質閉塞鬱結者皆宜瀉劑

輕劑者輕揚發散之謂卽汗劑也素問曰因其輕而揚之

其有邪者漬形以爲汗其在皮者汗而發之儒門事親曰
邪客皮膚宜輕劑湯液序例曰輕可去實以其開發腠理
使病外出也

重劑者重鎮之劑也體重而性沈者足以鎮壓亂逆儒門
事親曰久病咳嗽涎潮於上形羸不可峻攻以重劑綆之
湯液序例曰重可去怯以其有堅勁之力也

滑劑者滑利之劑也周禮曰以滑養竅鄭氏註曰凡諸滑
物通利往來似竅儒門事親曰大便燥結小便淋閉皆宜
滑劑凡病澁滯有不宜通與瀉者惟滑劑足以利之

澁劑者收澁之劑也素問曰心苦緩急食酸以收之肺欲
收急食鹹以收之湯液序例曰澁以固脫凡散脫之症必