

中药方剂多选题集

梁颂名 主编

广东科技出版社



中药方剂多选题集

广州中医学院

《中药方剂多选题集》编写组

广东科技出版社

中药方剂多选题集

广州中医学院

《中药方剂多选题集》编写组

责任编辑：刘兆卓

•

广东科技出版社出版发行

广东省新华书店经销

广东新华印刷厂印刷

850×1168毫米32开本 13.375印张320,000字

1987年2月第1版 1987年2月第1次印刷

印数1—6,200册

统一书号 14182·189 定价2.70元

《中药方剂多选题集》编写组

主编 梁颂名

编委 吴俏仪 赖天松 骆和生 钟仕卿

参加编写人员

中药学:

张俊荣 黄耀权 黄兆胜 蓝森添 颜燕银

方剂学:

高汉森 黎秋婵 何国良 刘石金 何奇宽

王 韬 李政木 张小芸

内 容 提 要

本书是以高等医药院校1984年版《中药学》、1985年版《方剂学》教材为内容，根据教学大纲要求，按多选题的形式编写成的。本书的选题合理明确，内容充实全面，形式多样，文字简洁通俗，既注意到试题的独立性，又保持其系统性。可供中医学院的师生、在职的中医中药人员复习考试之用。

全书有中药学多选题966条、方剂学多选题1000条，书后附答案，以便读者查阅。

编 者 的 话

一九八二年我国卫生部对部分西医院校的毕业生进行统考时，开始采用多选题的考试方法。1983年中南五省的中医学院协作组对中医专业（七八级）的毕业生统一考试，亦试行多选题的考试方法。近年来，我院中药方剂教研室对本院中医专业一些年級的考查、考试，也试用了这种方法。从我们的实践来看，多选题的确是一种比较客观、简便易行的考试方法。为此，中药方剂教研室专门成立了《中药方剂多选题集》编写组，参照上海第一医学院编写并由中央卫生部科教司印发的《教学质量和教学效果的评价方法》一书的写作方法，以高等医药院校1984年版《中药学》、1985年版《方剂学》教材为主要内容，并根据教学大纲的要求，拟出了中药学966道、方剂学1000道选题（均附答案），编印成册，以便互相交流经验和供中医药院校的师生、广大中医中药人员参考使用。

多选题的考试方法，在中医院校试用的时间尚短，因此，本题集在内容或形式上，可能有不少缺点和错误存在，恳切希望广大读者提出宝贵意见。

广州中医学院

《中药方剂多选题集》编写组

1986年春

目 录

多选题简介	(1)
中药学多选题	(6)
A型题 (1—415 题)	(6)
B 型题 (416—590题)	(112)
C 型题 (591—749题)	(134)
K 型题 (750—966题)	(153)
方剂学多选题	(200)
A 型题 (1—454题)	(200)
B 型题 (455—639题)	(318)
C 型题 (640—832题)	(341)
K 型题 (833—1000 题)	(366)
中药学多选题答案	(403)
方剂学多选题答案	(411)

多选题简介

考试是教学过程的最后一个环节，目的既是评定学生的学习成绩和衡量教学效果，也是检查教学工作中存在的问题。

在医学的考试中，试题的类型有多种，如传统的问答题、填空题、是非题、选择题和改错题等。而国外近四十多年来，逐渐采用多选题的考试方法。它是从传统的是非题、选择题的基础上发展起来的一种评价教学质量的新方法。这种方法的特点是主考人不仅拟出试题，而且拟定每道题可供选择的答案4~5个，故称为多选题。美国是最先在医学院校使用多选题的国家，从1946年开始应用于内科的考试，至今，既普遍应用于在院校医学生的基础各学科和临床各学科的考试，也应用于临床医师领取执照或进行注册等方面的考试。加拿大、日本等国也相继采用多选题对医学院学生的各科考试和医师的国家考试。

1982年11月，我国卫生部对全国部属的高等西医院校毕业生采用了多选题统考。1983年中南五省的中医学院协作组对七八级的中医专业毕业生进行统考，也采用了多选题。可以预计，随着教育改革的逐步深入，多选题考试将在我国的医学教育中逐步得到推广。多选题的优点很多，概括起来，有以下几方面：（1）在单位时间内，考题数量和内容都较传统的考试方法多而广泛，且题意简明，从而能较全面地测量学生所学到的知识是否掌握了。（2）考题的题型不仅种类多，而且答案亦有多种，富于启发性和迷惑性。这样既可减少学生猜题的可能性，又有助于检查和评定学习的质量。（3）有答案标准，便于公正地评阅试卷。（4）便于对试题和成绩的分析 and 评价，有利于开展医学教育研究工作。

(5)好的试题可以输入题库,重复使用,也可印发给学生,以利经常复习。

目前在我国的医学教育考试中,统一采用的多选题题型包括A型、B型、C型和K型四种。现分别结合本门学科的实例介绍如下。

一、A型题(又称最佳选择题)

本型试题是使用最广的一种多选题,常以叙述的形式提出问题,然后列出A、B、C、D、E五种答案以供选择。这五个备选的答案中,只有一个是最佳、最适宜或最正确的,称为正确答案。其余四个称为干扰答案、迷惑答案或不正确选择。干扰答案可以是完全不正确或是部分正确,但不是最佳选择。答题时,从中选择一个认为是最合适的答案,并将该答案的字母涂黑,以示正确回答。如正确的答案为C,则将A、B、C、D、E五个字母中的C字涂黑等等。

例一 金银花的功效是:

- A.清热解毒、淡渗利尿
- B.清热解毒、健脾燥湿
- C.清热泻火、祛风胜湿
- D.清热凉血、消肿散结
- E.清热解毒、轻宣透热,凉血止痢

答案E。

A型题还可分化出A-2、A-3、A-4三种亚型。

A-2型的考题是把答案E改写成“以上都不是”。

例二 利水渗湿药的性味多是:

- A.甘温
- B.苦寒
- C.甘淡平或微寒
- D.辛苦寒

E. 以上都不是

答案C。

“以上都不是”不能改作“以上都是”。因为这不符合最佳答案的原则。

A-3型考题要求在备选的答案中，找出与所提问题无关的一项。

例三 以下哪味药不是四神丸的组成药物？

A. 诃子

B. 肉豆蔻

C. 破故纸

D. 五味子

E. 吴茱萸

答案A。

A-4型考题用“除……外”来表示，要求在答案中排除一项，其他均与所提的问题有关或无关。

例四 以下的各方中，除……外，均有陈皮和法夏。

A. 二陈汤

B. 五积散

C. 清气化痰丸

D. 越鞠丸

E. 温胆汤

答案D。

二、B型题（又称配伍题）

本型试题首先列出A、B、C、D、E五个备选答案，然后列出用数字标明的两道以上的试题。答题时，选择一个能与之配伍的答案。表示正确的答案，是将正确的答案字母涂黑。数道试题可共用一个答案，也可一个答案被选用一次以上，或者一次也不

选。答案E也可用“以上都不是”。

- 例** A.白芷
B.防风
C.苍耳子
D.辛夷
E.羌活

- 1.能治外感风寒头痛以及疮痈肿痛的药物是：（答案A）
- 2.能治鼻渊，又能治风湿痹痛的药物是：（答案C）

三、C型题（又称比较选择题）

本型试题与B型试题的结构相似，答题时的选择方法亦相同。不同的答案只有四个，分为两种事物（如两种药物、方剂、功效、主治等）进行比较。两种事物比较有四种可能：即一项对，一项错，或两项都对，两项都错。

- 例** A.发汗，利水
B.平喘
C.两者均是
D.两者均不是

- 1.麻黄的功效是：（答案C）
- 2.香薷的功效是：（答案A）
- 3.桂枝的功效是：（答案A）

四、K型题（又称复合是非题）

本型试题是由一个考题与四个叙述式的备选答案组合而成，且答案是复合的编组答案。它是由四个备选答案按规定编组，组成A、B、C、D、E五个正确答案。其组成方式是固定不变的，命题人及应试者都要共同遵守，不能自己随意更改。

现行的组合方式为：

答案A 指备选答案中①、②、③是对的

答案B 指备选答案中①、③是对的

答案C 指备选答案中②、④是对的

答案D 指备选答案中④是对的

答案E 指备选答案中①、②、③、④是对的

应试者需选择上述其中一个作为正确答案。

例 下列方剂中含有四物汤药物的是：

①独活寄生汤

②血府逐瘀汤

③八珍汤

④补阳还五汤

答案B。

中药学多选题

A型题（1—415题）

1. 我国药学最早的专著《神农本草经》成书于：

- A. 东周（公元前五世纪）
- B. 西汉（公元前二世纪）
- C. 东汉末年（公元二世纪）
- D. 东晋（公元四世纪）
- E. 南北朝（公元五世纪）

2. 我国最早的一部“药典”是：

- A. 《神农本草经》
- B. 《新修本草》（《唐本草》）
- C. 《证类本草》
- D. 《神农本草经集注》
- E. 《本草纲目》

3. 在药学名著中，最早以图文结合阐明药物的特点是哪一本书？

- A. 《新修本草》（《唐本草》）
- B. 《本草纲目》
- C. 《本草拾遗》
- D. 《神农本草经》
- E. 《证类本草》

4. 在药学名著中, 最早根据药物性能和使用目的而分类的是哪一本书?

- A. 《本草纲目》
- B. 《神农本草经》
- C. 《新修本草》(《唐本草》)
- D. 《神农本草经集注》
- E. 《本草求真》

5. 我国古代药学按自然属性和生态分类最系统, 最完备的名著是:

- A. 《新修本草》(《唐本草》)
- B. 《神农本草经》
- C. 《本草纲目》
- D. 《纲目拾遗》
- E. 《名医别录》

6. 中药的性能内容包括:

- A. 性味、归经、升降浮沉
- B. 性味、归经、升降浮沉、有毒、无毒
- C. 性味、归经、升降浮沉、有毒、无毒、配伍
- D. 性味、归经
- E. 性味、归经、升降浮沉、有毒、无毒、配伍、用量用法

7. 甘淡寒的药物多能:

- A. 清热生津
- B. 利水渗湿
- C. 清热利湿

D.清热解毒

E.清热补虚

8.恶风、发热、鼻塞流涕、脉浮数、苔薄白，多用：

A.性味苦寒的药物

B.性味辛凉（微寒）的药物

C.性味辛温的药物

D.性味辛甘寒的药物

E.性味辛苦寒的药物

9.在药物的“七情”配伍中，能增加药效的方式是：

A.单行、相须、相使

B.相畏、相杀、相恶

C.相须、相使

D.相畏、相使、相须

E.相须、相使、相杀、相畏、相恶、相反

10.黄芪与茯苓配伍，是运用药物“七情”的，

A.相须、相使

B.相使

C.相须

D.相畏

E.相杀

11.常用生姜配半夏或生姜炮制半夏以减轻半夏的毒性，是根据中药“七情”中的，

A.相恶

B.相杀

- C.相畏
- D.相须
- E.相使

12.能够减轻或消除药物毒性的方法是:

- A.炮制、配伍、煎法
- B.炮制、服法
- C.用量、炮制
- D.用法、炮制
- E.配伍、服法

13.归经的理论基础和依据是:

- A.以四气、五味为基础,以所治具体病证为依据
- B.以脏腑、经络理论为基础,所治具体病证为依据
- C.以药性为基础,药效为依据
- D.以治法为基础,脏腑为依据
- E.以药味为基础,脏腑为依据

14.用咸味药治瘰癧、痰火结核、瘰癧等证,是取其:

- A.泻下之功
- B.软坚散结之功
- C.宣泄之功
- D.发散之功
- E.补益之功

15.用苦味药治热结便秘,是取其:

- A.宣泄之功
- B.通泄之功

- C. 燥湿之功
- D. 坚阴之功
- E. 行气之功

16. 用酸涩味药治遗尿、遗精，是取其：

- A. 收敛之功
- B. 固涩之功
- C. 燥湿之功
- D. 补益之功
- E. 行血之功

17. 用辛味药治感冒，是取其：

- A. 发散之功
- B. 宣泄之功
- C. 通泄之功
- D. 行气之功
- E. 以上都不是

18. 用辛味药治气血阻滞之证，是取其：

- A. 祛风之功
- B. 发散之功
- C. 行气血之功
- D. 宣泄之功
- E. 以上都不是

19. 用猪苓、茯苓治小便不利、水肿等证，是取其：

- A. 咸味的作用
- B. 甘淡味的作用