




计算机技术丛书



PC

杨楠 周云 编著

常用工具软件宝典

人民邮电出版社

19
计算机技术丛书

PC 常用工具软件宝典

杨楠 周云 编著

人民邮电出版社

内 容 提 要

计算机工具软件是使用计算机必不可少的基础软件,但是由于工具软件种类多、功能复杂,给用户的学习和使用带来了不便。本书便是将当前流行的工具软件进行收集和整理,在进行详细分类的基础上,以介绍软件的功能及其使用为主的工具书。所介绍的软件不仅新,而且非常适合国内用户使用,如国内开发的杀毒软件和网络工具软件等。学习和使用这些常用的工具软件,将给您的工作带来极大的便利。

计算机技术丛书 PC 常用工具软件宝典

-
- ◆ 编 著 杨 楠 周 云
责任编辑 梁 凝
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
北京密云春雷印刷厂印刷
新华书店总店北京发行所经销
 - ◆ 开本:787×1092 1/16
印张:38.25
字数:960 千字 1999 年 2 月第 1 版
印数:1-6 000 册 1999 年 2 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-115-07520-4/TP·915

定价:52.00 元

丛书前言

世界上发达国家普遍重视发展以计算机和通信为核心的信息技术、信息产业和信息技术的应用,一些经济发达国家信息产业发展迅速。

当前,我国处于国民经济高速发展时期。与此相伴随,必将有信息技术、信息产业和信息技术应用的高速发展。各行各业将面临信息技术应用研究与发展的大课题以及信息化技术改造的大任务、大工程。

为了适应信息技术应用大众化的趋势,提高应用水平,我们组织编写、出版了这套“计算机技术丛书”。这套丛书以实用化、系列化、大众化为特点,介绍实用计算机技术。

这套丛书采取开放式选题框架,即选题面向我国不断发展着的计算机技术应用的实际需要和国际上的实用新技术,选题不断增添又保持前后有序。

这套丛书中的著作还拟配合出版软件版本,用软盘形式向读者提供著作中介绍的软件,以使读者方便地使用软件。

我们希望广大读者为这套丛书的出版多提意见和建议。

前 言

本书的几名作者都是清华大学的研究生，同时也是计算机爱好者，在自己学习和教授别人的过程中，深感计算机初学者的苦恼，以及一些人想使用某个工具软件的急迫心情，为此结合自己的使用体会编写了这本书，希望能够为别人提供一定的参考。

本书共分为 12 章：

第一章介绍的是文本编辑器，文本编辑器是必不可少的软件工具。除了人们熟知的 Windows 自带的文本编辑器——记事本和写字板，以及 Microsoft 公司开发被广泛使用的文字编辑器 Word 之外，还有几种其它的文本编辑器。其中超级编辑器和增强编辑器都具有强大的功能，能够提供较多方便快捷的编辑手段，比记事本更加适于文本编辑；而且这两个编辑器都是小型软件，占用内存少，价格比较低，虽然不能像写字板或 Word 那样处理带格式的文档文件，但是在用于浏览和编辑文本文件时有很大优势。

第二章介绍的是播放软件，其中 Winamp、Winplay 和超级解霸 5 的音频解霸是播放音频的工具软件，Xing、超级解霸 5 的视频解霸和 Powercd 是播放 VCD 的工具软件。

第三章介绍的是图像处理软件——PaintShop。PaintShop 是 JASC 公司新近推出的一款基于 Windows 95 的强力图形处理器，它曾荣获第四届 Ziff—Davis 共享软件奖之年度最佳程序奖。PaintShop 针对的是普通用户并不是专业的图像处理人员，目的是为了提供人人都可使用的图像处理软件。

第四章介绍的是抓图与看图工具，其中 HyperSnap-DX 是 Hyperionics 公司出品的一个抓图软件，这个软件能够产生专业的图形质量，在 Windows 95 或者 Windows NT 的操作系统下，用户只需动动手指就能够从屏幕上截取高质量的图形文件。它是为了方便用户而设计的、具有强大功能的软件，用来帮助专业人员或者其他非专业人员来实现对屏幕上图形的截取操作。JasCapture 软件和 HyperSnap-DX 软件不同，JasCapture 软件只是一个用来抓图的软件。它不能用来观看和编辑图片的内容。ACDSee 是一个方便的看图软件，它支持多种格式，使用十分简便。

第五章向读者推荐一个大型的综合性的系统工具软件 Norton Utilities 3.0 for Windows 95，其功能几乎涵盖了系统诊断测试、磁盘空间管理、忘记管理、数据保护和恢复乃至编辑、跟踪 Windows 注册表等各个方面。该工具与其前身——DOS 下的 Norton Utilities 工具相比，不仅操作简便、功能强，而且其有效的内部保护机制使得一般用户也能放心大胆地使用它。

第六章介绍了几个病毒防治软件，它们是 KV300、瑞星杀毒软件、Norton Antivirus 3.0、Scan 和 Clean-up。

第七章介绍了最常用的两个压缩/解压缩软件工具，它们是 WinZip 和 ARJ。WinZip 是目前 Windows 95 / NT 环境下最受欢迎且使用率最高的压缩 / 解压缩工具，它的前身是读者广为知晓的 DOS 下的 PKZIP / PKUNZIP 工具。ARJ 是一个被广泛应用且功能很强的文件压缩软件，与其他的压缩软件相比，ARJ 最主要的特点之一是具有多盘连续压缩的功能。

第八章到第十二章介绍的是网络与通信类的工具软件。第八章介绍的是电子邮件软件，主要有飞马邮差 PegasusMail、Outlook Express、Eudora Pro、Foxmail，笔者认为这几个是功能比较强大电子的邮件软件，其中 Outlook 和 Foxmail 是中文界面的。第九章介绍的是浏览器类软件 IE4.0、Netscape 4.0 和 WebZip 等，其中 WebZip 是离线浏览器。第十章介绍的是网上交谈软件 Netmeeting、Iphone、ICQ。第十一章介绍的是 HTML 编辑软件 HotDog、Netscape，读者可以利用这两个软件来编写自己的主页。第十二章介绍的是 FTP 软件，CuteFTP 是一个基于 Windows 的客户端程序，它可以让用户使用 FTP 服务而不必了解 FTP 协议的具体内容。

本书是集体创作的结晶，参加本书编写的同志有：杨楠、周云、秦力、宋德强、陈皓生、陆涛涛、徐铁军、杨蓉、张立新、彭海涛、冯升华。

由于时间仓促，水平有限，书中难免有纰漏之处，恳请广大读者和专家批评指正。

目 录

第一章 文本编辑器	1
1.1 超级编辑器 (UltraEdit)	1
1.1.1 超级编辑器的初始印象	1
1.1.2 超级编辑器的常规功能	5
1.1.3 超级编辑器的特殊功能	29
1.2 增强型文本编辑器 (Edit Plus)	45
1.2.1 简介	45
1.2.2 增强型文本编辑器中的模板功能	47
1.2.3 增强型文本编辑器的 HTML 文件编辑	47
第二章 多媒体播放软件	51
2.1 Winamp 1.90 Mp3 播放器	51
2.1.1 Winamp 简介	51
2.1.2 Winamp 1.90 的安装	51
2.1.3 利用菜单使用 Winamp	53
2.1.4 Winamp 的外观界面简介	64
2.1.5 Winamp 的汉化	68
2.2 超级解霸 5 的音频解霸	72
2.2.1 概述	72
2.2.2 安装超级解霸 5	72
2.2.3 使用音频解霸 5	73
2.2.4 音频解霸 5 的新功能	76
2.3 Winplay3 播放器	77
2.3.1 概述	77
2.3.2 Winplay3 的界面	77
2.3.3 Winplay3 的菜单功能	78
2.4 使用 XingMPEG Player	79
2.4.1 简介	79
2.4.2 使用 Xing	80
2.5 超级解霸 5.0	85
2.5.1 版本简介	85

2.5.2 安装超级解霸 5.0	87
2.5.3 利用菜单使用超级解霸	89
2.5.4 利用图标使用超级解霸	98
2.5.5 利用键盘使用超级解霸	99
2.5.6 VCD 2.0 交互控制操作	100
2.5.7 其他操作	101
2.5.8 注意事项	102
2.6 Powervcd 使用简介	104
2.6.1 Powervcd 简介	104
2.6.2 使用 Powervcd	105
2.6.3 程序设置	106
2.6.4 注意事项	107
2.6.5 PowerDVD 使用简介	107
第三章 图像处理软件	110
3.1 Paint Shop Pro 简介	110
3.2 Paint Shop Pro 4 的安装	112
3.3 Paint Shop Pro 4 的使用与技巧	113
第四章 抓图工具	142
4.1 HyperSnap-DX 抓图工具	142
4.1.1 概述	142
4.1.2 HyperSnap-DX 的界面及菜单	143
4.1.3 使用 HyperSnap-DX 的步骤	146
4.1.4 HyperSnap-DX 程序中的使用技巧	147
4.1.5 HyperSnap-DX 的新特点	148
4.2 JasCapture 抓图工具	149
4.2.1 概述	149
4.2.2 使用 JasCapture	149
4.2.3 JasCapture 的设置	154
4.2.4 使用 JasCapture	155
4.2.5 小结	156
4.3 使用 ACDSee 32 v2.3	157
4.3.1 ACDSee 32 v2.3 简介	157
4.3.2 ACDSee 的窗口	159
4.3.3 使用 ACDSee	164
4.3.4 设置 ACDSee	168

第五章 系统工具软件	174
5.1 Norton Utility 3.0 for Windows 95	174
5.1.1 Norton Utility 3.0 for Windows 95 简介	174
5.1.2 Norton Utilities 3.0 for Windows 95 的安装.....	174
5.1.3 Norton WinDoctor (窗口医生)	179
5.1.4 Norton CrashGuard (防止系统死机)	180
5.1.5 Norton Disk Doctor(磁盘医生)	181
5.1.6 UnErase Wizard(恢复文件)	185
5.1.7 Norton File Compare (文件比较工具)	187
5.1.8 Speed Disk(磁盘整理)	188
5.1.9 Norton Optimization Wizard (优化向导)	191
5.1.10 Space Wizard (清理磁盘空间)	193
5.1.11 Norton System Doctor (系统医生)	196
5.1.12 Rescue Disk (后援磁盘)	209
5.1.13 Image (磁盘映像)	212
5.1.14 Norton Registry Tracker (注册信息跟踪探测)	214
5.1.15 System Information (浏览信息系统)	216
5.1.16 Norton Registry Editor (注册信息编辑器)	220
5.2 Winbench 98	222
5.2.1 Winbench 98 的介绍	222
5.2.2 运行 Winbench 98 进行测试	223
5.2.3 Winbench 98 的基准测试子系统	232
5.2.4 Winbench 98 的测试介绍	234
第六章 杀毒软件	239
6.1 KV300	239
6.1.1 KV300 简介	239
6.1.2 KV300 的文件系统	240
6.1.3 KV300 的使用	240
6.1.4 用户自升级以增加 KV300 检查病毒的数量	243
6.1.5 用户自升级以增加 KV300 杀病毒的数量	244
6.1.6 KV300 的升级	244
6.1.7 KV300 的自我检查、自我修复、自我解除病毒的功能	244
6.1.8 KV300 检查、备份硬盘主引导信息的功能	244
6.1.9 KV300 安全解除主引导区病毒的功能	245
6.1.10 KV300 的反查比较功能	245
6.1.11 KV300 快速修复硬盘主引导信息的功能	246
6.1.12 KV300 快速重建硬盘分区表的功能	248
6.1.13 用 KV300 快速搜索病毒.....	249

6.1.14 利用 KV300 清除几种常见病毒	250
6.2 瑞星杀毒软件	252
6.2.1 瑞星杀毒软件简介	252
6.2.2 瑞星杀毒软件的组成及其应用环境	253
6.2.3 瑞星杀毒软件的操作使用	253
6.2.4 瑞星杀毒软件的升级	257
6.3 Norton Antivirus 3.0	257
6.3.1 安装 Norton Antivirus 3.0	257
6.3.2 用 Norton Antivirus 3.0 检查计算机病毒	257
6.3.3 Norton Antivirus 3.0 清除计算机病毒	258
6.3.4 Norton Antivirus 3.0 预防计算机病毒感染的功能	258
6.3.5 功能选项	259
6.4 SCAN 软件	259
第七章 压缩工具软件	262
7.1 WinZIP 6.3	262
7.1.1 概述	262
7.1.2 安装 WinZip 6.3	263
7.1.3 设置 WinZip 6.3	267
7.1.4 通过向导使用 WinZip 6.3	271
7.1.5 利用 Classic 方式压缩 / 解压缩文件	274
7.2 使用文件压缩程序 ARJ	287
7.2.1 什么是文件压缩与解压缩工具	287
7.2.2 ARJ 软件的安装	288
7.2.3 ARJ 命令的使用	289
7.2.4 压缩方法举例	290
7.2.5 解压缩方法举例	292
7.2.6 自释放压缩文件的建立与释放	293
7.2.7 ARJ 的 “CRC error”故障分析	293
第八章 电子邮件软件	295
8.1 飞马邮差 PegasusMail 2.54	295
8.1.1 飞马邮差邮差概述	295
8.1.2 飞马邮差的设置	298
8.1.3 编写与发送邮件	310
8.1.4 浏览邮件	315
8.1.5 管理邮件	316
8.1.6 电子邮件礼仪	323

8.2 使用 Outlook Express	324
8.2.1 Outlook Express 简介	324
8.2.2 设置 Outlook Express	326
8.2.3 创建并发送电子邮件	331
8.2.4 接收和阅读邮件	336
8.2.5 管理电子邮件	340
8.3 使用 Eudora Pro 4.0	343
8.3.1 安装 Eudora Pro 4.0	343
8.3.2 启动与设置 Eudora Pro 4.0	344
8.3.3 编辑新邮件	349
8.3.4 发送 E-mail	354
8.3.5 接收 E-mail	356
8.3.6 答复邮件	360
8.3.7 删除消息	361
8.4 使用 FoxMail 2.1	361
8.4.1 FoxMail 2.1 简介	361
8.4.2 安装 FoxMail 2.1	363
8.4.3 设置 FoxMail 2.1	364
8.4.4 使用 FoxMail 2.1	370
第九章 网上浏览软件	382
9.1 Internet Explorer 4	382
9.1.1 Internet Explorer 4 窗口界面介绍	382
9.1.2 Internet Explorer 4 的浏览功能	384
9.1.3 Internet Explorer 4 保存和打印功能	388
9.1.4 Internet Explorer 4 的搜索功能	390
9.1.5 Internet Explorer 4 的收藏功能	391
9.1.6 Internet Explorer 4 的预订功能	395
9.1.7 Internet Explorer 4 的频道功能	400
9.2 使用 Netscape Navigator 4.0	403
9.2.1 Navigator 的浏览窗口	404
9.2.2 Netscape Navigator 的设置	407
9.2.3 浏览 Web 页	414
9.2.4 保存与打印网页信息	417
9.2.5 打印网页	418
9.2.6 使用书签	419
9.2.7 Navigator 的历史记录	424
9.3 离线浏览器 WebZip 2.1	428

9.3.1 WebZip 简介	428
9.3.2 WebZip 窗口界面介绍	429
9.3.3 使用 WebZip 下载主页	440
9.3.4 设置 WebZip	450
第十章 网络交谈软件	454
10.1 使用 NetMeeting 2.1	454
10.1.1 NetMeeting 2.1 简介	454
10.1.2 设置 NetMeeting 2.1	456
10.1.3 呼叫和接收呼叫	461
10.1.4 共享应用程序	465
10.1.5 文件传送	466
10.1.6 使用白板	467
10.1.7 使用视频、音频	468
10.1.8 使用交谈程序	470
10.2 使用 Internet Phone 5.0	470
10.2.1 Internet Phone 5.0 简介	470
10.2.2 安装 Internet Phone 5.0	472
10.2.3 设置 Internet Phone 5.0	473
10.2.4 使用网络电话	482
10.3 使用网络呼机 ICQ 98a	492
10.3.1 ICQ 98a 简介	492
10.3.2 ICQ 98a 的安装	493
10.3.3 注册 ICQ 98a	495
10.3.4 ICQ 98a 的设置	502
10.3.5 使用 ICQ 98a	514
第十一章 主页制作工具	523
11.1 Netscape 编写器	525
11.1.1 Netscape 编写器的初始设置	525
11.1.2 一个主页制作的实例	527
11.1.3 实例的改进	529
11.2 HotDog 主页编辑器	533
11.2.1 一个主页实例	534
11.2.2 HTML 语言	543
11.2.3 使用 HotDog professional 5.1	556
11.3 其它的主页编辑器简介	575
11.3.1 WebEdit Pro 3.0 for win95	575

11.3.2	Mecromedia DreamWeaver V1.2	575
11.3.3	HomeSite 4.0.....	576
11.3.4	MicroSoft 的 FrontPage 98	577
11.3.5	结语	577
第十二章	FTP 工具软件	578
12.1	CuteFTP 2.5 简介	578
12.2	CuteFTP 2.5 的安装	579
12.3	CuteFTP 2.5 窗口介绍.....	579
12.4	CuteFTP 2.5 的设置	582
12.5	通过菜单使用 CuteFTP	590
12.6	利用 CuteFTP 2.5 传输文件的方法.....	597

第一章 文本编辑器

文本编辑器是专门用来创建、编辑、阅读和修改文本文件的工具。文本文件是完全由文字、数字和符号组成的不带格式的文件。由于与文档文件相比，文本文件不带格式，以很小的数据量存储了大量的文字信息，所以应用很广泛。人们不但使用文本文件存储各种文章、资料，而且几乎所有的高级语言都使用文本文件编辑其源文件；再有，由于文本文件在网络中传输速率快，容易下载，所以人们经常使用文本文件下载信息。因此，文本编辑器是必不可少的软件工具。除了人们熟知的 Windows 自带的文本编辑器记事本（Notepad）和写字板（Write），以及 Microsoft 公司开发的被广泛使用的文字编辑器 Word 之外，还有以下几种常用的文本编辑器：超级编辑器（UltraEdit）、增强编辑器（EditPlus）、Qedit，EditPad、SuperNotepad 和 TextPad 等等。其中超级编辑器和增强编辑器都有比较强大的功能，能够提供较多方便快捷的编辑手段，比记事本更加适于文本编辑；而且这两个编辑器都是小型软件，占用内存少，价格比较低，虽然不能像写字板或 Word 那样处理带格式的文档文件，但是在用于浏览和编辑文本文件时有很大优势。下面着重介绍超级编辑器和增强编辑器。

1.1 超级编辑器（UltraEdit）

超级编辑器有与所有 Windows 软件相同的界面，熟悉 Windows 操作的程序员很容易学会如何使用它。超级编辑器是一个编辑文本的有力工具，它不但有一般编辑器（如记事本）均可提供的功能，如：文件的打开、保存，方便地删除、插入及复制，或进行搜索等功能，还有许多特殊功能，它可以改变字体及颜色，可以进行替换、语法检查、文件比较，可以自动缩进，自动回行，除此之外，它还可以方便地制表，可以设置和改变页眉页脚，等等。而且，除了能够编辑文本文件之外，超级编辑器还有十六进制文件编辑功能。下面我们将分三节介绍这些功能。

1.1.1 超级编辑器的初始印象

1. 超级编辑器中标签式的编辑窗口

首先，用鼠标单击 Windows 95 的“开始 / 程序 / Ultraedit / Ultraedit-32 Text Edit”或单击 Windows 95 桌面上的 Ultraedit-32 的图标来打开超级编辑器，可以看到如图 1.1 所示的界面。可以看到，屏幕被分成三个区域，在屏幕的最上方的是菜单和工具栏，中间是文本编辑的窗口，在屏幕最下方有一个状态栏。

我们马上会注意到，文本编辑的窗口是一个标签，标签栏上写着“Edit1”。这是超级编辑器为我们打开的一个临时文件，并且将它临时取名为“Edit1”。此时文本编辑窗口是最大化的，我们将会发现将文本编辑窗口设计成标签的形式是很方便的。如果我们用鼠标单

击菜单栏中的“File/New”，会发现文本编辑的窗口上有了两个标签，名字分别是：“Edit1”和“Edit2”，见图 1.2。




图 1.1 初次打开超级编辑器时的界面




图 1.2 超级编辑器中同时打开两个文本文件时的界面




图 1.3 当在 Edit1 文件中键入一些内容后超级编辑器的界面

我们可以用鼠标分别单击这两个标签来分别编辑这两个文件。当然此时单击标签文本编辑窗口中没有什么变化，这是因为两个文件中都没有内容。如果我们在其中一个文件“Edit1”中键入：“这是第一个文件。”那么，我们就能清楚地看到标签的方便之处了，当我们用鼠标单击标签“Edit1”时，文件编辑窗口中显示“这是第一个文件。”见图 1.3。当单击标签“Edit2”时，文本编辑窗口中没有内容。另外，此时我们还会看到在键入一些内容之后，第一个标签名后出现一个星号，“Edit1*”表明这个文件有所改动，等待存盘。

2. 超级编辑器中的工具栏

接下来，我们来介绍工具栏，这是一些经常使用的菜单项工具。为了方便使用，可以将它们制作成工具栏中的按钮，只要用鼠标单击按钮就能完成这些功能。工具栏从左至右分别为：

-  “新建文件 (New File)”。单击可以创建一个新的文本文件。该文件的临时名称为“Edit n”，n 为数字，按照新建文本的数目递增。例如，现在超级编辑器中已经有了两个临时文件，再次单击“新建文件”按钮，将创建一个名为“Edit3”的文件。它的作用与单击“File / New”相同。快捷键为“Ctrl+N”。
-  “打开文件 (Open File)”。单击将显示一个对话框，可以从中选择打开一个已经存在的文件。如果该文件被打开，则标签上的名字为这个文件的文件名。它的作用与单击“File / Open”相同。快捷键为“Ctrl+O”。
-  “关闭文件 (Close File)”。单击将关闭正处于激活状态的那个文件，如果该文件有所改动，超级编辑器将询问是否保存改动，可选择保存后关闭或不保存关闭。它的作用与“File \ Close”相同。快捷键为“Ctrl+F4”。
-  “保存文件 (Save File)”。单击将保存正处于激活状态的那个文件。如果该文件有所改动，那么这个按钮是清晰的，单击它将保存该文件的所有改动。如果该文件未做修改，则该按钮是灰色的，不能单击它，这表明该文件无须保存。它的作用与单击“File / Save”相同。快捷键为“Ctrl+S”。
-  “打印文件 (Print File)”。单击将打印正处于激活状态的那个文件。它的作用与单击“File / Print”相同。快捷键为“Ctrl+P”。
-  “打印预览 (Print Preview)”。单击将预览正处于激活状态的那个文件。它的作用与单击“File / Print Preview”相同。
-  “插入页分隔符 (Insert Page Break)”。单击将在正处于激活状态的那个文件中光标所在处插入页分隔符。它的作用与单击“Format / Insert Page Break”相同。
-  “锁定回行 (Toggle Word Wrap)”。单击将按照设置值在每行的给定列回行，在

下一行继续显示。它的作用与单击“Edit / Toggle Word Wrap”相同。快捷键为“Ctrl+W”。详见 1.1.2 节的“4. 超级编辑器的格式编辑功能”。

 “锁定十六进制模式 (Toggle Hex Mode)”。单击将按照十六进制模式进行编辑。

它的作用与单击“Edit / Hex Edit”相同。快捷键为“Ctrl+H”。详见 1.1.3 节的“3. 超级编辑器中的十六进制编辑功能”。

 “剪切 (Cut Selection to Clipboard)”。单击将剪切文件中选定的内容，并复制到剪贴板中。它的作用与单击“Edit / Cut”相同。快捷键为“Ctrl+X”。详见 1.1.2 节的“2. 超级编辑器中编辑功能和定位功能”。

 “复制 (Copy Selection to Clipboard)”。单击将文件中选定的内容复制到剪贴板中。它的作用与单击“Edit / Copy”相同。快捷键为“Ctrl+C”。详见 1.1.2 节的“2. 超级编辑器中编辑功能和定位功能”。

 “粘贴 (Paste From Clipboard)”。单击将在当前光标位置处复制剪贴板中内容。它的作用与单击“Edit / Paste”相同。快捷键为“Ctrl+V”。详见 1.1.2 节的“2. 超级编辑器中编辑功能和定位功能”。

 “查找文本 (Find Text)”。单击将出现查找对话框，设定查找的文本对象，开始查找。它的作用与单击“Search / Find”相同。快捷键为“Alt+F3”。详见 1.1.2 节的“2. 超级编辑器中编辑功能和定位功能”。

 “查找前一个 (Find Previous)”。单击将从光标位置开始向前查找所设定的文本对象。它的作用与单击“Search / Find Prev”相同。快捷键为“Ctrl+F3”。详见 1.1.2 节的“2. 超级编辑器中编辑功能和定位功能”。

 “查找后一个 (Find Next)”。单击将从光标位置开始向后查找所设定的文本对象。它的作用与单击“Search / Find Next”相同。快捷键为“Ctrl+F3”。详见 1.1.2 节的“2. 超级编辑器中编辑功能和定位功能”。

 “替换文本 (Replace Text)”。单击将出现替换对话框，设定被替换的文本对象和替换成的文本对象，开始替换。它的作用与单击“Search / Replace”相同。快捷键为“Ctrl+R”。详见 1.1.2 节的“2. 超级编辑器中编辑功能和定位功能”。

 “移至某行 (Goto Line)”。单击将出现移动对话框，然后移动光标到指定的某行。它的作用与单击“Search / Goto Line / Page”相同。快捷键为“Ctrl+G”。详见 1.1.2 节的“2. 超级编辑器中编辑功能和定位功能”。

 “激活后一个窗口 (Activate Next Window)”。单击将激活窗口队列中的后一个