

實用外科中藥治療學

朱仁康 編著

上海衛生出版社

实用外科中藥治療学

朱 仁 康 編 著

上海衛生出版社

一九五六年

內 容 提 要

中医对皮膚外科和慢性腫瘍的治療，累積了不少經驗，本書即以此為出發點，採用科學理論，和固有學說及習用療法互相印証。全書分總論、分論兩編：總論計分炎症、化膿性病、外科結核病、痰癭、癰及瘤、火丹、外傷病、瘰癧及潰瘍、皮膚病、花柳病等十章；分論按人體部位如頭、頸項、面……等編述計二十三章，每章各分若干節。病名方面儘可能做到中西對照，以助了解；每病又分原因、症狀、中醫學說、診斷、治療等項，舉凡中医外科病的証治要則、莫不賅括。適合臨床醫師實際應用及西医研究中医的參考。

實用外科中藥治療學

朱 仁 康 編 著

*

上海衛生出版社出版

(上海淮海中路1670弄11號)

上海市書刊出版業營業許可証出 080 號

上海大東印刷廠印刷 新華書店上海發行所經售

*

開本 787×1092 1/32 印張 10 5/18 字數 221,000

(原千頃堂版印 5,000 冊)

1956 年 5 月新 1 版 1956 年 8 月第 2 次印刷

印數 2,001—6,000

統一書號 14120·72

定價 (10) 1.40 元

實用外科中藥治療學目次

引言

總論

第一章 炎症

第二章 化膿性病

第一節 癰

癰疽（多發性癰腫）

三

第二節 疔瘡

紅絲疔

四

第三節 癰疽類別

癰疽（熱性膿瘍）

一五

第四節 癰

（一）消散

一六

（二）化膿

一八

第五節 疽

二四

第六節 走黃與內陷（敗血症、膿毒症、菌血症）

（一）走黃

（二）內陷

第七節 流注（深部膿瘍）

（一）瓜藤流注、疔毒流注（轉移性膿瘍）

（二）附骨流注（骨膿瘍）

第三章 外科結核病

第一節 流痰（結核性膿瘍）

第二節 附骨痰（骨結核）

第四章 痰 癰（淋巴結病）

第一節 痰毒（急性化膿性淋巴結炎）

第二節 痰核（慢性淋巴結炎）

第三節 痰癆（結核性淋巴結炎）

第五章 癰及癰（瘰癧）

二八

二九

三〇

三三

三六

三七

四二

四三

四六

四七

四七

四七

常見的瘤腫及囊腫……………五三

(一)良性的……………五三

(二)惡性的……………五五

第六章 火 丹 (丹毒)

(一)赤遊丹 (遊走性丹毒)……………五八

(二)流火……………五九

第七章 外傷病

第一節 創傷……………六〇

第二節 破傷風……………六五

第三節 蛇咬症……………六九

第四節 瘋狗咬 (狂犬病)……………七〇

第五節 水火燙 (燒傷)……………七二

第六節 凍瘡、凍傷……………七五

第八章 壞疽及潰瘍

第一節 壞疽……………七八

第二節 潰瘍……………八〇

第九章 皮膚病

第一節 濕毒 (濕疹)……………八四

第二節 奶癬 (嬰兒濕疹)……………八七

第三節 黃水瘡、膿疱瘡 (膿疱疹)……………八九

第四節 天泡瘡 (天疱疹)……………九一

第五節 疥瘡……………九二

第六節 漆瘡……………九五

第七節 風疹 (蕁麻疹)……………九七

附：血管神經病性水腫

第八節 熱氣瘡 (單純疱疹)……………九九

第九節 蛇疔 (帶狀疱疹)……………九九

第十節 痱子 (汗疹)……………一〇一

第十一節 金錢癬、筆管癬 (圓癬)……………一〇二

第十二節 牛皮癬 (乾癬)……………一〇三

第十三節 魚鱗癬……………一〇四

第十四節 汗斑 (夏日斑)……………一〇四

第十五節 白癬瘋 (白斑病)……………一〇五

第十六節 附錄……………一〇六

(一) 瘰癧病	一〇六
(二) 藥疹	一〇八

第十章 花柳病

楊梅毒(梅毒)	一〇九
第一節 妬精瘡(硬性下疳)(初期梅毒)	一一二
第二節 棉花瘡(梅毒疹)(第二期梅毒)	一一四
第三節 結毒(第三期梅毒)	一一八
第四節 胎毒(先天性梅毒)	一二二

分 論

第一章 頭部、髮部

第一節 鱗瘡頭(頭皮膿瘍)	一二六
第二節 肥瘡(黃癬)	一二七
第三節 白禿瘡(髮癬)	一二九
第四節 鬼舐頭(斑禿)	一三〇

附：皮脂溢血症

第二章 頸項部

第一節 對口疽、偏口疽	一三二
第二節 頸癰(頸部膿瘍)	一三四
第三節 風熱痰(化膿性頸淋巴結炎)	一三五
第四節 瘰癧(結核性頸淋巴結炎)	一三七
第五節 失榮、馬刀	一四〇
第六節 猴痰(頰下淋巴結炎)	一四三
第七節 鎖喉癰(膿性頰下炎)	一四三
第八節 癭痰(甲狀腺腫)	一四四
(一) 單純性甲狀腺腫	一四四
(二) 毒性甲狀腺腫	一四六

第九節 附錄	一四八
--------	-----

(一) 童子癭(腺病)	一四八
(二) 花柳癭(梅毒性頸淋巴結炎)	一五〇
(三) 瘰癧性皮膚病	一五〇
(四) 何杰金氏病	一五一

第三章 耳 部

第一節 疥腮(流行性腮腺炎)	一五二
----------------	-----

第二節	耳根癰（急性化膿性腮腺炎）	一五五
第三節	發頤	一五六
第四節	耳癰（急性中耳炎）	一五六
第五節	外耳癰（急性乳突炎）	一五九
第六節	耳疳（慢性化膿性中耳炎）	一六〇
第七節	耳疔（耳癰）	一六三
第八節	旋耳瘡（耳部濕疹）	一六三
第九節	耳痔（外耳道乳頭狀瘤）	一六四
第十節	耳聾（耳聾栓塞）	一六五
第四章 面部		
第一節	大頭瘟（顏面丹毒）	一六六
第二節	面部疔瘡（人中疔、虎鬚疔、顴骨疔）	一六八
第三節	面遊風毒	一六九
第四節	粉刺、酒刺（痤瘡）	一七〇
第五節	羊鬚瘡（鬚瘡）	一七二
第六節	雀斑	一七二

第五章 眼部		
第一節	眼癰、爛眼沿（臉緣炎）	一七三
第二節	偷針眼（麥粒腫）	一七四
第三節	漏睛瘡（急性淚囊炎）	一七四
	眼漏（慢性淚囊炎）	一七六
第四節	膿漏眼（淋病眼）	一七七
第五節	眼胞痰核（霰粒腫）	一七八
第六節	眼菌（眼胞菌毒）	一七九
第六章 鼻部		
第一節	鼻疔	一七九
第二節	酒齶鼻	一八〇
第三節	鼻痔（鼻瘻）	一八二
第四節	鼻衄（鼻出血）	一八三
第五節	鼻淵（鼻囊炎）	一八六
	（一）急性鼻囊炎	一八六
	（二）慢性鼻囊炎	一八七
第七章 口唇部		

第一節	鵝口瘡	一八九
第二節	口疳（口腔炎）	一九一
第三節	反唇疔、鎖口疔	一九四
第四節	齙唇	一九四
第五節	齙唇疳	一九六
第六節	唇瘡	一九六
第八章 舌 部		
第一節	木舌（舌炎）	一九七
第二節	痰包（蝦蟆腫）	一九八
第三節	舌疳（舌結核）	二〇一
第四節	舌菌（舌癌）	二〇二
第九章 齒 部		
第一節	牙齦癰、托腮癰（齒槽膿腫）	二〇四
第二節	骨槽癰（頰骨骨髓炎）	二〇七
第三節	牙疔	二一〇
第四節	牙漏	二一一
第五節	牙疳（潰瘍性口內炎）	二一一

第六節	走馬疳（壞疽性口內炎）	二二三
第七節	牙宣（齒齦出血）	二二七
第八節	青腿牙疳（壞血病）	二二九
附：（一）紫癰病 （二）白血病		
第十章 咽喉病		
第一節	喉蛾（扁桃體炎）	二二二
第二節	喉癰	二二六
（一）扁桃體周圍膿腫		
		二二六
（二）咽後膿腫		
		二二七
第三節	風熱喉痺	二二八
（一）急性咽喉炎		
		二二八
（二）急性喉頭炎		
		二二九
（三）急性喉頭炎		
		二二九
第四節	虛火喉痺（慢性喉頭炎）	二三〇
第五節	肺花瘡（喉頭結核）	二三一
第六節	喉瘡（失音）	二三三
第七節	梅核氣（臟躁性球壓上）	二三四
第八節	喉風、馬脾風（聲門水腫）	二三五

第九節	喉疳（文生氏咽峽炎）	二三七
第十節	過橋疳（喉頭梅毒）	二三八
第十一節	白喉	二三九
第十二節	爛喉丹痧（猩紅熱）	二四一
第十一章	胸肺部	
第一節	鷄胸（胸椎結核）	二四四
第二節	肺癰（肺化膿症）	二四五
第十二章	乳部	
第一節	奶頭風（乳頭裂口）	二四八
第二節	乳癰（乳腺炎）	二四九
第三節	乳癌（乳房瘤腫）	二五五
附：乳癖		
第四節	乳痰（乳腺結核）	二六〇
第十三章	腹部	
第一節	腹癰（腹部膿瘍）	二六二
第二節	小腸癰（急性闌尾炎）	二六二
第三節	臍疝	二六六

附：臍瘡

第十四章	背腰部	
第一節	發背、搭手	二六六
第二節	龜背（脊椎結核）	二六九
第三節	席瘡（褥瘡）	二七一
第四節	腰注（腰肌膿瘍）	
	腎俞虛癢（結核性腰肌膿瘍）	二七二
第五節	纏腰蛇疔（帶狀疱疹）	二七三
第十五章	腋部	
第一節	腋癰（腋窩膿瘍）	
	撈脾痰（化膿性腋窩腺炎）	二七四
第二節	狐臭（腋臭）	二七五
第十六章	手臂部	
第一節	臂部膿瘍	二七五
第二節	蛇頭疔（膿性指頭炎）	二七七
第三節	蝦眼（甲溝炎、甲上皮炎）	
	癩爪（甲下膿腫）	二八一

第四節 猋肚疔、虎口疔、手丫疔

(急性化膿性髓鞘炎)……………二八三

第五節 鵝掌瘋(手癬)

油灰指甲(甲癬)……………二八五

第十七章 陰 部

第一節 橫痃(腹股溝淋巴結炎)……………二八六

附：腹股溝淋巴結肉芽腫

第二節 蠟燭疳(軟性下疳)……………二八九

第三節 腎巖(陰莖癌)……………二九一

第四節 白濁(淋病)……………二九二

第五節 馬口癰(陰門炎)……………二九四

第六節 陰挺(子宮脫)……………二九五

第七節 腹股溝疝……………二九六

第十八章 陰囊部

第一節 子癰(睾丸炎、副睪丸炎)

囊癰(陰囊膿腫)……………二九六

第二節 副睪結核……………二九八

第三節 繡球瘋(陰囊濕疹)……………三〇〇

第四節 水疝(陰囊水腫)……………三〇一

第五節 疝氣……………三〇二

第十九章 肛門部

第一節 肛門癰(肛門周圍膿腫)……………三〇五

第二節 瘻管(肛門直腸瘍)……………三〇八

第三節 痔瘡……………三一

第四節 肛門裂……………三一五

第五節 脫肛(肛門直腸脫垂)……………三一六

第六節 懸癰……………三一七

第二十章 腎腿部

第一節 腎癰(腎部膿瘍)……………三一八

第二節 坐板瘡(腎部濕疹)……………三一九

第三節 附骨疽……………三一九

第四節 縮腳隱癢(髕關節結核)……………三二〇

第五節 腿癰、腿注(腿部膿瘍)……………三二〇

第六節 陰癰(股癰)……………三二一

第七節 股疝……………三二一

第二十一章 膝 部

第一節 鶴膝癰(急性化膿性膝關節炎)……………三二一

第二節 水鶴膝(膝關節水腫)……………三二二

第三節 鶴膝風……………三二三

(一)風濕性膝關節炎……………三二三

(二)風濕樣關節炎……………三二五

(三)肥天性關節炎……………三二五

第四節 鶴膝流痰(膝關節結核)……………三二六

第二十二章 小腿部

第一節 流火(屢發性丹毒)……………三二七

第二節 大脚風(淋巴水腫)(象皮病)……………三二八

第三節 臙瘡(下腿潰瘍)……………三三〇

第二十三章 腳 部

第一節 穿拐痰(踝關節結核)

穿拐毒……………三三二

第二節 腳發背……………三三三

第三節 足疔……………三三四

第四節 漏蹄瘋……………三三五

第五節 脫疽(血樁性壞疽)……………三三六

第六節 鷄眼、胼胝……………三三八

第七節 腳癬……………三三八

附 錄

(一)醫學名辭索引

(二)藥方索引

實用外科中藥治療學

朱仁康編著

總論

第一章 炎症

關於炎症的學說，中國古時的醫書——靈樞經——早有這樣的一段記載：「營衛稽留於經脈之中，則血泣而不行，不行則衛氣從而不通，壅遏而不得行，故熱；大熱不止，熱勝則肉腐，肉腐則爲膿。」營衛可能指血液和白血球，熱指發炎。這種學說，雖不夠全面；但已經很簡明、概括地說明了炎症和化膿的病變。

〔原因〕發炎乃身體的部分組織受刺激損傷後所引起的局部反應，除了一部分屬於物理的刺激，例如冷和熱（凍傷、燙傷），以及化學的刺激（毒物、藥品）、外傷等外，主要以細菌所引起的炎症佔大多數。

〔病理〕當身體一部分組織受刺激而發炎，局部血管壁滲透性增加，嗜中性白血球、嗜酸性白血球、淋巴球等，以及淋巴液、纖維蛋白等，滲透到組織內。



這滲出液能夠中和部分細菌所產生的毒素，並促使局限化。嗜中性白血球吞噬細菌的能力很大，並能產生一種酶，使壞死的組織液化；此種液化的組織與各種白血球、細菌、淋巴等混合而成膿；其中尤以嗜中性白血球是構成膿液的主要成分，所以也叫膿細胞。

〔局部症狀〕 炎症的局部主要症狀是紅、熱、腫、痛。紅和熱是局部充血的表現；腫是滲出液和充血引起的；痛是細菌毒素直接刺激神經及局部張力增加所致，痛處感覺銳敏，壓之更甚。

深部的炎症，外表紅腫不明顯，但有壓痛，表面的靜脈擴張較顯著。

〔分類〕 (一)急性炎症：進行很快，局部的症狀也劇烈。

(二)慢性炎症：病程很長，局部發炎的反應比較緩和。

(三)亞急性炎症：病程和症狀，在急慢性之間。

〔全身症狀〕 最主要是發熱和血中白血球計數增高，尤以嗜中性白血球增加更甚，在急性炎症更為明顯；此外為食慾不振及疲乏。輕度的炎症，全身症狀很輕或沒有。

上面已經約略地談過炎症一般的原因、病理和症狀。關於治療的方法，以後再根據各種炎症之不同，分節加以討論。

第二章 化膿性病症

第一節 癰

外症中最輕而易治好的是「癰」，癰爲皮膚毛囊及皮脂腺周圍的一種局限性炎症。病原爲葡萄球菌（此菌作球狀團集如葡萄狀，有黃金色、白色、橙黃色數種），侵入毛囊或皮脂腺及其周圍而起。

夏天及秋天，氣候乾熱，在酷烈的太陽曝曬下，皮膚受刺激，就易生熱癰。小孩皮膚對外來刺激抵抗力弱，所以更多。癰常發生在多毛的地方，例如頭面及四肢。

〔中醫學說〕 蔣示吉曰：「此乃暑邪血熱所致。初起不發寒熱，高腫於皮膚之間，淺而小，最大不過一、二寸者名癰。」

李東垣曰：「夫熱發於皮毛之間，是以浮腫；根小，至大不過二、三寸者，癰也。」都說明了「癰」不過是一種皮毛之間局限性的炎症，無全身症狀，淺而易好。

〔病理〕 化膿菌侵入毛囊後，立即繁殖，不久周圍充血，大量的嗜中性白血球集中起來，組織液化，部分細菌和白血球互相殺死而成膿；等到膿液穿破後流出，腐肉脫落，最後

空洞被肉芽組織填充，上面表皮生長，傷口就愈合。

〔症狀〕 毛囊周圍腫起潮紅，成小圓形突起，毛幹居中，高起皮上，周圍皮膚因浸潤而範圍擴大，生指頭大到雞蛋大硬結，感覺疼痛、灼熱。一、兩天後，高起的中央現黃白色小點；或一開始就有膿頭，隨後穿破，流出膿水及排出膿頭，痛和腫就隨着輕減下來。

也有皮膚起痛性硬結，呈圓錐形深紅色結節，如銅幣大隆起，沒有膿點，微微腫痛；隔幾天後頭軟，經開刀出膿或薄皮剝起，自然穿破，流出膿水就好了。

在夏天，小孩因營養失宜、飲食不消化等緣故，常遍發許多熱癬，少則幾個，多則幾十個，生過一批，再生一批。非但痛苦不堪，家長們也感覺煩惱，往往要等到秋季天氣轉涼才好。

在成人，一處生癬出膿之後，隔了幾天，在旁處又生一癬。這樣繼續不休，常經過一個長時期才停止，多見於頸項、背部、臀部等處。

有糖尿病、腎炎或貧血的人，容易經常生熱癬，身體各部，新舊交替，這叫癬病。

癬 病（多發性癬腫）

因化膿菌同時侵入多數的毛囊及皮脂腺；天熱時，則因侵入汗腺而起汗腺炎，多是癬子

引起的。

在身體各部發生多數小癰腫，也有簇生在一起的。灼熱、疼痛、潮紅，頭面較多見，我們稱之爲「熱毒」或「癰疔」。

〔治療〕 癰初起可敷藥促其減退；不能消退時，敷藥亦可促其局限化。膿毒不易排出，硬腫不退，亦可敷藥促其化膿排出。如膿熟後呈波動時，開一小切口以排出膿液，就能腫消痛止；因爲破壞組織小，愈合也快。

多發性癰腫，可用外敷藥；如有全身症發熱時，並宜內服清涼退腫藥。

（甲）外用藥

【玉露散】 敷一切癰、疔、癰腫、熱毒、丹毒，紅腫的都可用。（寒性膿瘍不適用）

秋季採「芙蓉葉」，生研或乾研，成青褐色的細末，臨用加蜂蜜，調敷腫處；或用黃石脂調成青褐色的藥膏，再塗佈在紗布上，敷貼腫處。

這藥消炎的效力很好，清涼退腫，價廉物美，用來代替進口貨「魚石脂」油膏，效力也較好，價錢又便宜得多，大可推廣應用。

癰已開始化膿，將破未破，四圍尚有硬腫，未完全軟化時，可用下方：

【千槌膏】 治癰、疔，膿頭將潰，促其化膿、出毒、消腫。

新鮮蓖麻子肉（去殼取仁）十兩，在石臼內搗至極爛，加嫩松香十六兩，搗至極爛，再加製乳香、製沒藥各一兩二錢，搗和後，最後加銀硃三兩五錢，麝香八分（先研細），必須搗得極和，約千餘下，故名千槌膏，成爲暗紅色的硬膏，藏在瓦罐內，用時隔水燉烱，攤在油紙或薄牛皮紙上，或用黑膏藥，中間挑取少許貼在瘡上。

此方中蓖麻子、松香具有吸引提膿的效力，乳香、沒藥有止痛的效力，銀硃（水銀化合物）有殺菌的效力，麝香有消炎腫的效力，配合很完美，能促使疔、癰局限化，拔出膿水。亦可採用下方：

【紅膏藥】 蓖麻子肉一兩（先研），嫩松香八兩五錢（搗細），菜油一兩，芸香三兩，搗至極和，再加銀硃一兩，輕粉三錢，樟腦一兩，冰片二錢。

亦須搗得極和，收磁罐內，效力及用法同千槌膏相仿。如癰已化膿軟熟，施以切開排膿，外搽下方：

【九一丹】 紅升丹一兩，石膏末九兩，研至極細，手指捻之無粗粒爲度。治癰、疔、癰、疽，腫痛流膿。

紅升丹也是一種水銀製劑，有殺菌效力，但不應單純使用，否則有副作用，最宜配合石膏末來應用。