


陈黎明 / 编

最新
Information

IT 术语

现用现查

Technology



石油工业出版社
Petroleum Industry Press

IT 术语现用现查

陈黎明 编

石油工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

IT 术语现用现查/陈黎明主编.

北京:石油工业出版社,2001.1

ISBN 7-5021-3283-X

I. I...

II. 陈...

III. 信息技术-名词术语

IV. G202-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 87455 号

石油工业出版社出版

(100011 北京市安定门外安华里二区一号楼)

北京金泽印刷厂排版印刷

新华书店北京发行所发行

*

850×1168 毫米 32 开本 13.875 印张 300 千字 印 1—10000

2001 年 1 月 北京第 1 版 2001 年 1 月 北京第 1 次印刷

ISBN 7-5021-3283-X/TP·61

定价: 25.00 元

前 言

当信息时代来临时,网络、通信、计算机、多媒体等等 IT 业领域的应用已普及到工作、学习、生活中的方方面面。正当信息革命不可抵抗时,纷繁复杂的 IT 术语和计算机用语缩写却令大部分人无所适从。

所有迎接信息时代到来的人都需要这样一本工具书:它能在您面对一堆专业术语时无师自通;它能在您上网一筹莫展时指点迷津。这样的一位带您在 IT 领域大展手脚的好朋友,就是《最新 IT 术语现用现查》。

本书旨在为信息技术的应用普及做一份努力,通过信息学科专业人员的搜集、整理、归类,针对大众对 IT 术语应用的需求科学合理地为五大部分,第一部分是最新网络通信、计算机、多媒体术语释义(汉英对照);第二部分是 IT 业常用缩写字,第三部分是网上“方言”;第四部分是网上“脸谱”。

本书的编写过程中作者始终抱着严谨、科学的态度,针对广大技术人员、计算机爱好者、用户、情报资料翻译人员等所有与 IT 领域相关的人士的需要,本着求新求实的出发点,共收录专业术语近 3000 条、缩写词及“方言”“脸谱”约 1000 条,以求用最小的篇幅带来最大最完美的应用空间。

希望本书成为您在信息时代的贴身好友!

作 者

2000 年 7 月

目 录

一、最新 IT 术语浅解	(1~261)
二、常用缩写字	(286~371)
三、网上“方言”	(372~378)
四、网上“脸谱”	(379~389)
五、最新热门网址	(390~440)

IT 术语浅解索引

A

阿姆斯特丹病毒	(40)	安全区	(40)
艾滋病病毒	(40)	安全套接层协议	(41)
安全超文本传输协议 ..	(40)	安全验证	(41)
安全电子交易	(40)	安装脚本	(41)
安全格式化	(40)	按钮式拨号	(41)
安全关键系统	(40)	凹凸贴图	(41)
安全口令认证	(40)		

B

版本	(43)	保护模式	(44)
版本表	(43)	保密性、加密	(44)
版面计算	(43)	堡垒主机	(44)
办公室信息系统	(43)	报表程序的生成程序 ..	(44)
半导体	(43)	报警符号	(44)
半导体激光器	(43)	贝尔代码	(44)
半双工	(43)	贝尔系统	(44)
半字	(43)	备份不间断电源	(44)
半字节,四个二进位	(43)	奔腾处理器	(44)
帮助程序	(43)	本地打印机	(45)
包级过滤	(43)	本地组	(45)
包无线电、无线电包传输、 包广播	(43)	本位键	(45)
包装配(拆卸)	(43)	比特	(45)
保护间隔,保护带	(44)	笔划,按键	(45)
		笔划边缘	(45)

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 笔划边缘的不规则性 ... (45) | 表, 列表 (47) |
| 笔划中线 (45) | 表处理 (47) |
| 笔记本计算机 (45) | 表面装饰 (47) |
| 边缘调节方式 (45) | 表情符 (47) |
| 编辑 (45) | 别名 (47) |
| 编辑处理中心 (45) | 并行处理 (47) |
| 编辑器 (45) | 并行传输 (47) |
| 编码 (45) | 并行数据处理技术 (48) |
| 编译 (45) | 并行指令代码 (48) |
| 编译程序 (46) | 病毒程序 (48) |
| 便携式计算机 (46) | 拨号连接 (48) |
| 便携式网络图形 (46) | 拨号网络 (48) |
| 便携式计算机, 膝上型机
..... (46) | 波瓣 (48) |
| 变址 (46) | 波表 (48) |
| 变址寄存器 (46) | 波表合成 (48) |
| 标号卡片 (46) | 波长多路传送 (49) |
| 标记, 标识符 (46) | 波导管 (49) |
| 标记, 特征位 (46) | 波开数字化 (49) |
| 标记 (46) | 波声 (49) |
| 标记读出 (46) | 波特 (49) |
| 标题文件 (46) | 波形声音 (49) |
| 标引 (46) | 博多码 (49) |
| 标引词 (47) | 薄膜封装 (49) |
| 标准归一化标记语言 ... (47) | 不加节制的 (49) |
| 标准子程序 (47) | 不间断电源 (49) |
| | 不良信息饵 (50) |

C

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 材质贴图 (52) | 参数块 (52) |
| 财务规划系统 (52) | 残缺版本 (52) |
| 采样频率 (52) | 操纵杆, 控制杆 (52) |
| 菜单驱动的 (52) | 操作数 (52) |

- 操作系统 (52)
- 层 (53)
- 插接板 (53)
- 插接兼容 (53)
- 插孔,插座 (53)
- 查询 (53)
- 产生、起源 (53)
- 长途(电话) (53)
- 长途交换中继线 (53)
- 长途局 (53)
- 长途中继线 (53)
- 长字节 (53)
- 常规内存 (53)
- 常见问题 (53)
- 常驻媒体软件 (53)
- 常驻系统(程序) (54)
- 场频 (54)
- 超标量体系结构 (54)
- 超长指令字 (54)
- 超高频 (54)
- 超黑矩阵屏幕 (54)
- 超级计算机 (54)
- 超级数字信号处理器 (54)
- 超链接 (54)
- 超流水线 (54)
- 超媒体 (54)
- 超时 (55)
- 超文本 (55)
- 超文本标记语言 (55)
- 超越国界的数据流 (55)
- 成批处理 (55)
- 成帧控制 (55)
- 城市区域网 (55)
- 程序(规范)说明书 (55)
- 程序(设计)员 (55)
- 程序 (55)
- 程序崩溃 (55)
- 程序框图,程序流程图
..... (56)
- 程序评价和审定技术 (56)
- 程序设计语言 (56)
- 程序纸,编码纸 (56)
- 冲浪 (56)
- 冲突 (56)
- 抽象语法 (56)
- 初级系统 (56)
- 初始程序装入 (56)
- 初始化 (56)
- 处理机 (56)
- 处理器序列号 (56)
- 触觉键盘 (56)
- 触摸屏,触敏显示器 (56)
- 穿成串,连接 (57)
- 穿孔 (57)
- 穿孔卡片 (57)
- 穿孔纸带 (57)
- 传感式手套 (57)
- 传输,传送 (57)
- 传输控制协议/互连网络
协议 (57)
- 传输损耗 (57)
- 传送操作 (57)
- 传送速度,传送率 (57)
- 传真 (57)
- 传真传输 (57)
- 传真激光制板器 (58)

- 串,字符串..... (58)
- 串道,串话,串音..... (58)
- 串行处理..... (58)
- 串行存取存储器,顺序
 存取存储器..... (58)
- 串行打印机..... (58)
- 串行的,连续的,顺序的
 (58)
- 串行通讯..... (58)
- 串行位传输..... (58)
- 串行文件,顺序文件..... (58)
- 串行线路互联网络协议
 (58)
- 串音..... (58)
- 窗口..... (59)
- 垂直光栅计数..... (59)
- 垂直空间隙..... (59)
- 纯机器翻译..... (59)
- 词汇表功能..... (59)
- 磁存储器..... (59)
- 磁带..... (59)
- 磁带录像机..... (59)
- 磁单元..... (59)
- (磁)道..... (59)
- 磁鼓..... (59)
- 磁鼓扫描..... (60)
- 磁卡片..... (60)
- 磁卡片文件..... (60)
- 磁卡片阅读器..... (60)
- 磁膜..... (60)
- 磁墨水扫描器..... (60)
- 磁盘..... (60)
- 磁盘..... (60)
- 磁盘部件..... (60)
- 磁盘操作系统..... (60)
- 磁盘列阵..... (60)
- 磁盘驱动器,磁盘机..... (60)
- 磁盘重组,磁盘碎片整理
 (61)
- 磁条系统..... (61)
- 磁头..... (61)
- 磁头鼓..... (61)
- 磁头转子..... (61)
- 磁头组..... (61)
- 磁透明水印..... (61)
- 磁性字符..... (61)
- 磁延迟线..... (61)
- 从设备..... (61)
- 粗索引..... (61)
- 猝发通信..... (61)
- 簇..... (61)
- 存储并转发..... (62)
- 存储管..... (62)
- 存储器..... (62)
- 存储器..... (62)
- 存储容量..... (62)
- 存储容量..... (62)
- 存储设备..... (62)
- 存储桶..... (62)
- 存储映像..... (62)
- 存取,访问..... (62)
- 存取方法..... (62)
- 存取时间,访问时间..... (62)
- 存数..... (62)
- 磋商..... (62)

错误,误差,差错	(63)	重定向器	(63)
错误控制	(63)	重像	(63)
错误校正码,纠错码	(63)		

D

打嗝	(65)	代码键	(66)
打印绘图机	(65)	代码扩充	(66)
打印机,印刷机	(65)	代码片断	(66)
打印机接口	(65)	代码数字系统	(67)
打印机空白表格	(65)	代码页	(67)
打印机驱动程序	(65)	代码译码器	(67)
打印机引擎	(65)	代码转换	(67)
打印机指令语言	(65)	带穿孔	(67)
打印机字型	(65)	带宽	(67)
打印输出	(65)	带状软磁盘	(67)
大规模集成(电路)	(65)	单变量求解	(67)
大规模集成电路存储器	(65)	单工	(67)
大量数据	(65)	单击	(67)
大区数据服务	(65)	单列直插式存储器模式	(67)
大容量存储器	(66)	单片机	(67)
大小写区分的	(66)	单色	(67)
大写字体	(66)	单显,单色显示器	(68)
大信息公司	(66)	单一指令多数据流扩展	(68)
大型机,主机	(66)	单指令多数据流	(68)
大型机	(66)	档案	(68)
代,发展阶段	(66)	导向	(68)
代理服务器	(66)	登录	(68)
代理服务器软件	(66)		

- 登录脚本 (68)
- 等待时间 (68)
- 等待状态 (68)
- 等离子体显示器 (68)
- 低端 (68)
- 低速存储器 (69)
- 底部 (69)
- 地面部分 (69)
- 地面站 (69)
- 地球同步卫星 (69)
- 地区交换局,本地交换局
..... (69)
- 地区中心局,本地中心局
..... (69)
- 地址 (69)
- 地址簿 (69)
- 地址解析 (69)
- 地址解析协议 (69)
- 地址类 (70)
- 地址屏蔽字 (70)
- 地址总线 (70)
- 第三方保存密钥 (70)
- 点 (70)
- 点对点协议 (70)
- 点到点(通信) (70)
- 点到多点(通信) (70)
- 点地址 (70)
- 点分表示法 (70)
- 点击 (70)
- 点距 (70)
- 点文件 (71)
- 点心文件 (71)
- 点阵 (71)
- 点阵打印机 (71)
- 点阵式打印机,矩阵式
打印机 (71)
- 电报 (71)
- 电传打字机 (71)
- 电传电报极 (71)
- 电传排字 (71)
- 电传软件 (71)
- 电磁波 (71)
- 电磁延迟线 (71)
- 电话数据装置 (72)
- 电话应用程序编程接口
..... (72)
- 电可擦只读存储器 (72)
- 电缆 (72)
- 电缆广播 (72)
- 电脑空间 (72)
- 电脑恐惧症 (72)
- 电视电话 (72)
- 电视电话计算机 (72)
- 电视会议 (72)
- 电视摄像机 (72)
- 电信购物 (73)
- 电子办公室 (73)
- 电子报刊 (73)
- 电子报文系统 (73)
- 电子笔,光笔 (73)

- | | | | |
|-----------------|------|-------------------|------|
| 电子表格 | (73) | 动态网页 | (77) |
| 电子玻璃 | (73) | 动态主机配置协议 | (77) |
| 电子会计机 | (73) | 抖动, 颤动 | (77) |
| 电子货币 | (73) | 抖动 | (77) |
| 电子排字 | (73) | 抖色处理 | (77) |
| 电子期刊 | (73) | 读出 | (77) |
| 电子欺骗 | (73) | 读出屏幕 | (77) |
| 电子签名 | (73) | 读取 | (77) |
| 电子商务 | (74) | 读图器 | (77) |
| 电子束记录 | (74) | 读-写(磁)头 | (77) |
| 电子数据处理 | (74) | 读-写存储器 | (78) |
| 电子数据交换 | (74) | 独立(运动)能力 | (78) |
| 电子图书 | (75) | 杜比 | (78) |
| 电子现金, 电子钱 | (75) | 端到端检查 | (78) |
| 电子学 | (75) | 端口, 进出口 | (78) |
| 电子邮件 | (75) | 端口速率 | (78) |
| 电子邮件地址 | (75) | 段、区段 | (78) |
| 电子邮件再投递服务 | (75) | 断点 | (78) |
| 电子语音识别 | (75) | 对分查找, 二分法检索 | (78) |
| 电子支票 | (75) | 对话框 | (78) |
| 电子资金转账 | (76) | 对话期 | (78) |
| 店铺 | (76) | 对象应用程序 | (78) |
| 订阅 | (76) | 多程序加载 | (79) |
| 定界符, 定义符 | (76) | 多处访问 | (79) |
| 定向病毒 | (76) | 多处理机 | (79) |
| 动画图像文件 | (76) | 多道程序设计 | (79) |
| 动画制作 | (76) | 多点式分发系统 | (79) |
| 动态范围 | (76) | 多点数据会议 | (79) |
| 动态链接、动态连接 | (76) | 多功能系统 | (79) |
| 动态配置 | (77) | | |

多画面浏览器	(79)	多宿主系统	(80)
多路传送	(79)	多文档界面	(80)
多路存取顺序选择法 ...	(79)	多形病毒	(80)
多路转接器	(79)	多形性	(80)
多媒体	(79)	多用途因特网邮件扩展	
多媒体光盘	(79)		(80)
多媒体扩展指令集	(80)	多原始打印	(81)
多媒体数据库系统	(80)	多重处理	(81)
多媒体系统	(80)	多重链接	(81)
多任务处理	(80)		

E

二分法	(83)	二进制位密度	(83)
二进制记数法	(83)	二态的,二进制的.....	(83)
二进制数	(83)	二维	(83)
二进制数字,二进制数位		二氧化硅	(83)
.....	(83)		

F

发光二极管	(85)	反向信道能力	(85)
发送-应答机,收发机,		反应方式	(85)
转发机	(85)	返回检查	(85)
发音符号	(85)	方向键	(85)
反病毒程序	(85)	防病毒	(85)
反馈	(85)	防火墙	(85)
反绕	(85)	防静电	(85)
反向恢复	(85)	仿真器,仿真程序.....	(85)

- | | | | |
|----------------|------|----------------|------|
| 访问方法 | (86) | 分类目录 | (88) |
| 访问控制 | (86) | 分类系统 | (88) |
| 访问日志 | (86) | 分离屏幕 | (88) |
| 访问特权 | (86) | 分配 | (88) |
| 访问站点 | (86) | 分配表、分配清单..... | (88) |
| 放大还原 | (86) | 分时计算机 | (89) |
| 飞点扫描 | (86) | 分页、页面、页 | (89) |
| 飞击式打印机 | (86) | 分支处理单元 | (89) |
| 非对称数字用户线 | (86) | 分支预测 | (89) |
| 非法代码 | (87) | 分支预测表 | (89) |
| 非法字符 | (87) | 分组(包)交换 | (89) |
| 非附随 | (87) | 风险分析 | (89) |
| 非活动链 | (87) | 封装 | (89) |
| 非破坏性读出 | (87) | 否定应答、否定信号..... | (89) |
| 非易失性存储器 | (87) | 伏(特) | (90) |
| 非英特尔架构 | (87) | 服务局 | (90) |
| 非用词表 | (87) | 服务器 | (90) |
| 分贝 | (87) | 服务器推技术 | (90) |
| 分辨率,分辨度..... | (87) | 服务器消息块协议 | (90) |
| 分布式处理献计献策 .. | (87) | 服务质量 | (90) |
| 分布式计算 | (87) | 浮点 | (90) |
| 分布式交互仿真 | (87) | 浮点运算单元(数学)协 | |
| 分布式交换 | (88) | 处理器 | (90) |
| 分布式逻辑 | (88) | 符号程序系统 | (91) |
| 分布式数据库 | (88) | 符号地址 | (91) |
| 分布式系统 | (88) | 辅键盘 | (91) |
| 分布式虚拟现实 | (88) | 辅助存储器 | (91) |
| 分层结构 | (88) | 负荷平衡 | (91) |
| 分解 | (88) | 负载平衡 | (92) |
| 分类 | (88) | 附加 | (92) |

附加程序	(92)	附件	(92)
附加处理机	(92)	复穿孔	(92)
附加文档	(92)	复音	(92)
附加文件	(92)	复杂指令集计算机	(93)
附加项目	(92)		

G

干净安装	(95)	协会	(96)
干净引导	(95)	个人情报检索系统	(97)
干扰	(95)	个人识别号	(97)
感染病毒	(95)	个人数字系统	(97)
感热式印刷	(95)	个人数字助理	(97)
高级程序设计语言	(95)	根目录	(97)
高级配置和电源管理界面	(95)	跟踪垫	(97)
高级数字网	(95)	更新	(97)
高级网络和服务	(95)	更新,刷新.....	(97)
高级研究计划署	(95)	更新速度	(97)
高洛德着色	(95)	工具命令语言	(97)
高密度	(96)	工学键盘	(99)
高清晰度电视	(96)	工作存储器	(99)
高速打印机	(96)	工作文件	(99)
高速缓冲存诸器	(96)	工作站	(99)
高速阅读器	(96)	工作组	(99)
高性能设备	(96)	工作组广告	(99)
格式	(96)	公告牌系统	(99)
格式控制符	(96)	公共数据网	(99)
个人计算机	(96)	公共文件	(99)
个人计算机内存卡国际		公开密钥加密	(99)
		公用命令语言.....	(100)

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 功能键····· (100) | 光导纤维····· (102) |
| 功能码····· (100) | 光导纤维术····· (102) |
| 共享级安全性····· (100) | 光电传感器,光敏元件 |
| 共享权限····· (100) | ····· (102) |
| 共享软件····· (100) | 光电检测····· (102) |
| 共享资源····· (100) | 光符阅读机····· (103) |
| 共用代理技术····· (100) | 光检测器····· (103) |
| 共用逻辑····· (100) | 光缆····· (103) |
| 共用天线电视····· (101) | 光缆····· (103) |
| 共振峰····· (101) | 光盘驱动器,只读光盘 |
| 鼓式打印机····· (101) | 驱动器····· (103) |
| 固定(磁)头····· (101) | 光扫描器····· (103) |
| 固定(磁)头磁盘····· (101) | 光识别字体····· (103) |
| 固体····· (101) | 光束存储器····· (103) |
| 故障,错误····· (101) | 光纤····· (103) |
| 故障排除····· (101) | 光纤分布数据接口····· (103) |
| 故障停机····· (101) | 光学辅助温氏技术····· (103) |
| 挂机····· (101) | 光源处理法····· (103) |
| 挂起系统····· (101) | 光阅读机····· (103) |
| 关键字,关键词····· (101) | 光栅····· (104) |
| 关联文档····· (101) | 光栅绘图仪····· (104) |
| 关系数据库····· (102) | 光栅扫描····· (104) |
| 管理口令····· (102) | 光栅数····· (104) |
| 管理信息····· (102) | 光栅图形学,光栅制图 |
| 管理信息系统····· (102) | ····· (104) |
| 管线压送功能····· (102) | 光栅字体····· (104) |
| 光笔····· (102) | 广播····· (104) |
| 光标,游标····· (102) | 广播服务器····· (104) |
| 光传输····· (102) | 广播卫星····· (104) |
| 光导摄像管····· (102) | 广告旗帜····· (104) |

广域网..... (104)	 (105)
广域信息服务器..... (104)	国际编码..... (105)
归并算法..... (105)	国际标准化组织..... (105)
归档备份..... (105)	国家代码..... (106)
规范文件..... (105)	国家信息基础设施..... (106)
硅谷..... (105)	过滤器、滤波器、滤光器、 筛选过程..... (106)
国标(码), 国家标准(码)	

H

汉明码..... (108)	宏程序库, 宏库 (109)
汉英翻译辅助组..... (108)	宏代码..... (109)
行编号, 行号 (108)	宏基电脑公司..... (109)
行定位器..... (108)	宏元素..... (109)
行频..... (108)	宏追踪..... (109)
行位不正..... (108)	后备存储器..... (109)
航海家浏览器..... (108)	后进先出..... (109)
耗材..... (108)	后台..... (109)
合成..... (108)	后写缓存..... (110)
合作..... (108)	后续新闻稿..... (110)
核心电压..... (108)	后援(设备), 后备(设备) (110)
盒, 罩, 外壳..... (108)	后援, 后备, 备份..... (110)
盒式磁带..... (108)	互网络协议..... (110)
盒式录像机..... (108)	互锁..... (110)
盒式录像机..... (108)	滑动..... (110)
黑客..... (109)	化身..... (110)
横向扫描..... (109)	画面更新率..... (110)
红外端口..... (109)	话音商务..... (100)
红外线..... (109)	