

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

子部
第一一七冊



魯新登字 07 號

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0478-0



9 787533 304782 >

EB60/11

四庫全書存目叢書·子部一一七

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東清遠印刷有限公司印製

787×1092毫米 16開本 46.75印張

1995年9月第1版 1995年9月第1次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0478-0

Z·27 子部定價：78300圓

子部第一一七冊目次

子部·雜家類

格物麤談二卷

〔宋〕蘇軾撰
江西省圖書館藏涵芬樓影印清道光十一年六安晁氏木活字學海類編本

一

居家必用事類全集十集

不著撰者
清華大學圖書館藏明刻本

二八

多能鄙事十二卷

〔明〕劉基輯
上海圖書館藏明嘉靖四十二年范惟一刻本

四四五

鐵網珊瑚二十卷

〔明〕都穆撰
北京圖書館分館藏清乾隆二十三年刻本

五八一

格物彙談二卷

〔宋〕蘇軾撰

江西省圖書館藏涵芬樓影印清道光十一年六安晁氏木活字學海類編本

附《四庫全書總目·格物彙談

二卷》提要

格物彙談目錄

卷上

天時

地理

樹木

花草

種植

培養

獸類

學海類編

八

格物彙談卷上目

考據

禽類

魚類

蟲類

果品

瓜蔬

格物叢談卷上

宋 眉山蘇 軾子瞻著

天時

立春晴則無雲歲熟

正月八日雲掩月春雨多

上元晴主一春少雨

雨水陰多主水少

春風對秋雨

清明柳條止醬醋潮溢

清明泉水造酒可畱久

芒種前藕豆開花主水

立夏夏至日暈主水

小滿前收鹽芥菜可交新

烏賊魚過小滿則形小

鳳仙花五月開主水

學海類編

格物叢談卷上

一

考據

秋熱則無薑

秋分晴主少收

中秋晴主來年水

中秋月光多兔少魚

中秋無月蚌無胎

立冬晴主暖多魚

冬風夜半息必凍

重霧三日必大雨或大風

未雨先雷船去步回

月暈主七日內有風雨

月望則蚌蛤實

閏月梧桐樹多生一葉

對三光便溺折人年壽

小兒指月令耳後生瘡

重陽晴則冬至元旦上元清明四日皆晴

初三月下有橫雲橫截主來日雨

鴉浴風鴉浴雨鴉浴斷風雨

雲如人頭在月傍白主風黑主雨

田螺肉視月盈虧月毀于天螺消于淵

大風將至月暈重圓風從缺處來

削冰令圓舉以向日以艾于後承其影則得火

榆葉化灰置密室中將風則飛揚

元旦端午鷄鳴時以火照諸樹無蟲

清明午前晴早蠶收午後晴晚蠶收

鴨過清明後則生卵內陷不滿

學海類編

格物叢談卷上

二

考據

清明日三更以稻草縛樹上不生裁毛蟲

醬味不正取冰雹一二升入甕中即佳

立秋前收小麥以蒼耳剉碎同曬則不蛀

臘月廿四日種楊柳不生裁毛蟲

雪水浸原蠶矢和五穀種之耐旱不生蟲

怒目久視日月令人失明

元旦及端午五鼓以斧砍諸果樹則結子繁不落辰日

亦可

瘴熱著霧則多損以蘇麻或稻穰四散攪樹上可避霧

氣

季冬鵲始巢開戶背太歲向太乙如來歲風多巢必卑

下

炭與土等重懸室中天將雨則炭重晴則炭輕又云以

此驗二至不雨之時夏至一陰生炭重冬至一陽生

炭輕

清明採薺菜花陰乾暑月置近燈燭則蚊蛾不侵

地理

山有薤下有金

山有葱下有銀

學海類編

天

格物彙談卷上

三

考據

下有人參上有紫氣

山有慧石下有金若銅

山有穀者生玉

上有鉛下有銀

山有陵石下有赤銅

草木黃秀下有銅器

上有赭下有鐵

中煤氣毒飲冷水即解

草青莖赤其下多鉛

等閒刀畫地多招不祥

山中二月草木生光下垂者有玉掘地二尺餘下即有

土氣

入名山必齋戒牽白犬抱白雞以白鹽一升山神喜芝

藥異寶爲出未到百步呼林兵二字卻白邪

入山攜明鏡精魅見形自遁

山中見小人乘車馬長七八寸者是肉芝

庭州瀟水以金銀鐵器盛之皆漏唯瓠葉不漏

朱書禹字佩身渡江免風濤

入山林默念儀方不見蛇狼念儀康不見虎

默書土字于手中握定過江不懼

穿山甲血入土則隄岸滲漏

樹木

櫻桃接貼梗則成垂絲

梨樹接貼梗則爲西府

學海類編

天

格物彙談卷上

四

考據

柿接桃則爲金桃

梅接桃則胞

銀杏雌雄合種則結實

木犀接石榴花必紅

桑以楮接則葉大

李接桃則爲李桃

桑上接楊梅則不酸

棗木作匙不餽不粘飯

松喜乾

柏喜溼

柏樹向西

火榴愛日

橘畏冷

虎刺愛潔

梨畏熱

林有梓則諸木皆內拱

槐樹無蟲大豆有收

李樹不蛀菓豆有收

梅少秣不收

杏花多豆有收

松毛可斷米蟲

枇杷不宜糞

楊桃枝去粘

橘渡江北種化為枳

橘見尸而實繁

橘樹下埋鼠則結實加倍

山攀葉燒灰可染色

河豚殺樹狗膽能生

荔枝熟時人未採則諸蟲不敢近人纔采動烏鳥蝙蝠

之類無不傷殘必日中而鼠采之

海棠色紅接以木瓜則色白剪去結子來年花盛而無

葉

學海類編

二

格物叢談卷上

五

考據

竹多年則生米急截去離地二尺許通去節以大糞灌

之仍茂

梧桐花初生色赤主旱色白主水

橄欖野生者子繁而樹峻不可梯緣將熟時以木釘釘

之一夕自落

葡萄以甘草作鍼鍼之立死其藤穿過棗樹則實味更

美

果樹作穴納鍾乳末少許固密則子多而味美納少許

于老樹根皮間則復茂盛

阜角樹不結實樹鑿一孔入生鐵三五片泥封之即結
英、

林檎樹生毛蟲埋蠶蛾于下或洗魚水澆之即止

冬青樹上接梅則開灑墨梅花

枇杷開花時將中間黑心摘去則結果無核

榕樹勿近魚塘令魚黑且傷魚

銀杏熟時以竹篾箍樹本擊篾則自落

石榴樹以麻餅水澆則花多

植柵時根下安僵石枯骨則花實繁茂

學海類編

三

格物叢談卷上

六

考據

橄欖樹高難採以鹽塗樹則實自落

桃樹生蟲煮豬頭汁澆之即止

黃梅木必以陰晦夜無一星伐之則不裂

花樹蟲蛀孔以硫黃末塞之

橄欖樹脂膏用泥船隙牢如膠漆著水益乾

桑木白皮煮汁染褐色久不落

木犀蛀者用芝麻帶殼懸樹上

阜角樹刺多難採簾籠其樹一夜自落

楮汁能合硃砂為團名為五金膠漆

續麻骨插竹園四向竹不沿出芝麻骨亦可

桑樹下埋龜甲則茂盛不蛀

桑生黃衣其木將槁謂之金桑

葡萄樹用麝香入樹皮內則葡萄盡作香味

橘樹不宜肥肥則春分後多死

柘木以酒醋調壙灰塗之一宿則作閒道烏木文

楊梅樹上生癩以甘草釘之則已

黃楊歲長一寸遇閏則不長

桂花作屑布磚階縫中不生草桂木釘樹立斃

學海類編

天

格物圖說卷上

七

考據

橄欖樹作丹楫撥著魚皆浮出

桃樹生蟲以多年竹燈架掛樹上即落

李樹石榴以石安丫中堆根下則結子繁

種柳先于土坑中置蒜一瓣甘草一寸永不生蟲

花草

牡丹得鍾乳而茂

舊蒲喜水

茉莉怕冷

葵稻枯時燒灰藏火耐久

海棠得槽水而鮮

蜀葵稻作火把雨中不滅

葵葉可染紙

荷花梗塞穴鼠自去

嗅臘梅花生鼻痔

油紙燈入荷池葉死

栽牡丹花根下安白斂末辟蟲穴中點硫黃殺蟲烏賊

魚骨鍼其葉必枯

種蘭去土用水浮炭屑種之

牡丹根下放白水諸般顏色皆是腰金

養石菖蒲無力而黃者鼠糞灑之

建蘭生蟲斑以好冷茶和香油灑葉上自除

水中浮萍乾焚烟熏蚊蟲則死

鳳仙花欲令再開但將子逐旋摘去則又生花

學海類編

天

格物圖說卷上

八

考據

旋復花即滴滴金嗅之損目

十月中以糠覆蓂荷根下則過冬不凍死

龍舌草根杵汁能與鵝鴨卵

水萍以竹篩攤曬下置水一盆映之即易乾

凌霄花不可近鼻聞傷腦花上露入目令昏朦

荷葉煎湯洗錫器或用荷梗或用糟醋

芟泥和馬糞塗石上則生苔

水木犀葉搗爛加礬染指紅過鳳仙

葵花乾入香炭壁內引火耐燒

芙蓉花初開第一朵秤其輕重知來年米價貴賤

種植

種菠菜子過月朔乃生 種芋開刷鍋聲多不孳生

夫婦同種芝麻則茂 立秋時辰扞花即活

欲知來年五穀豐登先視今年五木茂盛者種之禾生

于棗或楊黍生于榆大豆生于槐小豆生于李麻生

于楊或荆

水仙花犯鐵器永不開花白酒糟和水澆之則茂初起

葉時以磚壓住不令即透則花出葉上

學海類編

格物叢談卷上

九

考據

三月上旬取諸果如拇指大好枝條三尺長者插大芋

或大蘿蔔蕪菁中種之皆活三年後成樹

帶殼老蓮子磨薄尖頭浸缸中明年清明取種開青

蓮花

茄秧根上壁開嵌硫黃一阜子大以泥培種結子倍多

味甘

簸箕扇子撒雞冠花種則成大片立種則與人齊坐種

則矮手種成穗

頭生雞蛋頂開小孔去黃白將菜子納入紙箇母雞伏

七七日一雞不能換雞伏足撒濕地須臾菜出

市賣葱韭子以銅鑪盛水火上微煮須臾生芽者可種

菜子在三伏中曬過須雜麻草內心播之頃刻即出曬

一年長一寸五七年即長五七寸

葵菜子微炒燂炆散著溼地踏之朝種暮生遠不過宿

清明前下菰豆種以草灰蓋不用土覆則子盡出

望前栽果則茂盛後栽實少

黃葵及金鳳花子置手中高撒下種則枝幹高

春分前栽荷花則花出葉上

學海類編

格物叢談卷上

十

考據

燒馬蹄羊角成灰春夏撒在溼地生羅勒

椰子樹初栽時用鹽置根下則易發

木蘇子雪水浸種耐旱鰻魚汁浸過不蛀

陳葵子秋種覆蓋令經冬不死春有子

樺樹竹籬須一連插去若少佳手便不相接

竹性西南行移竹必擇西南方易盛

竹有雌雄雌者多筍根上第一節生雙枝者為雌

培養

春花半開折枝即插籬上花盆內置土種之灌漑以

時花過則根生或插大芋頭內

醃肉滾汁徹去浮油熱入瓶插梅花可結實煮鯽魚湯亦可

荷花以亂髮纏折處泥封其竅先入瓶底後灌水不令

入竅則多存數日

養荷花以溫水入瓶中以紙蒙固將花削尖簪則花開且久

蜀葵花削根以石灰蘸過令乾插滾水瓶中塞口開至

頂而葉不輟鳳仙芙蓉同此法

學海類編 八 格物彙談卷上

十一 考據

養梅花用煮肉汁撇去面上肥油其餘放冷用養則花

盡開而久難謝

牡丹芍藥梔子並刮去皮火燒以鹽擦插花瓶中加水

養之

用青磁瓶入硃砂四兩將梅蕊刀割一枝插入瓶中常

澆水開花結果可食

紅花膏曬乾將大鳳耳花身開一孔將紅花乾膏入孔

內仍用原物合口用溼桑皮纏裹長著如菊將綻時

取膏并鳳耳花搗成一塊水物點之每日數次即成

紅菊

缸盛雞鵝毛投韭菜一把或入枇杷核則毛盡爛澆花

甚肥

盆景

栽桂宜高阜半日半陰處臘雪高壅于根則來年不灌

自發忌入糞宜豬糞冬月宜擇豬湯澆一次妙

死蟹浸水澆花不萎蟲且肥

養梔子花將折枝根槌碎擦鹽插入則花不黃

學海類編 八 格物彙談卷上

十一 考據

馬糞調水澆花能早開數日

凡養柔枝花以滾湯貯瓶插下塞口可觀數日

牡丹芍藥戎葵萱花養當燒枝

花被磨冲急以艾雄黃于上風燒之立解

欲菊葉青茂時以韭汁澆根

蠶蟲生枝上以桐油圍梗自死

海棠花用薄荷水浸之則開

花瓶中欲水不臭用火燒瓦一片在內膠泥亦可

獸類

犀角置穴狐不敢歸

狐目狸膽鼠去其穴

然犀可見水怪

沈象可驅水怪

馬有墨在腎

牛有黃在胆

馬食雞糞則生骨眼

牛胆塗熱釜白鳴

獺飲酒則斃

熊食鹽則死

鼠胆纔死便消

狗食番木鱉即死

狐貉皮毛見燕則毛脫

馬廐畜母猴辟馬瘟疫

惡馬食牛肉即馴

貓病以烏藥水灌之

薄荷醉貓

死貓引竹

學海類編

天 格物類談卷七

三

考據

環臂骨作笛甚清亮

胡麻飯啖犬黑光而駿

蜚令虎申蛇令豹止

虎食狗則醉豺見狗則跪

蠶沙飼牛可以代穀

牛乳去油

貉不渡汶水

鼠食鹽身輕食砒即死

馬食穀則足重

白犬虎文畜之可致萬石

黑犬白前兩足宜子孫

白犬黃頭家大吉

黃犬白尾代有衣冠

黃犬白前兩足利人

黑犬白耳畜令富貴

養純白犬家凶

龍喜嗜燕肉而愛美玉空青畏鐵及菖草蜈蚣棟葉五

色絲

臘月收雄狐胆人辛暴亡溫水微研灌入喉即活移時

即無及矣

小犬吠不絕聲者用香油一蜺殺灌入鼻中經宿則不

吠

冬瓜一顆和桐葉與豬食之一冬勿與諸物食自然不

饑長三四倍

獾齒骨極堅刀斧火燬不壞可詐充佛牙以羚羊角一

擊便碎

學海類編

天 格物類談卷上

古

考據

熊惡穢物及傷殘捕者置此物于穴則合穴自死

獾糞可爲兵切玉尿能消鐵爲水

豺皮燒灰和酒灌解槽牛馬便馴良附人

乾蜚皮并刺作刺治紙帛絕佳

鹿帶玉而角斑魚懷珠而鱗紫

獾膏性利銅鐵瓦器悉透惟以骨盛則不漏

龍肉以醢漬之則文章生

犬黑色者養之能辟伏尸青斑者識盜賊則吠

蜚脂燭鐵中入少水銀則柔如鉛錫

傷鷄爲末塗馬齒卽不能食草以桑葉拭去還食

桐梓二樹花葉飼豬豉能肥大且易養

貓產止一子妨主純雄純雌亦不吉

取貓尿以豉或蒜擦鼻牙或生薑搗鼻卽出

麝尾能辟塵拂甌則不露置茵帛中歲久色紅不黯

禽類

鷄聞降真香則降

鷄骨爲簋甚清越

鴻毛作囊可以渡江

鵲矢中蜩蜴卽反而受啄

雞吃貓飯能啄人

畜蠱之家雞輒飛去

李海類編

格物彙編卷上

五

考據

燕畏艾葉

鷄糞能化石

鳩食桑椹則醉

羣雞夜鳴主不祥

竹雞叫可去壁蝨白蟻

雄雞黃昏獨啼主有天恩

雁食粟足重不能飛

狗糞中米鴿食則死

翡翠屑金

鷄巢有聲石

鸚鵡不渡濟水

燕肉和麪爲餌得魚甚易

燕能制海東青鷗故有鷗鳥之稱鷹鷂食之則死入水

能致蛇龍

罌粟子二兩硫黃二錢共爲末以米湯拌藥與雞食之

食盡其雞如拳其毛五色可愛

硫黃雄黃雌黃藤黃各七錢共爲末每日用藥一錢拌

食餵初出小雞藥盡其雞大自退毛另出絲毛可愛

胡桃樹東南枝劈之書券子遶雞栖下則夜鳴不止

禽翼右掩左爲雄左掩右爲雌

故瓦書契字置牆上遇梟鳴投之不敢更鳴

母雞生子與青麻子喫則長生不抱

燕巢有艾則不居其營窠燕避戊己蝠伏庚申

雄雞毛燒著酒中飲之所欲必得

李海類編

格物彙編卷上

六

考據

鴉鵂帶帽兒飛去立喚則高飛伏地喚則來

鵲上下飛鳴以音威而孕以視而抱

雉屬火雞屬木雞煮則冠變雉煮則冠紅

草烏頭末塗雞冠上連斷連麻

北絹黃色者以雞糞煮之卽白鴿糞亦然

燕作窠長能容二丈絹者令人家富

南人養鸚鵡發瘴瘵戰以餘甘子飼之卽愈否必死

魚類

魚食蔞草則醉

魚池邊種芙蓉可辟水獺

蛙得牛胆則不鳴

金魚食肥阜則死

螺螄畏雪

燒鰻鱺魚骨蚊蟲化為水

落蟹怕霧

香油抹龜眼入水不沈

蟹同涇漆則化為水

春月勿食鯽魚頭中有蟲

鰻魚燒烟熏鼈兒蛙置其骨于衣箱中斷蠹燒熏竹木

不生蛙蟲

鼈嗜睡力至猛常于穴中掘之百人掘百人牽之一人

掘亦一人牽之不然終不可出身具十二生肖肉惟

蛇肉在尾最毒

學海類編

格物彙談卷上

七

考據

然魚皮設堅可為冠屈可為杓入香能發香氣尾可作

小如意脂燒之能集鼠

鼈蟻二三月曳腸于水際草上纏繳如索日見黑點漸

至春水時鳴以聒之則出蝌蚪謂之聒子所謂蝦蟆

聲抱是矣月大盡則先生前兩足小盡則先生後兩

足足生則尾脫

取魚子將雞蛋去黃白以子入內用雞抱廿一日取出

陰乾放水中即成魚

魚池中納神守則魚不走神守鼈也

柳子一兩牽牛五錢共搗塗蟹上其殼自吐

魚食巴豆而死鼠食巴豆而肥

魚瘦而生白點者名蝨用楓樹皮投水中則愈

木瓜燒灰勿撒池中能毒魚

燒龍脂可以致鼈鼈一鳴而隨伏龍鳴則鼈應

烏賊魚骨淡鹽敵蠶亦能淡鹵

蟲類

麝香可驅壁蝨

陳茶葉燒烟可辟蚊

草索可驅青蠅

麻葉可辟蚊蟲

學海類編

格物彙談卷上

大

考據

荊葉辟蚊

臺葱辟蠅

蕎麥稈鋪牀辟臭蟲

小麥收時以蠶沙和辟蠹

蛇畏薑黃

蜈蚣畏油

園中種決明蛇不敢入

蒼蠅叮蛋則生肚蟲

蔓菁園中無蜘蛛

苧麻子近蠶種則蠶不生

蜂交則黃退

蝶交則粉退

蜂蝶以鬚代鼻

蜜蜂一日兩衙應潮上下

蜂可以野葛菜搗敷之

蝎螫以木盪合之

鵲步則蛇出

鵲鳴則蛇結

蛇觸蒿荳則目不見物

桑薪炙蛇其足立出

蝎畏蝸牛

馬蠟畏肥阜

蘆粟地種年久多蛇

獲黍置溝即生蟻蟻

蟻蟻以背行快于足

見蛇交則有喜

端午時收貯浮萍陰乾加雄黃作紙纏香燒之能祛蚊

處

藜蘆爲末酒拌放盤內或洒在柳枝之上蠅食之即昏

迷暈落地令人掃去不可傷命

草上花蜘蛛絲能纏斷牛尾人遺溺絲纏其陰亦至爛

學海類編

天

格物彙談卷上

尤

考據

斷

水銀一錢白果十枚水粉一錢用油帶縫內繫腰閒水

不生蝨

令蛙不鳴三五日以野菊葉爲末順風撒之

死蟹拋坑內取其糞澆菜蟲自滅

唾津抹胡蝶翅則當空高飛

蛇蟠人足淋以熱尿或沃以熱湯則自解

蜘蛛能制蜈蚣以溺射之節節爛斷

盆覆寒食飯于閤室地入夏盡化爲赤蜘蛛

蠶畏鼓聲則伏而不起亦畏雷響

蛇入人竅炙以艾炷或粹以椒末則自出

雷震人死或取蚯蚓搗爛覆臍中可活

臘雪水浸五穀種則耐旱不生蟲酒席閒則蠅自去

果品

食梅牙輒食藕解之

橄欖與鹽同食則無苦味

銀杏多食能醉人

榧子同甘蔗食則滓輒

吃西瓜食子不噁

蘿蔔梗同銀杏煮則不苦

臘雪水淹藏果食不壞

食梅齒齦嚙胡桃肉解

學海類編

天

格物彙談卷上

辛

考據

豬油炒樗皮自脫

果得腐則壞酒得腐則敗

雞豆一斗用防風四兩換水浸之久久益佳他果煮以

防風水浸之經月不壞

收一切鮮果用臘水同薄荷一握明礬少許入不津器

浸之色味俱美一云只近水氣不入水尤妙

霜後取沈水栗一斗用鹽一飭調水浸栗令沒經宿漉

起眼乾用竹籃或粗麻布袋掛背日少通風處日搖

動一二次至來春不損不蛀不壞

紅柿摘下未熟每籃用木瓜兩三枚放入得氣即發並

無澀味

五月五日以麥麴煮粥入鹽少許候冷傾入甕中收鮮紅色未熟桃納滿外用紙密封口至冬月如新

十二月洗潔淨瓶或小缸盛臘水遇時果出用銅青末

與果同入臘水內收貯顏色不變如鮮凡青梅枇杷

林檎小棗葡萄蓮蓬菱角甜瓜綠橙橄欖荸薺等果

皆可收藏

揀完好橄欖用好錫打有蓋瓶裝滿紙封放淨地上至

六月尚好

學海類編

格物彙談卷上

三

考據

揀不損大梨取不空心大蘿蔔插梨枝在內紙裏放暖

處至春深不壞帶枝柑橘亦同此法

地上活毛竹空一孔揀有蒂櫻桃裝滿仍將口封固夏

開出不壞

用一大碗盛橙在內再以一小盃蓋之用泥密封固可

至四五月

每桶百枚用礬灰一升湯調浸一宿即不澀若要稍遲

即停湯冷浸之

地中掘一窠或稻草或松茅鋪厚寸許將剪刀就樹上

剪下橘子不可傷其皮即逐個排窖內安二三層別

用竹作梁架定又以竹篾閣上再安一二層卻以缸

合定或烏盆亦可四圍溼泥封固至明年不壞

紅楊梅一觔白攀二兩白糖水四鍾入罐內放陰處至

冬不損

梨與蘿蔔相間收藏或削梨蒂種子蘿蔔上皆可經年

不爛

佛手柑若安冰片子蒂而以溼紙圍護經久不壞或揭

蒜瓣其蒂則香更溢

學海類編

格物彙談卷上

三

考據

平底栗二枚一用香油塗底一用白水塗底合作一對

置鍋心中逐旋蓋栗在上將鍋蓋密燒一飯頃俱熟

不粘殼

檳榔同扶留藤及瓦礫子灰或蠟蚌灰食則柔滑甘美

藕以鹽水供食則不損口同油燂麪米果食則無渣

胡桃與銅錢共食即成粉

煮杏仁栗子入油紙撚在內則皮自脫

煮菱角用石灰水拌過先洗去灰煮之則色青

藕皮與菱米食則軟而香恬

栗子與橄欖同食作梅花香而無渣

乾果子類者夜露之味如新

爆栗子銀杏拳一個在手勿令人知則不爆

藏金橘于菜豆中則經時不變

楊梅核與西瓜子用柶漆渣拌勻曬乾自裂開

食荔枝多則醉以殼浸水飲之則解

菱煮過以礬湯綽之紅綠如生

石榴連枝藏瓦新缸內以紙重封密收

食荔枝過多飲蜜漿一盞便可解

學海類編 卷上 格物彙談

三

考據

木瓜以鉛霜或胡粉塗之失酢味且無之

湘橘以煮湯錫瓶收之經年不壞

核桃松子以粗布袋盛掛當風處不油

柿置盒中每百枚用肥阜二枚同放不下二宿即熟

瓜蔬

貓踏西瓜即易沙

冬瓜內置茄子至春不壞

燒稷黍則瓠死

茄柴灰可醃海蜇

牛踐飽苗則子細

槽茄內入石綠切開不黑

出窯新甕自來不曾盛水并雜物者于六月天大日中

曬三五日預先取莢葉裁作寸許長亦曬令十分乾

安茄之日再與甕同曬至乾旋滴帶蒂茄子不可傷

損先鋪莢葉在甕底安茄一層又鋪莢葉一層如此

層層安滿箬葉并紙密封甕口外加泥固不令透氣

曬乾安空屋地板上至明年正二月取出如新摘下

者味亦不改

種細腰壺盧一顆傍種全紅大莧菜幾顆待壺盧牽藤

時將壺盧梗上皮刮破些須再將莧菜梗上亦刮破

些須兩梗合為一處以麻葉裹之不可搖動結時俱

學海類編 卷上 格物彙談

二四

考據

是紅壺蘆甚妙

長頸壺蘆結成趁嫩時將根下土挖去一邊劈開根扭

入巴豆肉一粒在根內仍以土掩俟二三日轉軟欲

死任意作成條環式取去根中巴豆培養數日依然

生發

冬瓜切碎者以石灰糝之則不爛

染坊瀝過淡灰曬乾包藏瓜茄至冬可用

茄子以罽衣藏之可至四五月

冬瓜蔓上午時用荳帚打之則多生