

中国强地震简目

(公元前 780 年—公元 1976 年)

(震级等于大于 6 级)



中国科学院地球物理研究所编
地 图 出 版 社 出 版

中国强地震简目



中国科学院地球物理研究所编
地图出版社出版印刷
新华书店北京发行所发行

1976 年 12 月第 1 版 北京第 1 次印刷
统一书号：12014·826 代号：71011
定价：0.20 元

毛主席语录

人类的历史，就是一个不断地从必然王国向自由王国发展的历史。这个历史永远不会完结。在有阶级存在的社会内，阶级斗争不会完结。在无阶级存在的社会内，新与旧、正确与错误之间的斗争永远不会完结。在生产斗争和科学实验范围内，人类总是不断发展的，自然界也总是不断发展的，永远不会停止在一个水平上。因此，人类总得不断地总结经验，有所发现，有所发明，有所创造，有所前进。停止的论点，悲观的论点，无所作为和骄傲自满的论点，都是错误的。其所以是错误，因为这些论点，不符合大约一百万年以来人类社会发展的历史事实，也不符合迄今为止我们所知道的自然界（例如天体史，地球史，生物史，其他各种自然科学史所反映的自然界）的历史事实。

说 明

地震是一种自然现象。强烈地震则会给人民生命财产造成重大损失。我国是一个多地震的国家。遵照伟大领袖毛主席“备战、备荒、为人民”的伟大教导，和1966年周总理关于“地震是有前兆的，是可以预测预防的”指示，我们要认真贯彻“在党的一元化领导下，以预防为主，专群结合，土洋结合，依靠广大群众，做好预测预防工作”的方针，为把我国的地震科学技术提高到一个新的水平，为社会主义革命和建设作出更大贡献。

现把公元前780年—公元1976年8月，震级等于大于6级的地震，编成《中国强地震简目》，配合《中国强地震震中分布图》编辑出版。在编辑过程中参考了有关单位最新成果，供广大工农兵和地震工作者参考使用。

一、发震时刻 1900年以前的地震，系根据历史记载，只记年、月、日。1900年以后，有了仪器记录，发震时刻均用北京时间（东经120度标准时间）标出时、分、秒。

二、震中位置 1900年以前的地震，一般根据宏观资料，以破坏最严重的地方为震中。1900年以后绝大部分地震有仪器观测记录，其中大部分曾经用电子计算机进行了修订。

震中精确度分以下三种情况：

1. 1900年以前的地震，无仪器记录，一概不给精确度。

2. 1900年以后的地震，按仪器测定震中，定其精确度，其中同时有宏观资料的，大部分以宏观震中为准，加〔*〕表示，一般说精确度较高，约相当于仪器震中之1—2类。

3. 仪器震中的精确度分以下五类：

1类 误差 ≤ 10 公里

2类 误差 ≤ 25 公里

3类 误差 ≤ 50 公里

4类 误差 ≤ 100 公里

5类 误差 > 100 公里

三、地震强度 强度参数是以震级和震中烈度表达的。1900年以前的地震，根据宏观资料评定其震中烈度 I_0 ，然后按经验公式（ $M = 0.58I_0 + 1.5$ ）再参考破坏区及有感范围大小换成震级 M ，写至 $\frac{1}{4}$ 级；此外，如宏观资料不足，烈度不能很好确定的，不给出具体烈度，而震级根据不完全

的资料，估计出震级范围，用两个数字表示，如6—7级或7—8级。1900年以后，有仪器记录的地震，全部用我国自己测定的震级，精确度高的，写至 $\frac{1}{10}$ 级，差的写至 $\frac{1}{4}$ 级，更差的加括号。凡有宏观调查资料的地震，尽量给出震中烈度。

毛主席教导我们说：“因为我们是为人民服务的，所以，我们如果有缺点，就不怕别人批评指出。”本“简目”虽经一再校核，仍难免有差错之处，希望广大工农兵和地震工作者给予批评指正。

中国科学院地球物理研究所编

一九七六年九月

编 号	地 震 日 期		震 中 位 置			强 度		备 注
	公 历 (年、月、日)	农 历	地 区	北 纬 (度)	东 经 (度)	震级	烈 度	
1	前 780	周幽王二年	陕西岐山	34.5	107.8	6-7		
2	前 231	秦始皇十六年	山西临汾、汾阳间	36.5	111.5	6 $\frac{1}{2}$	八	
3	前 193.2	汉惠帝二年正月	甘肃临洮	35.4	103.9	6-7		
4	前 186.2.22	汉高后二年正月乙卯	甘肃武都	33.4	104.8	6-7		
5	前 116	汉元鼎元年	四川西昌	27.8	102.3	≥ 6	$\geq 八$	
6	前 70.6.1	汉本始四年四月廿九日	山东诸城、昌乐一带	36.3	119.0	7	九	
7	前 47.4.17	汉初元二年二月戊午	甘肃陇西东北	35.1	104.6	6 $\frac{3}{4}$	九	
8	46.10.23	汉建武廿二年九月戊辰	河南南阳	33.0	112.5	6 $\frac{1}{2}$	八	
9	128.2.23	东汉永建三年正月丙子	甘肃甘谷	34.7	105.4	6 $\frac{1}{2}$	八	
10	138.3.1	东汉永和三年二月三日	甘肃临洮、青海民和间	36.0	103.2	6 $\frac{3}{4}$	九	
11	143.10	东汉汉安二年九月	甘肃甘谷西	34.7	105.3	7	九	震中不确
12	180.秋	东汉光和三年秋	甘肃高台西	39.4	99.5	7 $\frac{1}{2}$	十	
13	512.5.21	后魏延昌元年四月庚辰	山西代县	39.0	113.0	7 $\frac{1}{2}$	十	
14	734.3.19	唐开元廿二年二月壬寅	甘肃清水附近	34.7	106.3	7	九	
15	756.11.27	唐至德元年十一月辛亥	甘肃张掖、酒泉间	39.2	99.5	6	八	
16	777	唐大历十二年	河北束鹿、宁晋间	37.8	115.2	6	八	
17	788.3.8	唐贞元四年正月廿六日	陕西安康东南	32.5	109.2	6 $\frac{1}{2}$	八	
18	793.5.27	唐贞元九年四月十三日	陕西渭南、华县一带	34.5	109.7	6	七至八	震中不确
19	814.4.2	唐元和九年三月丙辰	四川西昌一带	27.9	102.2	6-7		
20	839	唐开成四年	甘肃岷县	34.4	104.0	6-7		
21	876.7.14	唐乾符三年六月廿日	宁夏青铜峡南	37.8	105.9	6 $\frac{1}{2}$	八至九	
22	1022.4	唐乾兴二年三月	山西大同、应县间	39.7	113.1	6 $\frac{1}{2}$	八	
23	1038.1.9	宋景祐四年十二月二日	山西定襄、忻县一带	38.4	112.9	7 $\frac{1}{2}$	十	

1102792

编 号	地 震 日 期		震 中 位 置			强 度		备 注
	公 历 (年、月、日)	农 历	地 区	北 纬 (度)	东 经 (度)	震级	烈 度	
24	1057	宋嘉祐二年	河北固安	39.6	116.2	6 $\frac{3}{4}$	九	震中不确
25	1067.11	宋治平四年九月	广东潮安、潮阳、 揭阳一带	23.6	116.5	6 $\frac{3}{4}$	九	
26	1068.8.14	宋熙宁元年七月十 四日	河北沧县、河间一 带	38.5	116.1	6	八	
27	1125.8.30	宋宣和七年七月己 亥	甘肃兰州一带	36.1	103.7	7	九	
28	1143.4	南宋绍兴十三年三 月	宁夏银川	38.5	106.3	6 $\frac{1}{2}$	八	
29	1209.12.4	金大安元年十一月 丙申	山西浮山	36.0	111.8	6 $\frac{1}{2}$	八至九	
30	1216.3.17	南宋嘉定九年二月 辛亥	四川雷波	28.3	103.6	6—7		
31	1219.6.2	金嘉定三年四月十 八日	宁夏固原	36.0	106.2	6 $\frac{1}{2}$	八至九	
32	1290.9.27	元世祖至元廿七年 八月癸巳	辽宁宁城	41.6	119.3	6 $\frac{3}{4}$	九	
33	1291.8.25	元至元廿八年八月 一日	山西临汾一带	36.1	111.5	6 $\frac{1}{2}$	八	
34	1303.9.17	元大德七年八月六 日	山西洪洞赵城一带	36.3	111.7	8	十一	震中不确
35	1305.5.3	元大德九年四月乙 酉	山西怀仁、大同一 带	39.8	113.1	6 $\frac{1}{2}$	八至九	
36	1306.9.12	元大德十年八月壬 寅	宁夏固原南	35.9	106.1	6 $\frac{1}{2}$	八至九	
37	1314.10.5	元延祐元年八月廿 六日	河北涉县、武安一 带	36.6	113.8	6	八	
38	1337.9.8	元顺帝至元三年八 月辛巳	河北怀来一带	40.4	115.7	6 $\frac{1}{2}$	八	
39	1352.4.18	元至正十二年闰三 月丁丑	甘肃会宁东南	35.6	105.3	7	九	
40	1368.7.8	元至正廿八年六月 壬戌	山西徐沟	37.6	112.5	6	七	
41	1440.10.26	明正统五年十月一 日	甘肃永登、兰州间	36.2	103.4	6 $\frac{1}{4}$	八	
42	1445.12.12	明正统十年十一月 癸未	福建漳州	24.6	117.6	6	七至八	
43	1467.1.19	明成化二年十二月 十四日	四川盐沅、盐边间	27.1	101.4	6 $\frac{3}{4}$	九	
44	1477.5.13	明成化十三年四月 一日	宁夏银川	38.5	106.3	6 $\frac{1}{2}$	八	
45	1481.7.15	明成化十七年六月 十九日	云南鹤庆、剑川一 带	26.5	100.0	6	八	
46	1484.1.29	明成化廿年一月庚 寅	北京居庸关一带	40.4	116.1	6 $\frac{3}{4}$	八至九	

编 号	地 震 日 期		震 中 位 置			强 度		备 注
	公 历 (年、月、日)	农 历	地 区	北 纬 (度)	东 经 (度)	震级	烈 度	
47	1487·8·10	明成化廿三年七月 廿二日	陕西临潼	34·3	109·1	6 $\frac{1}{4}$	八	震中震级系用 有感范围估计
48	1495·4·10	明弘治八年三月十 六日	宁夏中卫东	37·6	105·6	6 $\frac{1}{4}$	八	
49	1500·1·4	明弘治十二年十二 月四日	云南宜良	24·9	103·1	6 $\frac{3}{4}$	九	
50	1501·1·19	明弘治十四年正月 初一	陕西朝邑	34·8	110·1	7	九	
51	1502·10·17	明弘治十五年九月 十七日	河南濮城	35·7	115·3	6 $\frac{1}{2}$	八	
52	1505·10·9	明弘治十八年九月 十三日	黄海	32·8	122·7	6 $\frac{3}{4}$		
53	1512·10·8	明正德七年八月庚 午	云南腾冲东	25·0	98·7	6 $\frac{1}{2}$	八	
54	1514·5·29	明正德九年五月初 六	云南大理	25·7	100·2	6 $\frac{1}{4}$	八强	
55	1515·6·17	明正德十年五月初 六	云南永胜西南	26·6	100·8	7 $\frac{1}{2}$	十	
56	1515·10·23	明正德十年九月庚 子	云南大理	25·7	100·2	6	八	
57	1536·3·19	明嘉靖十五年二月 癸丑	四川西昌、冕宁间	28·2	102·2	7 $\frac{1}{4}$	十	
58	1536·10·22	明嘉靖十五年十月 庚寅	北京通县南	39·8	116·8	6	七至八	
59	1548·9·13	明嘉靖廿七年八月 十二日	山东蓬莱附近	37·8	120·7	6	八	
60	1556·1·23	明嘉靖卅四年十二 月十二日	陕西华县	34·5	109·7	8	十一	
61	1561·7·25	明嘉靖四十年六月 十四日	宁夏中宁	37·4	106·0	7 $\frac{1}{4}$	九至十	
62	1568·4·25	明隆庆二年三月廿 八日	渤海湾	39·0	119·0	6		
63	1568·5·15	明隆庆二年四月十 五日	陕西西安东北	34·4	109·0	6 $\frac{3}{4}$	九	
64	1571·9·9	明隆庆五年八月庚 戌	云南通海	24·1	102·7	6	八	
65	1573·1·10	明隆庆六年十二月 初七	甘肃岷县	34·4	104·0	6 $\frac{3}{4}$	八至九	
66	1577·3·13	明万历五年二月廿 四日	云南腾冲	25·0	98·6	6 $\frac{1}{2}$	八	
67	1581·5·18	明万历九年四月十 六日	河北蔚县与山西广 灵间	39·8	114·5	6	七至八	
68	1585·3·6	明万历十三年二月 六日	安徽巢县	31·2	117·7	6	七	
69	1587·4·10	明万历十五年三月 三日	河南修武	35·3	113·5	6	七	

编 号	地 震 日 期		震 中 位 置			强 度		备 注
	公 历 (年、月、日)	农 历	地 区	北 纬 (度)	东 经 (度)	震级	烈 度	
70	1588·8·9	明万历十六年闰六月十八日	云南通海一带	24·0	102·8	6	八	今庄浪县在水洛城
71	1600·9·29	明万历廿八年八月廿三日	广东南澳	23·5	117·2	7	九	
72	1604·10·25	明万历卅二年闰九月三日	甘肃礼县	34·2	105·0	6	七至八	
73	1604·12·29	明万历卅二年十一月九日	福建泉州东海中	25·0	119·5	8		
74	1605·7·13	明万历卅三年五月廿八日	广东琼山、文昌间	19·9	110·5	7 $\frac{1}{2}$	十	
75	1605·12·15	明万历卅三年十一月初六	广东琼山、文昌间	19·9	110·5	6	八	
76	1606·11·30	明万历卅四年十一月一日	云南建水	23·6	102·8	6 $\frac{1}{2}$	八至九	
77	1609·7·11	明万历卅七年六月十一日	甘肃酒泉东南	39·2	99·3	6 $\frac{3}{4}$	九	
78	1614·10·23	明万历四十二年九月廿一日	山西平遥、榆社间	37·2	112·5	6	七至八	
79	1618·5·20	明万历四十六年四月廿六日	山西介休	37·0	111·9	6 $\frac{1}{2}$	八	
80	1618·11·16	明万历四十六年九月卅日	河北蔚县与山西广灵间	39·8	114·5	6	七至八	
81	1622·3·18	明天启二年二月七日	山东鄒城南	35·5	116·0	6	七至八	
82	1622·10·25	明天启二年九月廿一日	宁夏固原北	36·5	106·3	7	九至十	
83	1623·5·4	明天启三年四月六日	云南祥云	25·5	100·5	6	七至八	
84	1624·2·10	明天启三年十二月廿二日	江苏扬州	32·5	119·5	6	七	
85	1624·4·17	明天启四年二月卅日	河北滦县	39·7	118·7	6 $\frac{1}{4}$	八	
86	1624·7·4	明天启四年五月十九日	甘肃庄浪(旧)	35·4	105·9	6	七至八	
87	1626·6·28	明天启六年六月五日	山西灵丘	39·4	114·2	7	九	
88	1627·2·16	明天启七年正月初一	宁夏中宁附近	37·5	105·5	6	八	
89	1630·1·16	明崇祯二年十二月甲寅	四川平武西	32·6	104·1	6 $\frac{1}{4}$	八	
90	1631·8·14	明崇祯四年七月十七日	湖南常德、澧县间	29·3	111·9	6 $\frac{1}{2}$	八	
91	1634·1	明崇祯六年十二月	甘肃西和	34·0	105·2	6	七至八	
92	1642·6·30	明崇祯十五年六月四日	山西平陆、安邑间	34·9	111·1	6	八	

编 号	地 震 日 期		震 中 位 置			强 度		备 注
	公 历 (年、月、日)	农 历	地 区	北 纬 (度)	东 经 (度)	震级	烈 度	
93	1652·3·23	清顺治九年二月十四日	安徽霍山东北	31·5	116·5	6	七至八	
94	1652·7·13	清顺治九年六月初八	云南弥渡	25·4	100·5	6 $\frac{3}{4}$	九	
95	1654·7·21	清顺治十一年六月初八	甘肃天水	34·3	105·5	7 $\frac{1}{2}$	十	
96	1657·4·21	清顺治十四年三月八日	四川汶川	31·5	103·6	6	八	
97	1658·2·3	清顺治十五年正月初二	河北涞水	39·4	115·7	6	七至八	
98	1661·2·15	清顺治十八年正月十七日	台湾台南	23·0	120·2	6	七至八	
99	1665·4·16	清康熙四年三月二日	北京通县	39·9	116·7	6 $\frac{1}{2}$	八	
100	1668·7·25	清康熙七年六月十七日	山东郯城、莒县间	35·3	118·6	8 $\frac{1}{2}$	十二	
101	1679·9·2	清康熙十八年七月廿八日	河北三河与北京平谷间	40·0	117·0	8	十一	
102	1680·9·9	清康熙十九年八月十七日	云南楚雄	25·0	101·5	6 $\frac{1}{2}$	八至九	
103	1683·11·22	清康熙廿二年十月五日	山西原平一带	38·7	112·7	7	九	
104	1688·6·14	清康熙廿七年五月十七日	云南剑川	26·5	99·9	6 $\frac{1}{4}$	八	
105	1695·5·18	清康熙卅四年四月六日	山西临汾附近	36·0	111·5	8	十	
106	1704·9·28	清康熙四十三年八月卅日	陕西陇县	34·9	106·8	6	七至八	
107	1709·10·14	清康熙四十八年九月十二日	宁夏中卫南	37·4	105·3	7 $\frac{1}{2}$	九至十	
108	1711·10·22	清康熙五十年九月十一日	台湾嘉义西	23·5	120·0	6 $\frac{1}{2}$	八	
109	1713·2·26	清康熙五十二年二月初二	云南寻甸南	25·4	103·2	6 $\frac{1}{2}$	九	
110	1713·9·4	清康熙五十二年七月庚申	四川迭溪	32·0	103·7	6 $\frac{1}{2}$	八	
111	1718·6·19	清康熙五十七年五月廿一日	甘肃通渭南	35·0	105·2	7 $\frac{1}{2}$	十	
112	1720·7·12	清康熙五十九年六月癸卯	河北怀来(沙城)	40·4	115·5	6 $\frac{3}{4}$	九	
113	1721·1·5	清康熙五十九年十二月八日	台湾台南	23·0	120·3	6	八	
114	1725·1·8	清雍正二年十一月七、四日	云南嵩明、宜良间	25·1	103·1	6	八	
115	1730·9·30	清雍正八年八月十九日	北京西郊	40·0	116·2	6 $\frac{1}{2}$	八强	

编 号	地 震 日 期		震 中 位 置			强 度		备 注
	公 历 (年、月、日)	农 历	地 区	北 纬 (度)	东 经 (度)	震级	烈 度	
116	1732·1·29	清雍正十年正月初三	四川西昌西南	27·7	102·2	6 $\frac{3}{4}$	九	震中震级系用有感范围估计
117	1733·8·2	清雍正十一年六月廿三日	云南东川	26·2	103·1	7 $\frac{1}{2}$	十	
118	1736·1·30	清雍正十三年十二月十八日	台湾嘉义、台南间	23·1	120·3	6	八	
119	1738	清乾隆三年	青海玉树附近	33·0	97·0	6 $\frac{1}{2}$	八	
120	1739·1·3	清乾隆三年十一月廿四日	宁夏银川、平罗一带	38·9	106·5	8	十强	
121	1751·5·25	清乾隆十六年五月初一	云南剑川	26·5	99·9	6 $\frac{1}{2}$	九	
122	1755·1·27	清乾隆十九年十二月十六日	云南易门东	24·7	102·2	6 $\frac{1}{2}$	八	
123	1755·2·8	清乾隆十九年十二月廿八日	云南石屏东	23·8	102·7	6	八	
124	1761·5·23	清乾隆廿六年四月十九日	云南玉溪	24·4	102·5	6	八	
125	1761·11·3	清乾隆廿六年十月初七	云南玉溪	24·4	102·5	6	七	
126	1763·12·30	清乾隆廿八年十一月廿六日	云南通海、江川间	24·3	102·8	6 $\frac{1}{2}$	八	
127	1764·6·27	清乾隆廿九年五月廿八日	黄海	33·7	121·6	6		
128	1765·2·9	清乾隆卅年正月廿日	新疆精河	44·7	82·9	6	七至八	
129	1765·9·2	清乾隆卅年七月十八日	甘肃武山、甘谷间	34·8	105·0	6 $\frac{1}{2}$	八至九	
130	1785·4·18	清乾隆五十年三月十日	甘肃玉门东北	39·9	98·0	6	七至八	
131	1786·6·1	清乾隆五十一年五月六日	四川泸定南	29·7	102·1	7 $\frac{1}{2}$	十	
132	1786·6·18	清乾隆五十一年五月廿三日	新疆霍城附近	44·0	80·8	6	七	
133	1789·6·7	清乾隆五十四年五月十四日	云南通海、华宁一带	24·2	102·8	6 $\frac{1}{2}$	九	
134	1792·8·7	清乾隆五十七年六月丁亥	台湾嘉义	23·6	120·5	6 $\frac{3}{4}$	九	
135	1792·9·7	清乾隆五十七年七月廿一日	四川乾宁附近	30·5	101·5	6	八	
136	1793·5·15	清乾隆五十八年四月六日	四川乾宁	30·5	101·5	6	七至八	
137	1799·8·27	清嘉庆四年七月廿七日	云南石屏	23·8	102·4	6 $\frac{1}{2}$	八至九	
138	1803·2·1	清嘉庆八年正月初十	云南祥云、宾川间	25·6	100·6	6	七至八	

编 号	地 震 日 期		震 中 位 置			强 度		备 注
	公 历 (年、月、日)	农 历	地 区	北 纬 (度)	东 经 (度)	震级	烈 度	
139	1806·1·11	清嘉庆十年十一月 廿二日	江西会昌南	25·3	115·7	6	七至八	震中震级系用 有感范围估计
140	1811·3·18	清嘉庆十六年二月 廿四日	台湾淡水西海中	25·2	121·3	6—7		
141	1811·9·27	清嘉庆十六年八月 十日	四川甘孜东	31·7	100·3	6	七至八	
142	1812·3·8	清嘉庆十七年一月 廿五日	新疆伊宁东	43·7	83·0	7—8		
143	1814·11·24	清嘉庆十九年十月 十三日	云南石屏	23·7	102·5	6	七至八	
144	1815·10·13	清嘉庆廿年九月十 一日	台湾淡水附近	25·2	121·2	6 $\frac{1}{2}$	八	
145	1815·10·23	清嘉庆廿年九月廿 一日	山西平陆东北(旧)	34·8	111·2	6 $\frac{3}{4}$	九	
146	1820·8·3	清嘉庆廿五年六月 廿五日	河南许昌	34·1	113·9	6	八	
147	1829·11·19	清道光九年十月廿 三日	山东临朐、益都间	36·6	118·5	6	八	
148	1830·6·12	清道光十年闰四月 廿二日	河北磁县西	36·4	114·2	7 $\frac{1}{2}$	十	
149	1831·9·28	清道光十一年八月 廿三日	安徽凤台东北	32·8	116·8	6 $\frac{1}{4}$	八	
150	1832·8	清道光十二年七月	甘肃玉门市西昌马 附近	39·9	96·8	6 $\frac{1}{2}$	八	
151	1833·9·6	清道光十三年七月 廿三日	云南嵩明县南杨林	25·1	103·0	8	十一	
152	1837·9—10	清道光十七年八一 九月	甘肃岷县、临潭间	34·6	103·7	6	八	
153	1839·2·7	清道光十八年十二 月廿四日	云南洱源	26·1	100·0	6	八	
154	1839·2·23	清道光十九年正月 初十	云南洱源	26·1	100·0	6	七至八	
155	1839·6·27	清道光十九年五月 十七日	台湾嘉义	23·4	120·4	6 $\frac{1}{2}$	八	
156	1842·6·11	清道光廿二年五月 三日	新疆巴里坤	43·6	93·0	7 $\frac{1}{2}$	九	
157	1845·2	清道光廿五年正月	台湾彰化	24·1	120·5	6	八	
158	1846·8·4	清道光廿六年六月 乙丑	黄海	33·4	121·9	6 $\frac{3}{4}$		
159	1848·12·3	清道光廿八年十一 月八日	台湾彰化	24·1	120·5	6 $\frac{3}{4}$	九	
160	1850·9·12	清道光卅年八月七 日	四川西昌	27·8	102·3	7 $\frac{1}{2}$	十	
161	1852·5·26	清咸丰二年四月初 八	宁夏中卫	37·5	105·2	6	八	

编 号	地 震 日 期		震 中 位 置			强 度		备 注
	公 历 (年、月、日)	农 历	地 区	北 纬 (度)	东 经 (度)	震级	烈 度	
162	1852·12·16	清咸丰二年十一月初六	黄海	33·3	121·8	6 $\frac{3}{4}$		震中震级系用有感范围估计
163	1853·4·14	清咸丰三年三月初七	黄海	33·8	121·5	6 $\frac{3}{4}$		
164	1861·7·19	清咸丰十一年六月十二日	辽宁金县	39·1	121·7	6	八	
165	1862·6·7	清同治元年五月十一日	台湾嘉义、台南间	23·3	120·3	6 $\frac{1}{2}$	八	
166	1866·4	清同治五年三月	四川甘孜	31·7	99·8	7	九	
167	1867·12·18	清同治六年十一月廿三日	台湾基隆北海中	25·5	121·7	6		
168	1870·4·11	清同治九年三月十一日	四川巴塘	30·0	99·0	7 $\frac{1}{4}$	十	
169	1876·8·5	清光绪二年六月十六日	云南永平	25·4	99·4	6	七至八	
170	1879·7·1	清光绪五年五月十二日	甘肃武都南	33·2	104·7	7 $\frac{1}{2}$	十	
171	1881·7·20	清光绪七年六月廿五日	甘肃舟曲东南	33·6	104·6	6 $\frac{1}{2}$	八	
172	1882·12·2	清光绪八年十月廿二日	河北深县西北	38·1	115·5	6	八	
173	1882·12·9	清光绪八年十月廿九日	台湾彰化南	23·8	120·5	6 $\frac{1}{4}$	七至八	
174	1884·11·14	清光绪十年九月廿七日	云南普洱	23·0	101·1	6 $\frac{1}{2}$	八	
175	1885·1·14	清光绪十年十一月廿九日	甘肃天水南	34·5	105·7	6	七至八	
176	1887·12·16	清光绪十三年十一月二日	云南石屏	23·7	102·5	6 $\frac{3}{4}$	九	
177	1888·6·13	清光绪十四年五月四日	渤海湾	38·5	119·0	7 $\frac{1}{2}$		
178	1888·11·2	清光绪十四年九月廿九日	甘肃景泰附近	37·1	104·2	6 $\frac{1}{4}$	八	
179	1893·8·29	清光绪十九年七月十八日	四川乾宁	30·5	101·5	6 $\frac{3}{4}$	九	
180	1895·7·5	清光绪廿一年闰五月癸丑	新疆塔什库尔干	37·7	75·1	7	九	
181	1895·8·30	清光绪廿一年七月十一日亥子之交	广东揭阳东南	23·5	116·5	6	八	
182	1898·6·21	清光绪廿四年五月初三	新疆阿图什	39·8	76·6	6	八	

编号	地震日期 (年、月、日)	发震时刻 (北京时间) (时、分、秒)	震 中 位 置			强 度		震源 深度 (公里)	参考地名及备注
			北 纬 (度)	东 经 (度)	精度 类别	震级	烈 度		
183	1901·2·15		26·0	100·0*		6	八		云南邓川
184	1902·8·22	11-00	39°53'	76°12'*		8 $\frac{1}{4}$	十一		新疆阿图什附近
185	1904·8·30		31·2	100·9*		6	八		四川道孚西北
186	11·6	04-25	23·5	120·3	3	6 $\frac{1}{4}$	八		台湾嘉义
187	1905·8·25	17-46-45	43·0	129·0	4	6 $\frac{3}{4}$		470	吉林延吉附近
188	1906·3·17	06-42	23·5	120·5	2	6 $\frac{3}{4}$	九		台湾嘉义
189	4·14	03-18	23·4	120·4	2	6	八		台湾嘉义
190	12·23	02-21-00	43·9	85·6*		8	十		新疆玛纳斯西南
191	1909·4·15	03-54	25·0	121·5	5	7 $\frac{1}{4}$			台湾台北附近
192	5·11		24·4	103·1*		6 $\frac{1}{2}$	八		云南弥勒县西洱
193	1910·1·8	22-49-30	35·0	122·0	5	6 $\frac{3}{4}$			黄海
194	4·12	08-22-13	25·5	122·5	4	7 $\frac{1}{4}$		200	台湾基隆东北
195	7·12	15-36-12	37·0	76·0	5	6 $\frac{3}{4}$		120	新疆塔什库勒干东南 麻扎一带
196	1911·10·15	07-24-00	31·0	80·5	5	6 $\frac{3}{4}$			西藏噶尔、普兰间
197	1913·3·6	10-09	30·0	83·0	4	6 $\frac{1}{4}$			西藏仲巴西北
198	3·6	19-04	30·0	83·0	4	6 $\frac{1}{2}$			西藏仲巴西北
199	8		28·4	102·3*		6	八		四川冕宁东南
200	12·21	23-37-35	24°09'	102°27'*		6 $\frac{1}{2}$	九		云南峨山
201	1914·7·6	14-37-30	24·0	122·0	4	6 $\frac{3}{4}$			台湾花莲附近
202	8·5	06-41-36	43·3	93·1*		7 $\frac{1}{2}$			新疆巴里坤·震中 按八度等震级估计
203	1915·4·28	11-19-46	34·5	96·0	5	6 $\frac{1}{2}$			青海曲麻莱
204	5·5	23-12-08	34·0	96·0	5	6 $\frac{1}{2}$			青海治多东北
205	12·3	10-39-19	29·5	91·5	4	7			西藏拉萨东南
206	1916·8·28		23·9	120·7*		6	八		台湾南投
207	11·15	06-31-33	24·0	121·0	4	6			台湾埔里附近

编号	地震日期 (年、月、日)	发震时刻 (北京时间) (时、分、秒)	震 中 位 置			强 度		震源 深度 (公里)	参考地名及备注
			北 纬 (度)	东 经 (度)	精度 类别	震级	烈 度		
208	1917·1·5	00 50--06	23·9	120·9	3	6 $\frac{1}{4}$			台湾埔里附近
209	1·24	08 48 12	31·3	116·3*		6 $\frac{1}{4}$	八		安徽霍山
210	7·31	07 54--05	28·0	104·0*		6 $\frac{1}{2}$	九		云南大关北
211	9·5	00 42 16	39·0	95·0	5	(6)			青海乌兰西北
212	1918·2·5	01 54 49	29·6	87·8	5	6			西藏拉孜北
213	2·10	04 46--26	43·0	130·0	4	6 $\frac{1}{2}$		450	吉林珲春西北
214	2·13	14 07 13	23·5	117·2*		7 $\frac{1}{4}$	十		广东南澳
215	4·10	10 03--54	43·5	130·5	4	7 $\frac{1}{4}$		570	吉林珲春北
216	1919·3·11	05 19 45	27·5	123·5	5	6			东海
217	5·29	18 59--45	31·5	100·5	5	6 $\frac{1}{4}$			四川炉霍西北
218	7·24	10--03--20	40·0	76·0	5	6 $\frac{1}{2}$			新疆阿图什北
219	8·26	03--55--15	32·0	100·0	5	6 $\frac{1}{4}$			四川甘孜北
220	8·29	03 34--22	24·0	121·0	4	6			台湾埔里附近
221	11·1	03 02 (10)	23·5	117·2*		6			广东南澳 注：编号 214地震之余震
222	12·21	03 34--00	23·0	121·7	4	6 $\frac{1}{4}$			台湾台东东北海中
223	12·21	04--37--27	22·0	122·0	4	7			台湾兰屿东海中
224	1920·1·23	05--44--30	25·5	122·0	5	6 $\frac{1}{4}$			台湾基隆东北海中
225	5·2	16--27--50	35·0	90·5	5	6 $\frac{1}{4}$			青海乌兰乌拉湖一带
226	5·2	22 46--40	35·0	90·5	5	6 $\frac{1}{4}$			青海乌兰乌拉湖一带
227	6·5	12--21--28	23·5	122·7	3	8			台湾花莲东南海中
228	10·12	14--54--48	36·0	81·0	4	6 $\frac{1}{4}$			新疆于田西南
229	10·20	18 02--27	25·1	120·8	2	6 $\frac{1}{2}$			台湾桃园西海中
230	10·21	03 15 51	23·7	120·1	2	6 $\frac{1}{4}$			台湾嘉义西海中
231	12·5	07--08--25	24·3	120·2	4	6			台湾彰化西海中
232	12·16	20 05--53	36·5	105·7*		8 $\frac{1}{2}$	十二		宁夏海原

编号	地震日期 (年、月、日)	发震时刻 (北京时间) (时、分、秒)	震 中 位 置			强 度		震源 深度 (公里)	参考地名及备注
			北 纬 (度)	东 经 (度)	精度 类别	震级	烈度		
233	1920·12·25	19-33-08	35·6	106·3	3	7			宁夏泾源附近
234	12·28	11-16-30	35·5	105·5	3	6 $\frac{1}{4}$			甘肃静宁附近
235	1921·1·7	17-42-25	38·0	107·0	4	6			宁夏吴忠东
236	3·19	16-19-(45)	23·5	117·2*		6 $\frac{1}{4}$			广东南澳 注：可能是编号 214 之余震
237	4·2	17-36-45	23·3	122·0	4	6 $\frac{1}{2}$			台湾花莲东南海中
238	4·12	17-36-00	35·8	106·2*		6 $\frac{1}{2}$			宁夏固原
239	7·19	01-03-00	23·0	121·7	5	6			台湾台东东北海中
240	10·15	00-43-45	30·5	91·0	5	6 $\frac{1}{4}$			西藏当雄西南
241	12·1	18-49-32	33·7	121·6	5	6 $\frac{1}{4}$			黄海
242	1922·7·19	20-54-50	24·8	121·0	5	6			台湾新竹
243	9·2	03-16-06	24·5	122·0	3	7 $\frac{1}{2}$			台湾宜兰东南海中
244	9·5	01-53-35	24·0	120·0	5	6 $\frac{1}{2}$			台湾彰化西南海中
245	9·15	03-31-39	24·6	122·3	3	7 $\frac{1}{4}$			台湾宜兰东
246	9·17	06-44-36	25·0	121·5	3	6			台湾台北附近
247	9·17	15-22-36	25·0	121·5	3	6			台湾台北附近
248	9·17	15-53-06	25·0	121·5	3	6 $\frac{1}{4}$			台湾台北附近
249	9·17	17-59-18	25·0	121·5	3	6 $\frac{3}{4}$			台湾台北附近
250	9·18	14-20-00	25·0	121·5	4	6			台湾台北附近
251	9·29	06-01-05	39·2	120·5	5	6 $\frac{1}{2}$			渤海
252	10·14	11-56-25	25·0	121·5	4	6			台湾台北附近
253	10·15	07-46-45	25·0	121·5	3	6 $\frac{3}{4}$			台湾台北附近
254	10·17	00-01-32	39·5	91·0	3	6 $\frac{1}{2}$			新疆罗布泊东南
255	10·27	22-22-40	23·3	122·0	4	6 $\frac{1}{2}$			台湾新港东海中
256	12·2	11-46-36	24·6	122·0	5	6 $\frac{1}{4}$			台湾苏澳东海中
257	1923·3·24	20-40-06	31·3	100·8*		7 $\frac{1}{4}$	十		四川炉霍、道孚间

编号	地震日期 (年、月、日)	发震时刻 (北京时间) (时、分、秒)	震 中 位 置			强 度		震源 深度 (公里)	参考地名及备注
			北 纬 (度)	东 经 (度)	精度 类别	震级	烈 度		
258	1923·4·23	11·17-00	29·0	124·5	5	6 $\frac{3}{4}$			东海
259	6·14		31·0	101·1*		6 $\frac{1}{2}$	八		四川道孚
260	7·1	15·54-55	23·0	101·0*		6 $\frac{1}{2}$	八		云南普洱附近
261	7·2	10-31-55	25·0	121·5	4	6 $\frac{1}{2}$			台湾台北附近
262	8·27	19-15-00	24·8	120·4	5	6 $\frac{1}{4}$			台湾新竹西海中
263	10·20	11-18-48	30·0	99·0	4	6 $\frac{1}{2}$			四川巴塘
264	1924·7·3	12-40-10	36·8	83·8	3	7 $\frac{1}{4}$			新疆民丰东
265	7·12	03-44-44	37·1	83·6	4	7 $\frac{1}{4}$			新疆民丰东
266	7·22	22-23-46	24·0	121·0	5	6 $\frac{1}{4}$			台湾埔里一带
267	10·9	04-32-57	30·0	90·0	4	6 $\frac{1}{2}$			西藏拉萨西北
268	1925·3·16	22-42-17	25·7	100·2*		7			云南大理洱海中
269	3·17	07-50-26	25·0	100·5	5	(6 $\frac{1}{4}$)			云南南涧南
270	4·17	03-52-41	20·4	120·3	3	7			台湾恒春南海中
271	12·7	16-34-30	37·0	76·5	4	6			新疆叶城西南
272	1926·6·4	14-50-48	35·0	89·5	4	6			西藏可可西里山南麓
273	8·3	11-41-30	22·0	121·0	4	6 $\frac{1}{2}$			台湾恒春东
274	8·7	06-45-59	35·4	78·7	5	6 $\frac{1}{4}$			新疆和田西南
275	9·12	23-43-36	22·0	120·5	4	6 $\frac{1}{4}$			台湾恒春西海中
276	1927·2·3	11-53-10	33·5	121·0	3	6 $\frac{1}{2}$			黄海
277	2·3	12-52-05	33·5	121·0	3	6 $\frac{1}{4}$			黄海
278	3·15	01-37-39	25·4	103·1*		6	八		云南寻甸西南
279	3·16	05-48-37	38·2	98·2	4	6			青海哈拉湖东
280	4·30	21-56-47	38·5	78·0	4	6			新疆麦盖提东南
281	5·18	05-44-16	44·0	131·0	4	6 $\frac{1}{2}$		430	黑龙江东宁附近
282	5·23	06-32-47	37·6	102·6*		8	十一		甘肃古浪