



寄生蟲病驗方

陳存仁



中國名醫驗方彙編之一

寄生蟲病驗方

震旦圖書公司出版

.....
: 版權所有·翻印必究 :
.....

寄生蟲病驗方

主 編 : 陳存仁 余符初
編 輯 者 : 余符初 吳湘泉
出 版 兼 發 行 者 : 震旦圖書公司

AURORA BOOK CO.

香港九龍佐敦道碼頭文蔚街二十四號十一樓

24, Man Wai Street, 10th Floor,

Yaumati, Kowloon, Hong Kong

電 話 : K-八五五八九六

印 刷 者 : 和記印刷有限公司

電 話 : K-二二三八一九

一 九 七 三 年 元 月 版

編印本書的說明

我們地廣人稠，幾千年來不知發明了多少曾經反覆證明而有療效的醫藥驗方，看去跡近虛玄，實則合於科學原則；取材有似平俗，但竟能立起沉疴。

惟惜這些珍貴的驗方，或偏用於一隅，流傳不廣；或為私人藏祕，不肯公開；致使許多疾患，未能及時地與普遍地獲得解救，所謂千金易得，一方難求，殊為憾事。

近二十年來，邦人君子，一面倡導秘方公開；一面多所創造；把我國幾千年來的醫藥遺產，大大地向前推進若干步。本人即長期從事於搜集驗方資料工作，竟積至三萬餘條，於是分門別類，苛剔精選，編為驗方專書。對於每一病源、症狀及其他有關生理病理的理論，作一些適當說明，並附以名貴的治例報告。截至現在，已出版如下各冊驗方及其他有關書籍：

- | | | |
|----------|----------|----------|
| 胃病驗方 | 風濕病驗方 | 咳嗽哮喘驗方 |
| 經血病驗方 | 白帶病驗方 | 小兒百病驗方 |
| 傷風感冒驗方 | 傷科跌打驗方 | 寄生蟲病驗方 |
| 肝胆肺腎各病驗方 | 疑難雜病驗方 | 食物療病驗方 |
| 針灸百病實用驗方 | 婦女產科百病驗方 | 婦女婦科百病驗方 |

膏丹丸散各成藥驗方

中藥的科學用法與驗方

皮膚瘰癧癭瘤各病驗方

痔瘡腸腹肛門各病驗方

高血壓心臟病及中風驗方

眼耳鼻口舌牙喉各病驗方

神經衰弱神經病及諸虛百損驗方

肺病及肺外結核醫案與驗方

肺結核醫案與驗方

肺炎肺癰矽肺肺癌醫案與驗方

麻疹及其併發症醫案與驗方

頸淋巴腺（瘰癧）及骨胸皮腎腸喉結核醫案與驗方

大眾醫療衛生常識

正確的月事知識

上列二十餘種驗方及其他有關書籍，總稱之為：中國名醫驗方彙編，也可說是一部經世驗方大全。分而用之，即為各個病症的專書；合而用之，則為醫藥學上完整的巨著。因此，不僅對於病家，能提供公開而有效的方劑；對於醫藥人員，也是一部完美而可靠的參考書。

因為各冊驗方，係陸續編印發行，不斷接得不少讀者來信，報告在被應用上確有很好的療效，增加我們對此書不少信念。

本書在編輯方面，承陳存仁先生等多所贊導，附此誌謝。

余符初

中國名醫驗方彙編，開始編印於一九五八年春，本說明改寫於一九七二年夏。

寄生蟲病驗方目錄

——中國名醫驗方彙編之一——

壹、什麼叫做寄生蟲病	一
貳、寄生蟲病是怎樣得來的	二
參、寄生蟲病的種類和驗方	三
一、血吸蟲病（蠱症）	四
1. 血吸蟲病（蠱症）的起因和症狀	四
2. 血吸蟲病（蠱症）驗方	六
3. 「溫補逐水」丸治療晚期血吸蟲病（肝硬化腹水）經驗報告	十三
二、鈎蟲病	二一
1. 鈎蟲病的起因和症狀	二一
2. 一般鈎蟲病驗方	二二
3. 桑葉黃鈎蟲病驗方	二三
4. 鈎蟲病針灸療法	三五

三、蛔蟲病·····	三五
1. 蛔蟲病的起因和症狀·····	三六
2. 蛔蟲病驗方·····	三九
3. 使君子驅蛔蟲的臨床治驗報告·····	四五
4. 苦楝根皮驅除蛔蟲的治驗報告·····	四五
四、蟯蟲（寸白蟲）病·····	五四
1. 蟯蟲（寸白蟲）病的起因和症狀·····	五四
2. 蟯蟲（寸白蟲）病驗方·····	五五
3. 百部灌腸治療蟯蟲病的經驗報告·····	六〇
五、縲蟲病·····	七〇
1. 縲蟲病的起因和症狀·····	七〇
2. 縲蟲病驗方·····	七一
六、絲蟲病·····	七六
1. 絲蟲病的起因和症狀·····	七八
2. 絲蟲病驗方·····	七八
七、肺吸蟲病·····	八一
1. 肺吸蟲病的起因和症狀·····	八一

2. 肺吸蟲病驗方	八二
八、肝吸蟲病	八三
1. 肝吸蟲病的起因和症狀	八三
2. 肝吸蟲病驗方	八八
九、薑片蟲病	八八
1. 薑片蟲病的起因和症狀	八八
2. 薑片蟲病驗方	八六
十、鞭蟲病	八七
1. 鞭蟲病的起因和症狀	八七
2. 鞭蟲病驗方	八八
十一、蠕蟲寄生病一般通用驗方	八八
十二、瘧疾原蟲病	九二
1. 瘧疾的起因和症狀	九二
2. 瘧疾驗方	九二
3. 瘧疾針灸療法	一〇〇
4. 針灸治療瘧疾治驗五則	一〇二
十三、痢疾變形蟲(赤痢)病	一一二

1. 阿米巴痢疾的起因和症狀	一一二
2. 阿米巴痢疾驗方	一一三
3. 痢疾通用驗方	一二〇
4. 小兒痢疾驗方	一二二
5. 香連丸治療痢疾治驗介紹	一二二
6. 痢疾的治療研究	一二六
7. 痢疾治療之著名方劑	一三一
8. 常用治痢中藥的分類	一三五
十四、黑熱病（痞塊）原虫	一三六
1. 黑熱病的起因和症狀	一三六
2. 黑熱病驗方	一三七
3. 黑熱病中藥防治法報告	一四一
十五、陰道滴虫病	一四四
1. 陰道滴虫病的起因和症狀	一四四
2. 陰道滴虫病驗方	一四六
3. 蛇床子治療陰道滴虫炎的研究	一四七
十六、疥癬虫病	一五六

1. 疥癬虫病的起因和症狀·····	一五六
2. 疥瘡驗方·····	一五七
3. 癬瘡驗方·····	一五七
4. 一般疥癬通用驗方·····	一六二
十七、其他虫害驗方·····	一六五
十八、附錄·····	一六八
1. 虫媒傳染病·····	一六八
2. 人體原生動物檢查診斷法·····	一七一
3. 人體蠕虫檢查診斷法·····	一七四

中國名醫驗方彙編之一

寄生蟲病驗方

壹、什麼叫做寄生蟲病

人身內部構造，雖然很複雜，但在組織方面，却是一個完整的統一體，任何部分都必須保持健康，不容損害。如果一旦某一部分受到損害，便會由局部疾病引起全身病變，這是生理和病理的起碼知識。

所謂「寄生蟲病」，是由於一種蟲類或蟲類病原體侵入身體以後，寄生在適合於它生長的地方，吸收人身的營養，發育繁殖起來，在它寄生和活動的過程中，不僅營養被它吸收，而且有些地方的組織，也遭受破壞，於是有關的疾病便發生起來。

因此，凡是起於蟲類或蟲類病原體寄生在身體內或身體外而發生的疾病，統稱之為寄

生蟲病。因爲這些蟲類，寄生在人體或其他動物軀體上繁殖蔓延，而且爲害其主人。

本書論列的範圍與驗方，係以人體常見的主要寄生蟲病爲對象，至於其他動物的寄生蟲病，則不在本書範圍之中。

三、寄生蟲病是怎樣得來的

寄生蟲病的本質和對人身的害處 本書將作分類分段的敘述，此間只將怎樣發生的原因，先作一般性的簡畧說明，寄生蟲病發生的主要原因爲傳染，它是怎樣傳染而來的呢？大致分爲直接傳染和間接傳染兩大類。

一、直接傳染，是患者直接受到蟲類病原體的感染成病，不經過中間宿主的媒介。在直接傳染之中，又有兩種不同的方式。第一種是蟲類病原體直接從口中傳入，例如蟻蟲、蛔蟲等病，都是由於患者不講求飲食的清潔，吞食了該類蟲卵而受傳染；第二種是蟲類病原體直接由皮膚傳入，例如血吸蟲、鈎蟲等病，都是由於患者在散佈血吸蟲或鈎蟲的污水環境中沾染到該種幼蟲，於是幼蟲鑽進皮膚而受傳染。

二、間接傳染，是患者間接受到蟲類病原體的感染成病，必須經過中間宿主的媒介，這種情形，也有下列兩種不同的傳染方式。第一種是蟲類病原體寄生在中間宿主的身

上，再由中間宿主間接從口中傳入，例如牛縲蟲和豬縲蟲，本來是寄生在牛和豬的身上的，如果人們吃了沒有煮熟而含有縲蟲繚蚴的牛肉或猪肉，即可染上縲蟲病。第二種是蟲類病原體經過中間宿主的媒介，再間接透過皮膚傳染，例如絲蟲病和瘧疾患者，是由蚊子叮吮了含有絲蟲原蟲和瘧原蟲的血液之後，如果被它叮咬了皮膚，便受傳染。

以上不過畧舉大端，詳細形容待後面分類說明。至於體外寄生蟲，其傳染情形，顯而易見，無待贅述。

叁、寄生蟲病的種類和驗方

人體中寄生蟲的種類很多，大概可分為如下三大類：

一、蠕蟲動物類：分血吸蟲、鈎蟲、蛔蟲、蟯蟲、縲蟲、絲蟲、肺吸蟲、肝吸蟲、薑片蟲、鞭毛蟲等。二、原蟲動物類：分瘧疾原蟲、痢疾變形蟲、鞭毛蟲等，鞭毛蟲又分為黑熱病原蟲及陰道滴蟲（陰道細毛滴蟲）等。三、節足動物類：例如疥癬蟲、蝨、臭蟲、跳蚤、蚊、蒼蠅等。

一般人對於蠕蟲寄生在人體的疾病，已早有認識，但對於瘧疾及赤痢與黑熱病等病

也是寄生蟲爲患的認識，才是近數十年的事。至於疥癬也是寄生蟲病，我國民間早經家喻戶曉，今更爲現代醫學證明，這是我國人值得驕傲的事。

本書所精選的驗方，對於各種寄生蟲類疾病，網羅迨遍，有的百中挑一，對過多的驗方只好割愛，如蛔蟲蟯蟲驗方等是；有的寧缺不濫，不敢任其浮濫，如肝吸蟲肺吸蟲驗方等是；有的已散見於我們中國名醫驗方彙編中的其他驗方書中，本書只畧作點綴，如鞭蟲，黑熱小體等是；有的爲一般人極易處理的對象，本書則盡量不予收列，如虱蚤蠅蚊等是。總期其既合實用，又無浮濫，茲將各種蟲類病起因與症狀以及驗方分別臚列如後。

一、血吸蟲（蠱症）病

1 血吸蟲病的起因和症狀

血吸蟲病，是一種由寄生蟲引起的慢性傳染病。它的傳染需要經過病原體在釘螺體內發育的階段。在我國長江流域以南和南洋等地區，由於釘螺特別繁殖，因此，患

血吸蟲病的人特別多，嚴重危害身體的健康。

血吸蟲病雖是現代的病名，但在我國醫學文獻中，早有類似的記載。晉朝葛洪所著「肘後方」曾描述這種病的傳染經過說：「江南有射工毒蟲，一名短狐，一名蜮，常在山間水中，人行及水浴，此蟲口中橫有角弩，即以射人形影則病。」唐孫思邈「千金方」亦說：「凡人忽患下血，以斷下方治更增極者，此是中蠱也。凡卒患血痢，或赤或黑，無有多少，此皆是蠱毒，粗醫以斷痢藥處之，此大非也。」這些說明正與晚期血吸蟲病的症狀相符合。古人因限於科學條件無法化驗，祇好名之曰「蜮」或「蠱毒」。這就是一般所稱的「蠱症」或「臃脹」，其間又有多種「蠱症」名稱。

經過現在醫學實驗證明，在上述地區流行的血吸蟲病病原體叫做「日本血吸蟲」，雄蟲比雌蟲稍短，多寄生在人體的門靜脈血管內，所產生的卵隨糞便排出體外，進入淡水內時，很快變成能游泳的毛蚴，鑽進釘螺體內，經過七至八星期發育後，又變成有傳染性的尾蚴，脫離釘螺體，散佈水中。尾蚴的壽命，一般在三十至七十二小時內死去；如果在這段時間內，它由水的媒介接觸到人的皮膚時，它就會鑽入皮膚，經淋巴管、血管、再由肺到肝，寄生在門靜脈血管裡。從尾蚴侵入人體到變為成蟲的時，大約要一個月。

血吸蟲病的症狀很複雜，大別可分爲三個時期：

一、侵入期——尾蚴侵入皮膚後的初期症狀，患者皮膚局部有紅點、發癢和生疹，稍久就常有怕冷、發熱、咳嗽、感到腹部不舒適和起風疹塊、嘔吐、鼻流血等症狀；亦有腹瀉或便秘的現象。總之，隨患者的體質情況，症狀沒有一定。

二、急性期——這是血吸蟲的成蟲大量產卵隨人糞便排出體外的時期。此一時期患者的症狀，主要是發生腹瀉或痢疾樣的糞便；但是還伴有侵入期的部份或全部的症狀存在。由於腹瀉和下痢的日子一久，又可以引起消化機能退化和營養不良的疾病。

三、慢性期——這個時期患者主要的症狀是肝硬化，並發生貧血、腹水、脾腫大、腹壁靜脈脹滿等現象。又稱爲晚期血吸蟲病。

此外，血吸蟲病感染的情形，也有輕重不同，許多感染輕微的人，沒有以上的症狀，但也有傳染的危險，因此，對於預防和護理方面，不應當忽視。

2. 血吸蟲(蠱症)病驗方

(可參閱肝疽肺腎百病驗方)

廣東南海尹盛初方

主治：血吸蟲(即臟脹黃疸)。

處方：水仙子五錢，百部五錢，蕪荑五錢，使君肉一兩，春砂四錢，百草霜五錢，皂礬兩半，蒼朮五錢，文蛤

五錢，商陸五錢，茵陳兩半，水蛭十條，山竹仔皮四只皮壳，山道年五錢，川朴根七錢，只實一兩，白芍七錢，茯苓一兩，安桂心三錢，蘆薈四錢，東洋參一兩，姜黃五錢，腹皮三錢。

製法：共研成細末，用片糖十兩，煎成膠，和藥粉爲丸，如梧桐子大，每早晚服三次，每次服二錢，服完此劑可愈七八成，再服用香砂六君子湯八九劑可愈。

又方 廣東清遠周中敬方

主治：血吸蟲病。

處方：土茵陳五錢，大棗一兩，青礬五錢，蒼朮三錢，共研成細末，醋糊爲

丸，每服三錢。另以羌花四錢，大戟四錢，商陸五錢，大棗五錢，薄荷五分，甘遂五錢，煎服。

另法：上藥如做成丸藥，每日服三次，每次服三錢，以猪油炒飯送下，並服煎劑，每星期服烏龜血一次。

又方 廣東清遠張一平方

主治：血吸蟲病。

處方：大黃六錢，朴硝六錢，枳實三錢，川朴三錢。另以土狗（又名鱗蠍）七只焙乾研末。

用法：上藥煎水，送土狗末服食。

又方 廣東清遠黃 蜂方

主治：血吸蟲病。

處方：陳皮，大黃，猪苓，千金子，亭歷