

民间灵验便方

(第一集)

保定市卫生工作者协会 编

出版社

保定市卫生工作者协会 编

民間靈驗便方

第一集

河北人民出版社

民間驗便方
第一集
保定市卫生工作者协会 编

河北人民出版社出版 (保定市裕华东路) 河北省音像出版业营业登记证第三号
河北人民出版社印刷厂印刷 河北省新华书店发行

787×1092毫米1/32·2 $\frac{1}{4}$ 印张·45,000字 印数: 1—18,500册 1959年6月第一版
1959年6月第一次印刷 第一书号:T14086·58 定价:(8)0.21元

出版者的話

我們祖國的醫學有几千年的歷史，它的內容是丰富多采的，是取之不尽用之不竭的寶藏。流傳在民間的靈驗便方就是我們祖國醫學中的組成部分，它的每一個單方、土法，都是歷代廣大勞動人民在生產生活中逐步創造出來的，向疾病鬥爭的武器。為了繼承和發揚流傳在我省的民間療法，我們邀請有關的衛生機關編輯了“民間靈驗便方”。

本集主要是以農村常見的小疾病為主，象各種皮膚病中的一般外傷、燒傷、燙傷和蟲咬傷等。療法大致分為三類：食餌療法，以農村常見常用的食物為標準；外治法，以簡而易行為標準；藥物療法，以一味藥的單方（主要是中藥）為主，多不過三味，并以農村易得的藥物為標準。

本書每集包括二百個方子，今后將陸續編輯出版。

1959年3月

前　　言

为了挖掘和整理我省民间流传下来的各种民间疗法，适应广大劳动群众的需要，以保障人民的身体健康，支持工农业生产更大跃进。现由我会李海濂、赵子川、马福祺、毕复琛等同志汇集整理了这本“民间灵验便方”。

本书以农村常见的轻微疾病（主要是各种小杂病）为主，分内、外、妇、儿四科，共二百个方。书中全部方剂，使用安全，屡试屡验；药物简而易得，省钱省事。每方以一味药为主，至多不过三味，并且都是农村常用易得的药物。文字力求简单明确，尽量避免使用医学术语，以期达到人人都能看懂、会用。不过由于我们的能力所限，难免存在一些缺点和错误，希广大读者及时予以批评和指正。

编　　者

1959年3月

目 录

內 科

一、風中風	1	三子煎.....	7
通关散	1	止喘便方.....	7
中风内服方	1	痰喘外用方.....	7
独活大豆湯	1	六、吐血衄血	7
治中风单方	2	輪回酒.....	7
中风外貼方	2	鮮黃煎.....	7
鳳仙花藥酒	2	麥地煎.....	8
正顏丹	3	民間單方.....	8
二、感冒	3	青黛散.....	8
葱白湯	3	胃出血單方.....	8
治感冒便方	3	白芨蕙蘆貝母散.....	9
民間效方	4	七、胃疼	9
苏叶煎	4	烏鵲湯.....	9
三白飲	4	胃疼單方.....	9
三、牙疼	4	胃疼便方.....	10
牙疼外用方	4	八、噎膈翻胃	10
四、咳嗽	5	蟻鴟散.....	10
沙參湯	5	代赭石散.....	10
咳嗽便方	5	九、呕吐	11
麻黃止嗽糖	5	嘔吐內服方.....	11
五、痰喘	5	嘔吐內服方.....	11
治痰喘便方	5	十、痢疾	11
三汁飲	6	痢疾便方.....	11
痰喘內服方	6	痢疾效方.....	12
		痢疾單方.....	12

楊花湯	12	黃疸土方	20
痢疾內服方	12	民間效方	20
痢疾单方	13	瓜蒂散	21
痢疾良方	13	獨味茵陳湯	21
痢疾单方	13	桃根湯	21
十一、泄瀉	14	絲瓜根湯	22
固腎湯	14	十六、消渴	22
治腹瀉单方	14	民間效方	22
車前子湯	15	經驗良方	22
薄荷散	15	民間土方	23
治泄瀉土方	15	十七、淋病	23
十二、瘧疾	15	車前赤豆散	23
民間效方	15	民間土方	23
瘧疾丸	16	金葷湯	23
截瘧单方	16	十八、小便不通	24
鱉甲散	16	小便不通便方	24
十三、水腫臌脹	17	黃芪湯	24
蟆祕散	17	小便不通單方	24
水腫单方	17	民間便方	24
水腫效方	17	外治方	24
民間土方	18	小便不通外用方	25
水腫便方	18	內服單方	25
水腫便方	18	十九、尿血	25
三生蘿卜飲	19	尿血效方	25
十四、腰腿疼	19	治小便漏血便方	26
腰腿疼內服方	19	民間單方	26
腰腿疼內服方	19	民間土方	26
十五、黃疸	20	二十、遺精	26
輪回麻湯	20	民間單方	26

荷叶粉	26	治黃水疮单方	33
遺精外治方	27	松矾散	33
經驗单方	27	青蛤散	33
二十一、阳痿不举	27	四、癩疮	34
民間便方	27	治騎馬癩妙方	34
治阳痿效方	28	治癩土方	34
壯阳药酒	28	五、痒疹	34
二十二、雀盲眼	28	浮萍丸	34
治雀盲眼方	28	六、跌打损伤	35
治雀盲眼方	29	元胡散	35
二十三、砒中毒	29	外用土方	35
解砒中毒內服方	29	沒药散	35
二十四、煤气中毒	29	七、冻伤	35
淡醋飲	29	治冻伤便方	35
解煤气中毒便方	30	治冻伤方	36
解煤气中毒便方	30	吳茱萸湯	36
二十五、野菜中毒	30	八、冻疮	36
解食野菜中毒方	30	治冻疮单方	36
外 科		治冻疮土方	37
一、瘰癧	31	民間疗法	37
蛇蛋散	31	冻疮药膏	37
民間单方	31	冻疮外用药粉	37
二、痈癰	31	民間土方	38
痈癰外用单方	31	九、烫伤	38
民間土方	32	燙伤妙方	38
金英消毒散	32	民間土方	38
民間土方	32	妇 科	
三、黃水疮	33	一、月經不調	39
民間土方	33	紫參飲	39

調經湯	39	治胎動不安方	46
三黃補血湯	39	八、胎漏	47
益母草湯	40	民間便方	47
二、經閉	40	防風黃芩丸	47
月經閉止方	40	九、产后	47
民間土方	40	民間土方	47
月經閉止內服方	41	失笑丸	48
三、血崩	41	花蕊石散	48
治血崩方	41	十、回乳	49
立效丸	41	回乳方	49
柏炭飲	42	十一、催乳	49
民間單方	42	菟耳散	49
四、白帶	42	豬蹄豆腐湯	49
治白帶土方	42	催乳單方	50
治白帶便方	43	十二、乳痛	50
治白帶單方	43	瓜萎散	50
民間驗方	44	杏附餅	50
蓴蓉湯	44	治乳痛方	50
止帶散	44	兒科	
翻白草湯	44	一、小兒初生不啼	51
五、惡阻	45	灸初生兒不會啼哭方	51
惡阻便方	45	刺初生兒不會啼哭方	51
惡阻效方	45	二、小兒初生不睜眼	51
絲瓜絡飲	45	銀花甘草湯	51
六、妊娠痢疾	45	黃連水	52
蛋黃散	45	三、小兒初生不乳	52
七、胎動不安	46	一捻金	52
佛手散	46	附子干姜湯	52
經驗良方	46	四、小兒初生吐乳	53

吐乳便方	53	十一、瘧癆	58
左金丸	53	治小兒瘧癆單方	58
五、小兒馬牙	53	十二、大肚子瘤	58
治小兒馬牙便方	53	治瘻妙方	58
六、小兒口疮	54	猪脾散	59
二白消炎散	54	消瘡膏	59
治小兒口疮便方	54	消瘡散	59
治口疮單方	54	二甲散	60
貼眉心方	54	十三、小兒痢疾	60
民間土方	55	胡連湯	60
民間驗方	55	十四、小兒便血	60
七、小兒耳內生疮	55	槐花散	60
治耳朵底子便方	55	十五、小兒疝氣	61
八、麻疹	56	金黃丸	61
民間驗方	56	十六、小兒遺尿	61
麻疹小單方	56	故紙散	61
麻疹外用擦方	56	治兒童遺尿便方	61
九、痄腮	56	十七、諸虫為病	62
治小兒痄腮單方	56	治寸白虫單方	62
小兒痄腮外治方	57	治蠅虫土方	62
十、百日咳	57	史君子湯	62
百日咳內服方	57		

內 科

一、真中风（共七方）

通关散

主治：中风不省人事、牙关紧闭。

处方：生南星 生半夏 牙 皂各等分

用法：共为細末，取少許涂鼻內，取嚏即苏醒。

按：此方主治中风不語、不省人事、牙关紧閉及一切关窍不通等症，取嚏即效，为医者常备急救要药。如有以上諸症，用之特效。

中风内服方

主治：中风痰壅、口不能言。

处方：生姜汁半兩 香 油一兩

用法：将上二味兑在一起攪勻，灌下即愈。如牙关紧閉者，可用白矾、青盐各等分，研成細末，擦牙即开。

独活大豆湯

主治：中风、身体强直、不能語言。

处方：独 活一兩 大黃豆一把

用法：黃酒一碗，煎成半碗，去渣溫服即愈。

治中风单方

主治：中风不语。

处方：荆芥炭二錢

用法：将荆芥炭研成細末，黃酒冲服。

中风外贴方

方名：蓖麻子膏。

主治：口眼歪斜。

处方：蓖麻子仁半兩

用法：将蓖麻子仁捣烂，摊布上贴患部。左歪贴右，右歪贴左。

治驗：此方流传在冀中平原地区，治愈人頗多。如深县二区杏园村刘××，女，二十三岁。于一九五六年秋季患口眼斜歪，扎針吃药二月余不愈，后以此方治之，贴了三次即愈。

鳳仙花藥酒

主治：半身不遂。

处方：白凤仙花二兩 黃 酒一斤

用法：将凤仙花放酒内浸一夜，煎热去渣，任意饮之。

輕者一日收效，重者半月即愈。不能飲酒者，水煎亦可，但其效較緩。

按：凤仙花为民間庭院中栽植的花草，花朵的顏色有紅、白之分。采用时只能用白色花朵，以鮮、老者为佳。

正顏丹

主治：中风不語、口眼歪斜。

处方：独活 全蝎各等分

用法：共为細末，炼蜜为丸，如弹子大。一日三次，每服一丸。服时細嚼，白开水送下。

二、感冒（共五方）

葱白湯

主治：感冒。

处方：葱白二根

用法：煎湯热服，取透汗即愈。

按：葱白功能发表、和里、通阳、和血，治伤寒、中风、面目浮肿、安胎、利五脏。对治流行性感冒、头疼鼻塞，确有著效。加大枣二枚、綠豆三十粒、茶叶三錢、核桃一个（連皮打碎），水一碗煎取八分，热服出汗。治伤寒初起、头疼项强、恶寒身热、脉浮紧无汗者尤妙。

治感冒便方

主治：感冒。

处方：生姜三片 冰糖一两

用法：水煎热服，汗出即愈。

按：生姜散寒、发表、調中、消痰，治头痛、鼻塞、咳嗽、止呕吐，为日常生活中不可缺少的調味佐食品。如冰糖不便，另加葱白三寸，切成細絲，合淡醋二杯，浸湯服之。

治一般伤风感冒，其效甚速。又，鴨梨一个、生姜一两，同

4
捣烂取汁，入童便一杯，同煎热服。治头痛、牙疼、发热憎寒、口多譫語、久不出汗者，一剂即解。

民間效方

主治：感冒。

处方：芝 麻一兩 茶 叶二錢

用法：混合一起，生食。食完飲熱姜湯一碗，蓋被取汗即愈。

苏叶煎

主治：秋冬感冒、惡寒發汗者。

处方：苏 叶三錢

用法：煎湯熱服一碗，蓋被見汗即愈。

三白飲

主治：天行時氣、熱極狂亂及發熱不退或大便燥結不通。

处方：鷄蛋清一個 白 蜜一匙 芒 硝三錢為末

用法：將上三味合勻，涼白開水調服即愈。

三、牙 疼 (一方)

牙疼外用方

主治：虫蛀牙疼。

处方：夹竹桃花七八朵

用法：用水一碗，煎成多半碗，含漱。一日數次，疼止為度。據云：此花有毒，勿咽下。

四、咳 嗽 (共三方)

沙参湯

主治：肺热咳嗽。

处方：沙 参五錢

用法：水煎服，甚效。

咳嗽便方

主治：伤风咳嗽。

处方：桑 叶五錢 杏 仁三錢 冰 糖五錢

用法：用水两茶碗，煎成一茶碗半，趁热温服，取汗即愈。

麻 黃止嗽糖

主治：咳嗽痰喘。

处方：麻 黃一兩 杏 仁五錢去皮尖 白 糖四兩

用法：将麻黃、杏仁放砂鍋內，用水两碗，熬剩一碗。
去渣，再入白糖，熬成糖块，然后切成一錢重的小块。一日
三次，每次两块。小兒酌減。

按：此方諸药炮制成药糖，服用方便，尤宜于幼兒患者
服用。麻黃、杏仁为驅风、定喘、止嗽妙药，故对治疗咳嗽
痰喘及小兒頓嗽（百日咳）有效。

五、痰 喘 (共六方)

治痰喘便方

方名：北瓜膏。

主治：咳嗽痰喘。

处方：老北瓜（二三斤重）一个 五味子一钱 冰 糖二兩

用法：将北瓜挖空，装入冰糖、五味子，蒸熟后去五味子。一日吃一个，数次即愈；常吃能断除病根。

治驗：深县西阳台王老太太，患此症約五、六年之久，后吃两个痊愈。

按：北瓜即倭瓜。

三汁飲

主治：痰火上逆、胸悶咳嗽。

处方：梨 汁 姜 汁 蘿蔔汁各一酒盅

用法：将上三味兑在一处搅匀，分三次服，白糖或冰糖水送下。每日三次，可以常服。

痰喘內服方

主治：久嗽气急、哮喘声哑。

处方：猪板油四兩 麦芽糖四兩 蜂 蜜四兩

用法：熬成糖膏，每日数次，每次服一匙，口中噙化。

三、五日喘嗽即止；常服病可除根。

禁忌：生冷及刺激性食物。

治驗：束鹿县旧城张××，男，六十三岁。患此病十余年，到冬天就咳嗽气急，哮喘声哑，夜不能卧。久服它药无效，后服本方一冬，永未再发。

按：此方系束鹿县石家庄村张老星所传，曾治愈多人。药性平稳，有潤肺、健脾、定喘、止嗽之功。

三子煎

主治：胸悶气喘。

处方：苏子二錢炒 白芥子一錢半打 蘿蔔子一錢炒打

用法：水煎服。甚效。

止喘便方

主治：老年咳嗽痰喘。

处方：豆腐一块 白糖一兩

用法：将豆腐放在碗中，挖一孔，入白糖，然后放水鍋內煮熟。吃时先食有糖处，三、五次即愈。

痰喘外用方

主治：多年哮喘。

处方：生姜二片切碎

用法：将生姜用白酒炒热，趁热用姜磨擦大椎、风府、风池、膏肓四穴。一次見輕，常用即愈。

六、吐血衄血（共七方）

輪回酒

主治：吐血。

处方：童便（男小兒吃乳者佳）一杯

用法：早晚各服一杯或半杯，病愈为度。

鮮黃煎

主治：吐血不止。