

歷代中醫珍本集成

歷代中醫珍本集成

二九

歷代中醫珍本集成

(二二九)

上海中醫學院中醫文獻研究所 主編

上海三聯書店出版

(上海紹興路5號)

新華書店上海發行所發行 上海市印刷七廠一分廠印刷

開本七八八×一〇九二 三十二開 印張九·二五
插頁五 印數五〇〇册 字數一四三，四六〇

一九九〇年十二月第一版 一九九〇年十二月第一次印刷
ISBN7-5426-0400-7/R·38 定價：平裝十二·七〇元
精裝十七·三〇元

產育寶慶集

[宋] 郭稽中

纂

衛生家寶產科備要

[宋] 朱端章

輯

女科折衷纂要

[清] 凌 信 輯

FR26 123

出版說明

在中華文化遺產中，中醫藥學以其獨特的理論、深邃的思想、卓絕的療效和浩瀚的文獻，繼續為人類的衛生保健事業作出積極的貢獻，受到海內外有識之士日益廣泛的矚目和重視。中醫藥學在數千年的發展歷史過程中，積累了豐富的醫療、養生等方面的實踐經驗，并隨着歷代醫家的著說而成為留傳後世的典籍。因此，整理與研究這些醫學文獻，不僅具有史學價值，而且更具有實際應用價值。這種整理與研究工作，成為當前繼承和發揚中醫學術的基本途徑之一。

為了促進中醫學術的普及與提高，特約請上海中醫學院中醫文獻研究所主編《歷代中醫珍本集成》，以滿足廣大中醫工作者的需求。本叢刊由上海中醫學院中醫文獻研究所朱邦賢副所長、中醫學院圖書館王若水副館長任總編審，并特聘著名中醫學家裘沛然教授、上海中醫學院院長陸德銘教授、上海中醫學院副院長嚴世芸副教授任選編顧問，

組織上海中醫學院專業人員承擔校勘工作。

中醫古籍僅現存者已逾萬種，本叢刊輯選具有相當學術價值和臨床實用價值的歷代古醫籍，包括自北齊以來歷代中醫典籍之精粹百餘種，分為醫經、傷寒、本草、醫方、診斷、通論、養生、內科、外科、兒科、婦科、針灸、眼科、醫案醫話等十四類，對其著者生平、著述內容、學術特色等方面予以校正考定，分裝為四十冊。所有典籍經專業人員勘正錯訛，采用影印方式出版，既保存和反映了中醫古籍的原貌，又能便利讀者正確閱讀和理解古代醫籍的旨趣。各醫籍前載有「內容提要」，以梗概地介紹撰著者生平、著述情況及內容要點，并客觀公允地評價其學術特色，對從事中醫工作者有一定的參考價值。我們期待本叢刊的出版，能够對普及中醫和促進中醫學術的發展，起到推進作用。

上海三聯書店

一九八九年十月

內容提要

《產育寶慶集》原書一卷，撰者佚名。宋人李師聖得《產論》二十一篇，以其有論無方，復經名醫郭稽中以方附於諸論末遂為完書。約刊於宋紹興元年（公元一一三一年），至清初原書不存。今傳本從《永樂大典》中輯出，釐為二卷。本書又名《婦人產育寶慶集》，亦名《產育寶慶集方》。

是書卷上與郭稽中增補《產論》二十一篇方論相近，稍異者後由婺醫杜岐取陳言《三因方》對其方論之評析分附於各條之下。計錄得論二十一，陳言評一十六，附方三十四。卷下均屬後人輾轉補輯者，收人趙瑩得《產乳備要》、楊子建《七說》及冀致君掇入御藥院雜病方論、人月產圖體元子借地法等，合論產前產後證治諸方六十余首。由於本書集中反映宋元時代妊娠調治經驗，是除唐昝殷《經效產寶》外現存最為古舊

的產科專著，素為後世醫家所重。

二

茲據《叢書集成》本為底本，參酌《三因方》等有關刊本正訛勘誤。《衛生家寶產科備要》八卷。南宋朱端章輯，約刊於淳熙十一年（公元一一八四年）。

朱氏乃南宋朝官吏，淳熙中（公元一一七四年至一一八九年）曾任南康郡守，福建長樂郡人。平日喜好醫藥，嘗謂民之疫癘不可勿問，故於公暇之余，親制藥餌以散給病者，全活甚衆。以產科專著流傳不廣，遂廣泛搜集宋以前產科之論，輯得《衛生家寶產科備要》八卷。另輯有《衛生家寶方》、《衛生家寶湯方》（佚）、《衛生家寶小兒方》（佚）等。

全書集合宋以前產科經驗，夙有「產科之薈萃，醫家之指南」稱譽。卷一之人月安產、借地、逐月藏衣諸法，本之《外臺》，禁草、禁水、催生等又出於《聖濟》；卷二、卷三采自孫思邈《千金·婦人方》及徐之才逐月養胎方；卷四全錄《產育寶慶集》及張世臣之《繫用經效方》；卷五則以

劉寶《經驗名方》為主體；卷六收錄虞氏《備產濟用方》及許叔微《本事方》、中胎產諸方；卷七收錄《胎產經驗方》；卷八則雜采葛氏《肘後》、巢氏《病源》、孫氏《千金》乃至於錢乙、張渙諸家保育小兒法，內容包賅妊娠胎產及新生兒哺育調養諸法，方論宏富，切合臨床，所輯前人論述均注明出處，并保存諸多已佚資料，是研習宋以前婦產科古文獻的重要參考書之一。

《女科折衷纂要》一卷。清代醫家凌德集輯，約成書於光緒十八年（公元一八九二年）。後經近人沈仲圭校勘，刊於一九二四年。

凌氏字蟄庵，號嘉祿（一作嘉六），浙江吳興人。曾寓滬上業醫，精擅各科證治，尤以女科鳴名。家藏醫書頗富，除輯有本書外，尚有《咳論經旨》、《溫熱類編》等書行世。

本書分調經、虛勞、胎前、臨產、雜病、產後六大類，匯輯歷代名家女科證治精萃方論，勒為一帙。書中所論，皆言簡而意赅，惟求切合臨

證實際，非徒泛泛之論者可比。是書乃得其稿本而付諸校刊者，流傳不甚廣。今據《二二醫書》本再從醫理文義校正影刊。

韓 靖 華

〔宋〕

郭晉中

產育寶慶集成

歷代中醫珍本集成

(十九) 食醫心緒	(二十) 腹方發憲	(二十一) 膏肓一歲	(二十二) 膏肓二歲	(二十三) 膏肓三歲
(宋) 食醫心緒	(宋) 腹方發憲	(宋) 膏肓一歲	(宋) 膏肓二歲	(宋) 膏肓三歲
食醫心緒	腹方發憲	膏肓一歲	膏肓二歲	膏肓三歲
食醫心緒	腹方發憲	膏肓一歲	膏肓二歲	膏肓三歲
食醫心緒	腹方發憲	膏肓一歲	膏肓二歲	膏肓三歲
(二十四) 雜病	(二十五) 雜病	(二十六) 雜病	(二十七) 雜病	(二十八) 雜病
(宋) 雜病	(宋) 雜病	(宋) 雜病	(宋) 雜病	(宋) 雜病
雜病	雜病	雜病	雜病	雜病
雜病	雜病	雜病	雜病	雜病
雜病	雜病	雜病	雜病	雜病
(二十九) 雜科類	(三十) 雜科類	(三十一) 雜科類	(三十二) 雜科類	(三十三) 雜科類
(宋) 雜科類	(宋) 雜科類	(宋) 雜科類	(宋) 雜科類	(宋) 雜科類
雜科類	雜科類	雜科類	雜科類	雜科類
雜科類	雜科類	雜科類	雜科類	雜科類
雜科類	雜科類	雜科類	雜科類	雜科類
(三十四) 雜科類	(三十五) 雜科類	(三十六) 雜科類	(三十七) 雜科類	(三十八) 雜科類
(宋) 雜科類	(宋) 雜科類	(宋) 雜科類	(宋) 雜科類	(宋) 雜科類
雜科類	雜科類	雜科類	雜科類	雜科類
雜科類	雜科類	雜科類	雜科類	雜科類
雜科類	雜科類	雜科類	雜科類	雜科類
(三十九) 雜科類	(四十) 雜科類	(四十一) 雜科類	(四十二) 雜科類	(四十三) 雜科類
(宋) 雜科類	(宋) 雜科類	(宋) 雜科類	(宋) 雜科類	(宋) 雜科類
雜科類	雜科類	雜科類	雜科類	雜科類
雜科類	雜科類	雜科類	雜科類	雜科類
雜科類	雜科類	雜科類	雜科類	雜科類

產育寶慶集卷上

宋 郭醫中 繫

第一論曰。熱疾胎死腹中者何。答曰。因母患熱疾至六七日以後。臟腑極熱。薰灼其胎。是以致死。緣兒身死冷不能自出。但服黑神散緩其胎。須臾胎氣溫緩。即自出。何以知其胎之已死。但看產婦舌色青者是其驗。

黑神散

桂心 當歸 芍藥 甘草炙 乾薑炮 生地各一
右爲末。每服二錢。空心溫酒調下。一法無附子。有蒲黃。

黑豆炒去皮二兩

附子炮去皮臍半兩

陳言評曰。夫妊娠謂之重身。二命係焉。將理失宜。皆能損胎。不特病薰灼所致。或因傾仆驚恐。出入觸冒。及素有癥瘕積聚。壞胎最多。候其舌青。卽知子死。養胎論云。面青舌赤。母死子生。青唇吐涎。子母俱死。又有雙懷二胎。或一死一生。其候尤難知。自非臨期觀變。未易預述。不可不備述也。然以黑神散溫胎。未若補助產母。使其氣正。免致虛乏困頓。胎自下矣。催生丹殊勝黑神散。

催生丹 治胎死腹中。或產母氣乏委頓。產道乾澀。

蒼朮米泔浸二兩。桔梗一兩。陳皮六錢。白芷。桂心。甘草炙三錢。當歸。川烏頭尖。乾薑炮厚朴。炮

南星炮附子臍炮去皮 半夏湯洗七次 茯苓 芍藥各二兩 杏仁炒去皮尖 阿膠熬炒各二錢 川芎續半枳殼四錢 南木香一錢

右爲末每服一二錢溫酒下覺熱悶用新汲水調白蜜服。

第二論曰難產者何答曰胎側有成形塊呼爲兒枕子欲生時枕破與敗血裹其子故難產但服勝金散逐其敗血卽自生若逆生橫生並皆治之。

勝金散

麝香一錢 鹽豉一兩用舊青布裹了燒令通紅急以乳鉢搗碎爲末

右共爲末取秤槌燒紅以酒淬之調下藥一錢七。

陳言評曰產難不只胎側有兒枕破與敗隨其胎息因緣自有難易其遇橫逆多因坐草太早努力過多兒轉未速或已破水其血必乾致胎難轉若先露脚謂之逆先露手謂之橫法當以微針刺之使自縮入卽服神應黑散以固其血必自轉生養生方云倉皇之間兩命所係不可不廣傳蓋贊黑散之功也或以鹽搽兒脚底抓搔之。

神應黑散 治橫生逆生難產

百草霜 香白芷各等分

右爲末每服二錢童子小便好醋各一茶腳許調勻更以沸湯浸四五分服止一服見功甚者再服即

分娩矣。一名烏金散。

第三論曰。胎衣不下者何。答曰。母生子訖。血流入衣中。衣爲血所脹。是故不得下。治之稍緩脹滿腹中以次上衝心胸。疼痛喘急者難治。但服奪命丹。以逐去衣中之血。血散消脹。胎衣自下而無所患。

奪命丹

附子半兩·炮去皮臍· 牡丹皮一兩· 乾漆一分·炒煙盡· 炒碎

右爲末。釀醋一升。大黃末一兩。同熬成膏。和藥丸如桐子大。溫酒下五七丸。不以時。

牛膝湯 治產兒已出。胞衣不下。脇腹堅脹急痛甚。及子死腹中。不得出。

牛膝浸酒· 麴麥各四兩· 滑石八兩· 當歸酒浸· 木通各六兩· 萆子五兩

按陳言第三論評闕。

第四論曰。產後血暈悶者何。答曰。產後氣血暴虛。未得安靜。血隨氣上。迷亂心神。故眼前生花。極甚者令人悶絕不知人口噤。神昏氣冷。醫者不識。呼爲暗風。若作此治之。病必難愈。但服清魂散即愈。

清魂散

澤蘭葉 人參各一兩· 荆芥穗一兩· 川芎半兩

右爲末。溫酒熱湯各半盞。調一錢。急灌之下。卽開眼。氣定省人事。

陳言評曰。產後眩暈。頃刻害人。須量虛實爲治。若胸中宿有痰飲。阻病不除。產後多致眩暈。又血盛氣

弱氣不使血逆而上攻此等皆非清魂可療仍用半夏茯苓湯血壅須用牡丹皮散但取藥尤難輒用當識輕重所謂擾乎可擾擾亦無擾若氣血平人同去血多致暈者芎菊湯尤佳。

半夏茯苓湯

半夏湯洪三兩 茯苓 熟地各一 陳皮 細辛 蘇葉 川芎 人參 茵薑 桔梗 甘草錢各六錢

右咬咀每服四大錢水二盞薑七片煎七分去渣空心服下有客熱煩渴口生瘡者去陳皮細辛加前胡知母腹冷下利者去地黃入桂心炒胃中虛熱大便祕小便濁加大黃一兩八錢去地黃加黃芩六錢

牡丹皮散 治產後血量悶絕狼狽若口噤則拗開灌之必效

牡丹皮 大黃熟 芒硝各一兩 冬瓜子半合 桃仁三十七粒去皮尖

右咬咀每服五錢水三盞煎至一盞半去渣入芒硝再煎分二服欲產先煎下以備緩急金匱以此治腸癰但分兩少異

芎菊湯方在第十一論

第五論曰產後口乾痞悶者何答曰產後榮衛大虛血氣未定食麵太早胃不能消化麵毒結聚於胃院上薰胸中是以口乾煩渴心下痞悶醫者不識認爲胸膈壅滯以藥下之萬不得一但服見瞑丸見曉丸

黃芩 京三棱 藥澄茄 陳皮去白

高良薑 人參 蓬莪茂

右七味等分爲末用細切蘿蔔漫火煮令爛研細將汁煮糊丸桐子大蘿蔔湯下三十丸不以時。

陳言評曰產後口乾痞悶未必只因食麪或產母內積憂煩外傷躁熱飲食甘辛使口乾痞悶當隨其所因調之可也煩心宜四物湯去地黃加人參烏梅煎若外傷燥熱看病何經當隨經爲治難以備舉飲食所傷見覲丸卻能作效四物湯方見第六論

第六論曰產後乍寒乍熱者何答曰陰陽不和敗血不散皆令乍寒乍熱產後血氣虛損陰陽不和陰勝則乍寒陽勝則乍熱陰陽相乘則或寒或熱若因產勞傷藏府血弱不得宣越故令敗血不散入於肺則熱入於脾則寒醫人若誤作癥疾治之則繆矣陰陽不和宜增損四物湯敗血不散宜奪命丹又問二者以何別之答曰時有刺痛者敗血也但寒熱無他證者陰陽不和也增損四物湯不一皆隨病加減

增損四物湯

當歸 人參 芍藥 川芎 炮薑各一兩 甘草炙四錢

右咬咀每服四錢水一盞薑三片煎六分去渣熱服

奪命丹

方見第六論

陳言評曰乍寒乍熱榮衛不和難以輕議若其敗血不散豈止入脾肺二藏耶大抵一陰一陽即作寒熱陰勝故寒陽勝故熱只可云敗血循經流入閉諸陰能寒閉諸陽則熱血氣與衛氣解則休遇再