

中醫癌瘤證治學

賈鐘著
張東頓

陝西科學技術出版社

中医癌瘤证治学

贾 堃 著

陕西科学技术出版社出版发行

(西安北大街131号)

新华书店经销 陕西省印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 13.125印张 8插页 200千字

1989年7月第1版 1989年7月第1次印刷

ISBN 7—5369—0354—5/R·99

定价：(精) 8.25 元

目 录

前 言

甲、概述	(1)
一、祖国医学对癌瘤的记述	(2)
二、癌瘤的形成原因	(6)
七情	(6)
六淫	(7)
饥饱劳累	(7)
三、癌瘤的发病机理	(8)
气滞血淤	(8)
痰结湿聚	(9)
邪毒郁热	(9)
经络淤阻	(9)
脏腑功能失调，气血亏虚	(9)
四、癌瘤的辨证	(10)
(一) 四诊辨证	(12)
问诊	(12)
望诊	(20)
闻诊	(30)
切诊	(32)

(二) 八纲辨证	(54)
阴阳	(55)
表里	(55)
寒热	(55)
虚实	(55)
五、癌瘤的治疗原则	(59)
乙、一般癌瘤常见症状	(78)
一、发热	(78)
二、咳嗽	(79)
三、呼吸困难	(80)
四、鼻堵塞	(80)
五、声音嘶哑	(81)
六、疼痛	(81)
1. 头痛	(81)
2. 胸痛	(82)
3. 一般疼痛	(83)
七、呕吐	(83)
八、胀满	(84)
九、噎膈	(85)
十、口腔溃疡	(85)
十一、昏迷	(86)
十二、癫痫样抽搐	(87)
十三、精神失常	(87)
十四、瘫痪与截瘫	(88)

十五、贫血	(89)
十六、消瘦	(90)
十七、耳鸣、耳聋及耳痛	(90)
十八、胳膊浮肿	(91)
十九、腿浮肿	(92)
二十、肿块	(92)
二十一、硬块	(94)
二十二、皮肤晦暗黧黑	(97)
二十三、黄疸	(99)
二十四、口咽干燥	(100)
二十五、脱发	(100)
二十六、大便带血	(101)
二十七、小便带血	(101)
丙、癌瘤常见证状的辨证施治	(102)
一、发热	(102)
1. 淤血热	(102)
2. 湿热	(103)
3. 毒火热	(104)
4. 营血热	(105)
5. 心包热	(106)
6. 阴虚热	(106)
二、咳嗽	(107)
1. 痰热咳	(107)
2. 肺燥咳	(108)

3. 肺热咳	(108)
4. 肺脾两虚咳	(109)
5. 肾不纳气咳	(110)
三、 呼吸困难	(110)
1. 肺失肃降	(111)
2. 脾虚痰湿	(111)
3. 肾虚气逆	(112)
四、 鼻堵塞	(112)
1. 淤结	(112)
2. 瘀塞	(113)
3. 热毒	(114)
五、 声音嘶哑	(115)
1. 风寒	(115)
2. 寒兼火	(115)
3. 气阴两虚	(116)
4. 肺虚有热	(117)
六、 疼痛	(117)
1. 毒热痛	(117)
2. 痰浊痛	(118)
3. 寒厥痛	(119)
4. 肝火痛	(120)
5. 血虚痛	(121)
6. 阴虚肺热	(122)
7. 肺虚痰凝	(122)

8. 肺毒血热	(123)
9. 毒蕴痛	(124)
10. 气滞痛	(124)
11. 血淤痛	(125)
12. 风寒痛	(126)
13. 脾虚寒结痛	(126)
14. 疼痛严重	(127)
15. 疼痛剧烈用药无效	(128)
七、 呕吐	(129)
1. 淤毒反胃	(129)
2. 胃寒	(130)
3. 胃热	(131)
4. 胃郁积滞	(131)
5. 胃宿痰饮	(132)
八、 胀满	(133)
1. 气胀	(133)
2. 水胀	(134)
3. 血胀	(134)
4. 痘胀	(135)
九、 噎膈	(136)
1. 血噎	(136)
2. 痰噎	(136)
3. 食噎	(137)
4. 火噎	(138)

十、口腔溃疡	(139)
1. 瘰实	(139)
2. 瘰虚	(139)
3. 口糜	(140)
4. 口疳	(141)
十一、昏迷	(142)
1. 血淤神乱	(142)
2. 寒窍闭厥	(143)
3. 邪侵心包	(143)
4. 淤阻清窍	(144)
5. 内闭外脱	(145)
十二、癫痫抽搐	(146)
1. 痰闭清窍	(146)
2. 火郁神昏	(147)
3. 肝肾两虚	(147)
十三、精神失常	(148)
1. 气淤神痴	(148)
2. 火盛神乱	(149)
十四、瘫痪与截瘫	(150)
1. 血淤络阻	(150)
2. 脾肾双损	(151)
3. 肾虚风痱	(152)
十五、贫血	(153)
1. 阴亏血虚	(153)

2. 阳虚血亏	(154)
3. 脾虚	(154)
4. 失血过多	(155)
5. 血热妄行	(156)
6. 血淤络阻	(156)
7. 毒火伤络	(157)
8. 脾不统血	(158)
9. 肾虚髓伤	(159)
10. 贫血严重	(159)
十六、消瘦	(160)
1. 淤阻脾胃	(160)
2. 脾肾两虚	(161)
3. 胃呆脾滞	(162)
十七、耳鸣、耳聋及耳痛	(163)
1. 肾虚耳鸣	(163)
2. 肝火上炎	(164)
3. 阴虚火旺	(164)
十八、胳膊浮肿	(165)
1. 血淤阻络	(165)
2. 湿困脾土	(166)
十九、腿浮肿	(167)
1. 湿热淤毒	(167)
2. 阴水肾虚	(168)
二十、肿块	(169)

1. 气滞血淤.....	(169)
2. 痰核积聚.....	(170)
3. 蕴毒症结.....	(170)
4. 急结.....	(171)
5. 慢结.....	(172)
6. 气血凝滞.....	(173)
7. 痰湿淤结.....	(173)
8. 气血留滞.....	(174)
9. 毒热郁肝.....	(175)
二十一、硬块.....	(176)
1. 实火.....	(176)
2. 结节白斑.....	(177)
3. 肾虚淤毒.....	(177)
4. 痰郁凝结.....	(178)
5. 肝郁热结.....	(179)
6. 脾虚肝郁， 郁毒凝结.....	(180)
7. 肝郁淤积.....	(181)
8. 气滞血淤， 胆道阻塞.....	(182)
9. 肾虚水症.....	(182)
10. 淤结	(183)
11. 气聚	(184)
12. 脾虚邪积	(185)
13. 淤毒	(185)
14. 寒凝	(186)

15. 气滞	(187)
16. 毒凝淤滞	(188)
17. 脾虚湿毒	(188)
18. 气滞淤结	(189)
19. 血淤凝结	(190)
20. 肝肾淤毒	(191)
21. 肝气淤结	(191)
22. 热毒蕴结	(192)
23. 毒热淤结	(193)
二十二、皮肤晦暗黧黑	(194)
1. 肝肾阴虚	(194)
2. 气滞血淤	(194)
3. 淤毒沉着	(195)
二十三、黄疸	(196)
1. 热重于湿	(196)
2. 湿重于热	(197)
3. 气滞血淤	(198)
4. 急黄暴衰	(199)
5. 毒邪蕴结	(199)
6. 气滞淤阻	(200)
7. 血凝淤阻	(201)
8. 风寒邪客	(201)
9. 脾虚寒凝	(202)
二十四、口咽干燥	(203)

1. 火盛	(203)
2. 津液亏耗	(204)
3. 胃肠热结	(205)
4. 消渴	(205)
5. 假渴	(206)
二十五、脱发	(207)
1. 心血不足	(207)
2. 脾虚血亏	(208)
3. 肝热髓伤	(208)
二十六、大便带血	(209)
1. 湿热脏毒	(209)
2. 阴虚毒淤	(210)
二十七、小便带血	(211)
1. 毒热下注	(211)
2. 脾肾两虚，气不摄血	(212)
丁、常见、多发癌瘤的辨证论治	(214)
鼻咽癌	(214)
肺癌	(227)
食道癌	(247)
胃癌	(264)
肠癌	(276)
肝癌	(291)
胰腺癌	(309)
乳腺癌	(321)

子宫癌	(334)
骨瘤与骨癌	(348)
戊、改善味觉，增加饮食	(356)
己、瘤瘤的预防	(360)
庚、防癌抗癌的蔬菜、果品类简介	(380)
辛、方剂索引	(395)
主要参考书目	(402)

甲、概 述

癌瘤学是研究癌瘤的发生、发展、预防及治疗的一门科学。癌瘤证治学，为研究癌瘤证候治疗的专门学科。建国以来，我国在癌瘤的防治方面，医务界作了大量的工作，出现了不少的新苗头，初步探索出一些治疗经验，使许多病人，证状减轻或痊愈。但是，我们对于癌瘤的形成原因和病机等，还了解的不够，还未能总结出一套系统的治疗方法，我们的任务仍很艰巨。这就要求医药工作者，尤其是肿瘤防治工作者团结起来，走中西医结合的道路，在实践中不断总结经验，进一步提高医疗效果，以达到根治癌瘤的目的。为我国社会主义建设事业，为人类健康作出贡献。

我国对于癌瘤病的流行病学调查，已初步掌握了十四种癌瘤的流行与分布规律。在卫生部的倡导下，各级卫生部门组织流行病工作者及有关人员、广大群众约百万人，经过几年的劳动，对二十个省、市、自治区的二千多个县（区）级，统计了八亿多人口，进行了三年的死亡回顾调查，并收集了五十六种疾病的大量的、较完整可靠的统计数据。初步摸清了全国人口的死亡情况与癌瘤分布特点。

通过调查研究证实：第一，癌瘤已成为我国人口主要死亡原因之一。在男性中，仅次于呼吸系统疾病，列为第二位，以胃癌死亡率最高；女性中，位于呼吸及心血管病之后，列为第三位，也以胃癌死亡率最高。死于胃癌每年约十六万人，食道癌约十五万八千多人，肝癌约十万人（三项占癌瘤死亡率总数60%），子宫、肺、肠、鼻咽、乳腺、血癌（白血病）死亡率也较高。

三十五至五十四岁的壮年，受癌瘤威胁最大，是首位死亡原因，占总死亡率的21.58%。

人群与地区分布情况，有明显的流行病学特征。各类型癌瘤，各有高发区。

关于癌瘤的病因学研究，也已取得显著的进展，已为我国的癌瘤防治工作，奠定了较好的基础。要进一步作好防癌治癌工作，还必须医务工作者团结起来，并与群众打成一片，互相帮助，为作好这一工作而努力。

一、祖国医学对癌瘤的记述

在很早以前，人们在劳动与生活中，偶尔发现有些方法，以及草、木、虫、石，可以治愈疾病，因而，出现了原始医学。当医学刚出现的时候，只是一种自发地解除痛苦的办法或手段。由于人们的知识很有限，没有上升到有系统有规律的理论水平，所以，还算不上真正的医学。

自伏羲氏发明了阴阳辨证以后，才有了今天的祖国医学。有关癌瘤的记载，在殷墟甲骨文里，已有了“瘤”字。《周礼》有疡医。历代对七情郁结，脾胃受伤，导致气血凝滞，形成症瘕、积聚等的论述就包括了癌瘤。春秋战国时期的秦国名医医和，提出六气失调致病的理论，对后世医者很有启发。他说：“阴淫寒疾，阳淫热疾，风淫末疾，雨淫腹疾，晦淫惑疾，明淫心疾”。这就是外感病因的先导。《吕氏春秋》记载：“大喜、大怒、大忧、大恐，则生害矣……大寒、大热……则生害矣……轻水所，多秃与癥人……辛水所，多疽与痤人。”进一步提出了情志和人的生活环境、自然界的变化和发展，都是人类疾病发生的原因之一，也是癌瘤病发生的原因之一。因为癌瘤病是一类全身性的疾病。这在临证过程中，是不难找到依据的。根据调查研究的结果，水土中缺钼，植物中硝酸盐含量过高，癌瘤发生率就高。水中镁含量过少，癌瘤发病就较多。现存的祖国医学第一部专书《内经》载有“筋瘤”、“肠瘤”，还有象“喜怒不适，饮食不节，寒温不时，邪气胜之，积聚已留。”“三阳结谓之膈”；“隔塞闭绝，上下不通……则暴忧之病也”；“胃病者，腹胀，胃脘当心而痛，上肢、两胁痛，膈咽不通，饮食不下”；“人之善病肠中积聚者，何以候之？曰：皮肤薄而不泽，肉不坚而淖泽，如此则肠胃病恶……”；“大积大聚，其可犯也，衰其大半而至，过则死”。这样对癌

瘤病的病理、证状，以及治疗原则等的片段记载。《金匱要略》中，有“变为胃反”。并述其证状为朝食暮吐、暮食朝吐、宿谷不化等。属于胃癌证候。并有“……妇人脏肿如瓜，阴中痛，引腰痛者，杏仁汤主之……”。应是包括癌瘤病的。《后汉书》华佗传有：“疾发结于内，针药所不能及，乃令以酒服麻沸散，既醉，无所觉，因剗腹背，抽割结聚。”这样一段描述，是我国采用外科手术割治癌瘤最早的记载。

葛洪《肘后救卒方》中说：“……海藻酒方，疗颈下囊，渐大，欲成癰者……。”隋·巢元方《诸病源候论》中说：“癰者由忧恚气结所生……搏颈下而成之……”。又说：“诸脏受邪，初未能成为积聚，滞留不去，乃成积聚”。

唐·孙思邈《千金要方》、《千金翼方》有“气癰”、“劳癰”、“土癰”、“痨癰”、“忧癰”等五类，主张用海藻、昆布、柳根须及羊靥治疗。王焘《外台秘要》中说：“中国人息气结癰者，但垂槌，无核也。长安及襄阳人，其饮沙水患癰，……无根，浮动在皮中。”并收集了防治此病的三十六个药方。

南宋·陈言《三因极一病证方论》，已明确提出“骨瘤”、“脂瘤”、“肉瘤”、“血瘤”、“气瘤”、“脓瘤”等多种名称。齐德之《外科精义》有“赤瘤”、“疮瘤”、“胎瘤”、“石疽”、“丹瘤”等记载。《圣济总录》则给留下了一个定义：“瘤之为义，留滞而