

萬有文庫

第一集一千種

王雲五主編

農政全書

(十)

徐光啓著

商務印書館發行



吉士公司

農政全書  
(+)  
徐光啓著

國學基本叢書

萬有文庫

第一集一千種

王雲五編纂者

商務印書館發行

編主五雲王  
庫文有萬  
種千一集一第  
書全政農  
冊十  
著啓光徐

號一〇五路山寶海上  
五雲王人行發  
路山寶海上所刷印  
館書印務商所行發  
埠各及海上  
館書印務商所行發  
版初月十年九十年華中

---

The Complete Library  
Edited by  
Y. W. WONG

---

NUNG CHENG TS'UAN SHU  
BY SÜ KUANG CH'I  
PUBLISHED BY Y. W. WONG

THE COMMERCIAL PRESS, LTD.  
Shanghai, China  
1930

# 農政全書 卷之五十五

明特進光祿大夫太子太保禮部尚書兼文淵閣大學士贈少保謹文定上海餘光啟纂輯  
明欽天總理糧餉提督軍務兼巡撫應天等處地方都察院右僉都御史東陽張國維鑒定

直隸松江府知府穀城方岳貢同鑒

荒政 採周憲王救荒本草

木部 實可食



桃核 桃

桃核樹 俗名桃李子。生函谷川谷及巴西河東皆有。今古嶠關西茶店山谷間亦有之。其木高四五尺。枝條有刺葉細似枸杞葉而尖長。又似桃葉而狹小。亦薄花開白色。結子紅紫色。附枝莖而生。狀類五味子。其核仁味甘性溫微寒無毒。其果味甘酸。救飢 摘取其果紅紫色熟者食之。

酸棗樹



酸棗樹 爾雅謂之棘棗出河東川澤。金城壘坡野間多有之。其木似棗而皮細莖多棘刺葉似棗葉微小花似棗花結實紅紫色似棗而圓小核中人微圓名酸棗人入藥用味酸性平。一云性微熱惡防已。

救飢 採取其棗爲果食之亦可釀酒熬作燒酒飲未紅熟時採取煮食亦可。

元扈先生曰嘗過。

橡

子

樹



橡子樹 本草橡實樸木子也。其殼一名橡斗。所在山谷有之。木高二三丈。葉似栗葉而大。開黃花。其實橡也有。林彙自裏其殼卽橡斗也。橡實味苦澀。性微溫無毒。其殼斗可染皂。

救飢 取子換水浸煮十五次。淘去澁味。蒸極熟食之。厚腸胃肥健人不飢。

元扈先生曰。食麥橡令人健行。

又曰。取子殼或春或磨細水淘去苦味。次淘取粗查一網。未甚充腸。淘取細粉。如製真粉。天花粉法。與栗粉不異也。凡木實草根去惡味。取淨粉法並同。



荆子 本草有牡荆實，一名小荆實。俗名黃荆。生河閒南陽，寃句山谷，并眉州蜀州平壽都鄉高岸及田野中。今處處有之。卽作華枝者，作科條生。枝莖堅勁，對生枝叉葉似麻葉而疎短，又有葉似棕葉而短小。卻多花叉者，開花作穗，花色粉紅，微帶紫，結實大如黍粒，而黃黑色，味苦，性溫，無毒，防風爲之使。惡石膏、烏頭、陶隱居登真隱訣云：「荆木之華葉通神，見鬼續糞。」  
荆乳 採子換水浸淘去苦味，曬乾搗磨爲麵食之。

實棗兒

樹




實棗兒樹 本草名山茱萸。一名蜀棗。一名鷄足。一名越實。一名鼠矢。生漢中川谷及鄖鄖。究句東海承縣海州今鉤州密縣山谷中亦有之。木高丈餘葉似榆葉而寬稍圓紋脈微龜開淡黃白花結實似酸棗大微長兩頭尖角色赤既乾則皮薄味酸性平微溫無毒。云味鹹辛大熱。蓼實爲之使惡桔梗防風防己。

救飢 摘取實棗紅熟者食之。

孩

兒

頭



孩兒拳頭 本草名莢蓬。一名擊蓬。一名弄先。舊不著所出州土。但云所在山谷多有之。今輝縣太行山山野中亦有。其木作小樹。葉似木槿而薄。又似杏葉。頗大。亦薄澁。枝葉間開黃花。結子似溲疏。兩面刃。並四四相對。數對共爲一撮。生則青。熟則赤。色味甘苦。性平無毒。蓋榆之類也。其皮堪爲索。

救飢 採子紅熟者食之。又煮枝汁少加米作粥甚美。


元扈先生曰。詩疏云。斫櫟不得得擊蓬。即此木也。

山 莱 兒



山 莱 兒 一名金剛樹。又名鐵刷子。生鈞州山野中。科條高三四尺。枝條上有小刺。葉似杏葉。頗圓小開白花。結實如葡萄。顆大熟則紅黃色。味甘酸。救飢採實食之。

山 裏 果 兒



山裏果兒 一名山裏紅。又名映山紅果。生新鄭縣山野中。枝莖似初生桑條上多小刺。葉似菊花葉稍圓。又似花桑葉亦圓。開白花。結紅果大如櫻桃味甜。救飢。採樹熟果食之。

無花果



無花果 生山野中。今人家園圃中亦栽。葉形如葡萄葉。頗長硬而厚。稍作三叉枝。葉閒生。果初則青小。熟大。狀如李子。色似紫茄。味甜。

救飢採果食之。

治病 今人傳說治心痛。用葉煎湯服甚效。

元扈先生曰。子本佳果。第須良種。宜廣植之。

青

舍

子

條



青舍子條 生密縣山谷間科條微帶赤黃色葉似胡枝子葉而光俊微尖枝條稍開開淡粉  
紫花結子似枸杞子微小生則青而後變紅熟則紫黑色味甜

救飢 採摘其子熟者食之。

白

棠

子

樹



白棠子樹 一名沙棠梨兒。一名羊嬌子樹。又名剪子果。生荒野中。枝梗似棠梨樹枝而細。其色微白。葉似棠葉而窄小。色亦頗白。又似文兒茶葉。卻大而背白。結子如豌豆大。味酸甜。救飢。其子甜熟時摘取食之。


拐棗



拐棗 生密縣梁家衝山谷中葉似楮葉而無花叉卻更尖鈍面多紋脈邊有細鋸齒開淡黃花結實狀似生姜。拐叉而細短深茶褐色故名拐棗味甜。  
救飢 摘取拐棗成熟者食之。

# 木桃兒

## 樹兒



木桃兒樹 生中牟土山間樹高五尺餘枝條上氣脈積聚爲疙瘩狀類小桃兒極堅實故名木桃其葉似楮葉而狹小無花又卻有細鋸齒又似青檀葉稍圓另又開淡紫花結子似梧桐子而大熟則淡銀褐色味甜可食  
救飢 採取其子熟者食之。