

湖北省药品标准

HUBEISHENG YAOPIN BIAOZHUN

湖北省卫生局编

湖北人民出版社

湖北省药品标准

(1980 年版)

湖北省卫生局编

•

湖北人民出版社出版 湖北省新华书店发行

湖北省新华印刷厂印刷

787×1092 毫米 16 开本 27.5 印张 615,000 字

1982 年 1 月第 1 版 1982 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1—8,540

统一书号: 14106·151 定价: (精)3.71 元
(平)2.89 元

前 言

为加强药政管理,促进药品生产,提高质量,保障人民用药安全有效,兹根据卫生部关于制(修)订地方药品标准的通知精神,将我省一九八〇年十二月三十一日以前审批的中西药品进行整理、修订,编印成《湖北省药品标准(1980年版)》,作为我省药品生产、供应、使用、检验等部门监督检查药品质量的依据。

一九八〇年十二月三十一日前,我省编印的各种药品标准(含武汉中药制用成方集)及我省审批过的药品质量标准,在本标准中未收载者,均行废止。生产单位如有必要对该品种继续进行生产时,必须重新办理报批手续。

本版内凡属于新药标准品种,在新药标准颁布执行后,其标准规格一律以新药标准为准。

本标准在执行中,请注意总结经验,积累资料。如发现错误或不完善之处,望随时提出,以便修正。

湖北省卫生局

一九八一年五月

凡 例

1. 本标准收载我省 1980 年底以前批准生产的药品 (不包括中国药典、卫生部药品标准、卫生部抗菌素标准收载的品种) 共 478 种。定名为《湖北省药品标准 (1980 年版)》。作为我省药品生产、供应、使用、检验等部门监督药品质量的依据。

2. 中国药典 1977 年版的凡例、附录与附表, 均适用于本标准。

3. 本标准分正文、附录及索引三部分。正文记载各种药品及制剂, 按药品中文名称笔划顺序排列, 每种药品均列有汉语拼音和拉丁文名 (部分拉丁文名暂缺); 附录收载丸剂、散剂和糖浆剂的通则及本标准收载的而中国药典未收载的中草药来源, 以及中国药典未收载的药品规格; 索引部分列有药品分类, 汉语拼音和拉丁名索引。

4. 本标准中收载的部分药品, 为照顾习惯使用的名称和便于对照, 在名称后以括号列有副名。各种制剂所用的原、辅料, 均应符合中国药典 1977 年版的规定或经卫生部门批准的质量标准。凡中国药典 1977 年版未收载的中草药, 应符合本标准“附录”的规定。

5. 中草药制剂“处方”项下的药材注明炮制要求的, 均应按照中国药典 1977 年版一部的规定炮制加工; 凡药典未收载的炮制品, 除另有规定外, 应符合湖北省《中草药炮制规范》的规定, 其用量系指经整理炮制后的重量, 未注有炮制要求的均指生用的药材。

6. “制法”项下不论单独粉碎或混合粉碎的药材, 其投料量均指按处方规定量以净粉投料, 煎煮时间应从煮沸后开始计算。

7. 本标准检验方法中所列标准品或对照品, 均指卫生部颁发的标准品与对照品。凡卫生部尚未颁发者, 暂作如下规定: 如为试剂一般应符合化学试剂分析纯标准的规定; 如系药品, 应符合原料药品质量标准的规定。

8. 本标准收载的药品与制剂均应按所规定的方法进行检验, 如需要采用其他方法, 应将该方法与规定的方法作比较试验, 根据试验的结果掌握使用, 但在仲裁时仍以本标准规定的方法为准。

本标准中所载药品用量, 系指成人量。

9. 本标准的实施与修改权属于湖北省卫生局。

目 录 检 字 表

- 〔一画〕 一 乙
- 〔二画〕 二十 丁 人 九 力
- 〔三画〕 三 土 大 万 小 山 口 川 女 马
- 〔四画〕 王 开 元 木 五 止 水 贝 中 内 午 月 风 六 火 心 鸟 双
- 〔五画〕 玉 正 去 甘 艾 牙 扑 丙 龙 平 卡 甲 四 白 宁 半 头 加
- 〔六画〕 亚 西 百 灰 光 当 伤 全 合 杀 乐 肌 多 安 关 壮 冲 寻 异 防 妇 红
- 〔七画〕 麦 苏 芳 克 抗 杜 杞 杏 两 呖 含 利 秃 肝 肚 泛 补 灵 尿 陈 鸡 驱
- 〔八画〕 笨 拔 板 虎 肾 明 垂 金 肤 肥 鱼 夜 定 非 治 降 参
- 〔九画〕 枸 柏 胃 咳 哌 冠 骨 胆 脉 胎 氟 氢 香 复 重 保 信 食 度 穿 养 首 浓
- 〔十画〕 顽 盐 桂 桔 柴 党 蚊 肫 脑 氨 健 豹 烟 消 润 桑
- 〔十一画〕 黄 雪 辅 探 眼 蛇 婴 银 猪 鹿 羟 羚 清 液 维
- 〔十二画〕 喜 琼 葛 葡 提 硝 硫 裂 紫 黑 脾 跌 喉 氯 舒 滋 强
- 〔十三画〕 感 碘 蜂 锡 解 新 煤 溶
- 〔十四画〕 聚 豨 鼻 福 滴 熊
- 〔十五画〕 樟 醋 熟 鲨 缦
- 〔十六画〕 薄 橘 颠 磺
- 〔十九画〕 癖

目 录

一

一叶萩碱·····	1
乙亚胺·····	2

二

二至益元酒·····	3
十一烯酸癣药水·····	4
十滴水·····	4
丁维钙片·····	5
丁蔻理中丸·····	6

三

三七片·····	9
三七注射液·····	10
三黄片·····	11
三黄散·····	12
三磺软膏·····	12
三磺乳·····	13
三磷酸腺苷二钠·····	14
三磷酸腺苷二钠注射液·····	16
土霉素糖粉·····	17
大活络丸·····	17
小儿止咳糖浆·····	18
小儿喜食片·····	19
小儿安·····	20
小儿呋喃唑酮片·····	21
小儿奇应丸·····	21

四

王浆·····	33
---------	----

画

乙亚胺片·····	3
-----------	---

画

人造补血药·····	6
九一散(九一丹)·····	7
九制清宁丸·····	8
力勃隆胶囊·····	8

画

小儿治咳糖浆·····	22
小儿退热片·····	23
小儿消炎片·····	24
小儿消食片·····	25
小儿麻甘冲剂·····	26
小分子右旋糖酐·····	26
小分子右旋糖酐葡萄糖注射液·····	27
山楂丸·····	27
山楂浸膏片(冠心宁片)·····	28
口服蜂乳·····	28
川贝清肺糖浆(川贝清肺露)·····	29
女贞子糖浆·····	30
马应龙八宝眼粉·····	31
马应龙八宝眼膏·····	31
马应龙眼膏·····	32

画

王浆片·····	34
----------	----

开胃健脾丸	35
元胡止痛片	35
木瓜丸(湖北方)	36
木香顺气丸	37
五加皮酒	38
五香丸	38
止咳丸	39
止咳素片	40
止咳酮	41
止咳糖浆	42
水牛角浓缩粉冲剂	42
水杨酸钠注射液	43
水解蛋白注射液	44
贝母枇杷糖浆	46
中联止咳糖浆	47

五 画

玉米油	59
正骨紫金丸	60
去甲羟安定(舒宁)	61
去甲羟安定片(舒宁片)	62
甘露	63
艾叶油胶丸	63
牙痛水	64
牙痛片(牙痛一粒笑)	64
扑尔敏滴丸	65
丙烯酸树脂乳胶壹号	65
龙胆退黄糖浆(肝炎糖浆2号)	67
平胃丸	67
平喘片	68
卡那霉素软膏	69
卡那霉素眼药水	69
甲哌力复霉素	70
甲哌力复霉素片	71
甲哌力复霉素胶囊	72
甲基苄肼	72

内消瘰癧丸	48
午时茶	49
月白珍珠散	50
风油精	50
风湿骨痛药	51
六君子丸	52
六神丸	52
火烫药膏	53
心得宁	54
心得宁片	55
乌鸡白凤丸(湖北方)	56
乌洛托品片	57
双炔失碳酯	57
双炔失碳酯片(53探亲抗孕片)	58

画

甲基苄肼片	73
四环素糖粉	74
四虎散	75
四制香附丸	75
四维葡萄糖	76
四氮戊省磺酸钠(白可明、内障宁)	77
四氮戊省磺酸钠眼药水(白可明 滴眼剂、内障宁滴眼液)	78
白内停钠盐	79
白内停滴眼剂	80
白色葡萄球菌粉	81
白葡止咳片	82
宁血灵片	82
宁血糖浆	82
宁坤丸(调经理气丸)	83
半夏片	84
半夏糖浆(半夏露)	85
头痛膏	86
加减地黄丸	86

六 画

亚油酸乙酯	87
西黄炒气丸	88
百花膏	88
百顺丸	89
百咳灵片	89
百部流浸膏	90
百喘朋片	91
灰黄霉素软膏	92
灰黄霉素癣药水	93
光明眼膏	93
当归补血丸	95
当归注射液	95
当归养血糖浆(当归养血膏)	96
伤风止咳糖浆	97
伤风咳嗽冲剂	98
全鹿丸	98
合霉素注射液	99
杀烈癣膏	100
杀烈癣霜	101
乐可安	102
乐可安片	103
肌苷	104
肌苷片	105

七 画

麦迪霉素	123
苏菲咳	124
芳香蓖麻油	125
克冠草(暂行质量标准)	126
克冠草片(暂行质量标准)	127
克霉唑口腔药膜(暂行质量标准)	128
克霉唑外用膜(妇康安药膜)	
(暂行质量标准)	128
克霉唑软膏	129
抗风湿灵片(氯灭酸片)	130
抗炎松软膏	131

肌苷注射液	106
多种钙糖片	106
多维葡萄糖	107
多酶片	108
安定注射液	109
安肤消炎膏	110
安神补脑丸	110
安络血片(不含水杨酸钠)	111
安静注射液	112
关节风痛丸(驱风丸)	113
关节镇痛膏	114
壮腰健肾丸	115
冲和散(冲和膏)	116
寻骨风片	116
L-异亮氨酸	117
防己关节丸	118
妇科十味片	119
妇科止带片	120
妇科白带膏	120
红花注射液	121
红霉素软膏	122
红霉素眼膏	122

八 画

抗炎注射液(猪胆汁注射液)	131
抗感冒冲剂(暂行质量标准)	132
杜仲地黄丸	133
杞蓉药酒	134
杏苏止咳糖浆(杏苏止咳露)	135
两仪膏	136
呋喃西林外用片	136
呋喃硫胺片	137
呋喃硫胺注射液	138
含糖钙片	139
利血生片	140

利肝生片	140
利胆醇	142
利胆醇胶丸	143
秃疮膏	143
肝 B ₁₂ 片	144
肝宁片	144
肝乐宁注射液	146
肝乐片	147
肝肾膏	148
肝炎糖浆(肝炎糖浆 1 号)	148
肝复康丸	149
肝铁片	149
肝浸膏片	150
肝维隆片	151
肚痛丸	152
泛酸钙片	153

八 画

L-苯丙氨酸	166
苯甲醇	167
苯甲醇注射液(青霉素稀释液)	168
拔毒生肌散	169
板蓝根注射液	169
虎骨追风酒	170
肾炎四味片	171
明目滋肾片	172
垂阴茶冲剂	172
垂阴茶糖浆	173
金毛狗脊丸	174
金灵白药(武汉白药)	175
金鸡虎丸	175
金青感冒冲剂	176
金银花露	177
金锁固精丸	177
金酸苹冲剂	178

九 画

枸杞子膏	190
------------	-----

补血药干糖浆	153
补血糖浆	154
补肝丸	155
补肾强身片	156
补脑汁干糖浆	156
灵仙跌打丸	157
灵仙跌打片	158
灵芝糖浆	159
尿素软膏	159
陈香路白路片	160
鸡血藤糖浆	161
鸡肝散	162
鸡眼膏	163
驱蛔糖(宝塔糖)	163
驱寒镇痛膏	164

金酸苹糖浆	178
金樱子片	179
金樱子膏	180
金霉素糖粉	180
肤康松酊(暂行质量标准)	181
肥儿散	182
肥儿糖浆	182
鱼石脂软膏	183
鱼腥草注射液	184
夜宁糖浆	184
定心丸	185
非那根止咳露	186
治裂膏	187
降血压糖浆	188
参芪膏	188
参桂鹿茸丸	189

枸橼酸哌嗪干糖浆	190
----------------	-----

枸橼酸芬太尼注射液	191
柏子养心丸(湖北方)	192
胃可必舒	193
胃复康	194
胃复康片	195
胃症散(鸡乌贝甘散)	196
胃得乐片	197
胃蛋白酶片	198
胃舒灵片	198
胃膜素	199
咳宁	200
咳必清糖浆(枸橼酸维安宁糖浆)	200
咳喘片	201
哌醇定片(潘生丁片)	202
冠心舒	203
冠心舒片	204
骨宁注射液	205
骨碎补丸	206
胆酸钠片	207
脉安冲剂	207
脉通	208
胎盘糖衣片	209
氟尿嘧啶片	210
氢化可的松软膏	210
氢溴酸二氢加兰他敏	211
氢化泼尼松注射液	212
氢溴酸二氢加兰他敏注射液	213
香砂平胃丸	214
复方川贝片	215
复方五味子糖浆	216
复方水解肝片	217
复方丹参片	218
复方丹参注射液	218
复方甘草片(不含阿片)	220

十

顽癣净	251
盐酸山莨菪碱注射液	252

复方扑热息痛片	220
复方灰黄霉素癣药水(暂行质量标准)	222
复方罗布麻片	223
复方降压片	224
复方咳必清糖浆	224
复方保泰松片	225
复方氨基比林注射液(安痛定)	226
复方氨咖片	227
复方黄连素片(暂行质量标准)	228
复方维生素 B 肝片	229
复方维生素 B ₂ 片(复方核黄素片)	230
复方维生素 U 片	231
复方硫酸庆大霉素注射液	232
复方蜂乳	233
复方醋酸肤轻松软膏	234
复方磺胺甲基异恶唑片	235
复方磺胺嘧啶片	236
复合维生素 B 注射液	237
重硫酸黄连素(重硫酸小檗碱)	238
保心宁微丸胶囊	239
保喉片	240
信宁咳	241
信枣散(信枣丹)	242
食母生片	242
度米芬喉片	243
穿心莲注射液	244
养血归脾膏	245
养血安神片	245
养血安神糖浆	246
养荣丸(人参养荣丸)	247
首乌片	248
浓维磷补汁	248
浓缩槐角丸	250
浓薄荷水	251

画

盐酸吗啉胍	253
盐酸吗啉胍片	254

盐酸吗啉胍眼药水	255	氨茶碱片	270
盐酸苯海拉明注射液	255	氨基乙磺酸(牛磺酸)	270
盐酸奎宁片	256	γ -氨基丁酸(γ -氨酪酸)	271
盐酸黄连素眼药水		γ -氨基丁酸片(γ -氨酪酸片)	272
(盐酸小蘗碱眼药水)	257	健肺丸	273
盐酸黄连素软膏(盐酸小蘗碱软膏)	258	健脾丸(人参健脾丸)	273
盐酸黄连素眼膏(盐酸小蘗碱眼膏)	259	豹骨酒	274
盐酸精氨酸	259	烟酸肌醇酯	276
盐酸精氨酸片	261	烟酸肌醇酯片	277
盐酸精氨酸注射液	261	消水导滞丸(万应山楂丸)	278
桂附理中丸	262	消炎抗菌片	278
桔梗止咳片	263	消炎眼药水	279
柴胡注射液	263	消炎痛片	280
党参膏	264	消炎膏(消治龙药膏)	281
蚊咬止痒药水	265	消炎镇痛膏	282
L-胱氨酸	265	消旋泛酸钙片	283
胱氨酸片	267	润肠果子糖片	283
脑立清丸	267	桑白皮流浸膏	284
脑乐静	268	桑椹膏	285
氨制八角茴香酊	269	桑椹蜜	285

十 画

黄连上清丸	286	羟基喜树碱	299
黄精糖浆	286	羟基喜树碱注射液	300
雪梨膏	287	羚羊感冒片	301
辅酶 Q ₁₀	288	羚翘解毒丸	301
辅酶 Q ₁₀ 注射液	289	清凉油	302
眼清注射液	290	清凉润喉片	303
蛇药片(南通蛇药片)	291	液状甘油磷酸钠	304
婴儿安	291	维生素 B ₄ (磷酸 6-氨基嘌呤)	305
银耳参芪糖浆(银耳参芪精)	292	维生素 B ₄ 片(磷酸 6-氨基嘌呤片)	306
银翘冲剂(银翘散)	293	维生素 C 葡萄糖注射液	307
猪胆酸钙	294	维生素 E 胶丸	308
猪胆酸钙片(咳喘宁片)	295	维生素 K ₄ (乙酰甲萘醌)	309
鹿茸片	295	维生素 K ₄ 片(乙酰甲萘醌片)	310
羟基保泰松片	296	维生素 U	311
羟基脲	297	维生素 U 片	312
羟基脲片	298	维他力片	312

维磷补汁313

十二画

喜树碱315
喜树碱注射液316
琼玉膏316
葛藤降压片317
葡萄糖醛酸内酯(肝泰乐)318
葡萄糖醛酸内酯片(肝泰乐片)319
葡萄糖醛酸内酯胶囊(肝泰乐胶囊)320
提脓散320
硝基安定321
硝基安定片322
硝硫氰胺323
硝硫氰胺微粉胶囊324
硝普钠325
注射用硝普钠326
硫酸软骨素(康得灵)328
硫酸软骨素片(康得灵片)329
硫酸软骨素注射液(康得灵注射液)330

硫糖铝片330
裂伤膏331
紫草油332
紫菀流浸膏333
黑白癣药水333
脾注射液334
跌打损伤片335
喉痛消炎丸336
氯胺 T337
氯霉素注射液338
氯醚避孕丸339
舒胸片340
舒筋片(风湿片)341
舒筋活血片342
滋阴补肾丸342
滋补水鸭精343
滋补片344
强筋松片(苯丙氨基甲酸酯片)345

十三画

感冒片345
碘化钾片346
碘油注射液347
碘油胶丸348
蜂王肥儿糖浆(蜂王肥仔水)349
蜂王浆补蜜350
蜂乳胶囊350
锡类散351

解热止痛散351
新洁尔灭352
煤焦油溶液(臭药水)353
溶菌酶354
溶菌酶口含片355
溶菌酶肠溶片356
溶菌酶散356

十四画

聚乙二醇 6000357
豨莶风湿丸357
豨莶风湿片358
鼻炎片359

鼻炎宁冲剂359
鼻炎糖浆360
鼻通油膏361
鼻渊丸362

鼻渊糖浆(鼻渊膏)	363	滴耳油	366
福尔可定〔麻〕	364	熊胆痔疮膏(熊胆软膏)	366
福尔可定片	365		

十五画

樟叶油	367	醋酸氢化可的松眼药水	374
樟叶油胶丸	368	醋酸泼尼松软膏(醋酸强的松软膏)	375
醋炔醚	369	醋酸氢化可的松眼膏	376
醋酸去炎松软膏	370	醋酸氯地孕酮	377
醋酸可的松眼药水	371	熟地膏	378
醋酸可的松眼膏	372	鲨肝醇	379
醋酸地塞米松软膏	373	L-缬氨酸	380

十六画

薄荷通	381	磺胺嘧啶合剂	385
橘红丸(水蜜丸)	382	磺胺嘧啶软膏	386
橘核丸	382	磺胺嘧啶眼膏	386
颠茄矽铝片	383	磺胺醋酰钠眼药水	387
磺胺二甲嘧啶合剂	383	磺胺噻唑合剂	388
磺胺软膏	384	磺胺噻唑眼膏(消炎眼膏)	388
磺胺脒合剂	384		

十九画

癣药水	389	癣药膏	390
-----------	-----	-----------	-----

附录

丸剂	附录 1
散剂	附录 1
糖浆剂	附录 2
成方制剂中中国药典 1977 年版未收载的中草药	附录 2
中国药典 1977 年版未收载的药品规格	附录 4

索引

原料药品和制剂分类索引	索引 1
汉语拼音索引	索引 8
拉丁索引	索引 22


一叶萩碱

〔毒〕

部 Q/WS1—80

Yiqeqiu Jian

SECURINI



$[C_{13}H_{15}O_2N = 217.27]$

本品按干燥品计算，含 $C_{13}H_{15}O_2N$ 不得少于 98.0%。

〔性状〕 本品为黄色针状结晶；无臭，味微苦。

本品在乙醇、氯仿或石油醚中溶解，在水中不溶。

熔点 本品的熔点（中国药典 1977 年版一部附录 28 页）为 $140\sim 144^{\circ}$ 。

比旋度 取本品，精密称定，加乙醇制成每 1ml 中约含 10mg 的溶液，在 25° 时，依法测定（中国药典 1977 年版一部附录 31 页），按干燥品计算，比旋度为 $-1012\sim -1042^{\circ}$ 。

〔鉴别〕

（1）取本品少许，加稀盐酸使溶解，加碘化铋钾试液 1~2 滴，发生红棕色沉淀。

（2）取本品，加乙醇制成每 1ml 中含 $5\mu g$ 的溶液，照分光光度法（中国药典 1977 年版一部附录 32 页）测定，在 $256\pm 1nm$ 的波长处有最大吸收。

〔检查〕 其他生物碱 取本品，加氯仿制成每 1ml 中含 10mg 的溶液，照薄层层析法（中国药典 1977 年版一部附录 35 页）试验，取溶液 $10\mu l$ ，点于含羧甲基纤维素钠的硅胶板上，以正丁醇-冰醋酸-水（6:2:2.5）为展开剂，展开后，晾干，喷以碘化铋钾试液与冰醋酸的等量混合液（临用前混合）使显色，除主斑点外，不得显其他斑点。

干燥失重 取本品，置五氧化二磷真空干燥器中干燥至恒重，减失重量不得过 1%（中国药典 1977 年版一部附录 44 页）。

炽灼残渣 不得过 0.1%（中国药典 1977 年版一部 45 页）。

〔含量测定〕 取本品适量，精密称定，加乙醇制成每 1ml 中含 $5\mu g$ 的溶液，照分光光度法（中国药典 1977 年版一部附录 32 页），在 $256\pm 1nm$ 的波长处测定吸收度，按 $C_{13}H_{15}O_2N$ 的吸收系数 ($E_{1cm}^{1\%}$) 为 718 计算，即得。

〔功能与主治〕 中枢神经兴奋药。用于面神经麻痹，小儿麻痹后遗症，兴奋性降低的神经衰弱，嗜睡症和直立性低血压，以及眩晕、耳鸣等。


〔贮藏〕 遮光，密封保存。

乙 亚 胺

鄂 Q/WS2—80

Yiya' an

ETHYLENEDIAMINI TETRAACETYLMIDUM



$[C_{10}H_{14}N_4O_4 = 254.25]$

本品为乙二胺四乙酰亚胺。按干燥品计算，含 $C_{10}H_{14}N_4O_4$ 不得少于 98.0%。

〔性状〕 本品为白色或几乎白色的结晶性粉末。

本品在水中或乙醇中几乎不溶，在氢氧化钠溶液中溶解。

熔点 本品的熔点(中国药典 1977 年版二部附录 15 页)为 $290\sim 297^\circ$ ，熔融时同时分解。

〔鉴别〕

(1) 取本品约 0.2g，加氢氧化钠试液 10ml，煮沸约 2 分钟，即发生氨臭。

(2) 取本品约 10mg，加氢氧化钠试液 10ml，煮沸 5 分钟，加稀盐酸 3ml，加氨-氯化铵缓冲液(pH 值 10.0) 2ml 与铬黑 T 指示剂少许，再加 M/20 锌液 1 滴，溶液应显蓝色，再滴加 M/20 锌液 1ml，即显红色。

〔检查〕

干燥失重 取本品，在 105° 干燥至恒重，减失重量不得过 0.5% (中国药典 1977 年版二部附录 40 页)。

乙二胺四乙酸 取本品 0.1g，加水 10ml，加氨-氯化铵缓冲液(pH 值 10.0) 1ml，铬黑 T 指示剂少许，加 M/20 锌液 0.05ml，应显红色(0.6%)。

〔含量测定〕 取本品约 0.3g，精密称定，置凯氏烧瓶中，加水 200ml，加氢氧化钠溶液(20→100) 75ml，附冷凝管，缓缓煮沸，馏出液导入硼酸溶液(2→100) 70ml 中，蒸馏 20 分钟后，增高温度，继续蒸馏，俟凯氏烧瓶中的溶液馏出 2/3 时，停止蒸馏，馏出液中加甲基红指示液 2 滴，用 N/10 硫酸液滴定，并将滴定的结果用空白试验校正，即得(每 1ml 的 N/10 硫酸液相当于 12.71mg 的 $C_{10}H_{14}N_4O_4$)。

〔作用与用途〕 双内酰亚胺类抗代谢药。用于银屑病有近期疗效。

〔用法与用量〕 口服，一次 0.1g，一日 2~3 次。

〔注意〕 能引起骨髓抑制白细胞下降，用药期间应定期检查血象。

〔贮藏〕 密闭，在凉暗处保存。

〔制剂〕 乙亚胺片。

乙 亚 胺 片

鄂 Q/WS3—80

Yiya'an Pian

TABELLAE ETHYLENEDIAMINI TETRAACETYLMIDI

本品含乙亚胺($C_{10}H_{14}N_4O_4$)应为标示量的 93.0~107.0%。

〔性状〕 本品为白色片。

〔鉴别〕

(1) 取本品的细粉适量(约相当于乙亚胺 20mg)，加氢氧化钠试液 10ml，煮沸 2 分钟，即发生氨臭。

(2) 取本品的细粉适量(约相当于乙亚胺 10mg)，加氢氧化钠试液 10ml，煮沸 5 分钟，加稀盐酸 3ml，加氨-氯化铵缓冲液(pH 值 10.0) 2ml，加铬黑 T 指示剂少许，加 M/20 锌液 3 滴，溶液应显蓝色，再滴加 M/20 锌液 1ml，即显红色。

〔检查〕 应符合片剂项下有关的各项规定(中国药典 1977 年版二部附录 1 页)。

〔含量测定〕 取本品 20 片，精密称定，研细，精密称出适量(约相当于乙亚胺 0.15g)，照氮测定法(中国药典 1977 年版二部附录 72 页第一法)测定，即得(每 1ml 的 N/10 硫酸液相当于 6.355mg 的 $C_{10}H_{14}N_4O_4$)。

〔作用与用途〕 〔用法与用量〕 〔注意〕 同乙亚胺。

〔规格〕 100mg。

〔贮藏〕 遮光，密闭保存。

二 至 益 元 酒

鄂 Q/WS4—80

Erzhi Yiyuan Jiu

〔处方〕	女贞子	17g	墨旱莲	17g
	熟地黄	13g	桑 椹	13g

〔制法〕 以上四味，粉碎成粗粉，置密闭容器内，加入白酒 1200g，照流浸膏剂与浸膏剂项下的渗漉法(中国药典 1977 年版一部附录 11 页)，浸泡约 10 天后，以每分钟 1~3ml 的速度缓缓渗漉，收集漉液，静置，滤过，即得。

〔性状〕 本品为棕红色的澄清液体；气微，味微甜、辛。

〔检查〕

总固体 精密量取本品 25ml，置称定重量的蒸发皿中，于水浴上蒸干，在 105°干燥 3 小时，遗留残渣不得少于 1.1%。

乙醇量 应为 44~48% (中国药典 1977 年版一部附录 48 页第一法)。

其他 应符合酒剂项下有关的各项规定(中国药典 1977 年版一部附录 4 页)。

〔功能与主治〕 滋养肝肾，益血培元。用于肝肾不足，腰膝酸疼，眩晕失眠。

〔用法与用量〕 口服，一次 30ml，一日 2 次。

〔贮藏〕 密封保存。

十一烯酸癣药水

鄂 Q/WS5—80

Shiyixisuan Xuanyecoshui

TINCTURA ACIDI UNDECYLENICI

本品为十一烯酸的 70% 乙醇溶液。含十一烯酸($C_{11}H_{20}O_2$)应为 9.2~10.8%。

〔性状〕 本品为无色或淡黄色的澄明液体，有乙醇特臭。

〔鉴别〕 取本品 1ml，加高锰酸钾试液数滴，振摇，高锰酸钾的颜色即消失。

〔含量测定〕 精密量取本品 5ml (约相当于十一烯酸 0.5g)，置锥形烧瓶中，加酚酞指示液 3 滴，用 N/10 氢氧化钠液滴定，即得 (每 1ml 的 N/10 氢氧化钠液相当于 18.43mg 的 $C_{11}H_{20}O_2$)。

〔作用与用途〕 消毒防腐药。抑制霉菌生长。外用于体癣、手足癣等。

〔用法与用量〕 外用，涂擦患处，一日 2~3 次。

〔贮藏〕 密封，置凉暗处保存。

十滴水

鄂 Q/WS6—80

Shidishui

〔处方〕	大 黄	20g	桂 皮	10g
	辣 椒	5g	樟 脑	25g
	小茴香	10g	薄荷油	25ml
	生 姜	25g	乙醇(70%)	适量

〔制法〕 取大黄、辣椒、小茴香、生姜、桂皮，粉碎成粗粉，照酊剂项下的渗漉法(中国药典 1977 年版一部附录 10 页)，用 70% 乙醇作溶剂，浸渍 48 小时后，以每分钟 0.7~1ml 的速度缓缓渗漉，收集漉液约 800ml，另取樟脑与薄荷油，用适量 70% 乙醇溶解后，加入上述漉液中，加 70% 乙醇使成 1000ml，混匀，静置，俟澄清，滤过，即得。