

F51.05
718
10-1

样本库

前 言

河北安国，旧名祁州，对中医中药方面的研究创作有着悠久的历史，著名全国。过去几乎是全国中药的集散地。在国民党反动派统治时期，中医中药工作曾一度受到了严重的摧残和破坏；近几年来，在伟大的共产党正确领导下，中医中药工作才有了飞跃的发展。经过全民整风运动和总路线的学习，全县医务界和广大群众，政治思想觉悟大大提高，在党政的号召下，经过开展“三献”，将祖传的秘密和验方以及所谓“传媳妇不传闺女”的秘密单方，一般都献了出来，共达五千一百八十二个。这些药方的共同特色是：简便易行、易于推广、花钱少、治大病。比如“锈铁钉治吐泄”、“黄鼠狼治羊角风”、“盲肠炎用针刺不开刀”等等，都具有简便易行和奇效的特色。这些药方在县展览后，曾受到全国各地参观团的热烈欢迎和赞扬，纷纷要求复印成书。为了继承和发扬医学遗产，充实祖国医学宝库，我院首先选择了一千二百四十三个药方，经过审核整理编为“祁州中医验方集锦”第一辑，今后将陆续编第二辑、第三辑，以满足全国各地医务界对我县的期望。

但由于水平所限和时间仓促，此书尚有不完备之处，请各地医务界提供宝贵意见，以资改进。

河北省安国县中医研究院

1958年12月20日

目 录

內 科

- 感冒 (8方) (1)
暑热症 (5方) (2)
温热病 (20方) (4)
瘧疾 (28方) (8)
霍乱、吐瀉 (12方) (14)
痢疾、泄瀉 (71方) (18)
二便下血 (8方) (30)
二便秘結 (25方) (32)
淋病 (9方) (37)
腸癰(盲腸炎) (3方) (39)
腸寄生虫 (13方) (40)
胃口疼 (35方) (42)
消化不良 (7方) (48)
消渴 (4方) (51)
臌症 (19方) (53)
噎嗝 (15方) (57)
黃疸 (8方) (61)
喘息、咳嗽、肺結核
 (47方) (63)
吐血、衄血 (7方) (73)
小腸疝氣 (17方) (74)

- 衰弱病 (9方) (78)
风湿麻木、中风 (6方) (80)
半身不遂 (37方) (81)
破伤风 (22方) (89)

头、眼、耳、口、喉、牙

- 头痛 (24方) (95)
眼科病 (35方) (101)
耳病 (23方) (108)
口腔、咽喉病 (16方) (113)
牙痛 (18方) (117)

妇 科

- 崩漏 (45方) (121)
赤白帶 (19方) (130)
胎前諸病 (23方) (134)
經閉 (20方) (139)
經血諸病 (18方) (143)
产后諸病 (36方) (147)
妇科三十六症 (36方) (155)
專治产后十八症 (18
方) (158)
胎前产后一切惡症隨症
調引七十三方 (73
方) (159)

小兒科

- 麻疹 (40方) (165)
百日咳 (9方) (173)
大肚子病 (黑热病) ...
 (8方) (175)
水泄 (7方) (178)
抽风 (14方) (180)
痞脹 (3方) (183)
口瘡 (12方) (184)
小兒雜症 (26方) (186)

外 科

- 乳瘡 (13方) (193)
疔毒 (7方) (196)
脫骨疽 (4方) (197)
臘瘡 (13方) (198)
癰瘻 (16方) (201)
腦后續 (5方) (205)
瘻瘍 (8方) (206)
燙傷 (11方) (207)
疥癬 (13方) (209)
腮漏 (3方) (211)
黃水瘡 (7方) (212)
腫毒 (8方) (213)

- 搭背瘡 (6方) (215)
梅毒 (3方) (216)
痔漏 (7方) (217)
脫肛 (3方) (219)
鵝掌風 (2方) (219)
白癲風 (4方) (220)
冻瘡 (3方) (221)
外科雜症 (42方) ... (221)

針 灸

- 胃病 (3方) (229)
泄瀉 (10方) (229)
腿肚轉筋 (3方) ... (231)
瘧疾 (7方) (232)
頭疼 (3方) (233)
吊繩風 (2方) (234)
眼病 (8方) (234)
牙疼 (11方) (235)
妇科 (4方) (237)
乳病 (3方) (238)
小兒病 (7方) (238)
腰疼 (4方) (239)
疝氣 (4方) (240)
針灸雜病 (38方) (241)

感 冒

〔主治〕 伤风感冒。（一）

〔方药〕 用干葱一棵。

〔用法〕 将干葱白用火燒熟后，將黑皮剥去放入碗內搗爛，再用开水半碗冲服，見汗則愈。

（安国鳳凰堡斯大祿大夫介紹）

〔主治〕 流行性感冒。（二）

〔方药〕 葱白三寸 生姜、茶叶各三錢 核桃仁三錢 紅糖五錢。

〔用法〕 先將前几味藥用水煎过去渣，再將紅糖溶化服之。

（安国县红旗人民公社医院李德三大夫介紹）

〔主治〕 风热头痛鼻塞不通。（三）

〔方药〕 蒼耳子二錢 辛荑錢半 薄荷二錢 白芷三錢 葱白一个。

〔用法〕 水煎服。

（安国县和平村魏祥生大夫介紹）

〔主治〕 伤风。（四）

〔方药〕 白菜疙瘩 綠豆 金針菜。

〔用法〕 將三味合在一处煎服，白糖为引，白开水送下，不用药即愈。

（安国淤村医院門診部康金华大夫介紹）

〔主治〕 时行感冒。（五）

〔方药〕 荆芥二錢 防风一錢 茵苓三錢 甘草二錢 枳壳二錢 桔梗二錢 柴胡三錢 前胡三錢 羌活二錢 独活二錢 川芎二錢 薄荷一錢
姜为引。

〔用法〕 水煎服。

(安国县古西村張金忠介紹)

〔主治〕 感冒。(六)

〔方藥〕 防風二錢 大黃一錢 朴硝一錢 荆芥三錢
石羔錢半 枝子錢半 枳壳二錢 甘草一錢
桔梗三錢 川芎二錢 当归三錢 滑石二錢
白芍三錢 生姜引。

〔用法〕 水煎服。

(安国县新安村張礼祥介紹)

〔主治〕 伤寒头痛。(七)

〔方藥〕 麻黃三錢 白芍三錢 桔梗二錢 陈皮三錢
甘草二錢 生姜大葱引。

〔用法〕 水煎服。

(安国县南柳絮村胡家志介紹)

〔主治〕 感冒头痛寒热往来。(八)

〔方藥〕 柴胡三錢 黃芩三錢 白芍三錢 荆芥三錢
川芎二錢 生地三錢 薄荷二錢 寸冬三錢
苏叶一錢 枳壳二錢 細辛五分 羌活二錢。

〔用法〕 水煎服。

(安县城东医院戴耀文大夫介紹)

暑 热 症

〔主治〕 中暑。(一)

〔症状〕 心烦头晕汗出昏迷不省。

〔方藥〕 扁豆花四錢 絲瓜叶四錢 生石羔五錢 香茹三錢
檀香一錢 知母三錢 甘草三錢 滑石三錢
火香叶三錢 佩蘭叶三錢 萬蒲叶三錢 童便一盅。

〔用法〕 水煎服。先用針刺人中、合谷兩穴，醒后服藥。

(安國城關鎮醫院高天佑大夫介紹)

〔主治〕 中暑，猝然昏倒不省人事。（二）

〔方藥〕 鮮絲瓜花七八朵 綠豆二兩。

〔用法〕 以清水一大碗先煮綠豆（舒身），撈出綠豆，再放絲瓜花煮一沸，一頓服完，這是成人量，小兒酌減。

〔治驗〕 本方曾治暑症多人，皆效。

(安國固顯張寶賢大夫介紹)

〔主治〕 流行性感冒（三）

〔方藥〕 銀花四錢 連翹三錢 薄荷三錢 黃芩四錢
牛子三錢 生石羔六錢 枝子一錢 杏仁二錢
羌活錢半 葛根二錢 柴胡二錢 霜桑葉二錢
葦根二錢 茅根六錢 天虫錢半 蟬退錢半
淡豆或四錢 川軍三錢 元明粉三錢。

〔用法〕 大便通去川軍、元明粉，胸滿不欲食加榔片、枳壳各二錢，鼻衄加生地五錢、牛夕二錢，咳嗽加知母四錢、寸冬四錢。

〔适应症〕 流感初起，脈搏沉微數，症狀，初期头痛，四肢无力，口渴不欲飲，胸部滿悶嘈雜，头痛、四肢酸痛、周身关节痛，壯熱汗出，而熱不解，等症。

〔治驗〕 屢試屢效。

(安國霍超羣大夫介紹)

〔主治〕 感冒。（四）

〔方藥〕 清山楂五錢 綠豆二兩 冰糖五錢。

〔用法〕 水煎頓服。

〔治驗〕 边三庄李姓，五十二岁，头身痛，寒热往来，服此一剂則愈。

(边三庄張占魁大夫介紹)

〔主治〕 中暑（高燒譫語不省人事抽掣症）。（五）

〔方藥〕 生石羔四錢 扁豆花四錢 鮮絲瓜花四錢

鮮荷葉五錢 連翹三錢 銀花三錢 菊花三錢
竹水二錢。

〔用法〕 水煎溫服。

〔治驗〕 屢試屢效，治愈者不計其數。

(安國張寶賢大夫介紹)

溫 热 痘

〔主治〕 瘫病脈洪數。(一)

〔方藥〕 枝子 黃芩 知母 銀花 連翹 竹葉。

〔用法〕 水煎服，視病人之強弱以定劑量。

〔治驗〕 甄有才等數人。

(安國甄樹芬大夫介紹)

〔主治〕 瘫病頭痛身熱，日晡即重，脈右高於左者。(二)

〔方藥〕 銀花三錢 連翹二錢 元參三錢 薄荷錢半

黃芩一錢 黃柏錢半 木通錢半 生地三錢

丹皮錢半 枝子錢半 甘草一錢。

〔用法〕 水煎服。

〔治驗〕 以此治愈者不計其數。

(北板橋董劍召大夫介紹)

〔主治〕 瘫病神昏譫語不省人事。(三)

〔方藥〕 銀花五錢 連翹三錢 元參五錢 建蓮子五個

寸冬五錢 广角二錢 竹葉二錢。

〔用法〕 水煎服。

〔治驗〕 安國南羊馬老發患此病，二劑得愈。

(安國南羊馬自修大夫介紹)

〔主治〕 瘫病末期的嘔吐，如只嘔吐不能进食之症狀，此方不仅治瘧病嘔吐，對熱性嘔吐均有效。(四)

〔方药〕 柴苏叶一錢 黃連一錢 生地一錢。

〔用法〕 服煎时，先以生地塞于鼻孔，以防藥味刺激而作呕吐，服后永不再呕吐。

〔治驗〕 安国南章刘紅乐等二十余人。

(安国南羊馬自修大夫介紹)

〔主治〕 瘫病忽然不能言語。 (五)

〔方药〕 黃芪一兩 当归一兩 白朮五錢 薑蒲三錢
全蟬衣七个 童便为引。

〔用法〕 水煎服。

〔治驗〕 安平許家庄刘青田等多人以此方治愈。

(供方人同前)

〔主治〕 秋瘟、腹疼身灼热。 (六)

〔方药〕 柴胡 当归 白芍 丹皮 枝子 黃芩 青皮
元胡。

〔用法〕 按照病者身体如何而定量，水煎服，輕者一剂，
重者二剂。

〔治驗〕 以此治愈秋瘟三十多名。

(安国杜田庄杜玉花大夫介紹)

〔主治〕 瘫病壯熱，神昏譁語，脉沉实。 (七)

〔方药〕 大黃三錢 芒硝錢半 枳實二錢 柴朴二錢。

〔用法〕 水煎溫服。

〔治驗〕 本村宋老瑞、王老超、王老海。

(南堤圈張裔隆大夫介紹)

〔主治〕 大阴病极热而渴，不恶寒，脉数。 (八)

〔方药〕 銀花一兩 連翹一兩 牛子六錢 桔梗六錢
竹叶四錢 薄荷六錢 芍穂四錢 豆蔻五錢
甘草五分 鮮葷根三節。

〔用法〕 共为細末，每服六錢，鮮葷根煎湯送下，病重二
小时一服，轉輕者三小时一服。

〔治驗〕 屢試屢效。

(南堤圈王輝亭大夫介紹)

〔主治〕 瘧病高熱大渴，欲飲不眠，譖語。(九)

〔方藥〕 黃連二錢 生白芍三錢 阿膠二錢。

〔用法〕 水煎，俟溫加入鷄子黃兩個，攪勻即服；用藥后即入睡，不叫自醒而愈。

〔治驗〕 流各庄李老非等多人。

(安國南羊馬自修大夫介紹)

〔主治〕 瘧病後痰涎涌虛。(十)

〔方藥〕 蕤仁 川貝 菊花 知母 苏子 花粉 当归 白芍。

〔用法〕 水煎，日一服。

〔治驗〕 屢試屢效，治愈三十餘人。

(安國古西張金忠大夫介紹)

〔主治〕 头痛眩晕，呕吐胸滿作燒。(十一)

〔方藥〕 石羔二兩 元明粉一兩 薄荷腦二錢 硼砂二錢。

〔用法〕 共細末，成人每服二錢，小兒五分，白水送下。

(南羊村馬自修大夫介紹)

〔主治〕 瘰疬症。(十二)

〔方藥〕 柴胡二錢 黃芩四錢 清夏三錢 甘草二錢 銀花四錢 連翹三錢 犀角一錢 竹叶灯心為引。

〔用法〕 水煎服。

(安國新安孔祿祥大夫介紹)

〔主治〕 瘧病脈洪數三焦大熱。(十三)

〔方藥〕 枝子 黃芩 知母 銀花 連翹 竹叶。

〔用法〕 按病人之強弱而定量，水煎服。

〔治驗〕 本村甄有才等多人。

(安國甄家莊甄樹芬大夫介紹)

〔主治〕 急性大頭炎，一、二日頭腫如斗。(十四)

〔方藥〕 黃連三錢 黃芩三錢 牛子三錢 元參三錢。

〔用法〕 水煎服。脈數者黃芩加至六錢，服弦者加柴胡四錢，面赤連翹加至六錢，心脈數元參加至六錢。

〔治驗〕 曹老滿、馬山等多人。

(南韓家庄郭蔭懷大夫介紹)

〔主治〕 瘫毒兩腮作腫，面赤甚者，頭面皆腫，身熱咽疼，午后重者。（十五）

〔方藥〕 銀花 連翹 馬勃 万虫 牛子 芥穗 元參
板蘭根 桔梗 甘草 卜荷 蟬退。

〔用法〕 鮮葦根為引，水煎服。

〔治驗〕 王耀坤等多人。

(白塔張道熙大夫介紹)

〔主治〕 痘腮疙瘩。（十六）

〔方藥〕 赤小豆不居多少。

〔用法〕 為細末，或水與醋抹患處即愈。

〔治驗〕 屢治屢效，治愈者二十余人。

(西照村許尚祥大夫介紹)

〔主治〕 腮腺炎。（十七）

〔方藥〕 銀花五錢 連翹五錢 芥穗三錢 牛子三錢
桔梗三錢 竹叶三錢 貝母三錢 花粉三錢
馬卜三錢 軍樓四錢 生地三錢 甘草二錢。

〔用法〕 水煎服。

〔治驗〕 屢試屢效，治愈者六十余人。

(南馬村鄭銀明大夫介紹)

〔主治〕 流行性感冒，發高燒不出汗。（十八）

〔方藥〕 川軍一兩半 蟬退一兩半 共為細面。

〔用法〕 成人每付三錢，小兒三分，燒酒三五滴，冷水調服，出汗而愈。

(安國城關鎮醫院陳殿卿大夫介紹)

〔主治〕 大头瘟（丹毒性），头面腫大，高燒，面有紅斑一、二處，口唇干，不大便，讐語，小便黃赤，舌苔厚，邊緣尖赤。（十九）

〔方藥〕 大青葉三錢 馬勃三錢 木通一錢 鮮生地四錢
天竺三錢 生石羔六錢 板蘭根三錢 葛根一錢
川蓮三錢 元明粉一錢 甘草三錢 牛子三錢
敗醬草三錢 元參四錢 枝子一錢 鮮石斛四錢
加青寧片三錢。

〔用法〕 水煎，分二次服。

〔治驗〕 北京宣武門外羊肉胡同趙宜希，男，六十歲，右頸下有粉紅一小塊，身燒惡寒，頭暈，全身不適，一夜即頭部腫大光亮，初則入同仁醫院烤電等不效，經服此方三劑痊愈。

（安國高天佑大夫介紹）

〔主治〕 痘腮。（二十）

〔方藥〕 生大黃一兩 广木香三錢 姜黃三錢 柳片三錢

〔用法〕 共為細末，用醋蜜調均敷之，中留小孔，干則換之，三次即愈。

（安國靳祥云大夫介紹）

瘡 疾

〔主治〕 瘡疾。（一）

〔方藥〕 鬚甲。

〔用法〕 醋制為末，每服三錢，于發作前一小時白水沖服。

〔治驗〕 崔大國、閻景湖等。

（安國南程各庄崔翰屏介紹）

〔主治〕 瘡疾。（二）

〔方藥〕 常山一兩。

〔用法〕 水煎服。

〔治驗〕 安國固顯劉小根等多人。

(安國固顯村劉卓宣介紹)

〔主治〕 針刺瘡疾。(三)

〔方藥〕 刺大椎。

〔用法〕 直刺三至五分深。

〔治驗〕 本村李俊甫等多人。

(安國石馬村李振華大夫介紹)

〔主治〕 瘡疾。(四)

〔方藥〕 山羊糞三粒(成人量)。

〔用法〕 为末，白开水送下，十四五岁者二粒，幼兒酌減。

〔治驗〕 屢試屢驗，不勝枚舉。

(安國劉家庄劉原凱大夫介紹)

〔主治〕 瘡疾。(五)

〔方藥〕 斑蝥一个半 麻黃一錢半 朱砂一分半。

〔用法〕 共為細末，用小膏藥一點，將藥末撒于膏藥之上，貼神柱穴，先用針淺刺神柱穴。

〔治驗〕 本村平双朱，平双秋等多人。

(安國奉伯村宋情漢大夫介紹)

〔主治〕 瘡疾。(六)

〔方藥〕 白古月八粒 土元三个。

〔用法〕 为末，成人一次服完，用开水冲服，十五岁以下減半，服药后一小时再吃飯。

〔治驗〕 本村韓孝平等數人。

(安國張乡村韓月波大夫介紹)

〔主治〕 瘡疾。(七)

〔方藥〕 紅信石二錢 苏雄黃一錢。

〔用法〕 共為細末，用大烏豆泡一晝夜去黑皮，以五个豆和水為丸，如黃豆大，均为三十九，章丹為衣，晒干，在再发前二

小时，冷水送下，六岁小兒服三分之一丸，七至九岁服半丸，十岁以上服一丸，服前不吃早飯，服药后有的呕吐，无妨。

(安國中照村宋益祥大夫介紹)

[主治] 瘰疾。(八)

[方藥] 甘草 甘遂各等分。

[用法] 共為細末，用二分入肚臍內，用小膏藥貼之即愈。

(安國陳殿卿大夫介紹)

[主治] 瘰疾。(九)

[方藥] 白古月十粒，為末。

[用法] 先將患者第三四五椎，各刺三分，再以膏藥三張，將藥面撒上，貼于針刺處即愈。

(安國陳殿卿大夫介紹)

[主治] 瘰疾。(十)

[方藥] 常山肉三錢 烏梅肉三錢 山甲珠三錢。

[用法] 水煎服。

[治驗] 本村江銀雪等數人。

(安國王玉港江廷榮大夫介紹)

[主治] 瘰疾。(十一)

[方藥] 柴胡五分 苏叶四分 火香四分。

[用法] 水煎服。

[禁忌] 忌出汗。

[主治] 瘰疾。(十二)

[方藥] 白古月 樟腦 雄黃各等分。

[用法] 共為細末，每服五分，以紗布包，放在鼻孔處，嗅味即愈。

[治驗] 治愈者不勝枚舉。

(安國孟慶安大夫介紹)

[主治] 瘰疾。(十三)

[方藥] 雄黃三錢 白信二錢 烏豆八十粒，泡肥去皮，搗

为泥，把雄黃白信共为細末，再搗均为丸，綠豆大，十五岁吃五丸，小兒酌減。

〔用法〕 于发前一小时服藥，服前后不吃热食，不飲开水，若悞用則呕吐，故此用冷水送下，空心服。

〔禁忌〕 热的飲食。

〔治驗〕 百发百中。

(安国程六市村陈致和大夫介紹)

〔主治〕 瘡疾。(十四)

〔方藥〕 丁香八个。

〔用法〕 研为細末，以鮮姜汁調，于发作前三小時敷在肚臍上。

(安国史家佐刘兆熊大夫介紹)

〔主治〕 瘡疾。(十五)

〔方藥〕 斑蝥一个 小膏药一貼。

〔用法〕 斑蝥去足翅，研为細末，加入小膏药上，貼于肚臍上，不覺冷熱自愈。

〔治驗〕 永清县大强村張士民，久治不愈，用此方一次得愈。

(安国淤村康金华大夫介紹)

〔主治〕 間日瘧，經久不愈，或屢次复发。(十六)

〔方藥〕 雞子兩個 好醋半碗。

〔用法〕 醋于鍋內燒开，將雞蛋打开入碗內，攪均倒鍋內，用时于发作前三小時，趁熱醋蛋全服。

〔治驗〕 香官徐××屢次复发，經服本方一劑而痊。

(安国东叩汪洪恩大夫介紹)

〔主治〕 間日瘧。(十七)

〔方藥〕 烏豆四十五粒 人言五分。

〔用法〕 共用水浸研之，为四十五粒，每次服一、二粒，凉水送下。

〔禁忌〕 孕妇禁忌。

〔治驗〕 治愈者不勝枚举。

(安国同連溝增祿大夫介紹)

〔主治〕 瘡疾。(十八)

〔方藥〕 柴胡三錢 枳實二錢 川朴一錢 機片二錢
三棱三錢 文木三錢 二丑二錢 广木香二錢
川軍二錢 甘草一錢。

〔用法〕 水煎服，于发作前一小时半。

〔治驗〕 本村王炳年李文德全是一剂而愈。

(安国程各庄郝繼周大夫介紹)

〔主治〕 瘡疾。(十九)

〔方藥〕 川貝 知母 機片 常山。

〔用法〕 用水酒各半煎，露一宿拂曉溫服。

〔治驗〕 赵老法赵小凡等数十人。

(安国郑各庄赵守先大夫介紹)

〔主治〕 瘡疾。(二十)

〔方藥〕 小棗三個 紅信(高粱粒大) 銀珠為衣。

〔用法〕 小棗用火燒，去皮核，紅信用砂鍋炒，二味合在一起為丸，外用銀珠為衣，每服七粒，白水送下。

〔禁忌〕 小米、羊肉。

〔針刺〕 針刺大椎穴，刺后以白古月一粒搗爛，用膏藥敷穴，一次愈。

(安国周少卿大夫介紹)

〔主治〕 瘡疾。(二十一)

〔方藥〕 柴胡八錢 黃芩四錢 清夏三錢 陳皮三錢
常山三錢 草果二錢 青皮三錢 何首烏一兩
機片三錢 川軍三錢 山楂三錢 甘草二錢
茯苓三錢。

〔用法〕 水煎服，寒多加良姜三錢，熱多加石菖五錢。

〔治驗〕 屢試屢效，治愈數十人。

(安國南馬楊鄭銀明大夫介紹)

〔主治〕 瘡疾。(二十二)

〔方藥〕 柴胡四錢 獅甲三錢 川朴三錢 柳片三錢
焦三仙三錢 黃芩三錢 常山三錢 草果三錢
川軍六錢 甘草二錢。

〔用法〕 水煎服。于發作前四小時分二次服，見汗。連服三劑，孕婦禁忌。

〔治驗〕 安國小管村高朱爾等多人。

(安國李德三大夫介紹)

〔主治〕 閒日瘡疾。(二十三)

〔方藥〕 綠豆一百個 黑豆一百個 白人言一錢 白面二錢
蘇雄二錢 醋煅陀僧二錢 元明粉四錢。

〔用法〕 共為細末，面糊為丸一百粒，大人服兩丸，十五歲以下及老弱者服一丸，于發作前一小時服。

〔治驗〕 安國南流羅宋老邦齊大根等多人。

(安國南流羅安根坤大夫介紹)

〔主治〕 瘡疾。(二十四)

〔方藥〕 阿味一錢 去足翅斑蟲一個 膏藥一貼。

〔用法〕 將二藥共為細末，撒于小膏藥上，貼于第七骨節。

〔治驗〕 安國平縣什伍村趙國英等多人。

(安國南流羅安根坤大夫介紹)

〔主治〕 瘡疾。(二十五)

〔方藥〕 苏丹 独頭蒜。

〔用法〕 共搗為泥作丸，黑豆大，每服三丸，白水送下，空心服，于發作前一點多鐘用。

〔治驗〕 不勝枚舉。

(安國杜田庄杜振岡大夫介紹)

〔主治〕 瘡疾。(二十六)

〔方药〕 柴胡三錢 桂枝三錢 川羌錢半 知母錢半 杭芍三錢
枝子錢半 三仙九錢 枳实三錢 青皮三錢 柳片三錢。

〔用法〕 以水煎服，于发作前二小时服。

〔治驗〕 不完全統計，一百余人。例如石佛黃力中等一劑
痊愈。

(安国石佛黃國綬大夫介紹)

〔主治〕 瘧疾。(二十七)

〔方药〕 神曲三錢 麦芽三錢 焦楂三錢 柳片三錢
砂仁二錢 黑豆十粒。

〔用法〕 水煎服。

〔治驗〕 不勝枚舉。

(安国郑各庄赵国彦大夫介紹)

〔主治〕 瘢疾。(二十八)

〔方药〕 柴胡四錢 黃芩三錢 台參三錢 常山錢半
草果錢半 石膏三錢 知母三錢 甘草二錢 蟲甲三錢
青皮二錢 清夏三錢 神曲三錢 生姜引。

〔用法〕 水煎服，按人体格定量。

〔治驗〕 安国林庄陈国栋等多人屢試屢效。

(安国白塔張道熙大夫介紹)

霍乱、吐瀉

〔主治〕 霍乱肚痛不止者。(一)

〔方药〕 广火香五錢 陈皮三錢 苏梗三錢。

〔用法〕 黃土水浸，用澄清的水，煎服立止。

〔針刺〕 以針刺氣海，水分，三腕，巨闕，足三里。

(安国城刘一农大夫介紹)

〔主治〕 霍乱轉筋上吐下瀉。(二)