

# 圣济总录

上册

人民卫生出版社

# 聖 濟 总 录

上 册

人 民 卫 生 出 版 社

# 聖 濟 总 录

下 册

人 民 卫 生 出 版 社

# 圣 济 总 录

(上、下册)

宋·赵佶 编

人民卫生出版社出版

(北京市崇文区天坛西里10号)

兰州八一印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

850×1168毫米32开本 103 $\frac{1}{2}$ 印张 8插页 2842千字

1962年10月第1版第1次印刷

1982年3月第1版第2次印刷

印数：1,701—9,100

统一书号：14048·1989 定价：15.20元

## 出版者的話

本书是宋代医学巨著之一，成于政和年間（公元1111年—1117年），为当时政府所編。书成不久，因遭靖康之变，被携往北地，致使南宋医家不易見到，因而南宋各家所著医书很少引用本书內容。据現有文献記載：本书較早的兩次重刊，一为金·大定年間（公元1161—1189年）；一为元·大德四年（公元1300年）。这兩次重刊，均由当时政府主其事，并作为官定本而頒行。以后重印的，大多根据大德四年的版本。此次刊行，依据現存善本与殘存的元刻珍本，进行了互校增补，加句排印，既便于閱讀，也糾正了一部分其他版本中的錯漏。

本书是征集当时民間及医家所献医方結合“內府”所藏的秘方經整理汇编而成。全书共200卷收載医方近2万个。首列运气、叙例、治法等項，相当于全书的叙論；以后自“諸风”起至“神仙服餌”止，共分66門。每門之中，又分若干病症；每一病症先論病因病理，次列方药治疗。綜合全书所載病症，概有內、外、妇、儿、五官、針灸諸科以及其他杂治、养生之类，既有理論，又有經驗，內容极其丰富，堪称宋代的医学全书。在理論方面，除了引据“內經”等医学經典外，并結合当代的各家論說，加以进一步的闡述；在方药方面，因系选自民間經驗良方以及医家秘方，疗效一般可靠，故后世医家頗为推崇。以現在來說，本书仍是一部具有研究价值的历史医学文献，也是临床方面比較切合实用的参考书。

但由于本书受写作当时历史条件所限，也有一小部分内容显然是不正确的，没有什么参考价值。因之，我們在整理出版时，在不損及全书实用价值的前提下，对于不正确的部分作了一些刪节（刪节部分，見下列附6、7）；另外，也有一些論点和說法虽然不够妥善，但因系散在文內，并与上下文有連帶关系，故不便遽行刪节，仍予保留，希望讀者有批判地学习它。

## 附 整理校勘经过：

1. 本书据本与元·大德四年（公元1300年）浙江行省頒行的“大德重校圣济总录”残刻核校的，有：卷2、3、4、21、35、36、44、54、55、56、65、66、71、79、93、96、128、129、130、138、150、156、169、173、174、175、183。

2. 本书据本与明抄“圣济总录”残卷核校的，有：卷2、3、4、63、64、167、168、191、196。

3. 凡本书据本与校本有异时，如确系据本有誤，即徑予刪改，未加注明。

4. 凡本书据本与校本有异，而意义兩可，概予并存，加注說明。

5. 凡本书据本和校本均有疑闕，則加注存疑，留待查考。

6. 本书第158卷內“产妇推行年等法并安产图”一节，图文俱略，卷首存目。

7. 本书第195、196、197三卷，均为“符禁門”，图文俱略（刪文約6万余字，符300余道），卷首存目。

## 政和聖濟總錄序

生者天地之大德。疾者有生之大患。方術者治疾之大法。昔者神農氏黃帝氏獨觀太初。旁燭妙有。味百藥以辨物。審百疾以全生。其制名。其取類。其正君臣。其立佐使。其見于太素玉冊之書。雷公岐伯之間。蓋皆開神明之蘊。窮陰陽之變。原性命之理。而與天地同其復載。中古已還。鏤之玉版。藏之金匱。功利及草木。惠澤及牛馬。所以遺天下后世甚厚。历年既久。流弊滋甚。糟粕具在。而精意不傳。內經有病名而莫之究。有治法而莫之習。極其妙至于通仙而莫之悟。人之生也。其位參于天地。其靈貴于萬物。形不盈匱。而心侔造化。崑崙尺宅。修之可以長生。寸田神膈。閑之可以反照。天關神廬。息之可以召和。去土符。書金格。煉丹却粒。御氣凌虛。不假于物而裕然自足。嗟夫。達士可以神解。昧者且不能養其形。而況于了其心乎。內之五臟六腑。外之九竅四關。著之于色。發之于聲。寓之于三部九候。一失其平。則疾疢隨至。神聖治于未兆。工巧救其已然。非天下之至精。孰能探天下之至赜。非天下之至粗。孰能佑天下之至神。朕憫大道之郁滯。流俗之積習。斯民之沉痾。庸醫之妄作。學非精博。識非悟解。五行之數。六氣之化。莫索其隱。莫擬其遠。曰寒曰熱。曰寒熱之相搏。差之毫厘。失之千里。而有余者益之。不足者損之。率意用法。草石雜進。天枉者半。可勝嘆哉。萬機之余。著書四十二章。發明內經之妙。曰聖濟經。其意精微。其旨近遠。其所言在理。所以探天下之至赜。亦詔天下以方術崇上。并御府所藏。頒之為補遺一卷。治法一卷。卷凡二百。方凡二萬。以病分門。門各有論。而敘統附焉。首之以風疾之變動。終之以神仙之服餌。詳至于俞穴經絡。祝由符禁。无不悉備。名之曰政和聖濟總錄。其所載在事。所以祐天下之至神。蓋聖人之賦世。本在于上。末在于下。无見于上則治之道不立。无見于下則治之具不行。經之所言者道也。醫得之而旁神。總錄之所載者具也。医用之而已病。漢張仲景作傷寒論。而雜之以方。唐孫思邈作千金方。而繼之以翼。以謂不如是則世莫能用其術。然之

二人者。游于方术之内者也。彼超然独见于方术之外。下顾岐伯之流而与之议。始可谓知道。朕作总录于以急世用。而救民疾。亦斯道之筌蹄云耳。天下后世宜致思于忘筌蹄而自得者。俯仰之间。嚬笑之度。御五行之数。运六气之化。以相天地。以育万物。至于反营魂而起当生者。岂细事哉。盖将有来者焉。

## 大德重校聖濟總錄序

臣聞天地以溥生为大德。所以曲成万物而不遺。圣人贊天地之化育。故斂時五福。以敷錫于庶民。夫民之爲物也。智者寡愚者衆。起居失常。飲食無節。外爲寒暑燥濕風以賊其形。內爲喜怒思憂恐以亂其氣。形氣乃傷。疾所由作。圣人有憂之。謂祝由不可以盡已也。遂制葯石針艾以攻八風六氣之邪。爲湯液醪醴以佐四時五行之正。防其未然。救其已病。然後物各遂其生。民不夭其命矣。亦謂非立憲言不可以福萬世也。于是上法天道。下因地宜。究陰陽之本。明生死之由。考于古而驗之今。取諸已而施之人。定爲成書。著之玉版。藏之金匱。宣之于布政之堂。秘之于靈蘭之室。以俟來哲。以施無窮。其爲仁民愛物之心。斯可謂極矣。然其言至簡。其論至要。其理至深。後世學者雖有上智。非研精覈慮。則亦未易窺其奧也。故曠代之中。能以斯術鳴世者。時固有之。若夫神圣工巧。獨得先世不傳之秘。如和緩越人亦不過十余人而已。況去聖已遠。支分派別。析而爲衆科。業而爲專門。所以人各拘其偏。而莫肯究其全。則益不逮千古矣。積習成常。流弊滋甚。懼大道將遂于湮微。故聖濟總錄由是而作焉。上下凡二百余卷。始終凡二百万言。逐病分門。門各有方。據經立論。論皆有統。蓋將使讀之者覲論以求病。因方以命葯。則世無不識之病。病無妄投之葯。唯法有逆從。治有先后。在乎智者擇其所當。從其所宜而已。究而言之。實醫經之會要。學者之指南。生民之司命也。惜其始成于政和。重刊于大定。既綿歷百年之久。不能無三豕之訛。今主上神極御天。修飾制度。治具畢張。以爲是書所載。雖先聖之緒余。其所以康濟斯民。亦致治之一助也。乃詔江浙行省。刊于有司。布之天下。其或謬戾。雖加厘正。復隆德音。俾下臣爲之序引。臣誠愚陋。竊不自量。仰惟聖德如天。甄陶萬類。爰自即位以來。于今七年。恩浹飛沉。仁及草木。然猶夙夜孜孜。廣求民瘼。或一物不得其所。則必爲之惻然。臣謂此書復出。則上可以輔相天地之宜。下可以永底蒸民之生。物無疵癘。咸濟于仁壽之域矣。

大德四年二月一日。集賢學士嘉議大夫典瑞少監臣焦養直謹序。

# 总 目 录

|                 |      |                  |      |
|-----------------|------|------------------|------|
| 运气.....         | 1    | 嘔吐門.....         | 1145 |
| 叙例.....         | 170  | 痰飲門.....         | 1154 |
| 补遺.....         | 175  | 咳嗽門.....         | 1172 |
| 治法.....         | 176  | 諸氣門.....         | 1209 |
| 諸風門.....        | 186  | 吐血門.....         | 1232 |
| 諸癰門.....        | 473  | 鼻衄門.....         | 1251 |
| 伤寒門.....        | 511  | 积聚門 瘕癖門 .....    | 1262 |
| 中暈門.....        | 690  | 泄痢門 蠱虫附 .....    | 1318 |
| 疟病門 寒熱瘧氣附 ..... | 695  | 水肿門.....         | 1380 |
| 霍乱門.....        | 746  | 脚氣門.....         | 1414 |
| 肝藏門.....        | 782  | 腰痛門.....         | 1481 |
| 胆門.....         | 801  | 虛勞門.....         | 1493 |
| 心藏門.....        | 809  | 骨蒸傳尸門.....       | 1623 |
| 小腸門.....        | 829  | 諸疳門.....         | 1651 |
| 脾藏門.....        | 834  | 阴疳門.....         | 1662 |
| 胃門.....         | 882  | 大小便門.....        | 1672 |
| 肺藏門.....        | 904  | 諸淋門.....         | 1706 |
| 大腸門.....        | 941  | 九虫門.....         | 1722 |
| 腎藏門.....        | 947  | 諸尸門.....         | 1736 |
| 膀胱門.....        | 985  | 諸注門 中惡客忤等附 ..... | 1743 |
| 三焦門.....        | 991  | 面体門.....         | 1761 |
| 心痛門.....        | 1016 | 髭发門.....         | 1772 |
| 心腹門 脉肋附 .....   | 1045 | 眼目門.....         | 1780 |
| 消渴門.....        | 1064 | 耳門.....          | 1944 |
| 黃疸門.....        | 1100 | 鼻門.....          | 1977 |
| 胸癰門.....        | 1124 | 口齿門 唇舌附 .....    | 1992 |
| 膈氣門.....        | 1131 | 咽喉門.....         | 2064 |

|              |      |            |      |
|--------------|------|------------|------|
| 瘰癧門.....     | 2107 | 妊娠門.....   | 2527 |
| 瘰癧門諸瘰附 ..... | 2117 | 小儿門.....   | 2711 |
| 痈疽門发背附 ..... | 2143 | 乳石发动門..... | 2972 |
| 疮肿門疥癬附 ..... | 2213 | 补益門.....   | 3009 |
| 金疮門.....     | 2298 | 食治門.....   | 3081 |
| 痔瘻門.....     | 2320 | 針灸門.....   | 3123 |
| 伤折門.....     | 2366 | 符禁門.....   | 3233 |
| 杂疗門.....     | 2393 | 神仙服餌門..... | 3234 |

# 目錄

## 卷第一 ..... 1

### 运气 ..... 1

甲子 ..... 1

乙丑 ..... 4

丙寅 ..... 7

丁卯 ..... 10

戊辰 ..... 12

己巳 ..... 15

庚午 ..... 18

辛未 ..... 20

壬申 ..... 23

癸酉以上屬卷上 ..... 26

甲戌 ..... 28

乙亥 ..... 31

丙子 ..... 33

丁丑 ..... 36

戊寅 ..... 39

己卯 ..... 42

庚辰 ..... 45

辛巳 ..... 48

壬午 ..... 50

癸未以上屬卷中 ..... 53

甲申 ..... 56

乙酉 ..... 59

丙戌 ..... 61

丁亥 ..... 64

戊子 ..... 66

己丑 ..... 69

庚寅 ..... 72

辛卯 ..... 75

壬辰 ..... 78

癸巳以上屬卷下 ..... 81

## 卷第二 ..... 84

### 运气 ..... 84

甲午 ..... 84

乙未 ..... 87

丙申 ..... 90

丁酉 ..... 93

戊戌 ..... 96

己亥 ..... 99

庚子 ..... 102

辛丑 ..... 105

壬寅 ..... 108

癸卯以上屬卷上 ..... 111

甲辰 ..... 113

乙巳 ..... 116

丙午 ..... 119

丁未 ..... 122

戊申 ..... 125

己酉 ..... 128

庚戌 ..... 131

辛亥 ..... 134

壬子 ..... 136

癸丑以上屬卷中 ..... 139

甲寅 ..... 142

乙卯 ..... 145

丙辰 ..... 147

丁巳 ..... 150

|                  |     |           |  |
|------------------|-----|-----------|--|
| 戊午·····          | 152 | 結阴 (文刪)   |  |
| 己未·····          | 155 | 厥疝 (〃〃)   |  |
| 庚申·····          | 158 | 心疝 (〃〃)   |  |
| 辛酉·····          | 161 | 解脬 (〃〃)   |  |
| 壬戌·····          | 164 | 胃疽 (〃〃)   |  |
| 癸亥以上属卷下 ·····    | 167 | 蠱病 (〃〃)   |  |
| <b>卷第三</b> ····· | 170 | 癰病 (〃〃)   |  |
| <b>叙例</b> ·····  | 170 | 劳风 (〃〃)   |  |
| 治法·····          | 170 | 痹气 (〃〃)   |  |
| 等差·····          | 170 | 骨痹 (〃〃)   |  |
| 藥品·····          | 170 | 肉苛 (〃〃)   |  |
| 湯散·····          | 171 | 肺消 (〃〃)   |  |
| 煎煮·····          | 171 | 涌水 (〃〃)   |  |
| 服餌·····          | 171 | 鬲消 (〃〃)   |  |
| 服藥多少·····        | 172 | 口噤 (〃〃)   |  |
| 禁忌·····          | 172 | 虚癰 (〃〃)   |  |
| 治擇·····          | 173 | 食亦 (〃〃)   |  |
| 修制·····          | 173 | 鼻渊 (〃〃)   |  |
| 秤兩·····          | 173 | 衄衄 (〃〃)   |  |
| 升合·····          | 173 | 鼓脹 (〃〃)   |  |
| 妇人·····          | 173 | 血枯 (〃〃)   |  |
| 小儿·····          | 174 | 伏梁 (〃〃)   |  |
| 食治·····          | 174 | 瘡俳 (〃〃)   |  |
| 針灸·····          | 174 | 厥逆 (〃〃)   |  |
| 符禁·····          | 175 | 风成寒熱 (〃〃) |  |
| <b>補遺</b> ·····  | 175 | 风成寒中 (〃〃) |  |
| 煎厥 (文刪)          |     | 风成熱中 (〃〃) |  |
| 薄厥 (〃〃)          |     | 腦风 (〃〃)   |  |
| 飧泄 (〃〃)          |     | 首风 (〃〃)   |  |
| 臌脹 (〃〃)          |     | 目风眼寒 (〃〃) |  |
| 风消 (〃〃)          |     | 漏风 (〃〃)   |  |
| 心掣 (〃〃)          |     | 胃风 (〃〃)   |  |
| 风厥 (〃〃)          |     | 行痹 (〃〃)   |  |
| 結阳 (〃〃)          |     | 痛痹 (〃〃)   |  |

|           |     |        |     |
|-----------|-----|--------|-----|
| 著痹 (文刪)   |     | 下      | 181 |
| 周痹 (〃〃)   |     | 漬浴     | 182 |
| 胞痹 (〃〃)   |     | 祝由     | 182 |
| 腸痹 (〃〃)   |     | 熨引     | 182 |
| 热痹 (〃〃)   |     | 按摩     | 182 |
| 白淫 (〃〃)   |     | 导引     | 183 |
| 胃脘痛 (〃〃)  |     | 灸      | 184 |
| 阳厥 (〃〃)   |     | 刺      | 184 |
| 息积 (〃〃)   |     | 砭石     | 185 |
| 疹筋 (〃〃)   |     | 卷第五    | 186 |
| 厥逆头痛 (〃〃) |     | 諸風門    | 186 |
| 脾痺 (〃〃)   |     | 諸風統論   | 186 |
| 胆痺 (〃〃)   |     | 中风     | 186 |
| 濡泻 (〃〃)   |     | 肝中风    | 201 |
| 驚瘡 (〃〃)   |     | 心中风    | 203 |
| 三焦約 (〃〃)  |     | 脾中风    | 206 |
| 胃寒腸热 (〃〃) |     | 肺中风    | 210 |
| 胃热腸寒 (〃〃) |     | 腎中风    | 212 |
| 控攣 (〃〃)   |     | 卷第六    | 214 |
| 阴疽 (〃〃)   |     | 急风     | 214 |
| 卷第四       | 176 | 卒中風    | 220 |
| 治法        | 176 | 風癰     | 225 |
| 治神        | 176 | 風口噤    | 227 |
| 治宜        | 177 | 風口喝    | 230 |
| 平治        | 177 | 破傷風    | 234 |
| 本标        | 177 | 卷第七    | 241 |
| 通类        | 178 | 中风失音   | 241 |
| 逆从        | 178 | 中风舌强不語 | 243 |
| 奇偶        | 179 | 柔風     | 246 |
| 輕重        | 179 | 攤緩     | 248 |
| 补益        | 179 | 風痺曳    | 257 |
| 湯醴        | 180 | 賊風     | 260 |
| 汗         | 180 | 卷第八    | 262 |
| 吐         | 181 | 中风身体不隨 | 262 |

|               |     |            |     |
|---------------|-----|------------|-----|
| 中风四肢拘攣不得屈伸··· | 265 | 风消···      | 355 |
| 风脚軟···        | 270 | 热毒风···     | 358 |
| 风腰脚不隨···      | 273 | 劳风···      | 362 |
| 风痺···         | 276 | 风成寒中···    | 363 |
| 风角弓反張···      | 278 | 风成热中···    | 364 |
| 卷第九···        | 279 | 风成寒熱···    | 366 |
| 偏风···         | 279 | 卷第十一十四···  | 369 |
| 风偏枯···        | 285 | 风恍惚···     | 369 |
| 中风半身不隨···     | 288 | 风惊···      | 370 |
| 风俳···         | 294 | 风惊邪···     | 372 |
| 肉苛···         | 296 | 风惊恐···     | 375 |
| 卷第十···        | 299 | 风惊悸···     | 379 |
| 历节风···        | 299 | 风邪···      | 382 |
| 中风百节疼痛···     | 303 | 风狂···      | 386 |
| 风身体疼痛···      | 305 | 卷第十一十五···  | 389 |
| 风走注疼痛···      | 309 | 风癰···      | 389 |
| 白虎风···        | 312 | 风瘤···      | 393 |
| 风腰脚疼痛···      | 315 | 风厥···      | 398 |
| 卷第十一十一···     | 321 | 首风···      | 400 |
| 风腿腿···        | 321 | 脑风···      | 404 |
| 风不仁···        | 322 | 卷第十一十六···  | 409 |
| 风癢痒···        | 325 | 风头眩···     | 409 |
| 风痞瘤···        | 328 | 风头痛···     | 413 |
| 风癢癢疹···       | 330 | 偏头痛···     | 419 |
| 卷第十一十二···     | 336 | 卷第十一十七···  | 421 |
| 蠱风···         | 336 | 风头旋···     | 421 |
| 刺风···         | 338 | 头面风···     | 424 |
| 风气···         | 340 | 风癢···      | 427 |
| 肌肉瞤动···       | 344 | 胃风···      | 432 |
| 风冷···         | 346 | 风秘···      | 434 |
| 风热···         | 348 | 风入腹拘急切痛··· | 438 |
| 中风发热···       | 352 | 卷第十一十八···  | 439 |
| 卷第十一十三···     | 353 | 癰瘍风···     | 439 |
| 漏风···         | 353 | 白駁···      | 441 |

|                |     |             |     |
|----------------|-----|-------------|-----|
| 白癰风·····       | 442 | 伤寒門·····    | 511 |
| 紫癰风·····       | 444 | 伤寒統論·····   | 511 |
| 恶风·····        | 445 | 伤寒可汗·····   | 512 |
| 大风眉須墮落·····    | 449 | 伤寒可下·····   | 517 |
| 大风出虫·····      | 454 | 伤寒可吐·····   | 519 |
| 大风癰病·····      | 456 | 伤寒可溫·····   | 521 |
| 烏癰·····        | 469 | 伤寒过經不解····· | 525 |
| 白癰·····        | 470 | 卷第二十二·····  | 527 |
| 卷第一十九·····     | 473 | 中风伤寒·····   | 527 |
| 諸癰門·····       | 473 | 伤寒濕溫·····   | 531 |
| 諸癰統論·····      | 473 | 伤寒時氣·····   | 533 |
| 肝癰·····        | 473 | 伤寒疫癘·····   | 537 |
| 心癰·····        | 475 | 伤寒結胸·····   | 539 |
| 脾癰·····        | 476 | 卷第二十三·····  | 543 |
| 肺癰·····        | 478 | 伤寒譫語·····   | 543 |
| 腎癰·····        | 479 | 伤寒潮熱·····   | 546 |
| 痛癰·····        | 481 | 伤寒煩渴·····   | 548 |
| 著癰·····        | 482 | 伤寒煩躁·····   | 552 |
| 行癰·····        | 485 | 伤寒厥·····    | 556 |
| 皮癰·····        | 486 | 卷第二十四·····  | 558 |
| 肌癰·····        | 488 | 伤寒頭痛·····   | 558 |
| 血癰·····        | 489 | 伤寒喘·····    | 562 |
| 脉癰·····        | 491 | 伤寒上氣·····   | 564 |
| 卷第二十·····      | 492 | 伤寒咳嗽·····   | 566 |
| 筋癰·····        | 492 | 卷第二十五·····  | 572 |
| 骨癰·····        | 494 | 伤寒干嘔·····   | 572 |
| 腸癰·····        | 496 | 伤寒嘔噦·····   | 574 |
| 周癰·····        | 498 | 伤寒心悸·····   | 577 |
| 风冷癰·····       | 500 | 伤寒痞滿·····   | 579 |
| 风湿癰·····       | 502 | 伤寒心腹脹滿····· | 583 |
| 风湿癰身體手足不隨····· | 506 | 卷第二十六·····  | 586 |
| 癰氣·····        | 507 | 伤寒霍亂·····   | 586 |
| 熱癰·····        | 509 | 伤寒小便不通····· | 588 |
| 卷第二十一·····     | 511 | 伤寒大便不通····· | 591 |

|         |     |           |     |
|---------|-----|-----------|-----|
| 伤寒下痢    | 594 | 卷第三十二     | 663 |
| 卷第二十七   | 598 | 伤寒后身体虚肿   | 663 |
| 伤寒阴毒    | 598 | 伤寒后不思食    | 665 |
| 伤寒阳毒    | 603 | 伤寒后宿食不消   | 667 |
| 伤寒兼食毒   | 606 | 伤寒后不得眠    | 669 |
| 伤寒发斑    | 609 | 伤寒后失音不語   | 671 |
| 卷第二十八   | 611 | 伤寒后余毒攻眼   | 672 |
| 伤寒发黄    | 611 | 伤寒后咽喉閉塞不通 | 674 |
| 伤寒发豌豆疮  | 614 | 卷第三十三     | 676 |
| 伤寒发狂    | 617 | 伤寒后变成疟    | 676 |
| 伤寒刚痊    | 620 | 伤寒后脚气     | 679 |
| 伤寒柔痊    | 621 | 伤寒后腰脚疼痛   | 681 |
| 卷第二十九   | 623 | 伤寒后下痢膿血   | 683 |
| 伤寒坏病    | 623 | 伤寒后蠱疮     | 685 |
| 伤寒狐惑    | 625 | 辟溫疫令不相傳染  | 687 |
| 伤寒百合    | 629 | 卷第三十四     | 690 |
| 伤寒阴阳易   | 631 | 中暍門       | 690 |
| 伤寒鼻衄    | 633 | 中暍統論      | 690 |
| 卷第三十    | 636 | 中热暍       | 690 |
| 伤寒吐血    | 636 | 中暍悶絕      | 693 |
| 伤寒瘀血    | 638 | 瘧病門       | 695 |
| 伤寒口舌生疮  | 639 | 諸疟統論      | 695 |
| 伤寒舌肿胀   | 641 | 寒疟        | 695 |
| 伤寒咽喉痛   | 643 | 溫疟        | 698 |
| 伤寒毒攻手足  | 645 | 寒热往来疟     | 699 |
| 卷第三十一   | 646 | 瘧疟        | 702 |
| 伤寒后夾劳   | 646 | 卷第三十五     | 704 |
| 伤寒后劳复   | 649 | 間日疟       | 704 |
| 伤寒后骨节煩疼 | 651 | 痰疟        | 705 |
| 伤寒后余热   | 653 | 瘵疟        | 707 |
| 伤寒后虚羸   | 655 | 劳疟        | 710 |
| 伤寒后虚煩   | 657 | 久疟        | 715 |
| 伤寒后盗汗   | 660 | 鬼疟        | 718 |
| 伤寒后惊悸   | 661 | 疟母        | 720 |