

河南省中医秘方验方汇编

(續二)

2895
582
057

河南省中医秘方驗方汇编(續二)

河南省中医委员会編

*

河南人民出版社出版(郑州市行政区经五路)

河南省書刊出版業營業許可証出字第一号

地方國營洛陽印刷厂印刷 河南省新華書店發行

*

豫总書号: 1820

787×1092 1/25 · 8 14/25 印張 · 153,000字

1959年6月第1版 1959年6月第1次印刷

印数: 1—15,087册

統一書号: 14105·42

定价: (9)1.10元

样 本 库

F51.05
718
2:2

前 言

本匯編的編輯，仍是照着一二集的精神編輯的。材料大部分系从各地中医进修班的學員貢獻的秘方驗方中选出的，一部分系各地中医貢獻的。虽然献方中仍有不少的方中用了剧毒藥品，由于其疗效較优，所以也选輯在內，对于医藥知識沒有相当造詣的讀者，請勿隨意試用，以免招致危害。

医疗工作同志們：讀后或試用后，如發現缺点或有肯定的疗效后，請及时函告我們，以便改进或推广！

献方人姓名前面写有：“商专”二字的，系“商丘专区中医进修班”的縮写；有“新专”二字的，系“新乡专区中医进修班”的縮写；其他姓名前的二字，都是河南省的县名或市名。讀者对書中內容如有問題发生或意見时，請逕向各专区中医进修班，或各县市卫生科、卫生协会函詢以便轉函献方人解答。

匯編第一集，再版已印出，第一版中应改正的地方，据我們發現的和各地讀者提出的，均已作了改正，可參閱！

河南省中医委员会

一九五九年二月

目 录

內 科 門

| | |
|---------------------------------|------|
| 寒温类 (六方) | (1) |
| 瘧疾类 (十方) | (2) |
| 痢疾类 (十方) | (5) |
| 霍乱类 (九方) (包括腸胃炎) | (7) |
| 癆病类 (九方) | (10) |
| 咳嗽类 (六方) | (13) |
| 头痛类 (三十三方) | (14) |
| 眩暈类 (六方) | (23) |
| 中风类 (十一方) (包括口眼歪斜、顏面神經麻痺) | (25) |
| 癱瘓类 (十九方) | (28) |
| 血虛类 (貧血) (五方) | (33) |
| 胃痛类 (二十四方) (包括胃神經痛、胃潰瘍) | (35) |
| 腫脹类 (三十三方) | (40) |
| 黃疸类 (十二方) | (49) |
| 血病类 (十二方) (包括便血、吐血、鼻血) | (52) |
| 疝病类 (十七方) (包括睪丸炎) | (55) |
| 大小便閉类 (二十二方) | (59) |
| 淋濁类 (二十九方) | (64) |
| 遺精类 (七方) | (71) |
| 阴症类 (十二方) | (73) |

婦 科 門

| | |
|------------------|------|
| 調經类 (二十七方) | (77) |
| 經閉类 (十一方) | (85) |

| | |
|--------------------------|-------|
| 崩漏类 (二十四方) | (88) |
| 带下类 (二十六方) | (94) |
| 胎前病类 (三十四方) (包括临产) | (101) |
| 产后病类 (五十九方) | (109) |
| 乳病类 (四十五方) | (125) |
| 杂病类 (十四方) | (135) |

兒 科 門

| | |
|------------------------|-------|
| 口疮类 (二十一方) | (140) |
| 咳嗽类 (五方) | (145) |
| 吐泻类 (六方) (包括腸胃炎) | (146) |
| 积块类 (十二方) | (148) |
| 惊风类 (九方) | (151) |
| 疳风类 (七方) | (153) |
| 杂病类 (八方) | (155) |

五 官 病 門

| | |
|--------------------------|-------|
| 眼病类 (三十七方) | (157) |
| 鼻病类 (九方) | (166) |
| 耳病类 (二十二方) | (168) |
| 喉病类 (三十三方) (包括舌唇病) | (173) |
| 牙病类 (四十一方) | (180) |

外 科 門

| | |
|-------------------------|-------|
| 疥癬类 (二十九方) (包括秃疮) | (191) |
| 濕疹黃水疮类 (十二方) | (198) |
| 丹毒类 (八方) | (200) |
| 臙疮类 (十三方) | (202) |
| 痔漏疮类 (八方) | (205) |
| 杂病类 (十四方) | (207) |

內科門

寒溫類

處方 一

太康 王俊奇

主治：感冒。

藥物：生石膏_{五錢} 冰 糖_{五錢}

配制：石膏研碎和冰糖加水煎汁，去渣。

用法：內服。

附說：如高热可多加石膏，干烧可多加冰糖。乃常用之方。

處方 二

淮陽 严紹民

主治：感冒。

藥物：秦 艽_{三錢} 鱉 甲_{三錢} 茵 陳_{二錢} 首 烏_{三錢}

荆 芥_{三錢} 防 風_{三錢} 烏 梅_{三錢} 紫 蘇_{三錢}

川 羌_{二錢} 白 芷_{二錢} 生 姜_{三錢}

配制：水煎。

用法：內服，使微汗。

附說：一九五三年淮陽附近大菜區患者二百余人，用上方治愈甚多。

處方 三

商寧 郭紹汾

主治：感冒。

藥物：桃樹膠（此藥較西藥阿比好）

配制：將桃膠研細。

用法：每服二至三錢，開水送下。

附說：此方治愈多人并治瘟疫。

處方 四

商專 進修班

主治：瘟疫昏悶。

藥物：綠豆粉一兩 麻黃八錢為末。

配制：將二味合一處，再研勻細。

用法：每服一錢，無根水調下，其汗自出，一二服可愈。

處方 五

鄆城 任永輯

主治：瘟疫（脈浮緩，自汗出，惡風頭痛甚重）。

藥物：金銀花五錢 玄參五錢 生梔子四錢 連翹三錢

川連二錢 粉葛三錢 寸冬一兩 花粉五錢

條芩四錢 知母四錢 甘草三錢 石羔一兩

配制：水煎。

用法：內服。

附說：鄆城王古同村一度流行瘟疫，用此方治療數十人的經驗效方。

處方 六

商專 陳劍德

主治：瘟疫（頭部及脖子腫）。

藥物：生姜虫四錢 片姜黃四錢 虫退三錢 大黃一兩五錢

朴硝五錢 甘草三錢

配制：水煎濾汁加燒酒生蜜各一兩。

用法：內服。

瘧疾類

處方 一

商專 倪秀忠

主治：瘧疾。

藥物：柴胡四錢 常山五錢 大白三錢 烏梅三錢
草果三錢 山查四錢 全蝎三錢

配制：水煎。

用法：发病前空心服。

處方 二

商專 王德源

主治：瘧疾。

藥物：常山五錢 大白三錢 山查三錢 鰲甲四錢
建梅三个 黄芩三錢 草果三个 黑豆四十粒

配制：水煎。

用法：內服。

處方 三

商專 于超然

主治：瘧疾一日一发者。

藥物：青蒿七錢 常山八錢 烏梅四錢 柴胡四錢
黑豆一把

配制：水煎。

用法：內服（分二次服完）。

處方 四

商專 于培龙

主治：瘧疾（发热发冷，及間日瘧）。

藥物：常山一兩 大白四錢 柴胡三錢 甘草一錢
草果仁一錢 紅糖五錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 五

商專 杜恆善

主治：瘧疾，惡寒战慄，暴冷出虛汗，昏迷譫語。

藥物：柴胡三錢 大白三錢 常山六錢 山查五錢
条芩三錢 草果二錢 甘草一錢 鰲甲三錢

烏梅二錢 紅糖一兩

配制：水煎。

用法：內服。

處方 六

太康 王國彥

主治：瘧疾，由于食積所致者，見飯不欲食。

藥物：川軍三錢 巴豆二個去油 干姜三錢

配制：共為細末，蜜和為丸豌豆大。

用法：壯人每服十二丸，弱人十丸。

附說：藥內有巴豆，用時宜慎。

處方 七

商專 進修班

主治：瘧疾。

藥物：羊屎七個

配制：焙黃為末。

用法：紅糖水送服。

處方 八

商專 卞春潮

主治：瘧疾（惡性瘧、三日瘧、間日瘧均治）。

藥物：川常山八錢 骨皮四錢 知母三錢 蘇葉三錢

草果仁四錢 枳殼三錢 查肉五錢 柴胡五錢

大白四錢 青皮三錢 銀柴胡五錢 建梅烏三錢

上甲一兩 黑豆一兩

配制：水煎。

用法：內服，如嘔吐加廣藿香三錢，去蘇葉，發前一小時服。

處方 九

商專 李華林

主治：瘧疾。

藥物：常山五錢 板榔一錢 山查四錢 草果一錢五分

烏梅三個 青皮二錢 紫蘇三錢 紅糖一兩

配制：水煎。

用法：內服。

處方 十

商專 李華林

主治：久瘥不愈，每日微覺冷熱。

藥物：常山三錢 檳榔一錢五分 草果一錢 烏梅一錢五分

知母一錢五分 川貝一錢五分 生姜三片 大棗一個

配制：水酒各半煎后，露置一夜。

用法：次日再煎溫服。

痢疾類

處方 一

商專 孫玉秀

主治：痢疾。

藥物：東查一兩 炒白芍六錢

配制：用水一碗，煮數沸，去渣。

用法：內服（赤白痢加紅白糖服，白痢亦加紅糖，赤痢加白糖）。

處方 二

商專 倪秀忠

主治：痢疾（腹痛，里急后重，便膿血）

藥物：椿根白皮四兩 綠豆芽四兩 紅糖四兩 白糖四兩

配制：將椿根皮、綠豆芽放蒜臼內搗碎，布包絞取汁，和入紅白糖燉服（分二或三日服完，每日服三次）。

處方 三

鄆城 任永韜

主治：痢疾（杆菌痢疾）。

藥物：當歸一兩 生白芍一兩 炒萊菔子四錢 地榆炭五錢

老木香三錢 枳殼三錢 車前子四錢 川連二錢 吳芋沙

甘草二錢 大白四錢 馬齒莧三錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 四

商專 數學良

主治：紅白痢疾。

藥物：鷄蛋八個煮熟用黃，糖四兩。

配制：將蛋黃炒成油，加入糖炒化。

用法：分兩次吃完可愈。

處方 五

商專 傅效賢

主治：紅白痢疾。

藥物：當歸五錢 白芍四錢 川佛手三錢 廣木香二錢

石斛三錢 大白三錢 枳殼三錢 桃仁三錢

紅花一錢五分 焦查四錢 萊菔子四錢 地榆三錢

川連一錢 白頭翁三錢 百草霜一撮（白痢去桃仁、紅花、地榆）。

配制：水煎。

用法：內服。

處方 六

商專 傅效賢

主治：噤口痢疾。

藥物：川連三錢 吳茱萸二錢 生白芍四錢

配制：共為細末。

用法：滾酒和數足心一夜去掉。

處方 七

商專 鄭耕鏡

主治：噤口痢。

藥物：二花一兩炒 山查一兩炒黑

配制：共為細末。

用法：加紅糖一兩，開水沖服（不去渣），一二劑可愈。

處方 八

商專 馬允公

主治：熱痢。

藥物：當歸二錢 白芍二錢 枳殼一錢 大白一錢
車前子一錢 甘草一錢 卜子二錢

配制：水煎。

用法：內服，一付可愈。

處方 九

商專 牛德仁

主治：痢疾。

藥物：打瓜一個 冰糖二兩

配制：將瓜切一口，裝冰糖在內，放鍋中煮之。

用法：吃瓜喝湯，一次可愈。

處方 十

商專 武敬一

主治：熱痢。

藥物：甘草五錢 白芍五錢

配制：二味均用濕紙包煨，然後水煎。

用法：內服。

霍亂類 (包括腸胃炎)

處方 一

商專 陳忠

主治：霍亂。

藥物：沉香一錢五分

配制：水煎。

用法：內服。

附說：編者按，本方對於腸胃炎有效，但對於真性霍亂是否有效，還有待臨床上來証實，再沉香可為細末服，比較經濟。

處方 二

商專 陳忠

主治：霍乱。

藥物：黃連三錢 白糖三錢

配制：水煎。

用法：內服。

附說：編者按：本方为治急性腸胃炎的效方，并不能用于真性霍乱，改用末减量服較經濟。

處方 三

商專 陳忠

主治：霍乱嘔吐虛脫。

藥物：高麗參一錢五分 伏龙肝一塊

配制：水煎。

用法：內服。

處方 四

商專 張克勇

主治：霍乱。

藥物：麻外皮三錢

配制：焙干研末，加紅糖三錢。

用法：開水冲服，特效。

附說：編者按：本方似可試用于腸胃炎、真性霍乱，是否有效，試用时应慎审。

處方 五

商專 張文光

主治：腸胃炎（嘔吐腹泄腹痛）。

藥物：細辛七錢 牙皂七錢 半夏六錢 管仲六錢

广木香六錢 藿香六錢 雄黃五錢 硃砂五錢

白芷五錢 陈皮五錢 卜荷五錢 甘草五錢

防風四錢 枯礬四錢 桔梗四錢

配制：共为細末。

用法：每次服一錢，開水送下；五岁小兒減半用。

附說：如服藥后，即時嘔出，可再服一次。此方已用过十年甚效。

處方 六

商專 張文光

主治：食毒蘑菇中毒，周身麻痺、嘔吐、顏面蒼白，甚至發青、視光變形、發笑、死狀百出。

藥物：雄黃五錢 白凡一兩

配制：共為末。

用法：開水送服。

附說：編者按：本方服量未注明，雄黃為有毒藥，一次服用五錢，以及白凡，一次服用一兩，均非常用藥量，用時應考慮由少量漸次增多使用。本方用藥特殊，蘑菇中毒，也不多見，采入本方，意在聊備一格。

處方 七

項城 崔國榮

主治：腸胃炎（嘔吐腹泄）。

藥物：益元散加仁丹（每兩加仁丹三十粒）

用法：開水沖服。

附說：編者按：原方並沒有載明每次服用量，我們意見：每次可服一至三錢。又不加仁丹也可。

處方 八

商專 冷洪勛

主治：食物中毒（嘔吐、瀉泄、腹痛，甚者腹痛如絞）。

藥物：連石四錢 桃仁二錢 紅花二錢 當歸三錢
粉葛四錢 赤芍三錢 柴胡三錢 生地三錢
甘草一錢

配制：水煎。

用法：內服（如發現厥逆、痙攣症狀時，加附子二錢，干姜三錢，木瓜四錢）。

附說：編者按：上方原為醫林改錯書中的良方，友人曾用此方治愈腸胃炎症甚多。冷先生家傳此方，能將四逆湯（附子、干姜、

甘草)合并使用,实一创新之举。

處方 九

商專 孙玉秀

主治: 急性腸胃炎(发热呕吐下利)。

藥物: 粉葛一兩 黄芩四錢 川連一錢 甘草四錢

滑石二兩 泽夕四錢 猪苓四錢

配制: 加水四百西西, 煮成二百西西, 滤渣, 装瓶内备用。

用法: 成人量, 內服每次三十西西, 一至二岁小儿, 每次十西西, 日服三次。

附說: 某年夏秋, 曾用此方治愈患者很多。

癆病类

處方 一

商專 吕子明

主治: 癆瘵, 咳嗽喘息, 数年不愈。

藥物: 桂楠五錢 川貝三錢 五爪橘紅三錢 斑蝥四个去头足翅

胡椒五錢 生姜四兩 黑豆四十九粒 白糖八兩

配制: 將以上各藥研成細面, 生姜切碎, 如芝麻大, 另將白糖放鍋內熬化, 即將藥面加入略熬, 傾在青石板上, 切成十四块。

用法: 每日早晚各服一块, 开水送下。

禁忌: 忌吸烟。

附說: 編者按: 上方似为治枝气管、哮喘, 續发的肺結核病的藥。

處方 二

商專 王書文

主治: 一切癆瘵咳嗽喘息。

藥物: 香附子不拘多少 桑椹子适量 化橘紅 高良姜 桂楠

款冬花各等分 干姜加倍

配制: 將桑椹絞汁(干椹水泡絞汁)浸漬香附子四十天, 取出晒干, 再用醋浸七天晒干, 再用酒浸七天晒干, 研为細末, 另

將后五味藥研細，每一兩香附末加入五味藥末，四至五錢混合均勻。

用法：每服三錢。

處方 三

商專 王德元

主治：癆瘵（慢寒色癆）。

藥物：蛤 蚧一寸 鹿 茸三錢 西洋參五錢 米 壳一斤

配制：蛤蚧炭火炙焦黃，同后三味共研細末。

用法：每次服一錢，蜂蜜水送下。

附說：編者按：上方對神經衰弱型肺結核似有效。

處方 四

商專 進修班

主治：肺癆（肺結核）。

藥物：羊 胆一個 蜂 蜜四兩

配制：羊胆用綫扎口（如羊胆大吞下不便，可將胆汁倒出些），同蜂蜜放碗內，放鍋內隔水煮二小時，取出。

用法：每天飯后一小時，囓圖吞胆一個，（連蜂蜜服下），連服十日（共服十個羊胆）為一治療過程，停六、七日再服十日，以服愈為止。

附說：此方原載於北京中醫月刊，年來雜誌報道此方治愈病例不少，在我省淮陽試治數人均愈。

處方 五

商專 于超然

主治：癆病，咳嗽喘息，夜不能眠。

藥物：黨 參三錢 口 蜜三錢 云 苓三錢 白 朮三錢

桔 梗二錢 白 蔻二錢 百 合二錢 杞 子二錢

粉 草二錢 桂 楠二錢 鹿角霜二錢 杏 仁三錢

川 貝二錢 白老母雞一只去毛雜

配制：將各藥為末，裝入雞肚內，再加油鹽姜醋等放鍋內加水煮熟。

用法：食肉喝湯。

附說：黃某服此方二劑即愈。

處方 六

商專 蓋永庆

主治：癆病，黃瘦，夜間咳嗽較重。

藥物：橘紅三錢 白朮炒三錢 党參三錢 云苓三錢
杭芍四錢 半夏二錢五分 五味三錢 前胡三錢
桑皮三錢 紅皮雞蛋七個

配制：將藥和蛋同煮，俟蛋白凝固，取出將蛋皮敲成裂紋，再放藥鍋內煮熟。

用法：吃蛋喝藥（奇效）。

處方 七

商專 进修班

主治：肺結核。

藥物：白芨二兩 核桃三兩 豬肺一具

配制：前二味研末，豬肺煮熟。

用法：用豬肺蘸藥末食之，加些蜜更好。

處方 八

商專 史文选

主治：勞嗽、喘息。

藥物：白芨一斤 甜杏仁八兩去皮尖 冰糖四兩

配制：共研為細末。

用法：早晚服三錢，服完可愈。

處方 九

商專 張超彬

主治：虛癆、咳嗽、喘息。

藥物：鹿角霜二錢 党參二錢 黃芩二錢 白芨一錢五分
玉米二錢 桔梗二錢 西枸杞二錢 云苓二錢
炙甘草 一錢五分 老母雞一只

配制：將老母雞去毛雜，將藥裝紗囊內，放入雞腹中，加水煮爛。