

江苏省植物药材誌

中国科学院植物研究所南京中山植物园

药用植物組編著

科学出版社

江蘇省植物藥材誌

中國科學院植物研究所南京中山植物園藥用植物組編著

科學出版社

內 容 簡 介

江蘇省植物藥材誌共收載江蘇省藥材公司收購的藥材商品共 303 種；每種藥材商品名稱下分為植物名稱、土名、學名、科名、產地、植物描述(附圖)、生藥性狀(附圖)、顯微觀察(附圖)、採收時期、加工處理、收購要求、包裝貯藏、購銷情況、效用、備註等 15 個項目的扼要報導。除正文外尚有附錄四則：江蘇省 14 種藥用植物民間栽培經驗小結，民間驗方 55 項、民間草藥 46 種和效用分類表。另有中名索引及學名索引，中名索引全部按筆劃排列。

本誌所載的中藥全部是我國中醫師常用的藥品，對於這些藥品進行了考證名實相混的一些種類。

此書可作為醫藥科學工作者及教育工作者、植物學工作者和藥材公司業務部門人員的參考資料。

江 蘇 省 植 物 藥 材 誌

編著者 中國科學院植物研究所
南京中山植物園藥用植物組

出版者 科 學 出 版 社
北京朝陽門大街 117 號
北京市書刊出版業營業許可證出字第 061 號

印刷者 商務印書館上海印刷廠

總經售 新 華 書 店

1959 年 3 月 第 一 版 書號：1654 字數：578,000
1959 年 3 月 第一次印刷 開本：787×1092 1/16
報情 1—2,700 印張：41 10/16 插頁：2
(滬) 報平 1—1,710

定價：(10) 精裝本 6.40 元
平裝本 5.70 元

前 言

1956年9月黨的第八屆全國代表大會關於發展國民經濟的第二個五年計劃的建議中指出應當“認真地進行中醫、中藥的整理研究工作”。我國藥用植物研究組工作人員就是在黨的這個方針指示下，開展工作的。

我國藥用植物的使用已有數千年的歷史。但在藥材市場上同物異名和一物數名的混亂現象，是相當普遍的存在着。我們編寫這本書，就是希望澄清這些混亂現象。

鑒於中醫中藥機構在工作中迫切需要一本實用的參考書，以解決購銷和應用上關於鑑別真偽的方法，和增加有關中藥方面的知識。經過一年多江蘇全省的植物藥材普查，我們編寫了本書。

書中記載的商品藥材，都是江蘇出產的、省藥材公司經營的種類，調查範圍遍及全省各藥材產區，調查中注意到藥材的原植物和商品的符合，訪問了中醫師和有經驗的藥農，總結了江蘇省主要家栽藥材的培植經驗。書中包括各論、附錄和二則索引。各論部分根據藥用部分的不同，分為十一大類：孢子花粉、皮（根皮及莖皮）、木、莖藤、根莖、根、葉、花、果實、種子、全草，共收載商品藥材303種。以植物的種和變種計算，實有264種。附錄四則：江蘇省14種藥用植物民間栽培經驗小結、民間驗方55項、民間草藥46種和效用分類表。本書採用的藥物名稱以商品名為主，每種商品藥材包括以下十五項記載：植物名稱、土名、學名、科名、產地、植物描述（附圖）、生藥性狀（附圖）、顯微觀察（附圖）、採收時期、加工處理、收購要求、包裝貯藏、購銷情況、效用及備註。

在我們調查過程中，得到江蘇省、南京市及各縣、市藥材公司極大的配合協助。完稿後，承葉橘泉醫師校閱本書中效用及效用分類表一併致謝。

編著者 1959年1月

目 錄

前言.....	i
各論.....	1
附錄	
(一)江蘇省藥用植物民間栽培經驗小結(鮮菖蒲、太子參、麥冬、玫瑰花、紅花、洋金花、蠟梅花、蒟蘿、白蘇、紫蘇、荊芥、藿香、薄荷、龍腦薄荷).....	623
(二)民間驗方	635
(三)民間藥草表	645
(四)效用分類表	647
中名索引	650
學名索引	657
參考文獻	660

各 論

I. 孢子花粉類

松花粉 <i>Pinus massoniana</i> Lamb.	13
海金砂 <i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.	15
蒲黃 <i>Typha angustifolia</i> Linn.	17

II. 皮類(根皮及莖皮)

土荊皮 <i>Pseudolarix kaempferi</i> Gord.	21
川荊皮 <i>Hibiscus syriacus</i> Linn.	24
地骨皮 <i>Lycium chinense</i> Mill.	26
合歡皮 <i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	28
苦楝皮 <i>Melia azedarach</i> Linn.	30
桑白皮 <i>Morus alba</i> Linn.	32
椿根皮 <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	34

III. 木類

油松節 <i>Pinus massoniana</i> Lamb.	39
香樟木 <i>Cinnamomum camphora</i> (Linn) Nees et Eberm.	41

IV. 莖藤類

六月雪 <i>Serissa foetida</i> Comm.	45
天仙藤 <i>Aristolochia debilis</i> Sieb. et Zucc.	47
白茄根 <i>Solanum melongena</i> Linn.	49
西河柳(檉柳) <i>Tamarix chinensis</i> Lour.	51
竹茹 <i>Phyllostachys nigra</i> var. <i>henonis</i> Stapf ex Rendle	53
忍冬藤 <i>Lonicera japonica</i> Thunb.	55
皂角刺 <i>Gleditsia sinensis</i> Lam.	57
夜交藤 <i>Polygonum multiflorum</i> Thunb.	58
紅藤 <i>Sargentodoxa cuneata</i> (Oliv.) Rehd. & Wils.	60
桑枝片 <i>Morus alba</i> Linn.	62
海風藤 <i>Akebia quinata</i> (Thunb.) Decne.	64
鬼箭羽 <i>Evonymus alata</i> (Thunb.) Regel	66
通天草 <i>Eleocharis tuberosa</i> Roem. et Schult.	68
烏不宿(刺楸) <i>Kalopanax pictus</i> (Thunb.) Nakai	70
透骨草 <i>Impatiens balsamina</i> Linn.	72
梗通草 <i>Aeschynomene indica</i> Linn.	74
絡石藤(絡石) <i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lem.	77
薜荔(絡石藤) <i>Ficus pumila</i> Linn.	80
紫蘇梗 <i>Perilla frutescens</i> (Linn.) Britt. var. <i>crispa</i> Decne.	82

遷遷活(接骨木) <i>Sambucus racemosa</i> Linn.	83
燈心草 <i>Juncus effusus</i> Linn.	85
龍鬚草 <i>Juncus setchuensis</i> Buch. var. <i>effusoides</i> Buch.	88
蘇梗 <i>Perilla frutescens</i> (Linn.) Britt.	90

V. 根莖類

土元胡 <i>Corydalis humosa</i> Mig.	95
土貝母 <i>Fritillaria verticillata</i> Linn. var. <i>thunbergii</i> Baker	97
三稜(黑三稜) <i>Sparganium racemosum</i> Huds.	99
天南星 <i>Arisaema ambiguum</i> Engl.	101
天葵子 <i>Semiaquilegia adoxoides</i> (DC.) Makino	103
白及 <i>Bletilla striata</i> (Thunb.) Reich. f.	105
白河車 <i>Rohdea japonica</i> Roth.	107
白茅根 <i>Imperata cylindrica</i> Beauv. var. <i>major</i> (Nees) Hubb.	109
玉竹 <i>Polygonatum officinale</i> All.	111
半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit.	114
石菖蒲 <i>Acorus gramineus</i> Soland.	116
生薑衣 <i>Zingiber officinale</i> Rosc.	118
京三稜 <i>Scirpus yagara</i> Ohwi	120
香附子 <i>Cyperus rotundus</i> Linn.	122
重樓 <i>Polygonum bistorta</i> Linn.	124
射干 <i>Belamcanda chinensis</i> (Linn.) DC.	126
野白頭 <i>Allium bakeri</i> Regel	128
貫衆 <i>Osmunda japonica</i> Thunb.	130
黃精 <i>Polygonatum officinale</i> All.	133
黃藥子 <i>Dioscorea bulbifera</i> Linn.	135
菖蒲 <i>Acorus calamus</i> Linn.	137
蒼朮 <i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC.	139
鮮土苓 <i>Smilax glabra</i> Roxb. var. <i>concolor</i> (C. H. Wright) Wang et Tang	142
鮮山藥 <i>Dioscorea batatas</i> Decne.	144
鮮野白 <i>Scilla sinensis</i> (Lour.) Merr.	146
藕節 <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	148
蘆根片 <i>Phragmites communis</i> (Linn.) Trins.	149

VI. 根類

土牛膝 <i>Achyranthus bidentata</i> Bl.	155
山豆根 <i>Indigofera fortunei</i> Craib	157
太子參 <i>Pseudostellaria raphanorrhiza</i> (Hemsl.) Pax	159
天冬 <i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.	162
天花粉 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim.	164
生地 <i>Rehmannia glutinosa</i> (Gaertn.) Libosch.	167

北沙參	<i>Glehnia littoralis</i> F. Schmidt	169
白頭翁	<i>Pulsatilla chinensis</i> (Bge.) Regel	171
白鮮皮	<i>Dictamnus dasycarpus</i> Turcz.	173
白前	<i>Cynanchum atratum</i> Bunge	175
白藜	<i>Ampelopsis japonica</i> (Thunb.) Makino	177
血茜草	<i>Rubia cordifolia</i> Linn.	180
百部	<i>Stemona japonica</i> (Bl.) Miq.	182
百部	<i>Stemona sessilifolia</i> (Miq.) Fr. & Sav.	184
地榆	<i>Sanguisorba officinalis</i> Linn.	187
沙參	<i>Adenophora stricta</i> Miq.	189
青木香	<i>Aristolochia debilis</i> Sieb. et Zucc.	191
明黨參	<i>Changium smyrnioides</i> Wollf	194
前胡	<i>Peucedanum praeruptorum</i> Dunn.	197
首烏	<i>Polygonum multiflorum</i> Thunb.	199
苦參	<i>Sophora flavescens</i> Ait.	202
苦參片	<i>Sophora flavescens</i> Ait.	203
苧麻根	<i>Boehmeria nivea</i> Gaud.	205
威靈仙	<i>Clematis chinensis</i> Osbeck	207
桔梗	<i>Platycodon grandiflorum</i> (Jacq.) DC.	209
草烏	<i>Aconitum chinense</i> Paxt.	211
馬辛	<i>Asarum forbesii</i> Maxim.	213
狼毒	<i>Euphorbia sieboldiana</i> Morr. et Decne.	215
麥冬	<i>Liriope spicata</i> Lour.	217
麥冬	<i>Ophiopogon japonicus</i> (Thunb.) Ker-Gawl.	219
商陸	<i>Phytolacca esculenta</i> van Houtte	221
紫丹參	<i>Salvia miltiorrhiza</i> Bge.	223
紫草	<i>Lithospermum erythrorhizon</i> Sieb. et Zucc.	225
萊菔根	<i>Raphanus sativus</i> Linn.	227
斑根	<i>Polygonum cuspidatum</i> Sieb. et Zucc.	229
遠志	<i>Polygala tenuifolia</i> Willd.	231
漏蘆	<i>Echinops grijisii</i> Hance	233
葛根	<i>Pueraria pseudo-hirsuta</i> Tang et Wang	235
龍虎草	<i>Euphorbia pekinensis</i> Rupr.	237
龍胆	<i>Gentiana scabra</i> Bge.	239
藜蘆(黃花菜)	<i>Hemerocallis flava</i> Linn.	241
糯稻根	<i>Oryza sativa</i> Linn.	244

VII. 葉類

片桑葉	<i>Morus alba</i> Linn.	249
功勞葉	<i>Ilex cornuta</i> Lindl.	251

石楠葉	<i>Photinia serrulata</i> Lindl.	253
艾葉	<i>Artemisia arngyi</i> Lévl. et Vant.	256
枇杷葉	<i>Eriobotrya japonica</i> Lindl.	258
花椒葉	<i>Zanthoxylum alatum</i> Roxb. var. <i>planispinum</i> (Sieb. et Zucc.) Rehd. & Wils.	261
芙蓉葉	<i>Hibiscus mutabilis</i> Linn.	263
南燭葉	<i>Vaccinium bracteatum</i> Thunb.	265
桑芽(茶條)	<i>Acer ginnala</i> Maxim.	266
臭梧桐	<i>Clerodendron trichotomum</i> Thunb.	268
荷梗	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	270
荷蒂	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	272
側柏葉	<i>Biota orientalis</i> (Linn.) Endl.	273
紫蘇葉	<i>Perilla frutescens</i> (Linn.) Britt. var. <i>crispa</i> Decne.	275
萊菔葉	<i>Raphanus sativus</i> Linn.	277
銀杏葉	<i>Ginkgo biloba</i> Linn.	278

VIII. 花類

千日紅	<i>Gomphrena globosa</i> Linn.	283
山茶花	<i>Camellia japonica</i> Linn.	285
月季花	<i>Rosa chinensis</i> Jacq.	287
毛針花	<i>Imperata cylindrica</i> Beauv. var. <i>major</i> (Nees) Hubb.	289
白扁豆花	<i>Dolichos lablab</i> Linn.	291
白槿花	<i>Hibiscus syriacus</i> Linn.	292
合歡花	<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	293
芫花	<i>Daphne genkwa</i> Sieb. & Zucc.	294
玫瑰花	<i>Rosa rugosa</i> Thunb.	296
金銀花	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	298
紅花	<i>Carthamus tinctorius</i> Linn.	299
春花	<i>Magnolia liliflora</i> Desr.	301
洋金花	<i>Datura metel</i> Linn. forma <i>alba</i>	303
茉莉花	<i>Jasminum sambac</i> Soland.	305
益母花	<i>Leonurus sibiricus</i> Linn.	307
夏枯草	<i>Brunella vulgaris</i> Linn.	308
凌霄花	<i>Campsis grandiflora</i> (Thunb.) Loisel.	310
馬蘭花	<i>Iris pallasii</i> Fisch. var. <i>chinensis</i> Fisch.	312
梅花	<i>Prunus mume</i> (Sieb.) Sieb. & Zucc.	314
野菊花	<i>Chrysanthemum indicum</i> Linn.	316
旋覆花	<i>Inula britannica</i> Linn. var. <i>chinensis</i> (Rupr.) Regel	318
槐米	<i>Sophora japonica</i> Linn.	319
鬧羊花	<i>Rhododendron molle</i> G. Don	321

蓮 房	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	323
蓮 鬚	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	324
薔 薇 花	<i>Rosa multiflora</i> Thunb.	325
雞 冠 花	<i>Celosia cristata</i> Linn.	327
蠟 梅 花	<i>Chimonanthus praecox</i> (Linn.) Link.	329
蠶 豆 花	<i>Vicia faba</i> Linn.	331

IX. 果實類

八 月 札	<i>Akebia quinata</i> (Thunb.) Decne.	335
刀 豆 殼	<i>Canavalia gladiata</i> (Jacq.) DC.	337
大 力 子	<i>Arctium lappa</i> Linn.	339
大 葫 蘆	<i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl. var. <i>dépressa</i> Ser.	341
土 杞 子	<i>Lycium chinensis</i> Mill.	342
土 桔 皮	<i>Citrus erythrosa</i> Tanaka	343
小 花 椒	<i>Zanthoxylum schinifolium</i> Sieb. et Zucc.	345
小 胡 麻	<i>Leonurus sibiricus</i> Linn.	347
小 紅 梔	<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis	348
小 茴 香	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	350
女 貞 子	<i>Ligustrum lucidum</i> Ait.	352
山 楂 餅	<i>Crataegus cuneata</i> Sieb. & Zucc.	354
木 瓜	<i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne	356
火 麻 仁	<i>Cannabis sativa</i> Linn.	358
天 竺 子	<i>Nandina domestica</i> Thunb.	360
水 紅 花 子	<i>Polygonum lapathifolium</i> Linn. var. <i>salicifolium</i> Sibth.	362
六 軸 子	<i>Rhododendron molle</i> G. Don.	364
冬 瓜 皮	<i>Benincasa hispida</i> (Thunb.) Cogn.	365
功 勞 子	<i>Ilex cornuta</i> Lindl.	367
石 榴 皮	<i>Punica granatum</i> Linn.	368
石 蓮 子	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	370
白 蘇 子	<i>Perilla frutescens</i> (Linn.) Britt.	372
西 瓜 翠	<i>Citrullus vulgaris</i> Schrad.	373
地 膚 子	<i>Kochia scoparia</i> (Linn.) Schrad.	375
皂 角	<i>Gleditsia sinensis</i> Lam.	377
芫 荽 子	<i>Coriandrum sativum</i> Linn.	379
京 葫 蘆	<i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl. var. <i>gourda</i> Ser.	381
金 櫻 子	<i>Rosa laevigata</i> Michaux	382
南 瓜 蒂	<i>Cucurbita moschata</i> Duchesne	384
南 燭 子	<i>Vaccinium bracteatum</i> Thunb.	386
枸 桔	<i>Poncirus trifoliata</i> Rafin.	388
柿 蒂	<i>Diospyros kaki</i> Linn. f.	390

香 圓	<i>Citrus wilsonii</i> Tanaka (<i>C. grandis</i> Osbeck. var. <i>shangyuan</i> Hu)	392
茭白子	<i>Zizania latifolia</i> Turcz.	394
桂花子	<i>Osmanthus fragrans</i> Lour.	396
鬼 球	<i>Ficus pumila</i> Linn.	398
馬兜鈴	<i>Aristolochia debilis</i> Sieb. et Zucc.	400
桑椹子	<i>Morus alba</i> Linn.	401
栝樓皮	<i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim.	402
望江南	<i>Cassia occidentalis</i> Linn.	404
蛇床子	<i>Cnidium monnieri</i> (Linn.) Cusson	406
黃金子	<i>Vitex cannabifolia</i> Sieb. et Zucc.	408
掛金燈	<i>Physalis alkekengi</i> Linn.	410
麥 芽	<i>Hordeum vulgare</i> Linn.	412
朝天子	<i>Hibiscus syriacus</i> Linn.	414
絲瓜絡	<i>Luffa cylindrica</i> Roem.	415
無花果	<i>Ficus carica</i> Linn.	417
楮實子	<i>Broussonetia papyrifera</i> Vent.	419
紫蘇子	<i>Perilla frutescens</i> (Linn.) Britt. var. <i>crispa</i> Decne.	421
路路通	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	422
蒼耳子	<i>Xanthium strumarium</i> Linn.	424
槐 角	<i>Sophora japonica</i> Linn.	426
碧桃奴	<i>Prunus persica</i> (Linn.) Batsch.	427
碧桃乾	<i>Prunus persica</i> (Linn.) Batsch.	428
鳳眼草	<i>Ailanthus altissima</i> (Mills) Swingle	429
蒺藜	<i>Tribulus terrestris</i> Linn.	430
薺蘿子	<i>Cicuta virosa</i> Linn. var. <i>latisecta</i> Celask.	432
稻 芽	<i>Oryza sativa</i> Linn.	434
蘇枳壳	<i>Citrus aurantium</i> Linn. var. <i>amara</i> Engl.	435
蘇羅子	<i>Aesculus chinensis</i> Bunge	437
鶴 虱	<i>Daucus carota</i> Linn.	439
櫻桃核	<i>Prunus pseudocerasus</i> Lindl.	441

X. 種子類

刀豆子	<i>Canavalia gladiata</i> (Jacq.) DC.	445
大豆卷	<i>Glycine max</i> (Linn.) Merr.	446
王不留行	<i>Vaccaria pyramidata</i> Medic.	448
冬瓜子	<i>Benincasa hispida</i> (Thunb.) Cogn.	450
冬葵子	<i>Abutilon avicennae</i> Gaertn.	451
白扁豆	<i>Dolichos lablab</i> Linn.	453
白扁豆衣	<i>Dolichos lablab</i> Linn.	455
決明子	<i>Cassia tora</i> Linn.	456

杏 仁	<i>Prunus armeniaca</i> Linn.	458
皂 角 子	<i>Gleditsia sinensis</i> Lam.	460
車 前 子	<i>Plantago asiatica</i> Linn.	461
芡 實	<i>Euryale ferox</i> Salisb.	462
青 葙 子	<i>Celosia argentea</i> Linn.	464
柏 子 仁	<i>Biota orientalis</i> (Linn.) Endl.	466
急 性 子	<i>Impatiens balsamina</i> Linn.	467
枳 椇 子	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	468
桃 仁	<i>Prunus persica</i> (Linn.) Batsch.	470
栝 樓 仁	<i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim.	472
馬 蘭 子	<i>Iris pallasii</i> Fisch. var. <i>chinensis</i> Fisch.	473
牽 牛 子 (黑丑, 白丑)	<i>Pharbitis nil</i> (Linn.) Choisy	474
甜 瓜 子	<i>Cucumis melo</i> Linn.	476
梧 桐 子	<i>Firmiana platanifolia</i> (Linn. f.) Marsigli.	478
野 料 豆	<i>Glycine soja</i> Sieb. et Zucc.	480
黑 豆 衣	<i>Glycine max</i> (Linn.) Merr.	482
萊 菔 子	<i>Raphanus sativus</i> Linn.	483
菟 絲 子	<i>Cuscuta japonica</i> Choisy	485
韭 菜 子	<i>Allium tuberosum</i> Rottler ex Sprengel	487
葶 藶 子	<i>Descurainia sophia</i> (Linn.) Webb.	489
蓖 麻 子	<i>Ricinus communis</i> Linn.	491
酸 棗 仁	<i>Zizyphus spinosus</i> Hu	493
綠 豆 衣	<i>Phaseolus mungo</i> Linn.	495
薏 苡 仁	<i>Coix lachryma-jobi</i> Linn.	496

XI. 全草類

七 星 草	<i>Lepisorus thunbergianus</i> (Kaulf.) Ching	501
三 白 草	<i>Saururus chinensis</i> (Lour.) Baill.	503
山 蕎 本	<i>Angelica cartilagino-marginata</i> Nakai	505
土 藿 香	<i>Agastache rugosa</i> (Fisch. et Mey.) O. Ktze.	507
小 薊	<i>Cephalanoplos segetum</i> (Bunge) Kitamura	509
大 薊	<i>Cirsium japonicum</i> DC.	511
天 青 地 白 草	<i>Rubus parvifolius</i> Linn.	515
不 食 草	<i>Centipeda minima</i> (Linn.) A. Braun et Aschers.	517
平 地 木	<i>Ardisia japonica</i> (Thunb.) Blume	519
石 韋	<i>Pyrrosia petiolosa</i> (Christ) Ching	521
瓦 松	<i>Sedum malachophyllum</i> var. <i>japonicum</i> (Maxim.) Frod.	523
半 枝 蓮	<i>Scutellaria rivularis</i> Wall.	525
仙 桃 草	<i>Veronica peregrina</i> Linn.	527
仙 鶴 草	<i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb.	529

白 薇	<i>Cynanchum stauntoni</i> (Decne.) Hand.-Mazz.	531
翻 白 草	<i>Potentilla chinensis</i> Ser.	533
地 丁	<i>Amblytropis multiflora</i> (Bunge) Kitag.	535
地 丁 草	<i>Viola yedoensis</i> Makino	537
血 見 愁	<i>Acalypha australis</i> Linn.	539
尖 佩 蘭	<i>Eupatorium lindleyanum</i> DC.	541
佛 爾 草	<i>Gnaphalium multiceps</i> Wall.	543
車 前 草	<i>Plantago asiatica</i> Linn.	545
河 白 草	<i>Polygonum perfoliatum</i> Linn.	547
金 佛 草	<i>Inula britannica</i> Linn. var. <i>chinensis</i> (Rupr.) Regel	549
青 蒿	<i>Artemisia japonica</i> Thunb.	551
佩 蘭	<i>Eupatorium japonicum</i> Thunb.	553
紅 旱 蓮	<i>Hypericum ascyron</i> Linn.	555
柴 胡	<i>Bupleurum falcatum</i> Linn. var. <i>scorzonerifolium</i> (Willd.) Ledeb.	557
卷 柏	<i>Selaginella tamariscina</i> (Beauv.) Spring.	559
省 頭 草	<i>Ocimum basilicum</i> Linn.	561
益 母 草	<i>Leonurus sibiricus</i> Linn.	563
透 骨 草	<i>Speranskia tuberculata</i> (Bunge) Baillon	565
馬 齒 莧	<i>Portulaca oleracea</i> Linn.	567
馬 鞭 草	<i>Verbena officinalis</i> Linn.	569
剪 刀 草	<i>Calamintha confinis</i> Hance	571
黃 香 蒿	<i>Artemisia annua</i> Linn.	573
魚 腥 草	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	575
敗 醬 草	<i>Thlaspi arvense</i> Linn.	577
荊 芥	<i>Schizonepeta multifida</i> (Linn.) Briq.	579
淡 竹 葉	<i>Lophatherum gracile</i> Brongn.	581
尋 骨 風	<i>Aristolochia mollissima</i> Hance	583
棉 茵 陳	<i>Artemisia capillaris</i> Thunb.	585
落 得 打	<i>Centella asiatica</i> (Linn.) Urb.	587
蕭 蓄 草	<i>Polygonum aviculare</i> Linn. var. <i>vegetum</i> Ledeb.	590
鳳 尾 草	<i>Pteris multifida</i> Poir.	592
蒲 公 英	<i>Taraxacum mongolicum</i> Hand.-Mazz.	594
對 座 草	<i>Lysimachia christinae</i> Hance	596
豨 薟 草	<i>Siegesbeckia orientalis</i> Linn. var. <i>pubescens</i> Makino	598
墨 旱 蓮	<i>Eclipta prostrata</i> Linn.	600
劉 寄 奴	<i>Artemisia anomala</i> S. Moore	602
穀 精 草	<i>Eriocaulon buergerianum</i> Koern.	604
鴨 腳 草	<i>Phymatodes hastata</i> (Thunb.) Ching	606
澤 漆	<i>Euphorbia helioscopia</i> Linn.	608

原
书
缺
页

原
书
缺
页

I. 孢子花粉類

