




Adobe GoLiveTM 5.0 标准教程



CLASSROOM IN A BOOK[®]




[美] Adobe 公司 著
精英科技 译



中国电力出版社
www.infopower.com.cn

Adobe GoLiveTM 5.0 标准教程



CLASSROOM IN A BOOK[®]

[美]Adobe公司 著
精英科技 译

中国电力出版社

内 容 提 要

本书是全球最畅销的系列软件教程之一。它可帮助读者快速、简单地学习 Adobe GoLive 5.0 软件。本书共分 13 课，既包含 Adobe GoLive 5.0 的基础内容，也包含了大量技术细节和技巧，是读者掌握 Adobe GoLive 5.0 的必备参考书。

本书适合网页设计、制作、维护人员阅读，也可作为相关人员的培训教材使用。

图书在版编目 (CIP) 数据

Adobe GoLive 5.0 标准教程/ (美) 奥多比 编著；精英科技 译。
-北京：中国电力出版社，2001
ISBN 7-5083-0733-X

I. A… II. ①奥…②精… III. 主页制作-应用软件，Adobe GoLive
5. 0-教材 IV. TP393. 092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 060057 号

北京版权局著作权登记号 图字 01-2001-2228

Authorized translation from the English language edition, entitled *Adobe GoLive 5.0 Classroom in book*, Published by Peachpit Copyright ©2000

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher.

Chinese Simplified language edition published by China Electric Power Press Copyright © 2001

中国电力出版社出版、发行

(北京三里河路 6 号 100044 <http://www.infopower.com.cn>)

实验小学印刷厂印刷

各地新华书店经售

*

2001 年 10 月第一版 2001 年 10 月北京第一次印刷

787 毫米×1092 毫米 16 开本 17 印张 385 千字

定价 33.00 元

版 权 所 有 翻 印 必 究

(本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换)

引言

欢迎使用 **Adobe GoLive 5.0**——网站管理和网页制作的未来所在。Golive 是具有极强灵活性的专业设计和制作工具，它为设计者提供了无与伦比的精确、方便的操作以及与 Adobe 公司的其他专业网页开发工具完美的智能对象链接，包括 **Adobe Photoshop**、**Adobe Illustrator** 和 **Adobe Livemotion**。使用它可以轻松制作动画，将 SWF(Macromedia Flash)文件和 Quicktime 电影添加到网页上。

关于书本课堂

Adobe GoLive 5.0 标准教程(**Adobe GoLive 5.0 Classroom in a Book**)是 **Adobe** 系统专家开发的 **Adobe** 图形网页和发布工具的正式培训系列教程之一。课程设计以让你轻松掌握为宗旨。如果你是 **Adobe GoLive** 的初学者，你将在这里学到精通这一程序所需的基本概念和技巧。如果你已经使用了 **Adobe GoLive** 一段时间，你将会在本书中发现许多高级技巧（包括如何使用动态网页设计工具）的提示和技术指导。

尽管每一课都提供了创建特定项目时按部就班的操作指导，但仍有供你探索和试验的机会。你可以按顺序从头到尾地学习，或者只是选读那些符合你兴趣和需要的部分。

必备条件

在使用 **Adobe GoLive 5.0** 标准教程前，应该对计算机和所使用的操作系统有实际了解。确认你能正确使用鼠标，标准的菜单和命令，而且知道如何打开、保存和关闭文件。如果需要复习这些方法，请参看你所使用的 Windows 或 Mac OS 的说明书或在线文档。

安装程序

Adobe GoLive 软件必须另行购买。完整的软件安装指导请参看 **Adobe GoLive 5.0** 用户指南(**Adobe GoLive 5.0 User Guide**)。

导航服务

导航服务功能改变了 **Open** 和 **Save** 命令对话框的外形和性能。这一功能在系统层次上是随时可用的，而在个别的应用中可以根据需要控制。

由于导航服务和 Mac OS 8.6 及更早的版本有冲突，本书中的课程没有使用导航服务。**Adobe** 强烈推荐关闭导航服务选项。默认情况下，**Adobe GoLive** 不使用导航服务。然而，如

果你需要关闭这一选项，选择>Edit>Preference>User Interface>Display，然后取消选定。

安装标准教程字体

为确保课程文件在系统中正确地显示字体，需要安装本教程的字体文件。本教程的适用字体位于 Adobe GoLive 5.0 标准教程随书 CD 中 Fonts 文件夹下。如果系统中已经安装了这些字体，就不需要再安装。如果装有 ATM(Adobe Type Manager)，请参看它的文档以指导字体的安装。如果没有装载 ATM，系统安装时将会自动安装所需字体。

拷贝标准教程文档

Adobe GoLive 5.0 标准教程随书 CD 中的文件夹包含了所有课程的电子文档。每一课均有对应的文件夹，当学习课程的时候，必须把相应的文件夹拷贝到硬盘上。为节约硬盘空间，可以只安装你所需的某一课对应的文件夹，在完成该课后就删掉它。

安装标准教程文档：

- 1 将随书 CD 插入光驱。
 - 2 在硬盘上新建名为 GL_CIB 的文件夹。
 - 3 将你所需的课程拷贝到硬盘上。
 - 如要拷贝所有课程，拖动 CD 上的 lessons 文件夹至 GL_CIB 文件夹。
 - 如要拷贝某一课，拖动 CD 上该课所对应单一文件夹至 GL_CIB 文件夹。
- 如果在 Windows 系统下，必须解锁你所拷贝的文件。在 Mac OS 系统则不必解锁。
- 如拷贝了所有课程，双击 GL_CIB/lessons 文件夹中 Unlock.bat 文件即可。
 - 如拷贝了某一课，拖动 CD 上 lessons 文件夹下的 Unlock.bat 文件至 GL_CIB 文件夹。
- 双击 GL_CIB 文件夹里的 Unlock.bat 文件。

其他资源

本书不能取代程序中的在线帮助文档，因为只有那些在课程中用到的命令和选项在本书里才有解释。要了解与程序功能相关的全面信息，请参看以下资源：

- Adobe GoLive 5.0 用户指南，附带在 Adobe GoLive 软件中。它包含了所有功能的完备描述。
- 在线帮助用户指南的在线版本。可以通过选择 Help>GoLive Help 阅读在线帮助。（详细说明参见第 1 课，“了解工作环境”。）
- Adobe 网站 (www.adobe.com)。可以通过选择 Help>Adobe Online 访问 Adobe 公司网站。

目 录

引 言

第 1 课 了解工作环境	1
本课内容	2
开 篇	2
使用站点窗口	4
使用文档窗口	7
使用工具栏	8
使用控制板	9
添加关键字	12
使用环境菜单	13
在 Adobe GoLive 中预览	13
在网络浏览器中预览	14
使用在线帮助	15
复习题	17
答 案	17
第 2 课 编辑文本和表格	19
本课内容	20
开 篇	20
设计一个网页	20
添加文本	23
文本格式编排	23
创建列表	24
添加强制换行符	25
改变文本颜色	26
添加表格	26
添加可引入电子数据表数据的表格	28
字体应用	34
捕获表格类型	35
编辑文本	35
在 Adobe GoLive 中预览	36
独立研究	37
复习题	39
答 案	39

第 3 课 网页版面设计	41
本课内容	42
开篇	42
创建新网站	42
向网站中添加文件	44
创建组件	45
设计主页	51
更新 Appraisal 页面的设计	58
设计 Hottest Buy 页面	60
编辑组件	64
在 Adobe GoLive 中预览	64
独立研究	65
复习题	66
答 案	66
第 4 课 使用智能对象	69
本课内容	70
关于智能对像	70
使用 Photoshop 智能对象	71
使用 Illustrator 智能对象	76
使用 Adobe LiveMotion 智能对象	77
复习题	79
答 案	79
第 5 课 创建链接	81
本课内容	82
关于链接	82
开篇	82
打开一个站点	83
创建从图形引出的链接	84
创建锁定	87
创建超文本链接	89
创建动作	95
使用图像映射	97
为链接警告设置参数	101
查找并修复断裂的链接	102
预览链接	103
复习题	103
答 案	103

第 6 课 使用帧	105
本课内容	106
关于帧设置	106
开 篇	107
创建帧设置	107
改动帧设置	109
设定内容帧	111
添加、移动和删除帧	112
向帧中添加内容	114
创建指定目标的链接	115
创建指向主页的返回链接	116
链接帧设置到主页上	117
添加动作使帧设置总是被载入	117
在网络浏览器中预览	118
复习题	118
答 案	119
第 7 课 创建翻转	121
本课内容	122
开 篇	122
打开主页	123
创建翻转按钮	124
添加置于浮动框中的图像	128
添加动作以显示和隐藏浮动框	130
链接翻转按钮到页面上	131
添加动作创建下拉菜单效果	132
在网络浏览器中预览	133
复习题	133
答 案	134
第 8 课 创建动画	135
本课内容	136
开 篇	136
使用浮动框	136
使浮动框活动起来	141
使多个浮动框活动起来	146
在动画上添加动作	149
创建新的画面	152
在网络浏览器中预览	155
复习题	155
答 案	156

第 9 课 使用动作和 JavaScript.....	157
本课内容.....	158
开 篇.....	158
创建首动作.....	159
在页面元素中应用动作.....	161
创建响应式动作.....	165
使用 JavaScript 脚本.....	170
复习题.....	172
答 案.....	172
第 10 课 创建表单.....	175
本课内容.....	176
开 篇.....	176
关于表单.....	177
创建表单的一部分.....	178
储存常用对象.....	184
添加跨越两列的图像.....	186
添加单选按钮.....	187
修改列表框.....	188
添加可点击的图像.....	190
添加重置按钮.....	191
改变主表格的边框和单元格间距.....	191
创建列表链.....	192
复习题.....	193
答 案.....	194
第 11 课 使用级连格式页.....	195
本课内容.....	196
开 篇.....	196
关于模板.....	196
了解模板.....	197
了解外部模板.....	202
使用式样.....	203
创建模板.....	206
保存和链接模板.....	207
链接模板到多个页面和断开链接.....	208
创建类式样.....	209
导入外部模板.....	210
复制式样.....	211
改变背景颜色.....	212
在当前浏览器中预览成果.....	213

独立研究.....	214
复习题.....	215
答案.....	215
第 12 课 联合使用 Adobe LiveMotion 动画和 QuickTime 电影.....	217
本课内容.....	218
开 篇.....	218
打开组合.....	219
建立动作标注.....	220
添加动作以播放电影.....	222
导出组合.....	223
整合组合与 QuickTime 电影.....	224
向 QuickTime 电影中添加特殊效果.....	228
复习题.....	233
答 案.....	233
第 13 课 管理网站.....	235
本课内容.....	236
关于 Adobe GoLive 中的网站管理.....	236
开 篇.....	236
导入一个现有的网站到 Adobe GoLive 中.....	237
在站点窗口中探寻站点.....	238
探寻扩展站点窗口.....	240
修正错误.....	241
管理文件夹.....	245
在站点中添加新页面.....	247
使用导航和链接视图管理站点.....	249
在导航视图中创建新页面.....	255
改变所有的链接和文件引用.....	257
清理站点.....	258
独立研究.....	259
复习题.....	260
答 案.....	260

第1课 了解工作环境



在这一课里，通过浏览和修改一个现有的网站，学习使用 Adobe GoLive 的基本功能，练习使用站点窗口 (site windows)、文档窗口 (document windows)、针对所选内容的工具栏 (toolbar)、最常用的控制板 (palettes) 和在线帮助 (online help)。在修改完站点后，可以在 Adobe GoLive 和网络浏览器 (Web browser) 中预览。

本课内容

在这一课里，将学习以下内容：

- 在 Adobe GoLive 中打开站点和网页，并自定义工作环境。
- 在站点辅助窗口（secondary site window）显示站点图像。
- 使用视图控制器察看一个站点中的未使用文件。
- 在站点窗口的 Files（文件）视窗中用工具栏编辑文本和定位文件。
- 显示、隐藏、折叠和移动控制板，调整控制板大小。
- 使用选项板（Objects palette）在网页上添加图像占位符（placeholder）。
- 使用检查器建立图标到网页的链接。
- 使用调色板（Color palette）给文本添加颜色。
- 为网页添加关键字（Keyword）。
- 显示环境菜单（context menu）和使用在线帮助（Online Help）。
- 使用 Adobe GoLive 和网络浏览器预览站点。

完成本课的学习需时大约 30 分钟。

如果需要的话，可将 Lesson01 文件夹拷贝到硬盘上。当学习本课时，将改写起始文件。

如果需要恢复起始文件，可从 Adobe GoLive 5.0 标准教程随书 CD 中拷贝。

说明 Windows 用户在使用课程文档前需要解锁文件。详细信息参考“拷贝标准教程文档”部分。

开 篇

在这一课里，将打开、浏览和修改一个虚拟的名为 First Strike Matches 公司的站点。通过这些操作，你将会了解 Adobe GoLive 的工作环境，包括站点窗口、文档窗口、针对所选内容的工具栏、最常用的控制板、文本菜单和在线帮助。

首先，将在网络浏览器中浏览已完成的站点。

1 启动浏览器。

2 打开 Index.html 文件，这是该站点的主页。文件的路径是：

Lesson01/01End/Matchbox/Index.html。


主页上有 First Strike Matches 公司站点致浏览器者的欢迎词和指向该站点其他页面的链接：一个介绍产品功能的页面及一个回答常见问题的页面。

3 点击主页和其他页面上的链接以浏览该站点。


4 浏览完毕后，关闭该站点并退出浏览器。

创建工作环境

我们建议模仿下面的示例创建工作环境。把文档窗口放在顶部，站点主窗口放在底部，而控制板放在桌面的右边。（要移动窗口，可拖动该窗口的标题栏。）




为显示或隐藏站点主窗口的扩展窗格，点击窗口右下方的双向箭头



为折叠文档窗口或站点窗口，点击最小化按钮
(Windows) 或按住 Ctrl 键并单击标题栏 (Mac OS)

为激活这些窗口中的某一个，点击最大化按钮
(Windows) 或点击位于屏幕底部的标签 (Mac OS)



为将一组控制板群折叠到一个位于屏幕右边的标签条里，按住 Ctrl 键并单击控制板组的标题栏。为激活该组窗口，点击屏幕右边的标签条

如果工作空间有限，可以将站点主窗口一直保持折叠状态，但只要使用 Inspector (检查器) 的指向性的 (Point and Shoot) 按钮在页面上创建了占位符，将能保持页面上的图标与文件间的连接。拖动指向性按钮到站点主窗口，并继续按住鼠标按钮。站点主窗口将被激活，这时可以把所需要的文件放入窗口中。

使用站点窗口

从 Adobe GoLive 中打开 First Strike Matches 公司的站点并开始本课的学习。

首先，在站点主窗口中浏览该站点，然后在站点辅助窗口浏览该站点。

使用站点主窗口

你将使用站点主窗口来管理站点资源，包括文件、电子邮件地址、超级连结、定制的调色板和自定义的字体设置。

1 启动 Adobe GoLive，将打开一个名为 Untitled.html 的新文档，根据默认的选项设置，一些控制板会以几个组的形式出现。

由于此时不需要新的文档或控制板，可以关闭 Untitled.html 文件并隐藏所显示的控制板。


2 选择 File>Close 以关闭 Untitled.html。

3 为隐藏各组控制板，单击组窗口右上方（Windows）或左上角（Mac OS）的关闭按钮。现在你已经做好了打开站点的准备。

4 选择 File>Open，选定 Matchbox.site 文件，单击 Open。指向该文件的路径是：

Lesson01/01End/Matchbox/Matchbox.site。

打开 Matchbox.site 文件时，会显示站点主窗口，且其中 Files 标签被选中。可以用该标签来察看、组织和管理用于创建站点的 HTML 和媒体文件。



A. Index.html，站点主页 B. Media 文件夹，存放图像和其他媒体文件

C. Pages 文件夹，为其他页面存放 HTML 文件

由于还将用到其他窗口和控制板，为能给它们留下空间，建议将站点主窗口放在工作区的底部。

5 如果必要，拖动站点主窗口的标题栏来重新放置窗口，而且可以拖动窗口的右下角来调整窗口的尺寸。

现在将在站点主窗口中选择另外一个标签。


6 单击 Colors 标签以选中它。

Colors 标签包含了一个可用于站点的颜色列表。可以把 Colors 标签作为一个定制的调色板来为整个站点的文本和对象轻松地添加颜色。

现在显示站点主窗口的右面窗格。

7 为显示站点主窗口的右面窗格，点击在窗口右下角的双向箭头 (■)。

右面窗格会自动显示，且其中 Extras 标签被选中。可以用 Extras 标签来察看、组织和管理用于创建你的站点的辅助文件，包括作为组件和文具的 HTML 文件。



当你不需要使用右面窗格的时候，你可以很容易的将它隐藏

8 为隐藏站点主窗口的右面窗格，点击在左面窗格滚动条下方的双向箭头。

使用站点辅助窗口

现在在站点辅助窗口中显示站点的图形视图。


1 为显示站点的图形视图，单击工具条的 Navigation View（导航视图）按钮 (), 或者选择 Design>Navigation View。



单击工具条的 Navigation View（导航视图）按钮

此时会显示站点辅助窗口，其中 Navigation 标签被选中。你可以用 Navigation 标签从浏览的导航角度来察看站点结构。主页会出现在标签的顶部，并带有一个加号标志。当点击它或其他任何一个出现在标签中的加号标志，可以扩展视图，这样链接到主页上的其他页面就会在符号下方出现。

2 在 Navigation 标签中，点击加号标志能扩展视图。



点击加号标志

扩展后的视图

如果愿意，可以使用视图控制器（View Controller）改变视图的定位。

3 选择 Window>View Controller 以显示视图控制器。

我们建议你把视图控制器和任何其他的控制板都放在你的工作区域的右边。


4 如果必要，拖动视图控制器的组窗口标题栏重新放置窗口，而且可以拖动窗口的右下角来调整视图控制器窗口的尺寸。

5 在视图控制器中，点击 Navigation（导航）标签。在 Orientation（定位）中，选定 Tall（竖起）。这时链接到主页上的页面就会出现在主页的右边。

现在使用视图控制器来察看哪些文件在站点中还未被使用。

6 在视图控制器的展示窗格（Show Panes）中，选定 Scratch（抓取）。

Matchbox.gif 文件会在抓取窗格出现，这表示它未被本站点的任何页面使用。在本课的后面部分，将用这个文件来把 matchbox 的一幅图像添加到主页上。



带有抓取窗格显示的 Navigation（导航）标签

由于视图控制器的使用已经结束，可以隐藏它了。

7 选择 Window>View Controller 隐藏视图控制器和在其组内的任何控制板。

也可以在各展点窗口之间移动标签，轻松地定制工作环境。

8 如果必要，可重新放置站点辅助窗口，以免它覆盖了站点主窗口。

9 将 Navigation 标签从站点辅助窗口拖动到站点主窗口。

现在可以在站点主窗口中选择和察看 Navigation 标签。

10 点击 Navigation 标签以选定它。


也可以移动站点窗口之外的标签。

11 从站点主窗口中拖动 Navigation 标签到工作区域的空白处。

分别移动两个标签到两个相互独立的窗口，有时能联合使用它们。例如，如果 Navigation 标签和 Links 标签在两个相互独立的窗口，可以通过在 Navigation 标签中选定一个页面来实现该页面在 Links 标签中的定位。

可以通过在站点窗口之间、窗口内外移动标签来定制工作环境。完成之后，也可以轻松地使这些标签回到它们的默认设定位置。

12 点击站点主窗口的右上角，会弹出一条菜单，然后选定 Default Configuration（默认设置）。



从弹出菜单中选择 Default Configuration (默认设置)

使用文档窗口

在 Adobe GoLive 中打开 First Strike Matches 公司的网上站点主页。可以直接从站点主窗口的 Files 标签中打开主页。

1 点击站点主窗口的 Files 标签以选中它。

2 在 Files 标签中，双击 Index.html 文件。

这时主页就会在文档窗口中显示，窗口中的 Layout Editor (版面编辑器) 标签已被选中。文档窗口中有几个标签，可用于编辑和预览你的文档。Layout Editor (版面编辑器) 标签，或 Layout View (版面浏览) 可用于向文档中添加文本和对象，还可用各种控制板设定它们的属性。

我们建议将文档窗口放在工作区域的顶部。

3 如果需要，拖动的文档窗口标题栏重新放置窗口，而且可以拖动窗口的右下角来调整文档窗口的尺寸。

文档窗口中包含有各种对象，如下面的例图所示。在本书的课程中，将学习如何添加这些对象或其他各种对象到页面上去。

可以在文档窗口中选择另一个标签，改变文档的视图。

4 点击 HTML 格式文件的 Source Editor (源代码编辑器) 标签，在源代码视图中察看文档。源代码视图可用来设计在 HTML 文本编辑器中制作的文档。