

第四編 五官科類症

一、眼 科

清明去翳湯

廣州高健伯林秀蘭

- 【處方】 谷精三錢，木賊三錢，金蟬蛻錢，土桑白五錢（先煎）赤芍三錢，丹皮三錢。
- 【製法】 淨水一市斤煎取三兩。
- 【用法】 臨睡前一次服食，一歲以上服三分之一，一至十歲服三分之二，大人照原方服，重者連服二，三帖。
- 【適應】 肝肺經有風熱，症狀目起紅根（眼球發炎），畏日，羞明，赤痛。

砂眼丸

廣州馮天慈

- 【處方】 川黃連五十份，黃藤一百份，梅片三份。
- 【用法】 蜜作小丸，開冷茶或淨滾水搽之數次，痊癒。
- 【適應】 凡患砂眼或作痛者。

治眼科經驗

雲浮劉枝庭

- 【處方】 煨礬甘石三兩，川連一兩半，胆草一兩半，先將川連胆草二味用水三碗煎成汁去滓，後放甘石落汁浸透晒干研末加梅片五分，珍珠二分，和研細末，用玻璃瓶收貯，以臘封口，勿洩藥氣。
- 【適應範圍】 眼痛紅腫，赤痛起膜，諸般眼痛。
- 【用法】 用人乳汁或七月七水開藥用燈心點入眼內，其痛即止，其膜自退，此方有百發百中之效。

治眼起點上膜方

雲浮 歐仲銘

【處方】 田基黃，聚眼草，羅白菜芯，搗爛公肉敷之。

治眼科經驗方

雲浮 鄧協延

【處方】 蒺藜四錢，柴胡二錢，荊芥二錢，玄參四錢，天麻三錢，羌活錢半，赤芍三錢，生軍三錢，紅花錢半，茜根三錢，川芎一錢，生地八錢，水煎服之，治癒多人。

【適應】 兩目紅腫羞明下淚，兩眼作痛等症。

治紅腫赤眼作癢流淚方

雲浮 林均令

【處方】 水石榴，假醋味，和鷄蛋白搗敷處。

治雙目紅腫刺痛法

雲浮 陳錫華

【處方】 針刺睛明穴，合谷穴，太陽穴即愈。

熱眼外治法

雲浮 江潤林

【處方】 白朴硝一兩，水十二兩，浸潤，用消毒的鴨毛蘸滴眼內，立即止痛，並能治無名腫毒痛癢，已潰爛者忌用。

眼痛煎方

封開 吳乃迪

【處方】 大黃，黃芩，赤芍，連翹各二錢半，荊芥，羌活各錢半，刺蒺藜，防風，白菊，甘草木賊各二錢。

【用法】 水煎服。

【適應】 白睛紅赤疼痛漸浸黑睛。

眼刺痛方

封開 陳傑臣

【處方】 柴胡，生地，桑白各三錢，黃芩，蒙花各二錢，防風，

甘菊，木賊，金蟬各錢半（去頭足），荊芥，甘草各一錢。

【用法】水煎，每日服一劑，連服三劑愈。

【適應】肝肺二經發燥熱，雙眼全紅腫，如有砂在內刺痛。

大小男婦血注腫人方

封開 吳乃迎

【處方】荊芥，沒藥，荊子各錢半，田七，雄黃，硃砂各五分，槐花，紅花各一錢，麥冬，黃柏各二錢。

【用法】水煎服，兼有肺火，加桑白二錢。

【適應】上下眼胞色鮮紅或微黑，如打傷血注不散。

眼科特效方

雲浮 健康診所

【處方】若眼起翳膜者，用生推翳草四塊搥於手脈，關部處，右眼起膜敷左關，左眼起膜敷右關，至一小時後敷處必起水泡，待泡散而膜亦退，神效之至。編者按此草又名治扣草，又叫去膜艸。

鷄盲方（夜不見物者）

雲浮六合診所

【處方】百草霜蒸饅魚腸連食數次立效如神。

又方

雲浮 陳國昇

【處方】方布傘樹皮，晒干研末，蒸饅魚腸食二次即愈。

治眼起膜方

雲浮 六合診所

【處方】老鼠拉冬瓜二兩，煲豬瘦肉食之，連湯飲盡有效。

治飛絲入眼方

雲浮 六合診所

【處方】生鹽，果皮，葱頭煲水洗患眼立出。

治天行赤眼方

雲浮 六合診所

【處方】用川連末，或生軍末沒入人乳點眼內，每日十餘次，消腫止痛均有奇效。

治眼球紅腫不退方

雲浮 趙裕才

【處方】生柏葉敷雞蛋白於睡眠時閉目敷之。

治眼結合膜炎（熱目）

豐順 豐良衛協

【處方】歸尾一錢，黃柏一錢，生地一錢，枯凡五分，梅片二分。

【用法】共浸涼井水出味，用藥蘸藥水貼之。

治飛絲目方

豐順 張濟梅

【處方】用金櫻子葉搥爛和乳貼之。

治眼臉糜爛方

豐順 張濟梅

【處方】蒼朮一錢，黃柏一錢，醋製甘石一錢。

【用法】共研末和醋醋外搽。

治眼睛刺傷方

豐順 張濟梅

【處方】冷飯團葉（熾心）搥溶和人乳貼，如有障碍物隔夜即出

風弦爛眼方

封閉 羅乃馨

【處方】銅綠五厘，胆凡三厘，射香二厘。

【用法】 共研末，入大口螺內，隔一宿，次早取螺水塗之。

點眼膜方

封開 羅乃馨

【處方】 蛤胆汁，調入人乳汁點之。

眼上雲方

封開 陳秀峰

【處方】 生鷄冠血三四滴，正梅片三厘，開七夕水搽，如左上雲，先搽右眼，右上雲，先搽左眼。

發鷄盲方

封開 蘇卓活

【處方】 白鰻魚肝同米酒蒸熟食之，愈後再食三五次，可不再發。

二、耳 科

治流耳膿驗方

雲浮 區靈功

【處方】 鯪魚胆數只和枯礬一錢，拌勻曬乾研末吹入耳中。

治流耳膿方

雲浮 李耀錦

【處方】 大梅片二分，煨山甲一錢，煨龍衣五分，枯礬五分，煨蛤骨一錢。

【用法】 共爲細末，先用消毒棉拭淨膿汁，然後將藥末吹入耳內。

流耳膿方

雲浮 黃瑞林

【處方】 貓頭骨五分，煨桑 五分，莎鷄五分，大梅片一分，紅黃耆五分，大光鷄沙灰一只，川連末五分，上樹拐急骨煨五分，枯礬五分，龍骨五分，青黛五分。

【用法】 用棉拭干乾順吹入耳中，立效。

治耳膿方

雲浮 劉澤楷

- 【處方】 用白礬一錢，梅片二分。
【用法】 共研末，先用白醋洗淨耳中，將藥吹入耳中。
【禁忌】 忌食鷄，鴨蛋。

治流耳膿方

雲浮 蘇善卿

- 【處方】 用石蛤骨煨灰加梅片和勻，先用醋洗耳，拭干後，將蛤灰吹入耳內，即愈。

治入耳蛇腫痛方

雲浮 歐應池

- 【處方】 江南吳草一撮，搗爛，用酒開灌耳中，即愈。

治耳膿方

雲浮 廖觀慶

- 【處方】 石榴皮，梅片共研末，搽入耳內。

治生耳爭方

雲浮 練國華

- 【處方】 羊牯稍，耳挖草，木茄瓜核，狗尤木，南蛇核。
【用法】 共爲細末，吹入耳中。

治耳爭耳膿方

雲浮 黎伯禮

- 【處方】 用馬錢磨水搽患處即愈。

治膿耳（中耳炎）

豐順 豐良衛協

- 【處方】 土木蠶燒灰，一至二個，雄精三錢，梅片一分。
【用法】 共研細末，吹入耳內。

又方

豐順 豐良衛協

- 【處方】 釣樟泡（即三月泡）搗爛燉酒搽之。

耳內生努肉，名耳內膽脂瘤方

豐順 黃蔚文

【處方】 鷄胆子，（苦參子）每次用廿粒去壳，將肉搗溶和飯粒再搥勻敷患處，約三四次其肉即可去淨，全無痛苦感覺。

註：此方係汕頭市立第二人民醫院卓善章醫師所授與，黃蔚文醫師自己治療自己的耳內努肉全愈後，黃醫師又經手治療其他七例亦均全愈。

耳孔腫痛方

封開 蘇樂財

【處方】 顯茄子一個去蒂並挖去瓢。

【用法】 用茶子油放入茄內，煮滾，候冷，將油滴入耳內自愈。

【適應】 耳孔生瘡腫痛。

入耳蛇方

封開 李昌蘭

【處方】 生地，黃芩，枝子，石羔。

【用法】 煲水飲，外用節節花研末，調酒滴入耳內愈。

【適應】 耳內刺痛。

又方

封開 麥作芬

【處方】 落地陽梅一兩，亞酸草五錢，燈臺菜五錢。

【用法】 三味同搥幼浸酒，左耳痛滴右耳，右耳痛滴左耳。

【適應】 耳內刺痛。

三、鼻 科

治鼻內出氣惡臭異常

雲浮 黎鏡泉

- 【處方】金銀斛二錢，生松柏葉一兩，柴胡三錢，豬鼻肉二兩。
【用法】水煎約半小時後沖蜜糖二兩，料酒一兩飲之，服二次即愈。

治出鼻血方

雲浮 歐仲銘

- 【處方】亂髮一團泡淨根灰吹入鼻中，男用女髮，女用男髮。甚效。

又 方

浮雲 黃士才

- 【處方】茜根炭二錢，山枝炭三錢，生熟地各五錢，文瀉三錢，丹皮二錢，藕節三錢，扁柏炭二錢，玄參二錢，茅根二錢，白茯苓二錢，山萸玉二錢，白木耳二錢，水煎服。

又一方

雲浮 劉澤楷

- 【處方】用青蛇仔煎水和鵝蛋鴨沖服一二次必愈。

治鼻血方

雲浮 趙裕才

- 【處方】生地五錢，麥冬五錢，茶芽衣三錢，赤芍二錢，丹皮二錢煎服立止。

治鼻血不止

封開 李考年

- 【處方】生地五錢，天冬三錢，麥冬四錢，茜根四錢，白及四錢。黑枝子四錢，黑側柏四錢，水煎服。
【適應】血熱妄行。

又 方

封開 馮飛鸞

【處 方】 茅根五錢，生地一兩，水煎服。

【適 應】 鼻出血。

鼻血不止方

封開 盧毓軒

【處 方】 生地，麥冬各一兩煲水飲。

【適 應】 鼻流血不止。

又 方

封開 張少眉

【處 方】 茜根四錢，黑枝子一錢，茅根四錢，藕節二錢。

【該 應】 鼻血不止。

治出鼻血方

豐順 豐良衛協

【處 方】 鮮竹青二錢，老細茶一錢，煲水服。

四、喉科（包括舌病）

喉毒方

封開 彭秋元

【處 方】 冰片五分，硼砂，人中白各錢半，海螵蛸，青黛各八分，牛黃五厘。

【用 法】 共研末吹喉中。

【適 應】 喉內腫痛。

雙單鵝喉方

封開 植炯南

【處 方】 粉葛，桑葉，生地，銀花，貝母，各四錢，木通，甘草各錢半，杷葉三錢，竹葉，薄荷各二錢。

【用 法】 水煎先用白凡五分，冰片二厘，爲末，吹入喉內後才服此方。

【適應】 雙單鵝喉及一切喉毒。

雙單鵝喉散

封開 蘇燦財

【處方】 山豆根一錢，牛黃，人中白各五分，青黛四分，冰片，礬砂硃砂各三厘，川連七分，川射二厘。

【用法】 共研細末，用吹粉器吹入喉中，待吐出毒涎後復吹，經宿可愈，倘藥粘喉，可飲些溫開水或燉茶吞下。

【適用】 咽喉腫痛雙單鵝喉。

雙單鵝喉方

封開 陳鏡周

【處方】 人指甲數片（煨存性）人中白三四錢。

【用法】 共研細末，吹入喉中三四次即穿，穿後用生蜜含愈。

【適應】 咽喉腫痛，雙單鵝喉，但此症單鵝三天，雙鵝二十四小時便會死亡，宜急治之。

喉科經驗方

雲浮 歐炳振

【處方】 入地虎（煨）存性一只，生牛黃五分，射香五厘，梅片五分，川連一錢，生錦一錢，人中白一錢，人中黃一錢，玄明粉一錢。

【用法】 共爲細末，密瓶收貯，用時，以鵝翎管吹喉中。

治雙單鵝喉效方

雲浮 梁國球

【處方】 山豆根五分，人中白一錢，青黛一錢，正辰砂二錢，大梅片三錢，玄明粉二錢，礬砂二錢。

【用法】 共爲細末，每次二分至三分，用鵝翎管或小竹管吹入喉中。

治雙單鵝喉經驗方

雲浮 健康診所

【處方】 青黛五分，冰片五分，枯礬一錢，人中白一錢，牙硝五分，竹蜂三只（煨存性）木患子三粒，用刀刺破，放鹽

入內，煨至烟盡存性用。

【用法】 研爲極細末，吹喉中。

治雙單鵝喉方

雲浮 曾吉燾

【處方】 鵝不食草，羅斗筋蘊。

【用法】 煲水冲蜜糖服。

喉科腫飲食不得下咽良方

雲浮 毛澤賢

【處方】 桑螵蛸二只煨灰研末，加冰片二分，用竹管吹入喉中。

【適應】 不論寒熱病狀，立即止痛消腫。

治結喉痰毒方、及肝胆火燥症

雲浮 李章金

【處方】 算盤子（又名七大伯）四兩，圓眼樹二層皮。

【用法】 將藥煎水放入米筒內，乘熱張口合米筒口上極喉間，則痰自喉中流出，未盡再燻，甚者至三、四次。

治鎖喉方

雲浮 黎伯鹽

【處方】 全蝎七分，羅蠶一錢，甘草七分，瞿麥一錢，川烏七分，蜈蚣二條（蜈蚣要酒浸洗，并用金頭赤足者，去頭足炒）。

【用法】 共研細末名鎖頭散，每服二至三分，薄荷煎水送服。

【適應】 治小兒三朝七日內不能食乳並治風痰。

註： 此乃保嬰之秘方。

又方

雲浮 黎彥儒

【處方】 硃砂二分，礞砂二分，雄黃一厘，川貝一錢，陳皮七分。

【用法】 水煎和乳汁內服。

治一切喉症屬火者 雲浮 趙裕才

- 【處方】用鮮扁柏葉搗，絞取汁，加生冬蜜糖調和，忌見火，以湯匙時時挑嚥之，消腫退火如神，百試百效。

註：本方出種福堂公選良方，經屢用屢效者。

治喉症方 雲浮 樊榮華

- 【處方】入地虎一隻，用黃泥團密好，炭火煨，去泥存性，研末吹喉中，即愈。

又方 雲浮 樊榮華

- 【處方】木患子兩粒，加生鹽二分藏入其內，炭火煨透，研末吹入喉中，有效。

喉症經驗良方 雲浮 彭明軒

- 【處方】六神丸二十粒，牛黃二分，珍珠三錢，炮入指甲一錢，青黛粉五分大梅片二分，入地虎五分，研為細末，吹喉中。

喉科散 雲浮 黃瑞林

- 【處方】大梅片一分，川射香五厘，熟礬砂五分，牛黃一分，川地龍一分，正辰砂三分，人中白五分，川鹽二分，青黛二分，珍珠末一分，

【用法】共研細末，吹入患處。

【適應】專治喉中痰涎，及初起白泡，白膜。

喉科散 雲浮 健康診所

- 【處方】冰片二分，百草霜五分，地膽虫用新瓦焙乾五十只。

【用法】上藥研為細末，開蜜糖用消毒過的鴨毛，蘸點入患處，

若喉腫者，入竹蚌煨研末吹入喉中。

治鵝喉症方

雲浮 黎彥儒

【處方】 白礬二錢，木患子四只，煲水飲即愈。

雙單鵝喉方

陳德君

【處方】 箭猪身上箭毛。

【用法】 把箭毛用火炙成團，研爲末，吹進喉內。

扁桃體發炎驗方（土名單雙鵝喉）

普寧中醫學會

【處方】 用鹽菜頭，燈籠草，小號葉下紅，鵝仔不食草，各等分。

【製法】 將藥搥爛取汁。

【用法】 將藥汁和酒一杯服之，其渣用紗布裹之含在喉部使涎液流出口外。

白喉、扁桃腺炎、咽喉炎、一切

喉症方

豐順 黎瑞創

【處方】 青黛七分，川連二錢，露蜂房二錢，胆硫（火煨）一分珍珠二分，黃瓜霜三錢，牛黃三分，射香二分，熊胆六分，（水浸），正梅片三分，薄荷葉七分枯礬砂二錢。

【製法】 共研細末，用小竹管揮藥末吹入喉內，隔一二小時再吹。

附註：此方係豐良區有名喉科藥，須平時預製密封以備急用，其中珠黃射胆須選真貨。

白喉單方

豐良 衛協

【處方】 燈籠草（即打額草，或稱額孢子草）搗碎擠出汁和蜜服。

治白喉驗方

- 【處方】 茨桐蒨根（一名珊瑚茨根）一兩。
【用法】 將藥煲水冲蜜糖服之，或含喉用，過一兩天後，白膜脫去。

白喉散

豐順 羅克全

- 【處方】 山豆根一分，黃柏八厘，柿霜四厘，胆星二分，硃砂分半，煨蜂房一分，全蠍尾八厘，（焙成灰）礪砂六厘，水仙六厘，珍珠一分，川連二分，文蛤二分，冰片二分，共研細末吹喉內。

白喉貼頸膏

豐順 羅克全

- 【處方】 赤小豆五錢，綠豆八錢，川貝四錢，雄黃精二錢。
【製法】 共研末，加柿餅二塊，食鹽少許，和蜂蜜共搗成膏貼頸部。并服甲、乙湯如下：

甲 方

- 【處方】 桔梗一錢，生地一錢，牛蒡五分，白芍一錢，連翹八分，杏仁六分，川茯錢半，桑皮六分，豬苓四分，白朮四分，甘草三分，燈心十二寸，水煎服。

乙 方

- 【處方】 當歸八分，白芍一錢，生地八分，桔梗八分，枳殼五分，連翹八分，粉丹皮五分，川連三分，川貝八分，蘇子四分，甘草三分，水煎服。

註：凡小兒白喉症，可先用甘草煎湯洗口，然後吹藥散，如頸腫用貼頸膏，並內服甲湯，氣急用乙湯。

白喉方（扁桃腺炎亦適用）

豐順 譚江衛協

【處方】 大肚蜘蛛一隻，烏梅七粒去核，將兩味焙酥退火毒後，共研細末，分爲七次用竹管吹入喉頭，或用水混和沖入喉頭。

喉科神效方

廣州 李健聰

第一方

胆凡二錢，青凡二錢，辰砂二錢，生鹽四錢，研勻瓶貯，用時用酸梅肉開勻和下方調勻，塗搽喉中，當咽出痰涎，作爲洗喉之用。

第二方

海藻二錢，礞砂二錢，蜣螂虫20條焙乾，竹蜂五只，冰片三分，射香一分。

第三方 洗喉後即用本方吹喉

珍珠三分，琥珀三分，礞砂二錢，炙黃柏二錢，射香三分，牛黃二分，鹿角霜三錢，鷄內金一錢，煨，硃砂四分，熊胆二分，青黛一錢，元明粉一錢，甘草二錢，冰片五分，木槵子四粒煨，驚喉二條。

喉科散

廣州 劉詠如

【處方】 白凡錢，正大梅片二錢，夜行虫五十只（即蛙蟻爲末藏地十五天）射香壳一個，防風三錢，鈎藤尖三錢，白二錢，竹蜂四只。

【用法】 共爲細末，吹入喉內。

【禁忌】 孕婦忌用。

舌忽腫大效方

黃舉昌

【處方】 蒲公英五錢。

【用法】 將藥煎濃汁去渣入口含之，小兒用末擦舌上。

咽喉痛驗方

廣州 陳鉅昌

【處方】 生蒼耳子根，頭，粗壯者四五枚，不要幹葉，三蒸酒四五兩，酸梅四五枚，共同以文火煎取約二兩，候微溫，分次含於口腔內，約三分鐘即吐，含完藥水為止，即有極多痰涎隨之吐出，病即愈。

喉科散

廣州 劉福來

【處方】 川貝母三錢，瓜蒌仁二錢，黃瓜霜三錢，旱蓮草五錢，人中白三錢，人中玉三錢，生豆根三錢，生礬砂錢半，生甘草二錢，青黛二錢，皂角錢半，琥珀錢，蓮翹三錢，山甲二錢，牛黃五分，梅片三錢，射香八分，龍涎香錢半，另生草藥：金鎖匙三錢，金不換三錢，白板廿枚，（新瓦煨灰）

【製法】 研爲細末。

【用法】 將散吹入喉中，兼服下列藥味三、四劑，大生地五錢，生甘草錢，元參四錢，薄荷一錢二分，麥冬三錢（去心）川貝母二錢，白芍二錢，丹皮二錢，煨石膏二錢，淨水煎服。

喉核發大症

廣州 廖益康

【處方】 生半夏三錢，生南星三錢，北防風四錢，天花粉三錢，皂角刺五錢，赤小豆五錢，浙貝母三錢，金銀花二錢，胆星七分，竹蜂四只，細辛七分，北杏一錢半，牙皂五分，竹黃精七分。

- 【製 法】 共爲細末。
 【用 法】 將藥吹入喉部并敷外邊腫處。
 【適 應】 喉核症，（主內消癰腫）

【附】牙 科

牙痛丹

封開 唐鑑萬

- 【處 方】 細辛，樟腦珠，玄明粉各一錢，薄荷單撥各二錢，川椒錢半，雄黃五分，正梅片三錢。
 【用 法】 升雄，先將藥研末，放入磁瓶內，然後將碗或杯罩好，用紙濕水封口，碟底點蓋油燈，慢火煎熬，慢慢將水滴濕封口的紙，不比他乾，約三、四點鐘，揭起罩住的碗或杯，刮落的霜，就是應用點住牙痛的升丹。
 【適 應】 不拘新久牙痛。

祖傳特效牙痛水秘方

雲浮 潘鑑銘

- 【處 方】 括弓絲強，兩便劍強，山麻壯強，假烏攪強，細葉瘋頭婆強，龍眼樹皮，以上各藥，生用各一兩，乾用各五錢，用白醋一斤，納藥，用瓦煲同煎，約十分鐘，用布濾去滓，加白礬五分，石膏一錢，牽牛子七分，細辛五分，雄黃五分，硼砂五分，共同放入上藥水內，再煎十分鐘，再濾去滓，然後澄清，以淨瓶載好，如遇牙痛時，用藥棉蘸藥塞患牙處，其痛立止。

治牙痛經驗方

雲浮 六合診所

- 【處 方】 小露蜂房錢半，明乳香二錢，貫衆錢半，酒洗黃芩一錢，細辛二分，赤芍一錢，白芷一錢，荊芥一錢，用清
 水煎，去滓，含口中，其痛即止，如係虫蛀牙痛，初含時，或痛加劇，然不必心慌，若再含數次，必當自愈，