



附光盘

Java 网页特效 180招

数位文化 编著

附赠

180种Java网页特效
交互式应用范例光盘

1分钟套用网页特效

3分钟修改出独创的网页特效

5分钟轻松设计令人称羨的网页



清华大学出版社

<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>



Java

网页特效180招

数位文化 编著

本书附盘可从本馆主页 <http://lib.szu.edu.cn/>
上由“馆藏检索”该书详细信息后下载，
也可到视听部复制

清华大学出版社

(京)新登字 158 号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2001-0652 号

本书繁体字版名为《Java 网页特效 180 招》，由第三波资讯股份有限公司出版，版权归第三波资讯股份有限公司所有。本书简体字中文版由第三波资讯股份有限公司通过第三波出版国际股份有限公司授权清华大学出版社出版。专有出版权属清华大学出版社所有，未经本书原版出版者和本书出版者的书面许可，任何单位和个人不得以任何形式或任何手段复制或传播本书的部分或全部。

内 容 简 介

本书中有 180 种网页特效，主要分为 JavaScript、Java Applet 两篇，共分 21 章。“在网页上套用 JavaScript”和“在网页上套用 Java Applet”章节中分别介绍如何取得网页特效程序代码。在每一“招式”中说明了套用特效的使用方法。

本书附赠交互式的范例光盘，借助浏览的方式来浏览各种特效，并且直接在特效中取得网页特效的原始码，只要利用原始码中的标记，配合书中的参数修改说明，就可以轻松将特效套用到网页上。

本书内容简洁，讲解清晰明了，适用于网页制作初、中级爱好者。

版权所有，翻印必究。

本书封面贴有清华大学出版社和第三波激光防伪标签，无标签者不得销售。

书 名: Java 网页特效 180 招

作 者: 数位文化 编著

责任编辑: 张丽花

出 版 者: 清华大学出版社(北京清华大学学研大厦, 邮编 100084)

<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>

印 刷 者: 清华大学印刷厂

发 行 者: 新华书店总店北京发行所

开 本: 787×1092 1/16 **印张:** 31.75 **字数:** 420 千字

版 次: 2001 年 8 月第 1 版 2001 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-900635-59-9


印 数: 0001~5000

定 价: 48.00 元(附光盘)

JavaScript 篇

Java 诞生于座落在美国加州 Mountain View 的升阳公司。最初 Java 是设计来作为消费性电子产品的程序设计之用，因为消费性电子产品的生命周期通常很长，一个烤面包机可以使用 5~10 年，但一般软件却没有那么长寿，以致很难将简单的计算机放进烤面包机中，因此设计小组开发出一个小巧、快速、可靠的程序语言——Java。

JavaScript 篇为大家收集一些网页上相当实用的 JavaScript 程序，让网页的制作可以轻易活起来。学习将本篇中的 JavaScript 特效套用到自己的网页中，除了对 JavaScript 可以有初步的概念，还能够轻松的就将 JavaScript 运用自如，为偌自己的 Homepage 增添一些惊奇。



JavaScript 篇

- ☆ 网页跑马灯
- ☆ 状态栏跑马灯
- ☆ 传输信息
- ☆ 侦测功能
- ☆ 时间功能
- ☆ 超级链接功能
- ☆ 浮动窗口
- ☆ 用户自定义
- ☆ 文字图形
- ☆ 程序设计
- ☆ 笑笑

Chapter 1

在网页中加入 JavaScript

在网页中加入 JavaScript 相当的简单，只要将程序代码复制到网页要呈现特效的位置上，再修改一下参数，就可以轻松地完成套用。在范例光盘中，提供了两种套用的方法：一种是从范例网页中取得程序代码；一种是直接打开范例文件，以取得特效的程序代码。



JavaScript 篇

1-1 从范例网页中取得程序代码

在范例网页中，是以书中的章节为分类，您可以配合书中的介绍，浏览效果，或是以浏览网页的方式来欣赏或挑选适合的特效。

Step1 打开网页

要打开网页，执行 Autorun 中的“导览网页”项目即可。




① 执行“导览网页”

Step2 选择类别

进入 JavaScript 项目中，选择欲浏览的类别进入。


- ① 进入 JavaScript 特效 ② 选择欲浏览的类别



JavaScript篇

Step3 选择项目


进入类别并选择欲浏览的特效。




Step4 查看源文件

从特效显示的画面中，会有一个查看源文件的按钮，只要单击此按钮，就可以显示特效的原始码。

单击“看本页原始码”按钮




特效的原始码



JavaScript篇

Step5 复制程序代码

在原始码中都有程序代码的说明，只要将源文件中的<!-- 程序代码开始-->……<!--程序代码到此结束-->的内容，复制到您的网页欲呈现特效的位置。




选择复制的区域

在画面单击右键复制

Step6 修改参数

在原始码中会标示可修改的参数位置，可配合书中的说明进行修改。



可修改的参数位置

只要将参数修改完成，一个漂亮的特效就可以套用到您的网页上了，相当简单吧！如果可以好好应用光盘的互动浏览，一定可以让您找到许多意想不到的特效喔！

1-2 从范例文件中取得程序代码

在某些情况下，您或许想要取得特定的网页特效，此时只要锁定目标，直接从范例文件中打开范例，一样可以轻松取得程序代码。

Step1 打开范例文件

范例文件是根据书中的章节分类，您可以配合书中目录进行查找特效。



执行“导览光盘内容”


JavaScript篇

Step2 选择范例

从打开的资源管理器中查找所需的范例。

选择范例中对应的特效分类

选择特效并双击打开



Step3 浏览源文件

在双击特效文件后，就会自动打开浏览器浏览范例特效。



显示网页的 HTML 源代码。

单击执行“查看—原始码”功能

特效的原始码




JavaScript篇



Step4 复制程序代码

在原始码中都有程序代码的说明，只要将源文件中的<!-- 程序代码开始 -->……<!-- 程序代码到此结束 -->的内容，复制到您的网页欲呈现特效的位置。




选择程序代码的开始到结束

单击右键复制

Step5 修改参数

在原始码中会标示可修改的参数位置，可配合书上较详细的说明来自行修改。



可修改的参数

这两种方式都可以轻松的套用特效，您可以选择适合，或是习惯的方式来套用特效。

Chapter 2

网页跑马灯

网页跑马灯是传递信息的一个好工具，但是 IE 提供的跑马灯功能在 Netscape 中就没有办法呈现出来了。利用 JavaScript 的跑马灯，就不用担心哪种浏览器不支持，也可以让跑马灯的样式有更多的变化。



JavaScript篇




Java 网页特效 1800 招

招式

1

网页跑马灯-滚动式

滚动式的跑马灯也就是一般的跑马灯类型，不过由 JavaScript 制作出来，在不加入颜色的情况下，就显得简单了许多，如果不喜欢花花绿绿，可以试试这种跑马灯。



使用方法

- Step1** 将程序代码复制到<Body>之前。
- Step2** 在<Body>中加入“OnLoad="Scroll();"”的命令。
- Step3** 在欲放置跑马灯的位置上调用程序代码。
- Step4** 修改句柄设定。