

山西中草藥



山西中草药

山西省革命委员会卫生局主编

山西人民出版社

一九七二年三月

山西中草药

山西省革命委员会卫生局编

•

山西人民出版社出版

太原印刷厂印刷 山西省新华书店发行

•

1972年10月第1版 1972年10月第1次印刷

统一书号： 14088·33

定 价：（平）5.20元

救死扶傷，寧死

革命的人道主義

白大東

團結新老中西各部分
醫藥衛生工作者，組成
鞏固統一戰線，為開展
偉大的人民衛生工作
而奮鬥

毛澤東

毛主席语录

路线是个纲，纲举目张。

备战、备荒、为人民。

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

应当积极地预防和医治人民的疾病，推广人民的医药卫生事业。

前 言

在毛主席无产阶级革命路线指引下，我省农村合作医疗制度蓬勃发展，大力采集、种植、应用中草药的群众运动逐步深入，卫生战线形势一派大好。

遵照伟大领袖毛主席关于“**备战、备荒、为人民**”、“**把医疗卫生工作的重点放到农村去**”、“**中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高**”的教导，为全面贯彻执行中西医结合的方针，大力开展群众性的认药、采药、种药、制药活动，我们编写了这本《山西中草药》。

参加编写本书的单位有：山西省革命委员会科技局、山西省药品检验所、山西大学、中国科学院遗传研究所分所、山西医学院、太原铁路医院、山西医学院第一附属医院、山西省革命委员会建委地质局实验室、山西省中医研究所、太原市药材公司等。

本书在编写和出版过程中，广大工农兵群众及省内外有关单位给予大力支援和协作，特此表示感谢。

由于我们学习马克思主义、列宁主义、毛泽东思想不够，业务知识也有限，在编写中可能有不少缺点和错误，热望广大工农兵、革命医药卫生人员批评指正。

山西省革命委员会卫生局

一九七二年一月

说 明

一、本书主要供广大工农兵群众、革命医务人员、药材工作者在认药、采药、种药、制药、用药中参考。

二、本书收载山西省土产中草药 447 种, 478 味。逐一描述了药物的来源、识别特征、生境分布、种植方法、采集加工、药材鉴别、成分、炮制、性味功能、主治应用(处方举例, 全书共收处方 1100 余个)、常用量、附注及参考。并按原植物(或动物、矿物)形态及药材、饮片实物, 绘制彩图 302 幅。

三、本书附录收载有: 常用外域中草药、有毒中草药中毒急救、配伍禁忌、中草药常用处方量写法、衡量换算表、中草药采集知识、中文名索引、学名索引。

四、本书以药材的常用名为正名, 其别名及原植物(动物、矿物)的名称亦分项列出。为便于查找, 中文名按笔画排列、拉丁文按字母排列为索引。读者只要知道其中一个名称, 即可由索引查到描述该药物的页数。

五、一植物有几个部分都可药用者, 如功效类似, 则以主药见目, 其它附于主药项下; 如功效不同, 则分别见目。

六、“常用量”除另有说明者外, 均指成人一日量。处方中开写量除另有说明者外, 均指成人量, 儿童用时应酌减; 除注明鲜品者外, 均指干品用量。“外用适量”按配方酌情使用。

七、“水煎服”指水煎两次, 将两次煎得的药液混匀, 分二至三次服。如急需给药, 可先服头煎。

目 录

植物形态术语简释	1
----------------	---

常用中草药

一、解表药	20	藁本	42
(一) 辛凉解表药	20	葱白	44
菊花(附菊叶)	20	芫荽	44
桑叶	21	西河柳	45
薄荷	22	香薷	46
牛蒡子	24	荆条叶(附荆条子)	47
蝉蜕	25	二、祛风湿药	48
柴胡	26	五加皮	48
淡豆豉	27	香加皮	49
浮萍	28	秦艽	50
升麻	29	威灵仙	51
葛根(附葛花)	30	蚕沙	53
木贼	32	苍耳子(附苍耳茎、叶)	53
大豆黄卷	32	桑枝	55
一枝蒿	33	豹骨	55
樱桃核	34	胡麻子	56
(二) 辛温解表药	35	稀莩草	57
麻黄	35	马先蒿	58
紫苏叶	36	透骨草	59
荆芥	38	黄花铁线莲	60
防风	39	草乌	60
白芷	41	茄根	62

松节(附松针、松皮)·····	62	地肤子(附地肤苗)·····	91
天仙藤·····	64	冬葵子·····	92
鹿衔草·····	65	赤小豆·····	93
芝麻叶(附芝麻根)·····	65	当药·····	94
穿山龙·····	66	滑石·····	95
老鹤草·····	67	玉米须(附玉米根、叶)·····	96
菡蓂子(附菡蓂苗)·····	68	糠谷老·····	97
照山白·····	69	柳芽(附柳叶、柳枝、 柳根白皮)·····	97
山独活·····	70	鸭跖草·····	98
鸡树条·····	72	鸡眼草·····	99
梓实·····	72	菵草·····	100
角蒿·····	73	冬瓜皮·····	101
野西瓜苗·····	74	抽葫芦·····	101
斩龙剑·····	75	预知子·····	102
水红花草·····	301	蟋蟀·····	103
兔儿伞·····	75	螻蛄·····	104
草木灰·····	76	铃兰·····	105
三、祛湿利尿逐水药·····	77	萱草根·····	106
(一) 祛湿利尿药·····	77	椒目·····	343
薏苡仁(附薏苡根、叶)·····	77	浮石·····	107
茵陈·····	79	黄庐·····	108
茯苓·····	80	(二) 逐水药·····	109
猪苓·····	82	牵牛子·····	109
泽泻·····	83	甘遂·····	111
车前子(附车前草)·····	85	芫花·····	112
木通·····	87	大戟·····	113
石韦·····	88	商陆·····	115
薤白·····	89	葶苈子·····	116
瞿麦·····	90		

四、芳香化湿药·····	118	马齿苋·····	147
藿香·····	118	山豆根·····	148
苍朮·····	119	白鲜皮·····	149
水菖蒲·····	121	射干·····	150
五、清热药·····	122	漏芦·····	151
(一) 清热泻火药·····	122	白头翁·····	153
石膏·····	122	山慈姑·····	154
知母·····	124	光慈姑·····	155
莲子心·····	125	马勃·····	156
寒水石·····	126	蚤休·····	157
夏枯草·····	127	土贝母·····	158
决明子·····	128	柿霜·····	159
芦根·····	130	冬瓜子·····	160
青箱子·····	131	紫参·····	161
天花粉·····	132	锦灯笼·····	162
薤仁·····	133	龙葵(附龙葵子)·····	163
望月砂·····	134	蜀葵花(附蜀葵子)·····	165
鸡、猪、羊、牛胆汁·····	135	木槿花(附木槿皮)·····	165
夜明砂·····	135	金莲花·····	166
(二) 清热解毒药·····	136	喉咙草·····	167
金银花(附金银藤)·····	136	马蔺子(附马蔺根)·····	168
连翘·····	138	蛇蜕·····	169
板蓝根(附大青叶)·····	139	勒马回·····	170
地丁·····	141	粘身草·····	171
蒲公英·····	142	翻白草·····	172
野菊花·····	143	委陵菜·····	172
败酱草·····	145	蒜黄苗·····	68
苣荬菜(附苣荬菜花)·····	146	车前草·····	85
		青蛙胆·····	173

奶参·····	174	郁李仁·····	201
金精石·····	175	蜂蜜(附蜂蜡)·····	203
(三) 清热燥湿药·····	176	大青盐·····	204
黄芩·····	176	(二) 攻下药·····	205
黄柏·····	178	芒硝(附玄明粉)·····	205
苦参·····	179	羊蹄·····	206
三颗针·····	181	七、理气温里药·····	207
秦皮·····	182	香附·····	207
柳根白皮·····	97	茴香·····	209
苣荬菜花·····	146	青木香·····	239
石莲子·····	183	柿蒂·····	210
(四) 清热凉血药·····	184	玫瑰花·····	211
地黄·····	184	土木香·····	212
玄参·····	187	紫苏梗·····	214
牡丹皮·····	188	薤白·····	215
赤芍·····	190	赤包(附赤包根)·····	216
地骨皮·····	191	八、化痰止咳药·····	217
白薇·····	192	(一) 温性化痰药·····	217
紫草·····	193	半夏·····	217
山银柴胡·····	194	天南星·····	219
牛黄·····	196	胆南星·····	221
(五) 清热祛暑药·····	197	白芥子(附芥子)·····	221
青蒿·····	197	桔梗·····	223
荷叶(附荷梗)·····	198	旋复花·····	224
绿豆衣·····	199	猪牙皂·····	225
西瓜翠·····	200	禹白附·····	227
六、泻下药·····	200	地椒·····	228
(一) 润下药·····	200	(二) 凉性化痰药·····	229
火麻仁·····	200	栝楼(附栝楼子)·····	229

川贝母(附浙贝母)·····	230	藕节·····	259
前胡·····	232	艾叶·····	259
礞石·····	233	鸡冠花·····	261
甜瓜子·····	235	地锦草·····	262
(三) 止咳平喘药·····	235	茜草·····	262
苦杏仁·····	235	血余炭·····	264
紫苏子·····	237	葛花·····	30
款冬花·····	237	铁苋菜·····	264
马兜铃(附青木香)·····	239	金丝桃(附金丝 桃子、根)·····	265
桑白皮·····	240	伏龙肝·····	266
紫菀·····	241	花蕊石·····	267
松塔·····	243	珠儿参·····	268
洋金花·····	244	矾松·····	269
凤凰衣·····	245	问荆·····	270
棒棒木·····	246	竹节参(附参叶)·····	271
九、理血药·····	241	荠菜(附荠菜根)·····	272
(一) 止血药·····	247	水苦菜·····	273
仙鹤草·····	247	(二) 活血去瘀药·····	274
景天三七·····	248	川芎·····	274
土三七(附土三七草)·····	249	丹参·····	275
大蓟·····	250	益母草(附菟藟子)·····	277
小蓟·····	251	泽兰·····	278
地榆·····	252	红花·····	279
槐花(附槐米、槐角、 槐皮、槐叶、槐枝)·····	253	桃仁(附桃枝、桃叶、 桃胶)·····	280
侧柏叶·····	255	蒲黄·····	282
白茅根·····	256	五灵脂·····	283
百草霜·····	257	王不留行·····	285
莲房(附荷花、莲须)·····	258		

牛膝	286	柏子仁	313
刘寄奴	288	首乌藤(附首乌叶)	314
月季花	289	龙齿	315
丝瓜络(附丝瓜藤、叶)	290	磁石	316
皂角刺	291	紫石英	317
延胡索	292	合欢皮(附合欢花)	318
卷柏	294	猪毛菜	320
凤仙透骨草(附凤仙花、 急性子)	295	蕨菜	321
卫矛	296	榆钱(附榆树皮、叶)	321
南蛇藤(附合欢花)	297	缬草	322
白芨子	298	铁落	323
通经草	299	蛇含石	324
自然铜	300	十二、平肝熄风药	325
水红花子(附水红花 草、根)	301	僵蚕	325
山羊血	302	全蝎	326
水蛭	302	地龙	327
虻虫	303	蒺藜	328
土鳖虫	304	赭石	329
山萸萸	305	十三、芳香开窍药	331
十、止痛药	306	麝香	331
白屈菜	306	九节菖蒲	332
天仙子	307	十四、助消化药	334
山罌粟	308	山楂(附山楂叶)	334
大救架	309	麦芽	335
十一、安神镇静药	310	谷芽	336
酸枣仁(附酸枣根)	310	莱菔子(附萝卜缨及根)	337
远志	312	六神曲	338
		鸡内金	339
		十五、杀虫驱虫药	340

苦楝皮(附苦楝子)·····	340	桑椹·····	371
贯众·····	341	紫河车·····	372
南瓜子·····	342	阿胶·····	373
花椒(附椒目)·····	343	白首乌·····	374
鹤虱·····	344	石花·····	375
藜芦·····	345	云母石·····	376
大蒜·····	346	木耳·····	377
十六、补益药 ·····	347	(三) 补阴药 ·····	379
(一) 补气药 ·····	347	北沙参·····	379
人参·····	347	南沙参·····	380
党参·····	350	百合·····	381
手掌参·····	352	天门冬·····	383
黄芪·····	353	玉竹·····	384
山药·····	355	寄生·····	385
甘草·····	356	黑芝麻·····	387
大枣(附枣叶)·····	357	旱莲草·····	387
黄精·····	358	楮实子·····	388
莲子·····	360	鳖甲·····	389
白扁豆(附扁豆花)·····	361	玄精石·····	390
棉花根(附棉花子、 棉花壳)·····	362	(四) 补阳药 ·····	391
盘龙参·····	362	鹿茸·····	391
蘑菇·····	363	列当·····	392
(二) 补血药 ·····	364	胡桃仁(附分心木、 青龙衣、胡桃枝)·····	393
灵芝·····	364	淫羊藿·····	395
何首乌·····	365	杜仲·····	396
白芍·····	366	菟丝子·····	397
当归·····	368	沙苑子·····	399
枸杞子·····	370	补骨脂·····	400

骨碎补·····	401	刺猬皮·····	429
续断·····	402	墓头回·····	429
狗肾·····	404	十八、外用药·····	431
驴肾·····	404	猫眼草·····	431
葫芦巴·····	404	徐长卿·····	431
阳起石·····	406	狼毒·····	432
韭菜子·····	407	枣叶·····	357
葱子·····	408	松花粉·····	434
蛇床子·····	408	松皮·····	62
钟乳石·····	410	松香·····	434
十七、固涩药·····	411	木槿皮·····	165
(一) 止汗药·····	411	酢浆草·····	436
浮小麦·····	411	辣椒·····	436
麻黄根·····	412	飞燕草·····	437
五味子·····	412	接骨木·····	438
龙骨·····	414	金粟兰·····	439
(二) 止泻药·····	415	獾油·····	439
石榴皮(附石榴根皮)·····	415	珍珠梅·····	440
五倍子·····	416	蓖麻子·····	441
赤石脂·····	418	唐松草·····	442
禹粮石·····	419	牛耳草·····	443
椴子肉(附椴碗子)·····	420	类叶牡丹·····	444
(三) 固精止带药·····	421	蓬子菜·····	444
山茱萸·····	421	苦丁香·····	445
金樱子·····	422	檉白皮·····	446
白果·····	424	槐枝·····	253
莲须·····	425	菊叶·····	20
椿皮(附凤眼草)·····	426	瓦松·····	447
桑螵蛸·····	428	斑蝥·····	448

蟾酥·····	449	胆矾·····	454
干蟾·····	450	无名异·····	455
蜗牛·····	451	雄黄(附雌黄)·····	456
蛻螂虫·····	452	蜂房·····	458
硫黄·····	453		

附 录

常用外域中草药·····	459—478
有毒中草药中毒急救·····	479—485
配伍禁忌·····	486
中草药采集知识·····	487—492
衡量换算表·····	493
中草药常用处方量写法·····	493
中文名索引·····	494—520
学名索引·····	521—534