

號七第告報察考屬寧

告報查調族夷康西

作本學莊

純亮先生教正

月五年十三國民

行印府政省康西

夷族調查報告

(一) 名稱及種類

A. 名稱

「夷族」本來是一個廣泛的西南夷族的總稱，惟本文所指爲「羅羅」一種民族，卽甯屬各地所稱的「夷族」或「夷人」亦僅指「羅羅」一種民族。

夷族在歷史上所見的名稱很多：周時首稱「盧」，史記有「烏氏樸」，漢時總稱「西南夷」，晉稱「羅」，唐稱「盧鹿」，「烏蠻」，元稱「羅羅」……：尚有未知的名稱很多。近年都稱「羅」，「羅」或「羅羅」或「羅羅」，最近爲避免民族間之誤會起見，又經民族學者一致書作「羅羅」。

「盧」：「烏」黑也，夷人自稱爲 (Noh)「諾」，卽有黑的意思，蜀人 (N) 音都轉爲 (L) 音，故 (Noh)「諾」通讀爲 (Loh)「洛」，例如「羅克」蜀音爲「老殼」，(此爲馬長壽氏之意見) 所以「盧」：「烏」：「羅」之譯法有從 (Noh) 諾之音轉而爲「羅」：「羅」：「羅」：「羅」，有從意轉爲「烏」或「羅」，音變雙關的則有「盧」。

其他各地對於夷族的名稱亦極複雜，雲南方面據聞有九十幾種名稱，丁文江氏《文叢刊》有「黑裸獠」，「黑乾夷，烏夷，烏魯」白裸裸，「二夷子，海裸裸，海夷，密叉」妙保保，乾保保，阿着保保，「阿車裸裸，阿賴」魯吾，「羅婆」撒完烏裸裸（個裸裸）大裸裸，小裸裸，摩察，「麥岔」，姆雞，「魯機」白姆雞，黑姆雞，扯蘇，「車蘇」披夷，披沙夷，阿成「雷馬屬」則有黑夷，「黑裸羅，黑骨頭」白夷，「白裸羅，白骨頭」黃夷，「黃裸羅，黃骨頭」等。

實屬各地的名稱有按其行為的文明和蠻野，或投誠和叛逆，而分熟夷，（熟羅羅）生夷，（生羅羅）野夷，（野羅羅）。又有依其種類而分黑夷，（黑羅羅，黑骨頭），白夷，（白羅羅，白骨頭）等。

B. 種類

在種族上屬的夷族，祇有「黑夷」和「白夷」可分，黑夷，白夷，在族內不僅是貴族和平民（不調，還涵有純血類和混血類的區別，他們中間劃有神聖不可侵犯的鴻溝：

（1）黑夷雖有窮困而乞丐 T'samo 的，（詳見經濟）但決不降級而為白夷或，被黑夷收養為娃子。（白夷的通稱，詳階級）

（2）黑夷雖為異支之怨家俘虜，其敵人亦決不屈之為娃子，或轉賣予他人為娃子。（白夷被虜

時多轉賣)

(3) 白夷雖在族中立有豐功偉績，或歷史久遠，或財富遠勝黑夷，但終不能升格而爲黑夷。

(4) 白夷決不能與黑夷通婚，即黑夷女子偶與白夷通姦者，亦均死之（因防止混血），而黑夷

與白夷女子通姦者無碍，（因與純血類無關）

這種情況和其他民族的貴族有時能降爲平民，而平民有時能升爲貴族的，根本不同。俗稱「黑骨頭」，「白骨頭」，即表示他們骨子裏有顛撲不破的分別，夷諺亦有：

(nonyi li nonyi) 「黃牛是黃牛」

(zinyi li zinyi) 「水牛是水牛」

即驗黑白夷爲同族，而血統上則兩類。

(1) 黑夷 他們自稱爲(Nohsu)「諾蘇」，諾黑也，即俗稱黑骨頭，涵有原始的種族之意，

古代所稱的「盧人」，「烏蠻」，亦有此意，中間包括「土司」「土目」「黑夷」

三個階級，（詳階級）占全族人口總數爲千分之九十六，（詳人口及分佈）在種族

上爲基本者，在社會上爲統治者。

(2) 白夷 爲黑夷擄入或購入的異族，題一夷名而成夷人，其中多數爲漢族，次爲番族，血統

混雜，且因黑夷與白夷女子通姦爲社會所寬容，故纔有夷族本身的血液亦極多，其體長平均較黑夷爲低，而生活完全飄落，故風俗習慣與黑夷毫無異徵，不過在社會上永遠爲被統治者，人口占全族千分之九百零四，夷語稱之爲（Chonon）「曲蓋」，「曲」白也，銀也，卽俗稱「白骨頭」，以色的表示別爲混血類。在種族上可稱爲「附屬者」，或「奴屬者」。

（二）民族起源

周武王伐紂，八國中就有一種叫「盧」人。

春秋時左傳：「楚屈瑕伐羅及鄢，亂次以濟及羅，羅與盧戎兩軍之，大敗之。」

漢時屬於西南夷，史記西南夷列傳：「南夷君長以什數，夜郎最大，其西靡莫之屬以什數，滇最大，自滇以北君長以什數，邛都最大，此皆椎結耕田，有邑聚。……自邛以北，君長以什數，徙笮都最大，（笮卽越笮）」甯屬的夷人，此時卽屬於「邛都」及「笮」。

晉時爲東西二蠻。

唐時爲南詔中的蒙雋詔，屬於東蠻。

元時甯屬的夷人都相繼投誠，而設「羅羅」「蒙蒙」等官慰使。

明洪武四年羅羅斯宜慰使歸誠，授以土指揮使兼建昌衛衛。這時的夷族北抵大渡河，南到金沙江，東至烏蒙，西迄鹽井，和現在的散佈情形已經不相上下。

清時甯屬的夷人分屬於「河東」「沙馬」「阿都」「暖帶密」……等各土司。

先對於夷族的歷史系統有了一個概念，再進而研究其民族的起源。

他們的經書上記載着：「古代有 (Johi Nanyi) 喬姆石奇，(又稱 (Dohi Nanjo) 陶姆石嬭) 弟兄三人，於洪水泛濫之前得神入的指引，各造銅，鉄，桐，三船，洪水暴發時，獨喬姆石奇坐桐船中得避於難，經過長時間的飄流，最後到達蘇諾部 (Sunobu) 山尖，但已孑然一身，人類的前途似將延續無望了。烏鴉青蛙黃蜂及雁雀等衆生爲欲向石奇報救命之恩，共同設計在天宮中將天女樓下(有謂即其妹)，配於石奇，後來生三個兒子，都是啞吧，又經黃雀入天宮偷聽着治啞吧的方法，燒三節竹筒將三個兒子嘔出三種語言，他們就是 (Nohsu)「夷人」，(Otsu)「番人」，(Haika)「漢人」，三族的始祖。(大意如此全文詳故事神話人祖篇)「他們起源總括有三點：

(1) 喬姆石奇爲人類的始祖。

(2) 蘇諾部爲人類之發源地。

(3) 夷番漢三族爲同源。

這節記載夷族起源在大涼山甚爲明顯，所謂蘇諾部（意爲水獺所居之地）就是龍頭山尖，又稱黃茅埂，在昭覺雷波之間。又夷人常說：他們的始祖在樓夢美姑，亦即龍頭山底下的美姑河，這一帶即通稱爲大涼山（接大涼山以龍頭山爲中心包括普雄呷落甯東及昭覺），現在爲夷族最繁殖的地帶，並無異族混入，就散佈情形看來，今日仍不失爲夷族的發源地。又所謂夷番漢爲弟兄族，姑不論是否同一祖先，但上古時代三族的住地當極緊密，漢時稱西昌爲姑繒，現在夷語仍叫姑繒（O'su lku），意爲「西番城」，古代建昌以西多屬「吐蕃」，那末漢時以前他們的住地當在建昌以東，建昌以東即大涼山，大涼山以東爲川南平原，又是漢族住地。綜上兩點夷族的起源地爲蘇諾部即大涼山中，以過去和現在的情形比較，並主觀或客觀的理論上說，似已無疑問。

另一種夷族的起源說：春秋時「百濮」中即有「蠻蠻」（蠻蠻就是古代夷族的名稱），「濮」即現在湖北湖南之間的洞庭湖邊，在湖北的石首縣南。同時夷族中亦有這樣的記載「夷族的始祖先在兩湖，與漢族戰敗而奔雲南，繼後又在雲南的（Wu-yi）「巫尼」，遷入涼山」。（上據八起於烈說）又西昌越篤志書中，均有：「唐懿宗時，南詔改焉州爲建昌府，以烏白二蠻實之」。由以上夷漢三種記載的互證，則夷族起源於洞庭湖濱，由洞庭湖經貴州而入雲南，唐代再由雲南而移涼山，散佈于南

屬，似亦確鑿可信。

(三) 人口及分佈

羅羅人口增加率的飛速最不容忽視，其原因：

- (1) 嚴格的小家庭制，無鰥寡。
- (2) 生殖力強。
- (3) 擄異族化爲夷。

直接因本族的繁殖，間接又以外族的入伍，所以他們的人口在倍速的前進中。此次在冕甯越嶲鹽邊三處調查六十五戶人口的繁殖情形（見夷族六十五戶人口調查表，被調查者均係夷族學生之家庭，較爲準確。）其男子二〇九人，女子二〇一人，總計爲四一〇人，平均每戶爲六。三人。又查其弟兄姊妹人數計弟兄一六三人，姊妹九七人，共二六〇人，平均即每戶子女的分配適爲四人，按常例通稱五口之家，則夷族人口之增速較一般快五分之一倍。

至於擄異族的人口增加率不易得到數字的統計，但在寧屬各地漢族中所聽到時時被擄的驚人報告，即能明瞭他們同化的異族當不在少數，如各地加以總合的統計，每年也當有一個龐大的數字。

鹽源瓜別是解釋夷族人口增加最好的例子：滬清末年該土司的羅羅不過數十戶，因爲人口直接間接的增加飛速，同時又扯引遠處親戚移入，至民國十一年，僅二三十年間，即增至數百戶。佈滿四山，實力膨漲；又因該土過去虐待夷人，遂一舉而將瓜別土司推倒。

甯屬現有夷族的人口數，因大部份夷人尙未接受政府命令，所以調查困難，估計差悞，自爲必有的現象，目前最容易估計差悞的未明地帶卽大涼山附近，尤以越嶲東部的普雄呷落二區爲最，因至今尙未有政治組織的設立。民國二十七年四川省十八區行政督察專員公署所發表的「夷人總數在二百萬以上」，（漢人八十六萬零，）但據一般熟悉夷務的中西人士所稱：甯屬夷人共約五六十萬人。

此次所得各縣最近的估計數目統計於下：

甯屬共計爲六十二萬二千四百三十七人，再加九龍邊界的三千六百二十六人，總計爲六十二萬六千零六十三人，此數或尙較近似。

黑白夷人數的比例，按涼山五十五村調查的結果，（見涼山五十五村黑白夷調查，此項材料由昭覺縣政府最近調查供給）共有黑夷四三八人，白夷四五六人，其黑白夷的比例爲一千與九十六之比

縣 別	夷 人 數	共 計
越 巖	211274	
冕 甯	63368	
西 昌	132627	
會 理	8000	
鹽 源	34680	
鹽 邊	17469	
昭 覺	76649	
甯 南	3000	
甯 東	75370	甯屬 622437
九 龍	3626	
		康屬 3626
	總 計	626063

，即黑夷占夷族人口總數百分之九，六，白夷占百分之九〇，四依此計算黑夷約共六萬零一百零二人，白夷約五十六萬五千九百六十一人。

夷族在甯屬分佈甚廣，凡寧屬所有的深山高坡，多爲其殖民地，所以甯屬通稱漢人所居爲中道一線之地，十八區專員公署估計其占領的面積「約全甯四分之一」。

現在他們分佈最密的地點共有四處：

a, 昭覺

b, 甯東

c, 普雄

d, 呷落

以上四區多是平原沃壤，互相毗連，乃綿延而成一個廣大的夷族中心地帶——即大涼山，此間人口密度每方里約二·一人強。（按昭覺面積三六〇〇〇方里，人口七六六四九人計算，其餘三處之地理與人口散布情形略同昭覺。）

其他各地之夷人多爲此中心地帶之移民，其分佈之密度稍遜，而又多異族夾入分布的現狀另以夷族分布圖說明之。（見分布圖）

又夷族自己的分布說：有「神渣蘇」，「桑地蘇」，「是那蘇」，及「伊姆蘇羅」，謂在西昌邛海以北者稱爲「神渣蘇」，如羅洪支，瓦渣支，糯米支等。邛海以南者稱「桑地蘇」，如裸都支，俄洛支，吧喀支等。「是那蘇」爲東方瀨子地的夷人。「伊姆蘇羅」爲東南部雲南邊界的夷人。此種分類似與夷族古代的分布情形有關，亦頗有價值。

(四) 體質

夷族的體質現在人類學者有幾種說法：英國的 H. C. Haddon 哈頓氏謂與「高加索種」的印度尼西亞族 *Indonesian* 爲近支，（按印度尼西亞人在東印度羣島，原屬「高加索種」的遠支，現在與蒙古利亞種已混血。）日本鳥居龍藏氏和我國丁文江氏，都把他列入在「南蒙古」的「西藏緬甸系」中，最近中國民族史的作者林惠祥氏，又單列爲「羅羅緬甸系」。

總之夷族的體質爲蒙古利亞而帶有高加索的特徵，就我們這次將黑夷測量結果，例如：身長一六六三，近於高等身材，鼻形指數七一·七亦近似狹鼻，而女子六九·七已是狹鼻。高等身材和狹鼻，即是高加索種的特徵，所以上面幾種說法都沒有抵牾。

但是夷族中千分之九〇圖的白夷，他們的身長較黑夷爲低，鼻幅也寬，高加索種的特徵減少；很

明顯的白夷並不是夷族的本支。

這次夷族的體質測量共得六十四人，（詳黑夷男子黑夷女子白夷男子人體測量統計表）中間黑夷男子三十六人，黑夷女子八人，白夷男子二十人分析的結果如下：

8. 測量

計數均以公厘為單位。

1. 立高

黑夷男子	最高第五號一七六三	最低第二十八號一五〇四	平均一六六三
黑夷女子	最高第三十八號一五九〇	最低第四十三號一四四六	平均一五四四
白夷男子	最高第四十八號一七二〇	最低第四十六號一五五五	平均一六四〇

按世界人體體質標準一七〇〇以上為高等身材，一六〇〇—一七〇〇為中等身材，一五〇〇—一六〇〇為中矮身材，故黑夷白夷男子均為中等身材，黑夷女子為中矮身材。

2. 坐高

黑夷男子	最高第五號九三七	最低第三十五號七六五	平均八四四
黑夷女子	最高第三十八號八五〇	最低第四十三號七五八	平均八〇一

白夷男子 最高第四十八號 九一四

最低第四十九號 七七七

平均 八二九

3 兩臂展長

黑夷男子 最大第二十六號一八一七

最小第十八號一四七五

平均一六九三

黑夷女子 最大第三十七號一六七八

最小第三十九號一四四三

平均一五七八

白夷男子 最大第五十九號一九一六

最小第六十二號一六〇六

平均一六九〇

4 頭長

黑夷男子 最大第十二號 二一〇

最小第二十四號 一八四

平均 一九四

黑夷女子 最大第三十八號 一八九

最小第四十二號 一七四

平均 一八二

白夷男子 最大第六十四號 二〇二

最小第五十四號 一七八

平均 一八九

5 頭寬

黑夷男子 最大第三十一號 一五九

最小第二十三號 一四三

平均 一五三

黑夷女子 最大第四十號 一五〇

最小第三十七號 一三九

平均 一四七

白夷男子 最大第四十六號 一六四

最小第四十七號 一四二

平均 一五一

6 頭形指數

黑夷男子七八，八 黑夷女子八〇，三
白夷男子八〇，三

A. C. Haddon, 測黑夷男子七七

按體質標準七五—八〇為中頭，八〇以上為廣頭，故黑白夷男子屬中頭，黑夷女子屬中頭廣

頭之闊。

7 頭週

黑夷男子 最大第 三十二號五九〇 最小第 七號五二四 平均五六七

黑夷女子因頭髮關係未量。

白夷男子 最大第 四十六號五八六 最小第 五十四號五二六 平均五五九

8 最窄額寬

黑夷男子 最大第 十三號一二二 最小第 十四號九七 平均一〇四

黑夷女子 最大第 四十號一〇四 最小第 三十七號九七 平均九九，五

白夷男子 最大第 五十九號一一五 最小第 四十八號九五 平均一〇三

9 兩類外寬

黑夷男子 最大第 三十號 一五一 最小第 一號 一三三 平均 一四二

黑夷女子 最大第 四十號 一六七 最小第 ^{三十九}四十一號 一二九 平均 一三七

白夷男子 最大第 六十二號 一四八 最小第 ^{四十三}六十號 一三四 平均 一三九

10 兩服外寬

黑夷男子 最大第 三十一號 一一二 最小第 十六號 八九，五 平均 一〇一

黑夷女子 最大第 三十八號 一〇四 最小第 四十三號 九〇 平均 九八

白夷男子 最大第 六十四號 一一三 最小第 四十九號 八九 平均 一〇〇

11 兩服內寬

黑夷男子 最大第 三十一號 四一，一 最小第 ^{十六}十六號 三〇，一 平均 三四

黑夷女子 最大第 ^{三十八}三十九號 三五，五 最小第 四十二號 三一，五 平均 三三

夷族調查報告

一六

白夷男子 最大第六十二號 三九 最小第五十號 二七 平均 三二

12 下顎寬

黑夷男子 最大第三十號 一一四 最小第二十九號 九四 平均一〇二，五

黑夷女子 最大第三十八，三十九號九八 最小第四十三號 九四 平均九七

白夷男子 最大第六十二號 一一三 最小第四十八號 九二 平均一〇一

13 鼻長

黑夷男子 最大第二十五號 六四 最小第三號四七，五 平均 五五

黑夷女子 最大第三十八號五七，五 最小第四十二號四五 平均 五一

白夷男子 最大第六十號 六三 最小第五十五號四五 平均 五三

14 鼻寬

黑夷男子 最大第三十二號 四九 最小第二十七號 三二 平均 三九

黑夷女子 最大三十七號 三八 最小第四十一號 三三 平均 三六

白夷男子 最大第六十二號四四，五 最小第六十一號 三一 平均 三九