



四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社




四庫全書存目叢書

子部  
第四五冊

魯新登字 07 號

ISBN 7-5333-0478-0



9 787533 304782 >

責任編輯：孫言誠 賀偉

2005/11

## 四庫全書存目叢書·子部四五

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092 毫米 16 開本 52.5 印張

1995 年 9 月第 1 版 1995 年 9 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0478-0

Z·27 子部定價：78.300 圓

# 子部第四五冊目次

## 子部・醫家類

鍼灸大成十卷

〔明〕楊繼洲輯  
中國科學院圖書館藏明萬曆二十九年趙文炳刻本

醫學六要十九卷(一)

〔明〕張三錫撰  
中國科學院圖書館藏明萬曆刻崇禎十七年張維藩等補修白下青照堂印本

三二八

鍼灸大成十卷

〔明〕楊繼洲輯

中國科學院圖書館藏明萬曆二十九年趙

文炳刻本

附《四庫全書總目·鍼灸大全》

十卷《提要》

衛生鍼灸玄機秘要敘

嘗聞醫道通於儒而其功與  
相等埒得非以儒者運心極  
而劑量之能使天下和平與  
醫之起瘡興疴濟天下於仁  
壽其事與功均也然儒者未  
能窮經反約則施且必悖終

楊氏鍼灸序

無補於治功而醫家治六氣  
之滻辨五方之感察百病之  
因其說具在載籍無慮數拾  
百種專業是者未能窮而反  
之得其說於會通吾未見其  
功之能相也竊嘗譬之執方  
待病者刑名之餘緒也導引

不藥者黃老之遺謀也而均

之弗足以收和平之功正惟

其戾於儒耳三衢楊子繼洲

幼業舉子博學績文一再厄

於有司遂棄其業業醫醫固

其世家也祖父官太醫授有

真秘摹脩集驗醫方進呈

上命鐫行天下且多蓄貯古醫

家抄籍楊子取而讀之積有

歲年寒暑不輟倬然有悟復

慮諸家書弗會於一乃叅合

指歸彙同攷異手自編摩凡

鍼藥調攝之法分圖析類為

天地人卷題曰玄機秘要誠

稽此而醫道指掌矣

世宗朝命大宗伯試異選侍

內廷功績懋著而人以疾病死

瘍造者應手奏効聲名籍甚

會在朝善楊子究其自出是

編諸公嘉之為壽諸梓以惠

後學請序於余余素知楊子

去儒業業醫今果能以醫道

侔相功益信儒道之通於醫

也是編出而醫道其指南焉

神明在人壽域咸躋諸公之

仁溥矣遠矣是為序

賜進士第太子太保吏部尚書

濮澤陳菴王國光書

刻鍼灸大成序

醫闡天命其邇尚矣顧古之名醫率先鍼砭而黃岐問難於此科爲獨詳精其術者五起沉疴見效捷於藥餌遂來鍼灑綸傳殊爲可惜余承乏三晉值時多革牽羣小負嵎萬姓倒懸目擊民艱弗克匡濟由是憤鬱於中遂成瘻癬之疾醫人接踵日試丸劑莫能奏功乃於都門延名鍼楊繼洲者至則三鍼而愈隨出家傳秘要以觀乃知術之有所本也將付之梓人猶以諸家未備復廣求羣書若神應經古今醫統乾坤生意醫學入門醫經小學鍼灸第焉

鍼灸聚英鍼灸捷要小兒按摩凡有閭於鍼灸者率採集之更考素問雜經以爲宗主鍼灑綱目備載之矣且令能匠於太醫院肖刻銅人像詳著其穴並刻画圖令學者便覽而易知焉余嘗憂於時事媿無寸補恨蚤年不攻墨業反能濟人利物也因刻是書傳揚宇內必有仁人君子誦而習之精其術以壽斯民者是爲序

首

萬曆辛丑桂月吉旦

巡按山西監察御史燕趙倉章

趙文炳書



鍼灸大成目錄

一卷

仰人周身總穴圖

伏人周身總穴圖

鍼道源流

鍼灸方宜始論

以下至刺法論但要簡

刺熱刺滯論

刺效刺腰痛論

奇病論

刺要刺齊論

刺志長刺節論

皮部經絡骨空論

刺水熱穴論

調經繆刺論

刺巨刺論

手足陰陽流注論

衛氣行論

診要經絡論

刺禁論

刺法論

難經難經本義

四卷

二卷

周身經穴賦

百症賦

聚英

標幽賦

席弘賦

鍼灸大全

金鍼賦

玉龍賦

聚英

通玄指要賦

靈光賦

鍼灸大全

蘭江賦

流注指微賦

聚英

三卷

五運六氣歌

醫經小學

百六法歌

神應經

十二經脉歌

聚英

王龍歌

楊氏註解

勝玉歌

楊氏

雜病穴法歌

醫學門

雜病十六歌

聚英

馬丹陽天星十二穴歌

聚英

月後歌

聚英

鍼內障秘要歌

楊氏

長桑君天星秘要歌

以下載

行鍼總要歌

楊氏

刺法啓玄歌

聚英

諸家得失策

以下俱

頭不多爻策

聚英

穴有奇正東

楊氏

鍼有淺深策

聚英

仰人腹穴尺寸圖

以下俱

伏人背穴尺寸圖

醫統

中指取寸圖

目錄

九鍼式

聚英

內經補鴻

素問

製鍼法

聚英

神應經補鴻

本經

南豐李氏補鴻

醫學門

四明高氏補鴻

聚英

三衢楊氏補鴻

玄機秘要

生成數

聚英

經絡迎隨設為問答

楊氏

禁鍼禁灸歌

以下俱

太乙禁忌圖

聚英

尻神禁忌圖

聚英

人神禁忌圖

子午流注日時定穴歌	十二經納干支歌
流注圖	論子午流注法
臟府井榮俞經合主治	十二經病補瀉迎隨
十二經氣血多少歌	十二經治症主客圖
靈龜飛騰圖	八脉交會八穴歌
八法五虎建元日時歌	八法逐日臨時干支歌
六十甲子日時穴開圖	八脉圖并治症穴
六卷	楊氏集
五臟六腑圖	以下俱
肺臟圖	楊氏集
大腸腑圖	手太陰經穴主治
胃腑圖	足陽明經穴主治
脾臟圖	足太陰經穴主治
心臟圖	手少陰經穴主治
小腸腑圖	手太陽經穴主治
膀胱腑圖	足太陽經穴主治
腎臟圖	足少陰經穴主治
七卷	
仰人經穴圖	伏人經穴圖
心包絡圖	以下俱
圖俱楊氏集	
手厥陰經穴主治	

三焦腑圖	手少陽經穴主治
膽府圖	足少陽經穴主治
肝臟圖	足厥陰經穴主治
任脈圖經穴主治	督脈圖經穴主治
奇經八脈	十五絡脉
十二經筋	五募八會
治病要穴	聚英
六卷	醫學入門
穴同名異	經外奇穴
名同穴異	楊氏
八卷	
穴法圖	下至瘡毒門
痰喘咳嗽門	諸風傷寒門
腹痛脹滿門	諸般積聚門
心邪癲狂門	霍亂瘧疾門
腫脹汗癰厭門	腸痔大便門
陰疝小便門	頭面咽喉門
耳目鼻口胸背門	手足腰腋門
婦人小兒門	瘡毒門
續增治法	以下俱
乾坤生意	
九卷	
治症總要	楊氏
東垣鍼法	聚英

名醫治法

鍼邪秘要

楊氏

捷要灸法

醫學尙

取凹花穴法

崔氏

騎竹馬灸法

楊氏

灸勞心氣法

以下俱楊氏

灸痔漏瘡氣法

灸腸風下血法

崔氏

灸結胸傷寒法

灸勞心氣法

以下俱楊氏

千金灸法

寶鑑發灸法

崔氏

艾灸補鴻

貼洗灸瘡法

附楊氏醫案

灸後調攝法

五

十卷

要穴圖

下至諸症治

手法歌

一卷

觀形察色法

認筋法歌

二卷

面部五位圖

陽掌陰掌圖

三卷

三關六筋圖

掌紋斗肘圖

四卷

初生調護

面色圖歌

五卷

察色驗病訣

內外八段錦

六卷

三關要訣手訣

六筋手面指足訣

七卷

諸驚癇疾等法

諸症治法

八卷

嬰童雜症

諸症治法

九卷

附辨

醫統

請益

新增

目錄畢

針灸大成卷之一

中國醫學文獻出版社

仰人周身總穴圖

伏人周身總穴圖

針道源流

刺人周身總穴圖

刺熱刺癰論

刺欬刺腰痛論

奇病論

刺志長刺節論

刺志長刺節論

皮部經絡骨空論

刺水熱穴論

調經繩刺論

經刺巨刺論

經刺巨刺論


衛氣行論

手足陰陽流注論

刺禁論

刺法論

難經



## 針道源流

素問十二卷。世稱黃帝岐伯問答之書。及觀其旨意。始非一時之言。而所撰述亦非一人之手。劉向指為諸韓公子所著。程子謂出戰國之末。而其大略正如禮記之萃於漢儒。而與孔子子思之言並傳也。蓋靈蘭秘典。五常正大。六元正紀等篇。無非闡明陰陽五行生制之理。配眾合德。實物于人身。其諸色脉病名。針刺治要。皆推是理以廣之。而皇甫謐之甲乙楊上善之太素。亦皆本之于此。而微有異同。醫家之綱法。無越于是。是書虽然。按西漢藝文志。有內經十八卷。及篇

一卷。

鵠名。白氏云。內經凡三家。而素問之目乃不列。至隋經籍志。始有素問之名。而指為內經。唐王冰乃以九靈九卷。率合漢志之數。而為之註釋。復以陰陽大論托為師張公所藏。以補其亡逸。而其用心亦勤矣。惜乎朱墨混淆。玉石相亂。訓詁失之于迂謬。引援或至于未切。至宋林億高若訥等。正其誤文。而增其缺義。頗於冰為有功。

難經十三卷。秦越人祖述黃帝內經。設為問答之辭。以示學者所引經言。多非靈素本文。蓋古有其書。而今亡之耳。隋時有呂博望註本。不傳。宋王惟一集五家

之說而醇疵或相亂。惟虞氏粗為可觀。紀齊卿註稍密。乃附辨楊玄操呂廣王宗正三子之非。周仲立頗加訂易。而考證未明。李子野亦為句解。而無所啓發。近代張師古註後附藥殊非經義。王少卿演繹其說。目曰重玄。亦未足以發前人之蘊。涓伯仁取長弃短。折衷以已意作難經本義。

子午經一卷。論針灸之要。撰成歌訣。後人依托扁鵲者。銅人針灸圖三卷。宋仁宗詔王維德考次針灸之法。鑄銅人為式。分腑臟十二經。旁註俞穴所會。列題其名。并為圖法。并主療之術。刻板傳于世。夏竦為序。然其一卷。

窮穴比之靈樞。本輸骨空等篇。頗亦繁雜也。

明堂針灸圖三卷。題曰黃帝論人身俞穴及灼灸禁忌。曰明堂者。謂雷公闕道。黃帝授之。亦後人所依托者。存真圖一卷。晁公謂楊介編。崇寧間泗州刑賊于市。郡守李夷行遣醫并盡工。往親決膜。摘膏肓曲折圖之。之遠矣。實有益醫家也。王莽時捕得翟義黨。王孫慶使太醫尚方與巧屠共剝剥之。量度五臟。以竹建道其脉。知所終始。可以治病。亦此意耳。

膏肓灸法二卷。清源在焯李裕所集。

千金方三十卷。唐孫思邈所撰。用藥之方。診脈之訣。針灸之穴。禁忌之法。導引之要。無不周悉。曰千金者。以人命至重。有貴千金。議者謂其未知傷寒之數。千金翼方三十卷。孫思邈掇拾遺帙。以羽翼其書。首之以藥錄。次之以婦人傷寒小兒。養性辟穀。退居補益。雜症瘡癰。色脉針灸而禁術終焉。

外臺秘要。唐王叔和在臺閣二十年。父知弘文館。得古方書千百卷。因述諸症候。附以方藥符禁灼灸之法。凡一千一百四門。天寶中出守房陵。及大寧郡。故名焉。金蘭循經。元翰林學士忽泰必列所著。其子光濟銓次。

大德癸卯。平江郡文學嚴陵邵文龍為之序。首繪臟腑前後二圖。中述手足三陰三陽走屬。繼取十四經絡。流注。各為註釋。列圖于後。傳之北方。自恒山董氏。錢梓吳門傳者始廣。

濟生拔萃十九卷。一卷取針經節要。三卷集潔古雲岐針法。寶氏流注。三卷針經摘要。首針法以做古制也。延佑間杜思敬所撰者。

針灸雜說。建安會桂芳類次。取千金禁忌人神。及離合

真邪論未能曲盡針灸之妙。

資生經東嘉王旣中叔雅取三百六十穴背面顛末行

分類別以穴屬病蓋合銅人千金明堂外臺而一之

者也。

十四經發神三卷許昌滑壽伯仁傳針法于東平高洞

陽得其開闔流注交別之要至若陰陽維騎帶衝六脉皆有繫屬而惟督任二經則包乎背腹而有專穴諸經滿而溢者此則受之宜與十二經並論通考邃穴六百五十有七而施治功以盡醫之神秘。

神應經二卷乃宏綱陳會所撰先著廣愛書十二卷慮

其浩瀚獨取一百一十九穴為歌為圖仍集治病要穴總成一帙以為學者守約之規南昌劉瑾校。

針灸秘要三卷聚英四卷乃四明梅孤高武纂集。

玄機秘要三衛繼洲楊濟時家傳著集。

小兒按摩經四明陳氏著集。

古今醫統乾坤生意醫學入門醫經小學中取關於針灸大成總輯以上諸書類成一部分為十卷委晉陽

斷賢匯集校正。

### 鍼灸直指

### 鍼灸方宜始論

素問

黃帝問曰醫之治病也一病而治各不同皆愈何也岐伯對曰地勢使然也故東方之城天地之所始生也魚鹽之地海濱傍水其民食魚而嗜鹹皆安其處美其食魚者使人熱中鹽者勝血故其民皆黑色疎理其病皆為癰瘍其治宜砭石故砭石者亦從東方來西方者金玉之域沙石之處天地之所收引也其民陵居而多風木土剛強其民不衣而褐薦其民華食而脂肥故邪不能傷其形體其病生於內其治宜毒藥故毒藥者亦從西方來北方者天地所閉藏之域也其地高陵居風寒冰冽其民樂野處而乳食臘寒生滿病其治宜灸焫故灸焫者亦從北方來南方者天地所長養陽之所盛處也其地下水土弱霧露之所聚也其民嗜酸而食膾故其民皆綈理而赤色其病學渾其治宜微鍼故九鍼者亦從南方不中央者其地平以濕寒熱其治宜導引按蹠故導引按蹠者亦從中央出也故聖人雜合以治各得其所宜故治所以異而病皆愈者得病之情知治之大體也。

刺熱論

黃帝問曰。五臟熱病奈何。岐伯曰。肝熱病者。小便先黃。腹痛多臥。身熱。執爭則狂。言乃驚。爭謂邪正相爭也。脇滿痛。手足躁。不得安卧。庚辛甚。甲乙大汗。氣逆則庚辛死。肝主木。庚辛為死。刺足厥陰少陽。厥陰肝脉其逆則頭痛。員員脈引衝頭也。心熱病者。先不樂。數日乃執。執爭則卒心痛。煩悶善嘔。頭痛而亦無汗。壬癸甚。丙丁大汗。氣逆則壬癸死。刺手少陰太陽。少陰心脉。太陽小腸脉。脾熱病者。先頭重。頰痛。煩心。顏青欲呌。已大汗。氣逆則甲乙死。刺足太陰。陽明。肺熱病者。先浙然厥起毫毛。惡風寒。舌上黃。身熱。執爭則喘歎。痛走胸膺背。不得太息。頭痛不堪。汗出而寒。丙丁甚。庚辛大汗。氣逆則丙丁死。刺手太陰。陽明。出血如大豆。立己。腎熱病者。先腰痛。腑瘦苦渴。數飲身熱。執爭則項痛而強。腑寒且凌足下。熱不欲言。其逆則項痛。員員澹澹然。戊己甚。壬癸大汗。氣逆則戊己死。刺足少陰。太陽。諸汗者。至其所勝日汗出也。肝熱病者。左頰先赤。心熱病者。頰先赤。脾熱病者。鼻先赤。肺熱病者。右頰先赤。腎熱病者。顧先赤。病雖未發。見赤色者。刺之。名曰治未病。熱病從部所起者。至期而已。期為大如肝。其刺之反者。三周而已。反謂反取其氣也。如肝病刺肝。三周謂三周于三陰三陽之董流。則外諸當汗者。至狀也。如太陽病而刺胃陽明也。

其所勝日汗大出也。諸治熱病以飲之寒水。乃刺之必寒衣之。居止寒處。身寒而止也。熱病先胸脇痛。手足躁。刺足少陽。補足太陰。病甚者。為五十九刺。熱病始手臂痛者。刺手陽明。太陰而汗出止。熱病始于頭首者。刺項太陽。而汗出止。熱病始于足脛者。刺足陽明而汗出止。熱病先身重骨痛。耳聾。好瞑刺足少陰。病甚為五十九刺。熱病先眩冒而熱胸脇滿。刺足少陰少陽。亦井太陽之脉。色榮。額骨熱病也。榮歸行。其熱病內連腎。少陽之脉也。作氣少陽之敗。木復往行。故三日死。

脉色榮。頰前執病也。榮未交曰。今且得汗。待時而已。與少陰脉爭見者。死。其不。過三日。熱病氣穴。三椎下間。主胸中熱。四椎下間。主鬲中熱。五椎下間。主肝熱。六椎下間。主脾熱。七椎下間。主腎熱。榮在骭也。項上三椎陷者中也。頰下逆。顙為大瘕。下牙車為腹滿。顙後為脇痛。頰上者鬲上也。刺瘡論

黃帝問曰。刺瘡奈何。岐伯對曰。足太陽之瘡。令人腰痛。頭重。寒從背起。寒後熱。高高喝喝然。熱止汗出難已。刺郄中出血。一穴金門。一云委中。足少陽之瘡。令人身體解㑊。刺肺。肺刺督。督刺心。刺肺。肺刺肝。三周謂三周于三陰三陽之董流。則外諸當汗者。至

寒不甚熱。不甚惡見人。見人心惕惕然。熱多汗出甚。刺足

少陽灸可三壯。針三分。足陽明之瘡。令人先寒酒淅淅寒甚。  
 灸可三壯。足太陰之瘡。令人不樂。好大息。不嗜食。多  
 寒熱汗出。病至則善嘔。嘔已乃衰。即取之。公孫針四分。足  
 少陰之瘡。令人嘔吐甚。多寒熱。多寒少欲。閉戶牖而處。  
 其病難已。大鍾針二分。太谿針三分。各灸三壯。足厥陰之瘡。令人腰痛。少腹  
 滿。小便不利。如癃状。非癃也。數便意恐惧。氣不足。腹中悒悒。  
 刺足厥陰太衝針三分。肺瘡者。令人心寒。寒甚。執熱。聞吾驚。口有所見者。刺手太  
 陰陽明。列缺針三分。灸五壯。合谷針三分。灸二壯。心瘡者。令人煩心。甚欲得清。  
 水反寒多。不甚熱。刺手少陰。神門針三分。灸可三壯。月瘡者。令人色  
 荒蒼然。太息若死者。刺足厥陰見血。中封針四分。灸可三壯。脾  
 瘡者。令人寒。腹中痛熱。則腸中鳴。已汗出。刺足太陰。商丘針三分。灸一壯。解谿針五分。灸二壯。三里針一寸。灸三壯。太陰橫脉在內踝前斜過太脈宜出血。胃瘡者。令人直  
 眇然。手足寒。東足太陽少陰。足少陰金門。胃瘡者。令人直  
 痘。欲寒刺手陽明太陰。足陽明太陰。亦開孔瘡末滿大。急刺  
 背俞。用中針傍五胠俞各一。適肥瘦出其血。謂諸刺瘦肉

小實急。灸腫少陰。刺指井。復溜針三分。灸可五壯。井脈  
 满大急。刺背俞。用五胠俞。背俞各一。適行于血也。瘡脉緩  
 大虛。便明樂。不宜用針。凡治瘡先發。如食頃。乃可以治。過  
 之則失時也。諸瘡而脉不見。刺十指間出血。血去必已。先  
 視之。赤如小豆者。盡取之。十二瘡者。其發各不同時。察其  
 痘形以知其何脉之病也。先其發時。如食頃而刺之。一刺  
 則衰。二刺則知。三刺則已。不已。刺舌下兩脉出血。不已。刺  
 邪中盛經出血。又刺項已下夾脊者必已。候春者謂大杼針三分。灸五壯。舌下兩脉者廉泉也。針三分。灸三壯。東瘡者必先  
 風門。熱府。針五分。灸可五壯。問其病之所先發者。先刺之。先頭痛及重者。先  
 刺之。大杼。神道。風池。風府。先腰脊痛者。先刺郄中出血。先手臂痛  
 者。先刺手少陰。陽明十指間先足脛痠痛者。先刺足陽明  
 十指間出血。風瘡瘡發。則汗出惡風。刺三陽經。背俞之血。  
 者。脛痠痛甚。按之不可。名曰附髓病。以鎌針針絕骨出血。  
 立已。身體小痛。刺至陰。諸陰之井。無出血。間日一刺。瘡不出。為五十九刺。

黃帝問曰。肺之令人歟。何也。岐伯對曰。五臟六腑皆令人  
 人。刺欬論

欬非獨肺也。帝曰。頑聞其狀曰皮毛者。肺之合也。皮毛先

受邪氣。邪氣以從其合也。其寒飲入胃。從肺脉上至于肺。則肺寒。肺寒則外內合邪。因而客之。則為肺欬。五臟各

以其時受病。非其時。各傳以與之。謂人與天地相參。故

五臟各以治時。感于寒則受病。微則為欬。甚者為泄。為痛。

乘秋則肺先受邪。乘春則肝先受之。乘夏則心先受之。乘

至陰則脾先受之。乘冬則腎先受之。帝曰。何以異之。曰。肺

欬之狀。欬而喘息有音。甚則垂血。心欬之狀。欬則心痛。喉

中介介如梗狀。甚則咽腫喉痺。肝欬之狀。欬則兩脇下痛。

甚則不可以轉轉。則兩胠下滿。脾欬之狀。欬則右胠下痛。

陰陰引肩背。甚則不可以動。動則欬劇。腎欬之狀。欬則腰

背相引而痛。甚則欬涎。帝曰。六腑之欬奈何。安所受病。曰

五臟之久欬。乃移于六腑。脾欬不已。則胃受之。胃欬之狀。

欬而嘔。嘔甚則長蟲出。肝欬不已。則胆受之。胆欬之狀。欬

嘔胆汁。肺欬不已。則大腸受之。大腸欬狀。欬而遺矢。心欬

不已。則小腸受之。小腸欬而失氣。氣欬俱失。腎欬

不已。則膀胱受之。膀胱欬而遺溺。火欬不已。則三焦

受之。三焦欬狀。欬而腹滿。不欲食飲。此皆聚于胃。關于肺。

藏者治其俞。治腑者治其經。浮腫者治其經。

### 刺腰痛論。

黃帝問曰。腰痛起於何脉。刺之奈何。岐伯曰。足太陽脈。令

人腰痛。引頸脊尻背如重狀。刺其鄉中。太陽正經。出血。春

無見血。少陽令人腰痛。如以針刺其皮中。循循然不可以

俛仰。不可以顧刺。少陽成骨之端。出血成骨在膝外廉之

骨。獨起者。夏無見血。陽明令人腰痛。不可以顧。顧如有見

者。善悲。刺陽明于脈前三痏。上下和之。出血。秋無見血。

次里是少陰令人腰痛。痛引脊內。刺少陰於內踝上二痏。

冬無見血。出血太多。不可復也。

脚復膚穴。厥陰之脉。令

人腰痛。腰中如張弓弩弦。刺厥陰之脉。在腨踵角腹之外。

蠡溝之累累然。乃刺之。

分灸三壯其病。令人善言嘿嘿然不

能刺之三病。

善矣

解脉令人腰痛。痛而引肩。目眴眴然

時。遺洟。刺解脉。在膝筋肉分間。却外廉之橫脉。出血。變

而止。解脉令人腰痛。如引帶。常如折腰狀。善忍刺。解脉在

膝中結絡。如忝米刺之。血射以黑。見赤血而已。同陰之脉。

令人腰痛。痛如小鍤鋸其中。拂然腫。

小鍤針刺同陰之脉。在

腫刺陽維之脉。與太陽合腨下間。去地一尺所。

承山針分

極衡絡之脉。令人腰痛。不可以俛仰。則恐仆。得之舉重傷

腰。衡絡絕惡血歸之刺之。在郤陽筋之間。郤數寸。衡居。

為二病出血。委陽針十分。放門三寸。會陰之脉令人腰痛。上潔潔然汗出。汗乾令人欲飲。飲已欲走刺直陽之脉上三  
穴。在蹠上部下五寸橫居。視其盛者出血。一云承陰維之脉令人腰痛。痛上怫怫然甚。則悲以恐。刺飛揚之脉。在內踝上五寸。一作七寸。少陰之前。與陰維之會。復溜。築賓。俱針昌交信穴。散脈令人腰痛而熱。熱甚生煩。腰下如有橫木居其中。甚則遺溲。刺散脈在膝前骨肉分間。絡外廉束脉為三病。地機肉里之脉令人腰痛。不可以炙。灸則筋縮急。刺肉里之脉為二病。在太陽之外。少陽絕骨之後。腰痛俠脊而痛。至頭几几然。自疏疏欲僵仆。刺足太陽部中出血。一作沉腰痛上寒刺足太陽陽明上熱刺足太陽陽明上熱而喘刺足少陰。湧泉。大鍾大便難刺足少陰。湧泉。少腹滿刺足厥陰。如折不可以俛仰。不可舉刺足太陽。東骨。京骨。崑崙。中脉。僕參引脊內廉刺足少陰。腰痛引少腹控脅。不可以仰刺腰尻交者。兩踝上以月生死魚。指數分針立已。腰髀下第四驛。即左取右。右取左。指在左。針右。指在右。針左。所以然者。脉起右交于尻之中。故也。

奇病論

岐伯曰。人有重身。九月而瘡。名曰胞。之絡脉絕也。無治。當十月復。○病脇下滿氣逆。二三歲不已。名曰息積。不可灸。刺為導引服藥。○人身體髀股脛皆腫。環臍而痛。名曰伏梁。不可動之。藥而擊動之。則謂齊於毒。勤之為水溺濇之病也。○人有尺脉數甚。筋急而見。名曰痳筋。是人腹必急。白色黑色見甘者。名曰脾癰。癰也。謂人數食甘美。而多肥。肥者令人內熱。甘者令人中滿。故氣上溢轉為消渴。治之以蘭。除陳氣也。○有病口苦者。名曰胆癰。治之以胆募俞。○有瘡者。日數十溲。此不足也。身熱如炭。頭脢如格。人迎躁盛。喘息氣逆。此有餘也。太陰脉細微如髮者。此不足也。互有餘。二不足。名曰厥死不治。○人初生病癰疾者。名曰胎癰。謂在母腹中。感驚令子發為癰也。○有病鬱然如有水狀。切其脉大緊。身無痛者。形不瘦。不能食。余少。名曰腎風。腎風而不能食。善驚驚已。心氣悽者死。○有病怒狂者。名曰陽厥。謂陽氣因暴折而難決。故善怒也。治之當奪其食。即已。使之服以生鐵洛。為飲。鐵洛夫生鐵洛者。下氣疾也。