



丛书总编 杨牧祥
李彬之

伤 寒 论

主编 吴凤全 卢月英

中国中医药出版社



全国中医专业自学考试应试指南丛书

伤寒论

主 编 吴凤全 卢月英

中国中医药出版社
·北 京·

图书在版编目(CIP)数据

伤寒论/吴凤全,卢月英主编. —北京:中国中医药出版社,2001.6

(全国中医专业自学考试应试指南丛书)

ISBN 7-80156-186-4

I. 伤… II. ①吴…②卢… III. 伤寒论-高等教育-自学考试-自学参考资料 IV. R222.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 24026 号

中国中医药出版社出版

发行者:中国中医药出版社

(北京市朝阳区东兴路7号 电话:64151553 邮编:100027)

印刷者:北京市卫顺印刷厂

经销者:新华书店总店北京发行所

开 本:787×1092 毫米 16 开

字 数:269 千字

印 张:10.5

版 次:2001 年 6 月第 1 版

印 次:2001 年 6 月第 1 次印刷

册 数:3000

书 号:ISBN 7-80156-186-4/R·186

定 价:15.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

《全国中医专业自学考试应试指南丛书》编委会

总 编 杨牧祥 李彬之

副总编 (以姓氏笔画为序)

于鸿玲	方朝义	王占波	王玉芳
许占民	许敬生	赵玉庸	薛 芳

编 委 (以姓氏笔画为序)

丁跃玲	于鸿玲	方朝义	王占波
王玉兴	王玉芳	王亚利	王彦田
田元祥	卢月英	许占民	许敬生
吴凤全	谷志平	杨牧祥	张鸣钟
李永清	李彬之	李清文	李渡华
金淑琴	陈圣安	赵 建	赵玉庸
袁桂琴	秦 满	秦杏蕊	贾 平
耿少怡	常凤云	韩树芬	董作仁
葛建军	薛 芳		

《全国中医专业自学考试应试指南丛书·伤寒论》

编 委 会

主 编 吴凤全 卢月英

副主编 田元祥 李荣彦 王秉岳

编 委 (以姓氏笔画为序)

马文香	王宏凯	王胜林	王荣岳
田元祥	田同儒	卢月英	边运彬
孙永建	孙翠婷	李荣彦	李同振
李淑敏	张振中	吴凤全	武密山
柯向梅	徐 磊	袁丛然	鲁贵生

前 言

高等教育自学考试是我国高等教育体系的一个组成部分,是落实宪法规定的“鼓励自学成才”的重要措施,是提高中华民族科学文化素质的需要,也是造就和选拔人才的一种有效途径。为适应新形势的需要,全国高等教育自学考试指导委员会统一制定了各专业的考试计划,并编写了相应专业的自考大纲及教材,对规范自考工作起到了积极的促进作用。

随着全国中医专业自学考试新教材的出版和新自考计划的实施,广大自学青年和中医爱好者,迫切需要一套与之相适应的新的应试指南丛书,为了适应这一新的需求,我们专门组织著名专家学者,成立了《全国中医专业自学考试应试指南丛书》编委会,针对高等教育自学考试中医学专业考试计划,认真分析研究新编自考教材的特点,紧扣新编教材和自考大纲的要求,在多年参与自考励学、考前编导、命题阅卷的工作经验基础上,组织编写了《全国中医专业自学考试应试指南丛书》,共计有《医古文》、《中医基础理论》、《中医诊断学》、《中药学》、《方剂学》、《中医内科学》、《中医外科学》、《中医妇科学》、《中医儿科学》、《针灸学》、《中医眼科学》、《中医耳鼻喉科学》、《中医骨伤科学》、《内经选读》、《伤寒论》、《金匮要略》、《温病学》、《中医各家学说》、《正常人体解剖学》、《诊断学基础》、《西医内科学》等 21 个分册,以期为广大自学考生的学习和应试提供更具针对性和实用性的服务。

本套丛书脱稿之时,恰逢新世纪的曙光初现。我们中的许多作者虽已银发满鬓,却不敢有丝毫懈怠。倘若丛书的出版能对广大中医后学有所裨益,则吾辈可以自慰。

衷心地祝愿每位参加自学考试者取得优异成绩。

《全国中医专业自学考试应试指南丛书》编委会

2001 年 3 月于石家庄

编写说明

《全国中医专业自学考试应试指南丛书·伤寒论》，系以全国高等教育自学考试指定教材《伤寒论》(王庆国主编)为蓝本，以自学考试大纲为准绳，按照考核目标所规定的识记、领会、应用三个能力层次要求，结合现代教育模式的考试题型进行命制和编写的。旨在加强自学考试学习支持服务系统建设，提高“个人自学”的应试能力、“社会助学”的助考水平，以及“考试命题”的合理规范性。

全书设单项选择题、多项选择题、词语解释题、模空题、判断题、简答题、论述题、病例分析题等8种题寒。命题强调考核基本知识、基本理论和基本技能，并贯彻考测知识和能力相结合的原则，重在考测学生对基本概念和基本原理的理解以及综合运用知识的能力。

1.单项选择题：由1个肯定或否定形式的题干与5个备选答案组成。答题要求：为每个题干选择1个最佳或最恰当的答案。

2.多项选择题：由1个题干与5个备选答案组建。在备选答案中有2~5个正确者。答题要求：为每个题干选出所有正确答案，错选或漏选均不计分。

3.词语解释题：主要考测学生对基本概念的掌握情况。答题要求：解释、直答。

4.填空题：在每道试建中有若干个空格。答题要求：在空格上模写适当的内容，可以是汉字，也可为数字。。凡属背诵条文，一律模写原文内容，不得填写大意，或任意修改。

5.判断题：主要考测学生对试题所述模念或原理正误的判断能力。答题要求：在指定的位置标明对号(√)或错号(×)。

6.简答题：主要考测学生对基本原理的掌握程度。答题要求：抓住要点，简明叙述。

7.论述题：主要考测学生分析问题、综合处建问题的能力。答建要求：重点突出，论述合理。

8.病例分析题：主要考测学生对临床实际病例的判断分析能力，以及运用相应治法、方药解决问题的能力。答题要求：写出诊断、辨证分析、治法、方剂、处方。

全书以教材章节为序，分为上篇“试建部分”和下篇“答案部分”。为了使读者在掌握教材内容的基础上，熟悉考试题型，我们还编制了附篇“模拟试卷及参考答案”部分，设有难易度不同的6套试卷，并在答案中设定了答题要点和评分标准，以便于掌错和自测。

由于时间仓促，且编作者水平所限，对指定教材和自学考试大纲尚缺乏深刻理解，欠妥之处，敬祈斧正。

《全国中医专业自学考试应试指南丛书·伤寒论》编委会

2001年3月

目 录

上篇 试题部分

概 论	(2)	五、判断题	(42)
一、单项选择题	(2)	六、简答题	(42)
二、多项选择题	(2)	七、论述题	(43)
三、词语解释题	(3)	八、病例分析题	(43)
四、填空题	(3)	第四章 辨太阴病脉证并治	(44)
五、判断题	(3)	一、单项选择题	(44)
六、简答题	(3)	二、多项选择题	(45)
七、论述题	(3)	三、词语解释题	(46)
第一章 辨太阳病脉证并治	(4)	四、填空题	(46)
一、单项选择题	(4)	五、判断题	(46)
二、多项选择题	(11)	六、简答题	(46)
三、词语解释题	(17)	七、论述题	(46)
四、填空题	(19)	八、病例分析题	(46)
五、判断题	(22)	第五章 辨少阴病脉证并治	(48)
六、简答题	(24)	一、单项选择题	(48)
七、论述题	(25)	二、多项选择题	(51)
八、病例分析题	(26)	三、词语解释题	(53)
第二章 辨阳明病脉证并治	(29)	四、填空题	(53)
一、单项选择题	(29)	五、判断题	(54)
二、多项选择题	(31)	六、简答题	(55)
三、词语解释题	(33)	七、论述题	(56)
四、填空题	(33)	八、病例分析题	(56)
五、判断题	(35)	第六章 辨厥阴病脉证并治	(57)
六、简答题	(35)	一、单项选择题	(57)
七、论述题	(36)	二、多项选择题	(59)
八、病例分析题	(36)	三、词语解释题	(61)
第三章 辨少阳病脉证并治	(37)	四、填空题	(61)
一、单项选择题	(37)	五、判断题	(63)
二、多项选择题	(39)	六、简答题	(64)
三、词语解释题	(40)	七、论述题	(64)
四、填空题	(40)	八、病例分析题	(64)
		第七章 辨霍乱病脉证并治	(66)

一、单项选择题·····	(66)	一、单项选择题·····	(69)
二、多项选择题·····	(66)	二、多项选择题·····	(69)
三、词语解释题·····	(67)	三、词语解释题·····	(69)
四、填空题·····	(67)	四、填空题·····	(69)
五、判断题·····	(67)	五、判断题·····	(70)
六、简答题·····	(67)	六、简答题·····	(70)
七、论述题·····	(68)	七、论述题·····	(70)
八、病例分析题·····	(68)	八、病例分析题·····	(70)
第八章 辨阴阳易差后劳复病脉证并治 ·····			
·····	(69)		

下篇 答案部分

概 论 ·····	(72)	第三章 辨少阳病脉证并治 ·····	(96)
一、单项选择题·····	(72)	一、单项选择题·····	(96)
二、多项选择题·····	(72)	二、多项选择题·····	(96)
三、词语解释题·····	(72)	三、词语解释题·····	(96)
四、填空题·····	(72)	四、填空题·····	(96)
五、判断题·····	(72)	五、判断题·····	(97)
六、简答题·····	(72)	六、简答题·····	(97)
七、论述题·····	(72)	七、论述题·····	(98)
第一章 辨太阳病脉证并治 ·····	(74)	八、病例分析题·····	(99)
一、单项选择题·····	(74)	第四章 辨太阴病脉证并治 ·····	(101)
二、多项选择题·····	(74)	一、单项选择题·····	(101)
三、词语解释题·····	(74)	二、多项选择题·····	(101)
四、填空题·····	(76)	三、词语解释题·····	(101)
五、判断题·····	(78)	四、填空题·····	(101)
六、简答题·····	(78)	五、判断题·····	(101)
七、论述题·····	(82)	六、简答题·····	(101)
八、病例分析题·····	(87)	七、论述题·····	(102)
第二章 辨阳明病脉证并治 ·····	(90)	八、病例分析题·····	(102)
一、单项选择题·····	(90)	第五章 辨少阴病脉证并治 ·····	(103)
二、多项选择题·····	(90)	一、单项选择题·····	(103)
三、词语解释题·····	(90)	二、多项选择题·····	(103)
四、填空题·····	(90)	三、词语解释题·····	(103)
五、判断题·····	(91)	四、填空题·····	(103)
六、简答题·····	(91)	五、判断题·····	(104)
七、论述题·····	(93)	六、简答题·····	(104)
八、病例分析题·····	(95)	七、论述题·····	(106)

八、病例分析题	(108)	五、判断题	(115)
第六章 辨厥阴病脉证并治	(109)	六、简答题	(115)
一、单项选择题	(109)	七、论述题	(116)
二、多项选择题	(109)	八、病例分析题	(117)
三、词语解释题	(109)	第八章 辨阴阳易差后劳复病脉证并治	(118)
四、填空题	(109)	一、单项选择题	(118)
五、判断题	(110)	二、多项选择题	(118)
六、简答题	(110)	三、词语解释题	(118)
七、论述题	(111)	四、填空题	(118)
八、病例分析题	(113)	五、判断题	(118)
第七章 辨霍乱病脉证并治	(115)	六、简答题	(118)
一、单项选择题	(115)	七、论述题	(118)
二、多项选择题	(115)	八、病例分析题	(119)
三、词语解释题	(115)		
四、填空题	(115)		

附篇 模拟试卷及参考答案

试卷部分	(122)	答案部分	(146)
试卷 I	(122)	试卷 I	(146)
试卷 II	(126)	试卷 II	(148)
试卷 III	(132)	试卷 III	(150)
试卷 IV	(134)	试卷 IV	(152)
试卷 V	(138)	试卷 V	(154)
试卷 VI	(142)	试卷 VI	(156)

上篇 试题部分

概 论

一、单项选择题

- 1.《伤寒论》的作者是：
 - A. 张仲景
 - B. 华佗
 - C. 王叔和
 - D. 林亿
 - E. 孙思邈
- 2.《伤寒论》的成书年代是：
 - A. 隋代
 - B. 东汉末年
 - C. 先秦时期
 - D. 秦末汉初
 - E. 西汉末年
- 3.《伤寒论》的辨证纲领是：
 - A. 六经辨证
 - B. 脏腑辨证
 - C. 三焦辨证
 - D. 八纲辨证
 - E. 汤方辨证
- 4.外感疾病的早期阶段是：
 - A. 太阳病
 - B. 少阳病
 - C. 阳明病
 - D. 太阴病
 - E. 少阴病
- 5.《伤寒论》中治太阳表证用麻黄汤,属于八法的：
 - A. 和法
 - B. 汗法
 - C. 清法
 - D. 下法
 - E. 消法
- 6.《伤寒论》中属于和法的方剂是：
 - A. 白虎汤
 - B. 小柴胡汤
 - C. 抵当汤
 - D. 大承气汤
 - E. 瓜蒂散
- 7.《伤寒论》中白虎汤治法属于八法的：
 - A. 汗法
 - B. 下法
 - C. 清法
 - D. 消法
 - E. 和法
- 8.《伤寒论》被后世尊称为：
 - A. 群方之祖
 - B. 辨证之祖
 - C. 方书之祖
 - D. 医书之祖

E. 诸法之祖

9. 仲景方被尊崇为：

- A. 汉方
- B. 时方
- C. 经方
- D. 验方
- E. 单方

10. 因正气内虚,抗邪无力,邪气直接侵入三阴经而致病者称为：

- A. 直中
- B. 本经自病
- C. 并病
- D. 表里同病
- E. 合病

11. 病邪侵入人体,若一经病证未罢,而另一经病证又起,称之为：

- A. 同病
- B. 合病
- C. 并病
- D. 直中
- E. 兼病

12. 三阴病的正邪关系是：

- A. 正衰邪盛
- B. 正邪俱盛
- C. 正盛邪衰
- D. 正邪俱衰
- E. 以上均不是

13. 少阳病的治法是：

- A. 解表法
- B. 和解法
- C. 温阳法
- D. 清解法
- E. 通下法

14. 判断疾病是否传变,应根据：

- A. 日数
- B. 邪气的轻重
- C. 脉证
- D. 正气的盛衰
- E. 治疗情况

二、多项选择题

1.《伤寒论》中所运用的治法包括：

- A. 汗法
- B. 吐法
- C. 补法
- D. 温法
- E. 以上均正确

2. 六经病传变与否主要取决于：

- A. 正气的盛衰 B. 邪气的轻重
C. 治疗的当否 D. 体质的强弱
E. 以上均正确

3.《伤寒论》的论治法则有:

- A. 治病求本,本于阴阳
B. 祛邪扶正,分清主次
C. 调和阴阳,以平为期
D. 明确标本,分清缓急
E. 正治反治,依证而行

4. 六经病传变包括:

- A. 由表入里 B. 由阳入阴
C. 由里出表 D. 由阴转阳
E. 以上均不是

三、词语解释题

1. 直中
2. 合病
3. 并病
4. 传变
5. 伤寒
6. 六经

四、填空题

1. 六经即____、____、____、____、____、____手足十二经。
- 2.《伤寒论》原名《____》,约成书于____年。
- 3.《伤寒杂病论》成书以后,由于兵火战乱而散失不全,后经西晋太医令____将原书的伤寒部分整理成册,名为《____》。
- 4.《伤寒论》共载____方,运用了____法。

5.《伤寒论》在治疗方法中,系统运用了____、____、____、____、____、____、____、____八法。

6.《伤寒论》中所载的剂型有____剂、____剂、含咽剂、灌肠剂、肛门栓剂等。

五、判断题

1. 表里同病,必须表里同治。()
2. 病邪不经太阳初期及三阳阶段,直接进入三阴经的方式,称为直中。()
3. 判断疾病的传变与否,须据脉症变化而定,不可以日数计算。()
- 4.《伤寒论》是重在论述人体感受风寒之邪所发疾病的辨证论治的规律。()
5. 温病学派是在《伤寒论》的基础上发展起来的。()
- 6.《伤寒论》是我国第一部理法方药比较完备的医学专著。()
7. 六经辨证是在《素问·热论》六经分证的基础上发展而成的,二者之间没有多大的差别。()
- 8.《伤寒论》辨证论治的理论方法只对伤寒有意义。()

六、简答题

1. 何谓六经与六经病?
2. 何谓六经辨证?

七、论述题

1. 试述六经辨证与八纲辨证的关系。
2. 试述六经辨证与脏腑经络辨证的关系。

第一章 辨太阳病脉证并治

一、单项选择题

1. 太阳病病机是：
 - A. 太阳受邪，营卫失和，卫外失职，正邪交争于表
 - B. 太阳受邪，卫外失职，卫闭营郁，太阳经气不利
 - C. 肌表受邪，卫气浮盛于外，营阴不能内守，营卫失和
 - D. 肌表受邪，营卫失和，肺气闭郁，肺气上逆
 - E. 以上都不是
2. 太阳病病位与病性是：
 - A. 在里，属阳
 - B. 在表，属阳
 - C. 在里，属阴
 - D. 在半表半里，属阳
 - E. 以上都不是
3. 太阳病的治疗总则是：
 - A. 辛温发汗解表
 - B. 辛凉发散解表
 - C. 疏风解表，调和营卫
 - D. 发汗解表，宣肺平喘
 - E. 解肌祛风，通阳散邪
4. 太阳病的主要脉象是：
 - A. 浮脉
 - B. 沉脉
 - C. 紧脉
 - D. 弦脉
 - E. 缓脉
5. 太阳病头痛表现是：
 - A. 前额头痛
 - B. 两侧头痛
 - C. 巅顶头痛
 - D. 头项强痛
 - E. 以上都不是
6. 太阳中风证的脉证特征是：
 - A. 发热脉浮缓
 - B. 恶寒脉浮缓
 - C. 头痛脉浮数
 - D. 汗出脉浮缓
 - E. 身痛脉浮紧
7. 太阳病本证是指：
 - A. 经证与腑证
 - B. 变证与类似证
 - C. 经证与兼证
 - D. 腑证与兼证
 - E. 腑证与变证
8. 太阳中风证的主要脉症是：
 - A. 发热，恶寒，头项强痛，脉浮
 - B. 发热，恶风寒，头痛，无汗，脉浮数
 - C. 发热，恶风寒，头痛，汗出，脉浮缓
 - D. 发热，恶寒，项背强几几，汗出，脉沉迟
 - E. 发热，恶寒，头痛，汗出而喘，脉浮紧
9. 太阳温病的主要脉症是：
 - A. 太阳病，发热，无汗，身疼痛，舌苔黄
 - B. 发热，汗自出，不恶寒，反恶热
 - C. 太阳病，发热而渴，不恶寒
 - D. 太阳病，发热恶寒，汗出，口中和，脉浮数
 - E. 太阳病，发汗后身灼热，脉阴阳俱紧
10. 太阳伤寒表实证的主要脉症是：
 - A. 发热恶寒，无汗身痛，烦躁，脉浮紧
 - B. 发热恶寒，头痛，无汗，项背强几几
 - C. 发热恶寒，咳嗽，气喘，脉浮
 - D. 发热恶寒，头身痛，无汗，脉浮紧
 - E. 发热恶寒，头痛，汗出，鼻鸣干呕，脉浮
11. 太阳中风证与太阳伤寒证的鉴别要点是：
 - A. 发热与否
 - B. 脉紧与否
 - C. 汗出与否
 - D. 头痛与否
 - E. 恶寒与否
12. 太阳中风证的治法是：
 - A. 益气和营，调和营卫
 - B. 解肌祛风，调和营卫

- C. 调和营卫,扶阳固表
D. 解肌祛风,通阳散邪
E. 辛温解表,疏风通络
13. 桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤证辨证的关键是:
A. 发热 B. 恶风寒
C. 头身痛 D. 脉浮缓
E. 身疼痛,脉沉迟
14. 太阳中风证“汗自出”的病机是:
A. 表虚不固 B. 阳虚不敛
C. 热邪迫津 D. 营阴受邪
E. 卫阳失固,营阴外泄
15. “发汗后,身疼痛,脉沉迟者”其病机是:
A. 发汗不彻,表邪入里
B. 汗后其表不解,营阴郁滞
C. 汗后损伤气营,筋脉失养
D. 汗后阳虚,失于温煦
E. 汗后复感风寒,经输不利
16. 葛根汤的药物组成是:
A. 麻黄汤加葛根、桂枝
B. 桂枝汤加葛根、麻黄
C. 桂枝汤加葛根、瓜蒌
D. 麻黄汤加葛根、芍药
E. 桂枝汤去芍药加葛根、麻黄
17. 太阳病,下之后,微喘,仍见发热、恶寒,汗出,脉浮。治疗当用:
A. 桂枝汤 B. 桂枝新加汤
C. 桂枝去芍药汤 D. 麻杏甘石汤
E. 桂枝加厚朴杏子汤
18. 桂枝加附子汤证的病机是:
A. 汗后营气不足,筋脉失养
B. 汗后阳气受损,阴亦不足
C. 汗后表邪不解,营阴郁滞
D. 汗后胸阳不振,阳郁不伸
E. 以上都不是
19. 服桂枝汤后,助药力鼓舞卫气,“使汗出表和”的主要方法是:
A. 小促其间 B. 温针
C. 啜热稀粥 D. 温覆
E. 半日令三服尽
20. 太阳病,下之后,脉促胸满者,宜选用:
A. 桂枝加附子汤
B. 桂枝新加汤
C. 桂枝加厚朴杏子汤
D. 桂枝去芍药汤
E. 桂枝去芍药加附子汤
21. “病人脏无他病,时发热自汗出而不愈者”,服用桂枝汤的最佳方法是:
A. 一服汗出病差,停后服
B. 一日一夜服,周时观之
C. 一服不汗,后服小促其间
D. 温覆,遍身焮焮微汗出
E. 发热汗出之前服药
22. 由芍药、麻黄、桂枝、石膏、甘草、生姜、大枣组成的经方是:
A. 大青龙汤
B. 桂枝二麻黄一汤
C. 桂枝二越婢一汤
D. 桂枝麻黄各半汤
E. 小青龙加石膏汤
23. 原文“太阳病,下之后,其气上冲者”宜用:
A. 桂枝加桂汤 B. 桂枝汤
C. 苓桂术甘汤 D. 瓜蒂散
E. 苓桂草枣汤
24. 大青龙汤证的典型脉象是:
A. 脉浮缓 B. 脉浮数
C. 脉浮紧 D. 脉但浮
E. 脉沉紧
25. 大青龙汤证的辨证要点是:
A. 无汗烦躁 B. 有汗烦躁
C. 身痛烦躁 D. 发热烦躁
E. 恶寒烦躁
26. 小青龙汤证的病机是:
A. 外有表寒,内有水饮
B. 外有表寒,内有郁热
C. 风寒袭表,经气不舒
D. 风寒袭表,肺寒气逆
E. 邪热壅肺,肺气上逆
27. 原文 41 条“……服汤已渴者,此寒去

欲解也”。其“渴”的机理是：

- A. 热盛津伤
- B. 水气不化,津不上承
- C. 温解之余,津液一时不足
- D. 发汗后,津液耗伤
- E. 水饮内停,气不布津

28. 大青龙汤证烦躁的特点是：

- A. 短气烦躁
- B. 烦躁不得眠
- C. 心烦喜呕
- D. 心下满而烦
- E. 烦躁无汗

29. 小青龙汤证“心下有水气”所涉及到的脏器是指：

- A. 水停在肺内
- B. 水停肺胃之内
- C. 水停于胃脘
- D. 水停下焦膀胱
- E. 水停于心内

30. 小青龙汤证的主症是：

- A. 咳嗽,口渴
- B. 下利,或噎
- C. 咳喘,干呕
- D. 小便不利,少腹满
- E. 以上均不是

31. 大青龙汤证“身重”的特点是：

- A. 腹满身重,难以转侧
- B. 胸满烦躁,一身尽重
- C. 身不痛,但重,乍有轻时
- D. 四肢沉重疼痛面厥冷
- E. 身重,多眠睡,呼吸气粗

32. 原文“假令尺中迟者,不可发汗”其原因是：

- A. 阳虚而里气不足
- B. 汗后津液耗伤
- C. 营血亏耗
- D. 中焦脾胃虚寒
- E. 以上均不是

33. 原文“尺中脉微,不可发汗”的机理是：

- A. 阳气虚弱
- B. 营血不足
- C. 津液耗伤
- D. 脾胃虚寒
- E. 阴阳气血虚

34. 服桂枝汤后“若形似疟,一日再发者,汗出必解”,方剂宜用：

- A. 桂枝麻黄各半汤
- B. 桂枝二越婢一汤
- C. 桂枝二麻黄一汤
- D. 小柴胡汤
- E. 柴胡桂枝汤

35. 根据原文“太阳病,发热恶寒,热多寒少”,治宜：

- A. 桂枝二麻黄一汤
- B. 桂枝二越婢一汤
- C. 桂枝加附子汤
- D. 麻黄附子细辛汤
- E. 真武汤

36. 原文第3条曰：“太阳病,或已发热,或未发热”,其未发热的机理是：

- A. 感邪轻,邪正交争无力
- B. 感邪重,卫阳不能及时抗邪
- C. 寒邪郁表,尚未化热
- D. 正气虚弱,抗邪无力
- E. 以上都不是

37. 太阳病日久不愈,发热恶寒,热多寒少,一日二三度发。面色发红,身痒,无汗。治宜：

- A. 桂枝二麻黄一汤
- B. 桂枝二越婢一汤
- C. 桂枝麻黄各半汤
- D. 大青龙汤
- E. 白虎汤

38. 水停中焦以心下悸为主症,可选：

- A. 苓桂术甘汤
- B. 猪苓汤
- C. 茯苓甘草汤
- D. 五苓散
- E. 苓桂草枣汤

39. 水停下焦以口渴,小便不利为主症,可选：

- A. 苓桂术甘汤
- B. 真武汤
- C. 茯苓甘草汤
- D. 五苓散
- E. 苓桂草枣汤

40. 膀胱蓄水的方证是：

- A. 苓桂草枣汤证
- B. 五苓散证
- C. 苓桂术甘汤证
- D. 真武汤证
- E. 茯苓甘草汤证

41. “不可余药”的服法是指:

- A. 五苓散 B. 抵当汤
C. 抵当丸 D. 理中汤
E. 桃核承气汤

42. 桃核承气汤中既可以泻热破结,又可以活血化瘀破蓄血的药物是:

- A. 桃仁 B. 大黄
C. 芒硝 D. 桂枝
E. 甘草

43. 如狂而少腹急结者,可选:

- A. 五苓散 B. 抵当汤
C. 抵当丸 D. 猪苓汤
E. 桃核承气汤

44. 发狂而少腹硬满者,可选:

- A. 桂枝茯苓丸 B. 抵当汤
C. 苓桂草枣汤 D. 五苓散
E. 桃核承气汤

45. 桃核承气汤与抵当汤相同的药物是:

- A. 桂枝、桃仁 B. 桂枝、芒硝
C. 大黄、桃仁 D. 水蛭、虻虫
E. 大黄、桂枝

46. 抵当汤服法强调的是:

- A. 白饮送服 B. 多饮暖水
C. 先食而服 D. 不下更服
E. 日三服

47. 五苓散中健脾利水的药物是:

- A. 桂枝 B. 茯苓
C. 白术 D. 猪苓
E. 泽泻

48. 病人身大寒,反不欲近衣者,属于:

- A. 真寒假热证 B. 寒热错杂证
C. 真热假寒证 D. 表寒里热证
E. 表热里寒证

49. 下列症状中不属于栀子豉汤证的是:

- A. 恶心
B. 胸中窒
C. 虚烦不得眠
D. 身热不去,心中结痛
E. 反复颠倒,心中懊恼

50. 栀子豉汤证的禁例是:

- A. 身热汗不出 B. 旧有微溏
C. 咽喉干燥者 D. 饥不能食
E. 手足温

51. 栀子豉汤证中“虚烦”症状是指:

- A. 虚热内扰所致的心烦
B. 心阳亢盛所致的心烦
C. 无形热邪郁于胸膈所致的心烦
D. 心肾不交所致的心烦
E. 阳气虚所致的心烦

52. 桂枝甘草汤证的主症是:

- A. 心烦腹满
B. 心中悸而烦
C. 身热不去,微烦
D. 心下悸,欲得按
E. 心下痞硬,表里不解

53. 桂枝甘草汤证的病因病机是:

- A. 脾胃虚弱,水停心下
B. 误火,亡阳挟痰浊扰心
C. 火逆下之,心阳虚衰,心神浮越
D. 中气不足,气血虚弱
E. 汗出过多,损伤心阳

54. 桂甘龙牡汤适用于:

- A. 水火失济,心阳亢盛证
B. 过汗,心阳虚损的烦躁证
C. 误下,邪气弥漫的烦惊证
D. 过汗,心阳虚损的惊悸证
E. 误火,心阳亡失的惊狂证

55. 桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤证

的主症是:

- A. 心下悸,欲得按
B. 腹满,卧起不安
C. 惊狂,卧起不安
D. 心中悸而烦
E. 烦躁,谵语

56. 桂枝加桂汤的作用是:

- A. 温阳健脾,化饮降逆
B. 补益心阳,镇潜安神
C. 温养心阳,平冲降逆
D. 温通心阳,化气行水
E. 补益心阳,镇依潜阳,兼祛痰安神