


〔唐〕孙思邈

编著

刘清国等
校注



千金方

中国中医药出版社

千金方

唐孙思邈撰

主校	刘清国	吴少楨	韩秀荣
协校	鲁伟星	王洪涛	张守康
	刘晋河	李增奎	丁舟
	李东晓	徐春军	李友林
	冯兴中		

中国中医药出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

千金方 / (唐) 孙思邈撰; 刘清国等校注. —北京: 中国
中医药出版社, 1998.
ISBN 7-80089-935-7

I. 千… I. ①孙… ②刘… II. 千金方 N. R289.342

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 24209 号

中国中医药出版社出版

发行者: 中国中医药出版社

(北京市朝阳区东兴路 7 号 电话: 64151553 邮码: 100027)

印刷者: 秦皇岛市卢龙印刷厂印刷

经销者: 新华书店总店北京发行所

开 本: 787×1092 毫米 16 开

字 数: 1500 千字

印 张: 54

版 次: 1998 年 12 月第 1 版

印 次: 1998 年 12 月第 1 次印刷

册 数: 3000

书 号: ISBN7-80089-935-7/R·932

定 价: 81.00 元

点校说明

本书包括《备急千金要方》和《千金翼方》两部著作。因均系唐代著名医家孙思邈所撰，故合刊一处，以方便阅读。

《备急千金要方》成书于公元652年，孙思邈认为：人命至重，有贵千金，一方济之，德逾于此。故名之。该书共30卷，包括内、外、妇、儿、脉法、针灸、急救、食治、养生等内容，对后世影响颇大。此次点校，以日本江户医学馆影宋本为底本，该本是宋·林亿等校定、日本江户医学馆影摹后刊行的，其中卷四及部分缺页据元刻本补入。主校本则有三种：一是日本松本幸彦影摹《真本千金要方》，简称“真本”，该本是唐宋间写本的重抄本影摹刊行的，仅有孙思邈序及卷一；二是宋《新雕孙真人千金方》，简称“宋古本”，该本为宋代民间刊行，现存20卷，即卷1~卷5，卷11~卷15，卷21~卷30；三是日本后藤敏氏《重刊孙真人备急千金要方》，简称“后藤本”，该本虽与底本有一定差异，但因其刻印精良、讹误较少，故多有可取。他校本包括《素问》《灵枢》《外台秘要》《黄帝内经太素》《伤寒论》《金匱要略》《诸病源候论》《脉经》《甲乙经》《妇人大全良方》《医方类聚》《名医别录》《新修本草》等等。

《千金翼方》系《备急千金要方》的姊妹篇，凡30卷，包括本草、妇人、伤寒、小儿、养性、补益、中风、杂病、色脉、针灸等，其对本草学和伤寒学的贡献较大，对后世颇有影响。此次点校，以日本影刻元大德梅溪书院本为底本，以明万历三十三年乙巳（1605）王肯堂校刻本（简称“王本”）为校本，以对校为主，结合理校和本校进行。

此次点校出版，我们以简明实用、保存原貌为基本出发点，不作过多地考证、注释，力求提供人们一个较为实用的好本子。几点整理原则，列举如下。

1. 底本与校本有异，于义均通者，保持底本原貌，不出校；校对义长或难以判定者，出校说明。
2. 凡底本有脱、误、衍、倒者，则据校本补、改、删、正，一律出校记。
3. 由于宋古本在药物剂量、炮制方面与底本差异较大，故不能一一出校语，据理需出者则当出不息。剂量方面，各校本均仿此原则。
4. 繁体字、异体字、古今字、俗字，原则上一律改为标准简化字，但对于个别影响原意者，则予以保留，如漚等。
5. 方位词“左”、“右”一律径改为“下”、“上”。
6. 明显误字、坏字，予以径改。
7. 底本用字不统一者，予以律正，如“圆”“丸”均改为“丸”，“差”“蹉”均改为“蹉”。
8. 底本中各卷目录均予删除，只保留了全书总目录，并按正文内容对目录予以校正。
9. 《备急千金要方》底本原有江户医学馆影摹时所附的“考异”一篇，今删去。
10. 受时间和学识所限，虽竭尽心力，仍谬误难免，希高明者教正。

点校者

1997.6

总 目 录

备急千金要方·····	(1)
千金翼方·····	(507)

备急千金要方



影宋本《备急千金要方》序

盖闻医经经方，性命所系，固已为至巨至急，择于医经、经方之书，拔其精且善者，槧版以被之字内，贻诸后世，其为深仁广泽更何如哉！我烈祖好生之德，根之天性，既图治于圣经，而尤深拳拳乎疾医一职。是以庆元鞶囊以还，乃遍搜医籍，充诸书府，尔来世德作求，迨享保中，屡刊布方书以贻后世，天下沐其深仁广泽，盖不唯如膏雨也。宽正初载，乃一新医学。比年以来，百度毕张，凡其所以教养劝勉之具，靡不至焉。但刊印医书，费皆出医官私资，无有官刻也。臣等滥竽医僚，大惧经方至急，而不能择其书之精且善者，广布诸天下，后世无以称我大府列代好生至意也。尝窃考之，晋唐以降，医籍浩繁，其存而传于今者，亦复何限，求其可以扶翊长沙、绳尺百世者，盖莫若孙思邈《千金方》者焉。是书皇国向传唐代真本，惜仅存第一卷，其余寂无闻焉。若今世所传，系明人传刻道藏本，率意剽改，疑误宏多，强分卷帙，极失本真。世亦往往传元版，文字颇正，稍如可观，而仍不免时有疑误，则均未为精善也。独米泽大守上杉氏所藏宋槧一部，较诸元版，笔划端楷，更为清朗。检其缺讳，其为北宋刊本不疑。间有乾、淳间补刻，亦唯寥寥数纸，则仍是为林亿等校正之旧，厘然可覆按也。盖是本元明以后，久既属绝响，是以康熙中张璐撰《千金方衍义》，称照宋刻本校其文字，却同明代坊刻。乾隆《四库全书总目》亦特载道藏本，则知其既佚也。是本每卷有金泽文库印记，实系北条显时旧藏原本，距今五百余年。而此一部岿然独存，真为天壤间绝无仅有之秘笈矣。臣等窃以为孙氏书之传于今者，未有若是本精且善者，而及今不传，恐日后遂归晦昧湮灭，不可复问，宁不大旷厥职，上负大府列代好生至意乎？将同人共商，各捐私资以付梓也。曾闻之朝而不图朝旨为发帑金，俾刊之医学，臣等逢此盛举，尤属旷典，亟请好手影写，选子弟才俊者，虽对点勘，靡日或辍，于是仅半岁，剞劂告竣。其第四卷止存二叶，今从元版补充。其指义参差，疑尚有别风淮雨，宜从他本校治者，详加甄录，别为“考异”，以附其后。庶乎得失兼明，来者有所考信焉。盖病情万变，唯赖文字以见之，则一字或失，贻误不细，此录之所以不得已也。顾念臣等向校刊元版《千金翼方》，置之医学，尝叹为希覩，此刻之成也，孙氏之书双璧相合，再显我日域，不其伟欤！抑知物之显晦，虽有数存焉，固未必不应昌期，以焕发幽光，非偶然也。臣等不堪跃喜，敢忘弩钝，勉竭涓埃，窃幸医学之日以益盛之，人材之日以益长，人人循真人之津梁，究长沙之奥窔，则凡在医官莫不钦赖。而在海内为医者，得由以各明其术，尊其道焉，则大府列代之深仁广泽，天下莫不沾濡。当代绍述之功，衣被于宇内者，尤将永世而无穷矣。

嘉永二年二月二十五日

侍医尚药医学教谕法印 臣多纪元坚

西城侍医医学教谕兼督务法眼 臣多纪元昕

内直医官医学教谕法眼 臣小島尚质

等谨序

新校《备急千金要方》序

昔神农遍尝百药，以辨五苦六辛之味，逮伊尹而汤液之剂备；黄帝欲创九针，以治三阴三阳之疾，得岐伯而砭艾之法精。虽大圣人有意于拯民之瘼，必待贤明博通之臣，或为之前，或为之后，然后圣人之为得行于永久也。医家之务，经是二圣二贤而能事毕矣。后之留意于方术者，苟知药而不知灸，未足以尽治疗之体；知灸而不知针，未足以极表里之变。如能兼是圣贤之蕴者，其名医之良乎。有唐真人孙思邈者，乃其人也，以上智之材，抱康时之志，当太宗治平之际，思所以佐乃后庇民之事，以谓上医之道，真圣人之政而王官之一守也。而乃祖述^①农黄之旨，发明岐挚之学，经掇扁鹊之难，方采仓公之禁，仲景黄素，元化绿帙，葛仙翁之必效，胡居士之经验，张苗之药对，叔和之脉法，皇甫谧之三部，陶隐居之百一，自余郭玉、范汪、僧垣、阮炳，上极文字之初，下讫有隋之世，或经或方，无不采摭。集诸家之所秘要，去众说之所未至，成书一部，总三十卷，目录一通。脏腑之论，针艾之法，脉证之辨，食治之宜，始妇人而次婴童，先脚气而后中风、伤寒、痈疽、消渴、水肿，七窍之病，五石之毒，备急之方，养性之术，总篇二百三十二门，合方论五千三百首，莫不十全可验，四种兼包。厚德过于千金，遗法传于百代，使二圣二贤之美不坠于地，而世之人得以阶近而至远，上识于三皇之奥者，孙真人善述之功也。然以俗尚险怪，我道纯正，不述刳腹之异，世务径省。我书浩博，不可道听途说而知，是以学寡其人，寔以纷靡，贤不继世，简编断缺，不知者以异端见黜，好之者以阙疑辍功。恭惟我朝以好生为德，以广爱为仁，乃招儒臣正是坠学。臣等术谢多通，职专典校，于是请内府之秘书，探《道藏》之别录，分私众本，搜访几遍，得以正其讹谬，补其遗佚，文之重复者削之，事之不伦者辑之，编次类聚，斯月功至。纲领虽有所立，文义犹或疑阻，是用端本以正末，如《素问》《九墟》《灵枢》《甲乙》《太素》《巢源》、诸家本草、前古脉书、《金匱玉函》《肘后备急》、谢士秦《删繁方》、刘涓子《鬼遗方论》之类，事关所出，无不研核；尚有所阙，而又溯流以讨源，如《五鉴经》《千金翼》《崔氏纂要》《延年秘录》《正元广利》《外台秘要》《兵部手集》《梦得传信》之类，凡所派别，无不考理，互相质正，反复稽参，然后遗文疑义，焕然悉明，书虽是旧，用之惟新，可以济函灵，裨乃圣好生之治，可以传不朽。副上主广爱之心，非徒为太平之文致，实可佐皇极之锡福。校讎既成，缮写伊始，恭以上进，庶备亲览。

太子右赞善大夫 臣高保衡
尚书都官员外郎 臣孙奇 等谨上
尚书司封郎中充秘阁校理 臣林亿^②

① 述 原作“述”，据后藤本改

② 林亿 此下后藤本有“尚书工部侍郎兼侍讲臣钱象先”七字

新校《备急千金要方》例

《千金方》旧有例数十条，散在诸篇。凡用一法，皆宜遍知之，虽素熟其书者，临事尚虑有所遗失，况仓卒遘疾，按证为治，不能无未达之感。及新加撰次，不可无法。今撮集旧凡，并新校之意，为例一篇，次于今序之末，庶后之施用者无疑滞焉。

○凡和剂之法，有斤、两、升、合、尺、寸之数，合汤药者不可不知。按吴有复秤、单秤，隋有大升、小升，此制虽复纷纭，正惟求之太深，不知其要耳。陶隐居撰本草序录，一用累黍之法，神农旧秤为定，孙思邈从而用之。孙氏生于隋末，终于唐永淳中，盖见隋志唐令之法矣。则今之此书，当用三两为一两、三升为一升之制。世之妄者，乃谓^①古今之人大小有异，所以古人服药剂多，无稽之言，莫此为甚。今之用药，定以三两为今一两、三升为今一升，方中虽皆复有用尺寸处，旧例已有准折斤两法，今则不复重述也。

○凡古方治疾，全用汤法，百十之中，未有一用散者。今世医工，汤散未辨，宜其多说异端，承疑传谬。按汤法咬咀为各切如麻豆，散法治筛为治择捣筛。卒病贼邪，须汤以荡涤；长病痼疾，须散以渐渍。此古人用汤液、煮散之意也。后世医工，惟务力省，一切为散，遂忘汤法，传用既久，不知其非。一旦用汤，妄生疑讶，殊不知前世用汤药，剂虽大而日饮不过三数服，而且方用专一。今人治病，剂料^②虽薄而数药竟进，每药数服。以古较今，岂不今反多乎？又昔人长将药者，多作煮散法，盖取其积日之功。故每用一方寸匕为一服，多不过三方寸匕，然而须以帛裹，煮时微微振动。是古人之意，岂须欲多服药哉。又服丸之法，大率如梧子者二十九，多不过三十、四十九。及服散者，少则刀圭钱五匕，多则方寸而已。岂服汤特多，煮散、丸散则少乎？是知世人既不知斤、两、升、合之制，又不知汤液、煮散之法。今从旧例，率定以药二十古两，水一小斗，煮取今一升五合，去滓，分三服。自余利汤欲少水而多取数，补汤欲多水而少取数，各依方下别法。

○凡古经方用药，所有熬炼节度皆脚注之。今方则不然，撮合诸家之法而为合和一篇，更不于方下各注。各注则徒烦而不备，集出则详审而不烦。凡合和者，于第一卷检之。常用乌头，止言炮裂，此物大毒，难循旧制，当依治历节防己汤云：凡用乌头，皆去皮，熬令黑，乃堪用，不然至毒，人特宜慎之。又桂本畏火，所不可近，若妇人妊娠，又虑动胎，当依恶阻篇茯苓丸方云：妊娠忌桂，故熬而用之。又方中用大黄者，当依治痼疽地黄丸云：薄切，五升米下蒸熟，曝干用之。

○凡诸方用药，多出《神农本草经》。但古今不同，详略或异，施于达者，不假缕陈，与众共之，事须谄诤。古文从简，则茱萸浑于山、吴，门冬隐于天、麦，椒不判于秦、蜀，荆萆分于牡、蔓。今则检从本草，各以一二而详之。又近世用药，相承其谬，若不辨正，为损滋多。求真朱者，罕知朱砂之为末，多以水银朱充用；择通草者，鲜知木通之别号，皆以通脱木为名；以杜蘅而当细辛，用黄芪而得苜蓿；白蒺藜，蒺藜之伪，以刺者为良；青木香，木

1 谓 原作“为”，据后藤本改。

2 料 原作“科”，据后藤本改。

香之佳，以土者为恶；桂心盖取其枝中之肉，狗脊何尚乎金色之毛；山梔子、梔子本为一物，诃黎勒、诃子原无二条；槟榔、大腹，古昔用之无别；枳实、枳壳，后世曲生异端；蚱蝉以声而命名，用哑者则显知其谬；胡麻以国而为号，以乌者正得其真；天南星、虎掌名异而实同，茵陈蒿、茵陈名同而实异。斯实药家之消息，为医者可不留心？又如白术一物，古书惟只言术，近代医家咸以术为苍术，今则加以“白”字，庶乎临用无惑矣。

○凡诸方中用药，间复有不出本草旧经者，咸名医垂记，或累世传良，或博闻有验，或自用得力，故孙氏不得而弃之，传之方来，岂小补哉。

○凡古名贤治病，多用生命以济灾急。虽曰贱畜贵人，至于爱命，人畜一也。损彼益己，物情同患，况于人乎？夫杀生求生，去生更远，今之此方所以不用生命物为药也。其虻虫、水蛭辈，市有先死者，可市而用之，不在此例。又云用鸡子者，皆取先破者用之，完者无力。

○凡古今病名，率多不同，缓急寻检，常致疑阻，若不判别，何以示众？且如世人呼阴毒伤寒最为剧病，尝深迹其由。然口称阴毒之名，意指少阴之证，病实阴易之候。命一疾而涉三病，以此为治岂不远，而殊不知阴毒、少阴、阴易自是三候，为治全别。古有方证，其说甚明，今而混淆，害人最急。又如肠风、脏毒、咳逆、慢惊，遍稽方论，无此名称，深穷其状，肠风乃肠痔下血，脏毒乃痢之蛊毒，咳逆者哕逆之名，慢惊者阴痢之病。若不知古知今，何以为人司命。加以古之经方言多雅奥，以痢为滞下，以蹶为脚气，以淋为痿，以实为秘，以天行为伤寒，以白虎为历节，以膈气为膏肓，以喘嗽为咳逆，以强直为痉，以不语为瘖，以缓纵为痺，以怔忡为悸，以痰为饮，以黄为瘰，诸如此类，可不讨论，而况病有数候相类、二病同名者哉！宜其视伤寒、中风、热病、温疫，通曰伤寒，腹胀、鼓胀、肠覃、石瘕，率为水气。疗中风专用乎痰药，指带下或以为劳疾，伏梁不辨乎风根，中风不分乎时疾，此今天下医者之公患也，是以别白而言之。

○凡方后旧有禁忌法，或有或无，或详或略，全无类例，今则集诸药反、恶、畏、忌及诸杂忌为一篇，凡服饵者，于第一卷检之。

○凡下丸散不云酒、水、饮者，本方如此，而别说用酒、水、饮，则是可通用三物服也。

○凡诸方论，咸出前古诸家及唐代名医，加减为用而各有效。今则遍寻诸家，有增损不同者，各显注于方下，庶后用之，左右逢其源也。

○凡诸卷有一篇治数病者，今则各以类次，仍于卷首目下，注云“某病附”焉。

○凡诸方与篇题各不相符者，卒急之际，难于寻检，今则改其论次，庶几历然易晓。

○凡诸方有一方数篇重出，主治不殊者，则去之；各有治疗者，则云方见某卷某篇。

○凡诸篇类例之体，则论居首，脉次之，大方在前，单方次之，针灸法处末焉。缓急检之，繁而不杂也。

○妇人卷中有虚损一篇、补益一篇，事涉相类，详而察之，亦自有条，诸丸大方皆在补益，诸汤与煎尽属虚损。又头面篇中备载风眩之治，小肠腑卷重出风眩一门，求之类例，不当复出，盖前篇杂疏诸家之法，广记而备言之；后篇特记徐嗣伯十方，欲后人知所适从耳。

○凡妇人之病，比之男子，十倍难治，所以别立方也。若是四时节气为病，虚实冷热为患者，故与丈夫同也。其杂病与丈夫同者，散在诸卷。

○凡小儿之病，与大人不殊，惟用药有多少为异。其惊痫、客忤、解颅、不行等八九篇合为一卷，自余下利等方并散在诸篇中，可披而得也。

○凡针灸孔穴，已具明堂篇中，其逐篇诸穴，多有不与明堂同者，及明堂中所无者，亦

广记当时所传得效者耳，故不必尽同旧经也。

○凡诸卷中用字，文多假借，如乾字作干、屎字作矢、锐字作兑，其类非一，今则各仍旧文，更不普加改定，亦从古之意也。

○凡诸方论，今各检见所从来及所流派，比欲各加题别，窃为非医家之急，今但按文校定，其诸书之名，则隐而不出，以成一家之美焉。

《备急千金要方》序

夫清浊剖判，上下攸分，三才肇基，五行俶落，万物淳朴，无得而称。燧人氏出，观斗极以定方名，始有火化；伏羲氏作，因之而画八卦、立庖厨。滋味既兴，疴瘵萌起。大圣神农氏，愍黎元之多疾，遂尝百药以救疗之，犹未尽善。黄帝受命，创制九针，与方士岐伯、雷公之伦，备论经脉，旁通问难，详究义理，以为经论，故后世可得依而畅焉。春秋之际，良医和缓；六国之时，则有扁鹊；汉有仓公、仲景，魏有华佗，并皆探赜索隐，穷幽洞微，用药不过二三，灸炷不逾七八，而疾无不愈者。晋宋以来，虽复名医间出，然治十不能愈五六，良由今人嗜欲泰甚，立心不常，淫放纵逸，有阙摄养所致耳。余缅寻圣人设教，欲使家家自学，人人自晓。君亲有疾不能疗之者，非忠孝也。末俗小人，多行诡诈，倚傍圣教而为欺诒，遂令朝野士庶咸耻医术之名，多教子弟诵短文，构小策，以求出身之道，医治之术，阙而弗论，吁可怪也，嗟乎！深乖圣贤之本意。吾幼遭风冷，屡造医门，汤药之资，罄尽家产。所以青衿之岁，高尚兹典，白首之年，未尝释卷。至于切脉诊候，采药合和，服饵节度，将息避慎，一事长于己者，不远千里伏膺取决。至于弱冠，颇觉有悟，是以亲邻中外有疾厄者，多所济益，在身之患，断绝医门，故知方药本草不可不学。吾见诸方部帙^①浩博，忽遇仓卒，求检至难，比得方论，疾已不救矣。呜呼！痛夭枉之幽厄，惜堕学之昏愚。乃博群经，删裁繁重，务在简易，以为《备急千金要方》一部，凡三十卷。虽不能究尽病源，但使留意于斯者，亦思过半矣。以为人命至重，有贵千金，一方济之，德逾于此，故以为名也。未可传于士族，庶以貽厥^②私门。张仲景曰：当今居世之士，曾不留神医药，精究方术，上以疗君亲之疾，下以救贫贱之厄，中以保身长全，以养其生。而但竞逐荣势，企踵权豪，孜孜汲汲，惟名利是务；崇饰其末，而忽弃其本，欲华其表而悴其内，皮之不存，毛将安附？进不能爱人知物，退不能爱躬知己，卒然遇邪风之气，婴非常之疾，惠及祸至而后震栗，身居厄地，蒙蒙昧昧，蹙若游魂，降志屈节，钦望巫祝，告穷归天，束手受败。齎百年之寿命，将至贵之重器，委付庸医，恣其所措。咄嗟喑呜！厥身已毙，神明消灭，变为异物，幽潜重泉，徒为涕泣。夫举世昏迷，莫能觉悟，自弃^③若是，夫何荣势之云哉？此之谓也。

① 帙 原作“秩”，据后藤本改。

② 厥 真本作“诒于”。

③ 弃 原作“育”，据宋古本改。

校定《备急千金要方》后序

臣尝读唐令，见其制，为医者，皆习张仲景《伤寒》、陈延之《小品》。张仲景书今尚存于世，得以迹其为法，莫不有起死之功焉。以类推之，则《小品》亦仲景之比也，常痛其遗逸无余。及观陶隐居《百一方》、王焘《外台秘要》，多显方之所由来，乃得反复二书。究寻于《千金方》中，则仲景之法十居其二三，《小品》十居其五六，粹乎哉孙真人之为书也！既备有《汉志》四种之事，又兼载唐令二家之学，其术精而博，其道深而通，以今知古，由后视今，信其百世可行之法也。臣今所咏叹不能已者，乃其书法也。至于其为入行事，则卢照邻尝云：道治古今，学殚术数，高谈正一，则古之蒙庄子深入不二，则今之维摩诘。则其为入贤否，不待今之称述而可知已。世俗妄人，方区区称海上龙宫之事，以附致为奇，何所发明于孙真人哉！

治平三年正月二十五日进呈论，至四月二十六日奉圣旨镂版施行。

朝奉郎守太子右赞善大夫同校正医书骑都尉赐绯鱼袋 臣高保衡

朝奉郎守尚书都官员外郎同校正医书骑都尉 臣孙奇

朝奉郎守尚书司封郎中充秘阁校理判登闻检院上护军赐绯鱼袋 臣林亿

龙图阁直学士朝散大夫守尚书工部侍郎兼侍讲知审刑院事兼判少府监提举醴泉观兼提举

校正医书上柱国彭城郡开国公食邑二千一百户食实封二百户赐紫金鱼袋 臣钱象先

推忠协谋同德佐理功臣光禄大夫行尚书吏部侍郎参知政事上柱国天水郡开国公食邑三千五百户食实封八百户 臣赵概

推忠协谋同德佐理功臣光禄大夫行尚书吏部侍郎参知政事上柱国乐安郡开国公食邑三千八百户食实封八百户 臣欧阳修

推忠协谋同德守正佐理功臣开府仪同三司行中书侍郎兼户部尚书同中书门下平章事集贤殿大学士上柱国庐陵郡开国公食邑八千一百户食实封二千六百户 臣曾公亮

推忠协谋同德守正佐理功臣开府仪同三司行尚书右仆射兼门下侍郎同中书门下平章事昭文馆大学士监修国史兼译经润文使上柱国魏国公食邑一万一千七百度户食实封四千二百户 臣韩琦



目 录

- 影宋本《备急千金要方》序…………… (3)
- 新校《备急千金要方》序…………… (4)
- 新校《备急千金要方》例…………… (5)
- 《备急千金要方》序…………… (8)
- 校定《备急千金要方》后序…………… (9)
- 卷第一 序例**…………… (15)
- 大医习业第一…………… (15)
- 大医精诚第二…………… (15)
- 治病略例第三…………… (16)
- 诊候第四…………… (17)
- 处方第五…………… (18)
- 用药第六…………… (19)
- 合和第七…………… (23)
- 服饵第八…………… (26)
- 药藏第九…………… (28)
- 卷第二 妇人方上**…………… (29)
- 求子第一转女为男附…………… (29)
- 妊娠恶阻第二辨男女 辨将产附…………… (32)
- 养胎第三禁忌 滑胎附…………… (33)
- 妊娠诸病第四此篇有十章 胎动及数堕胎
 漏胞 子烦 心腹腰痛及胀满 伤寒 疟病
 下血 小便病 下痢 水肿…………… (37)
- 产难第五运网附…………… (41)
- 子死腹中第六得病须去胎附…………… (43)
- 逆生第七…………… (43)
- 胞胎不出第八…………… (44)
- 下乳第九…………… (45)
- 卷第三 妇人方中**…………… (47)
- 虚损第一盗汗附…………… (47)
- 虚烦第二…………… (49)
- 中风第三心虚惊悸附…………… (50)
- 心腹痛第四…………… (53)
- 恶露第五血瘕附…………… (55)
- 下痢第六…………… (57)
- 淋渴第七…………… (59)
- 杂治第八…………… (59)
- 卷第四 妇人方下**…………… (64)
- 补益第一…………… (64)
- 月水不通第二瘕瘕附…………… (66)
- 赤白带下、崩中漏下第三…………… (70)
- 月经不调第四…………… (75)
- 卷第五 少小婴孺方**…………… (78)
- 序例第一择乳母附…………… (78)
- 初生出腹第二拭儿口 治生不作声 断脐 衣儿
 裹脐 甘草汤 朱蜜 哺乳 浴儿法并方 鹅口
 治生辄死 相儿寿夭…………… (79)
- 惊痫第三中风附…………… (82)
- 客忤第四魃病、夜啼、惊啼附…………… (86)
- 伤寒第五寒热温疟附…………… (89)
- 咳嗽第六…………… (91)
- 癖结胀满第七霍乱附…………… (93)
- 痈疽瘰疬第八…………… (95)
- 小儿杂病第九…………… (99)
- 卷第六 七窍病**…………… (105)
- 目病第一…………… (105)
- 鼻病第二…………… (110)
- 口病第三香附…………… (113)
- 舌病第四…………… (117)
- 唇病第五甲煎附…………… (117)
- 齿病第六…………… (119)
- 喉病第七咽附…………… (121)
- 耳疾第八…………… (123)
- 面药第九…………… (126)
- 卷第七 风毒脚气**…………… (133)
- 论风毒状第一…………… (133)
- 汤液第二裹脚方附…………… (136)
- 诸散第三…………… (141)
- 酒醴第四…………… (142)

- 膏第五…………… (144)
- 卷第八 诸风**…………… (146)
- 论杂风状第一痹痿附…………… (146)
- 诸风第二风热 风寒附…………… (148)
- 贼风第三历节附…………… (153)
- 偏风第四猬退 缓弱 挛急 腰脚痛附
…………… (156)
- 风痺第五…………… (158)
- 风懿第六口噤 失音 口喎 尸厥附 …… (159)
- 角弓反张第七…………… (161)
- 风痺第八…………… (162)
- 卷第九 伤寒方上**…………… (163)
- 伤寒例第一…………… (163)
- 辟温第二治瘴雾气附…………… (165)
- 伤寒膏第三…………… (167)
- 发汗散第四…………… (168)
- 发汗汤第五…………… (169)
- 发汗丸第六…………… (172)
- 宜吐第七…………… (172)
- 宜下第八…………… (173)
- 发汗吐下后第九…………… (174)
- 卷第十 伤寒方下**…………… (177)
- 伤寒杂治第一热毒 呕哕 攻手足 毒肿
斑出 豌豆疮 鼻衄 喉闭 口苦 口干 下痢
虚肿 汗不止 盗汗附…………… (177)
- 劳复第二食忌 阴阳易 理发附…………… (180)
- 百合第三…………… (181)
- 伤寒不发汗变成狐惑病第四…………… (182)
- 伤寒发黄第五…………… (184)
- 温疟第六…………… (187)
- 诊溪毒证第七…………… (191)
- 卷第十一 肝脏**…………… (192)
- 肝脏脉论第一…………… (192)
- 肝虚实第二肝胆俱虚实附…………… (195)
- 肝劳第三…………… (197)
- 筋极第四筋虚实附…………… (197)
- 坚癥积聚第五…………… (198)
- 卷第十二 胆腑**…………… (203)
- 胆腑脉论第一…………… (203)
- 胆虚实第二虚烦不得眠附…………… (203)
- 咽门论第三…………… (204)
- 髓虚实第四…………… (204)
- 风虚杂补酒煎第五食治方附…………… (205)
- 吐血第六…………… (207)
- 万病丸散第七…………… (210)
- 卷第十三 心脏**…………… (218)
- 心脏脉论第一…………… (218)
- 心虚实第二心小肠俱虚实附…………… (221)
- 心劳第三…………… (223)
- 脉极第四…………… (223)
- 脉虚实第五…………… (223)
- 心腹痛第六…………… (224)
- 胸痹第七…………… (227)
- 头面风第八头眩 面风 发白 生发
白赤秃…………… (228)
- 卷第十四 小肠腑**…………… (235)
- 小肠腑脉论第一…………… (235)
- 小肠虚实第二…………… (235)
- 舌论第三…………… (236)
- 风眩第四…………… (236)
- 风癲第五狂邪针灸图诀附…………… (238)
- 风虚惊悸第六…………… (244)
- 好忘第七…………… (246)
- 卷第十五 脾脏**…………… (248)
- 脾脏脉论第一…………… (248)
- 脾虚实第二脾胃俱虚实 消食附…………… (251)
- 脾劳第三…………… (253)
- 肉极论第四…………… (254)
- 肉虚实第五…………… (255)
- 秘涩第六大便失禁 大小便不通附…………… (255)
- 热痢第七…………… (257)
- 冷痢第八…………… (261)
- 痞湿痢第九月蚀疮附…………… (264)
- 小儿痢第十…………… (265)
- 卷第十六 胃腑**…………… (268)
- 胃腑脉论第一…………… (268)
- 胃虚实第二…………… (269)
- 喉咙论第三…………… (269)