

看图学 网页制作

■ 看图速成丛书 ■

- Access 2000
- WPS 2000
- Excel 2000
- Word 2000
- Photoshop
- PowerPoint 2000
- 3D Studio MAX 动画制作
- 学上网
- 网页制作
- 中文版 Windows 98

谭亦峰 郭哲英 编著



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
URL: <http://www.phei.com.cn>





浩强工作室
HAO QIANG STUDIO

看图速成丛书

谭浩强 主编

看图学网页制作

谭亦峰 郭哲英 编著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

本书为《看图速成丛书》之一。全书分成3个单元、共计31个任务。每一个任务又分若干步骤，每一个步骤都有一幅图及相应文字叙述，图文结合，一步一步教您制作网页，轻轻松松让您成为网上高手。

本书适用于对制作网页和建立网站有兴趣的初学者。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，翻版必究。

图书在版编目(CIP)数据

看图学网页制作/谭亦峰，郭哲英编著. -北京：电子工业出版社，2000.1

(看图速成丛书/谭浩强主编)

ISBN 7-5053-5662-3

I. 看… II. ①谭… ②郭… III. 因特网-主页-设计 IV. TP393.4

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第65884号

丛 书 名：看图速成丛书

主 编：谭浩强

书 名：看图学网页制作

编 著：谭亦峰 郭哲英

责任编辑：周琰 徐跃进

排版制作：海天计算机公司照排部

印 刷 者：北京民族印刷厂

装 订 者：三河市金马印装有限公司

出版发行：电子工业出版社 URL: <http://www.phei.com.cn>

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编100036

经 销：各地新华书店

开 本：787×1092 1/16 印张：10 字数：256千字

版 次：2000年1月第1版 2000年6月第3次印刷

书 号：ISBN 7-5053-5662-3

TP·2916

定 价：16.00元

MS27/08

凡购买电子工业出版社的图书，如有缺页、倒页、脱页者，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系调换。电话 68279077

总 序

现在学计算机的人愈来愈多，但是不少人感到计算机不容易学，难以入门。甚至有人感到害怕，半途而废。我觉得可能是学习不得法。因此大家都应该关注怎样才能有效地学习，更快地入门。

最早的计算机是为专家们设计的，使用计算机只是少数专家的事情。50 多年来，计算机技术飞速发展。计算机技术发展的一个重要方向是大众化。计算机（尤其是应用软件）不应当只是为专家设计的，而应当是为广大群众设计的。要使计算机成为人人都会用的工具，成为推动社会发展的强大的生产力。我们要使广大群众轻松愉快、兴趣盎然地进入计算机应用的大门。

对大多数初学者来说，学习计算机的第一步是学会怎样操作计算机，也就是把它作为技能来学习，不必过多、过早地纠缠于理论、概念和术语上。我们每一个人几乎都经历过通过连环画学习知识的阶段。那种方式多么吸引人，人们在轻松愉快的气氛下进行学习，毫无枯燥乏味感。

受此启发，又参考了国外普及计算机的有关出版物，我们设计了这套丛书。它的特点是看图学电脑，简单、明了、形象、具体。不牵涉过多的理论和概念。全书分成若干个单元，每个单元又包括若干个小任务。读者只需跟着书中介绍的步骤做一遍，就能初步掌握有关内容。每个任务都不复杂，不到 10 分钟就可学会一个任务。既可以用整段时间学习，又可以用零碎时间学习，十分灵活。

相信本书会吸引你参加到学习计算机的队伍中来，帮助你顺利迈出可贵的第一步。

本书由浩强创作室策划和组织编写。参加策划、组织和编写工作的有：谭浩强、朱桂兰、薛淑斌、沈洪、张卡宁、宋金珂、张玲、李利平、刘星、邵丽萍、赵万龙、徐燕、钱国梁、宋旭明、谭亦峰等。电子工业出版社对本丛书的编写工作给予大力支持，在此表示感谢。

谭浩强



前 言

上网已经成了时尚，但是上网做什么呢？浏览，对，这是上网最常做的，不过你有没有想过被浏览？

制作自己的网页，让亲朋好友、同学同事浏览你的站点，甚至是让远在天边的陌生人啧啧赞叹！

不要把制作网页当成财大气粗的公司的专有权，你也可以制作自己的网页，而且如果你使用 FrontPage 来制作的话，还将发现这个过程并不困难。

FrontPage 2000 是最容易使用的网页制作软件，使用 FrontPage 2000 制作网页，就如同使用 Word 作文字处理一样容易（甚至更容易）。本书将使用 FrontPage 2000 制作网页的全过程如实记录，并对每一步做简明的讲解，以期读者能够在最短的时间里制作出自己满意的网页。

本书分为 3 个单元，第一单元介绍基本的网页制作技巧，带领你一步步制作个人站点；第二单元介绍一些在企业级站点用到的功能，并将建立一个完整的公司站点；第三单元则更深入地发掘 FrontPage 2000 的网页制作能力，增添丰富的特殊效果。

本书并不要求读者具有任何计算机方面的专业知识，但是假设读者了解基本的 Windows 95 操作，会进行简单的文字输入、编辑，又有 Office 系列软件的使用经验，学习起来将更加容易。如果读者能够熟练地使用一些图片编辑软件（比如 Photoshop）将对增强网页的视觉效果大有帮助。

本书共有 31 个任务，全部采用图文对照形式，读者最好能够边学习边上机操作。上机操作时间最长的任务大约需要 40 到 60 分钟，最短的任务只需要 5 分钟。如果每天完成一个任务，一个月后你将可以制作非常复杂的网页。

由于时间仓促，加之笔者才疏学浅，书中难免有错漏之处，敬请读者批评指正。

作 者



第一单元 个人站点

任务 1 创建个人 站点 2	任务 2 编辑现有 网页 6	任务 3 打开其他 网页 10	任务 4 插入 / 删 除图片 13	任务 5 管理超链 接 19
-------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------

第二单元

任务 6 新增网页 及其超链接 26	任务 7 在导航视 图中新增网 页 33	任务 8 删除网页 39	任务 9 使用表格 41	任务 10 改变站点 主题风格 48	任务 11 建立公司 站点 51	任务 12 使用任务 管理 58
-----------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------

公司站点

任务 13 开始任务 ——编辑主 页 65	任务 14 设置属性 72	任务 15 使用组件 78	任务 16 使用表单 84	任务 17 设置导航 栏 93	任务 18 使用超链 接视图 98	任务 19 使用报表 视图 104
-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------

第三单元 白手起家

任务 20 预览和编 辑源代码 112	任务 21 建立空站 点 117	任务 22 文字的动 态效果 122	任务 23 文字定位 效果 125	任务 24 文字边框 与阴影 128	任务 25 项目符号 和编号 130	任务 26 添加背景 133
------------------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------



任务 27 应用网页 主题 137	任务 28 删除格式 142	任务 29 使用书签 144	任务 30 使用框架 146	任务 31 发布站点 152
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

第一单元 个人站点

作为本书的开篇，本单元将从制作最简单的站点开始。

首先利用 FrontPage 的模板功能自动生成一组网页，并建立好他们之间的相互链接。在此基础上我们修改网页的内容和风格，以形成我们自己的站点。

本单元介绍了一些制作网页的基本技能，因此即使你准备为公司制作站点，也不妨先从本单元开始。

任务 1 创建个人站点



网页通常是一个 HTML 格式的文件，但使用 FrontPage 你无需了解 HTML 语言就可以建立和修改网页。

站点是指为表达一个特定的内容而设计，并存储在 Web 服务器上或硬盘上的一系列网页、图形、文本、声音、视频等多媒体文件，站点可能还包括 FrontPage 为实现特殊功能所需的用户看不见的文件。利用 FrontPage 的模板功能，可以方便地创建个人站点或其他站点。个人站点是比较简单的站点，用 FrontPage 模板建立的个人站点只包括 5 个网页。

我们从进入“FrontPage”开始，建立一个个人站点，关闭后再打开它。

1


开机后，用鼠标左键单击（以后简称“单击”）“开始”按钮；在弹出的菜单中单击“程序(P)”，在新弹出的菜单中单击“Microsoft FrontPage”，打开 FrontPage 窗口。



2

如果你看到左边的画面（FrontPage 的初始画面），就说明你已经正确地进入 FrontPage。

如果 FrontPage 窗口不是最大化，可以通过单击最大化按钮使窗口最大化。




3

现在，单击菜单栏上的“文件(F)”，在打开的菜单中单击“新建(N)”，在弹出的菜单中单击“站点(W)”。

4

选中“个人站点”，单击“确定”按钮。


FrontPage 将自动建立 5 个网页，并建立他们之间的链接。




5

FrontPage 已经自动建立好 5 个网页和他们之间的相互链接。现在显示在屏幕上的网页文件名是“new_page_1.htm”它并不是刚才 FrontPage 生成的个人网页中的一页，而是打开 FrontPage 时生成的，这一单元我们不需要这页。

单击“关闭网页按钮”关闭本页。





6


现在“网页”视图是空的，但这并不意味着站点被关闭了，让我们来关闭它。

单击“文件(F)”，再单击“关闭站点(L)”。

7

关闭站点后窗口画面好像没有什么变化，不过注意窗口顶部的标题栏，关闭前有“C:\My Documents\ My Webs”字样，而关闭后则没有了。


注意：如果站点已经被关闭，文件菜单中的“关闭站点(L)”是不可单击的。




8

我们再打开刚才建立后关闭的站点。

单击菜单栏上的“文件(F)”，在打开的菜单中单击“打开站点(W)”。





9


这时出现打开“站点”对话框。现在显示的是你刚刚建立的站点，如果你要打开它，可以直接单击“打开(O)”按钮，不过我们要绕一个小圈子，看看如何打开其他站点（本练习最终还是打开刚刚建立的站点）。

单击“向上一级”按钮。

10


列表中，文件夹图标上有一个小地球形状的是站点文件夹，即该文件夹代表一个站点，可以用 FrontPage 的“打开站点”命令打开。

单击“My Webs”，然后单击“打开(O)”按钮。



11

注意窗口顶部的标题栏中又出现了“C:\My Documents\My Webs”的字样，说明 FrontPage 已经打开了该站点。



任务2 编辑现有网页

我们已经利用 FrontPage 自动建立了一个个人站点，这个站点包括 5 个网页，其中 4 个网页是通过导航栏链接的。


接下来我们学习如何编辑网页。包括如何打开一个网页，如何编辑网页的标题、主体内容和导航栏的显示内容。

鉴于本书篇幅和内容的限制，我们假定读者了解基本的文字编辑方法，这里只介绍如何编辑修改网页（网页的标题、主体内容和导航栏等）。

1

单击“文件(F)”，在打开的菜单中单击“打开(O)...”。


在这个任务中，我们用“打开(O)...”命令打开网页，下一个任务我们会介绍打开网页更常用的方法。




2

在文件列表中选择“index.htm”，然后单击“打开(O)”按钮。

“index.htm”通常是“主页”（HomePage）文件的文件名，当别人访问你的站点时，默认情况下，首先看到的是该页。





3


在你进行任何编辑工作之前，FrontPage 生成的主页如左图所示。你需要编辑这个网页，以便向到访者展示你的风格。

双击“主页”在如下图所示的对话框中输入网页横幅（网页横幅将出现在你所有网页的上部）。

4

在“网页横幅文本”框中输入你给自己的网站起的名字。


然后单击“确定”按钮，网页的标题将会换成你刚刚输入的文字。




5

单击网页主体部分，将会有光标闪烁。

这时候从键盘输入的文字就会出现在光标闪烁的地方，按键盘上的“Backspace”键，可删除光标左边的一个文字，按“Del”键，可以删除光标右边的一个文字，中文输入方法请参见有关书籍。





6

双击“编辑此导航栏的属性”，以便在此处显示超链接”，出现如下图所示的“导航栏属性”对话框。



导航栏用来帮助浏览者在你的网页之间跳转，对于简单的站点，使用导航栏可以省去管理站点内部网页之间链接的繁琐工作。

7

选中“子层(C)”。

单击“确定”按钮。

选中“子层(C)”，目的是使得导航栏的内容根据正在显示的网页调整为当前页的下一级。




8

这样网页上部的导航栏将始终显示“主页”，浏览者可以随时返回主页。

默认情况下网页有两个相互独立的导航栏分别在上部和左侧，它们的设置可以相同也可以不同。

在任务 7 里，我们会进一步介绍导航栏的用法。



9

双击网页左侧的导航栏，将显示如下图所示“导航栏属性”对话框。


尽管这个对话框与刚才上部的“导航栏的属性”对话框相同，但它只控制左侧导航栏的属性，对于上部导航栏并没有影响。

10

选择“主页下面的子页(H)”选项，将使左侧的导航栏总显示到其他网页的链接。


选择“按钮(U)”选项，以图形方式显示导航栏。

单击“确定”按钮。



11

现在导航栏看上去比纯文字的形式更有吸引力了，我们可以看到导航栏属性中的“按钮(U)”与“文本(X)”方式有什么区别(上部的导航栏是文本方式的，而左侧的导航栏是按钮方式的)。



任务3 打开其他网页

我们已经编辑了站点的主页，然而一个站点往往包含很多网页，下面我们学习如何在网页之间跳转，即如何打开其他的网页。


我们已经学习过如何通过“文件”菜单来打开一个网页文件，但是这要求我们必须知道该网页的文件名，除了主页“index.htm”（有些服务器要求主页文件名为“default.htm”）外，其他网页的文件名都是可以随便命名的，我们不一定知道或记得文件名。下面我们学习如何通过导航视图和超链接打开其他网页。我们还将学习如何利用文件夹视图打开网页，以及如何利用“窗口”菜单跳转到已经打开的网页。

这四种方法都要求你已经打开站点（打开站点的方法，参见任务1）。

1

单击左侧偏下“导航”按钮。

FrontPage 提供了一个直观的方式，“导航”以图形化的方式显示了所有在导航栏中出现的网页的相互关系。



2

双击“兴趣”，可以打开“兴趣”网页。

