

# 贵州中药饮片炮制规范

贵州省革命委员会卫生局

13.1

贵州中药饮片炮制规范

贵州省革命委员会卫生局

贵州人民出版社出版  
(贵阳市延安中路5号)

贵州新华印刷厂印刷 贵州省新华书店发行

1975年11月第1版 1975年11月第1次印刷

书号 14115·31 定价 精装 1.10 元  
平装 0.60 元

## 毛主席语录

中国医药学是一个伟大的宝库，  
应当努力发掘，加以提高。

应当积极地预防和医治人民的疾  
病，推广人民的医药卫生事业。

把医疗卫生工作的重点放到农村  
去。

---

## 前 言

中药饮片的炮制，是祖国医药宝库中的一个重要组成部分，炮制方法是否恰当，直接影响中药质量和治疗效果。我省各族劳动人民，在长期利用中草药与疾病作斗争的过程中，对中药的炮制加工积累了丰富的经验。遵照毛主席“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高”的教导，继承发扬祖国的医药遗产，并帮助我省广大农村赤脚医生和基层医药卫生工作者更好地掌握中药的炮制加工技术，使之更好地为广大劳动人民的健康服务，我们在一九六四年内部印行的《中药饮片炮制规范》的基础上，编写了这本《贵州中药饮片炮制规范》出版，作为我省中药材炮制加工技术和质量标准的规定试行。

本书在编写过程中，注意总结无产阶级文化大革命以来的先进经验。初稿写成后，又组织专人进行反复讨论、修改。书中共收载中药三百六十九种，附药十四种。这些中药的炮制加工技术，是我们从搜集到的大量资料中，经过鉴定和整理挑选出来的我省各地较为普遍使用的品种。

我省地处山区，气候温暖，中草药资源丰富，中药品种繁多，各地炮制经验很多，在编写本书过程中，由于时间仓

促，可能还有不少好经验未能收载。参加本书编写的同志又受水平限制，书中缺点错误在所难免。希望广大工农兵和医药卫生工作者提出批评和建议，以便我们改正。

**贵州省革命委员会卫生局**

一九七五年

## 几点说明

一、本《贵州中药饮片炮制规范》是根据我省各地对中药材炮制加工的经验并参照《中华人民共和国药典》（一九六三年版和一九七五年版初稿）及外地有关炮制资料，经反复讨论、修改、整理而成。

二、全书由总论、各论、附录三部分组成。总论主要说明中药材炮制的方法与目的；各论叙述各种药材的炮制方法、规格要求及贮存、功能、主治等；附录收录了中药反、畏、禁忌及毒药表，以供参考。

三、本书各论按药用部位编排，分根及根茎、果实种子、全草、叶、花、皮、藤木、树脂、菌藻、动物昆虫、矿物、特殊加工品十二大类。每类中之药物，按首字笔数排列。

四、对有几种炮制方法的品种，在“处方应付”项下，都作了具体规定，明确了付方要求。部分药的“说明”项内注有用法及用量。书后还附有中药配伍禁忌表、炮制品种一览表、毒剧药常用最大剂量及用法表，供使用时参考。

五、本草“十八反”、“十九畏”，另有附表，并在“说明”项下注明。

六、本书的度量衡仍采用旧市制。即：长度：1尺=10寸，1寸=10分，1分=10厘。重量：1斤=16两，1两=10钱，1钱=10分，1分=10厘。

# 目 录

## 总 论

一、概说·····	1
二、炮制方法·····	4

## 各 论

一、根、根茎类·····	11
人参·····	11
山慈姑·····	11
山药·····	12
山豆根·····	12
山梔茶·····	13
三七·····	13
三棱·····	14
川芎·····	14
川木香·····	15
川贝母·····	15
川乌〔附〕草乌·····	16
川牛膝·····	17
干姜·····	17
大黄·····	18
大戟·····	19
大蓟·····	20
千年健·····	20
土茯苓·····	21
天麻·····	21
天冬·····	22
天花粉·····	22
天南星·····	22
云木香·····	23
升麻·····	24
丹参·····	24
巴戟天·····	25
乌药·····	26
白芍·····	26
白前·····	27
白术·····	28



白芷	28
白芨	29
白头翁	29
白薇	30
白龙须	30
白茄根	31
石菖蒲	31
玄参	32
半夏	32
甘草	33
甘遂	34
甘松	35
北沙参	35
北柴胡	36
玉竹	36
仙茅	37
龙胆	37
对叶莲	37
百部	38
地榆	38
地黄	39
朱砂莲	40
当归	41
防己	41
防风	42
延胡索	42
赤芍	43
何首乌	44
远志	44

芦根	45
苍术	45
泡参	46
羌活	46
板蓝根	47
金毛狗脊	47
知母	48
青木香	49
明党参	49
苦参	50
泽泻	50
贯众	51
虎杖	52
茅根	52
郁金	52
独脚莲	53
独活	53
前胡	54
香附	54
威灵仙	55
姜黄	55
胡黄连	56
茜草	56
浙贝母	57
射干	57
莪术	57
秦艽	58
党参	58
骨碎补	59

盐附子.....	60
桔梗.....	60
狼毒.....	60
高良姜.....	61
麻黄根.....	61
商陆.....	62
常山.....	62
萆薢.....	63
黄芩.....	63
黄连.....	64

黄精.....	64
黄芪.....	65
银柴胡.....	66
续断.....	66
紫草.....	66
紫菀.....	67
漏芦.....	67
藁本.....	68
藜芦.....	68
藕节.....	69

## 二、果实、种子类.....69

山茱萸.....	69
山楂.....	70
大腹皮.....	70
大豆卷.....	71
小茴香.....	71
女贞子.....	72
千金子.....	72
马兜铃.....	73
马钱子.....	74
川楝子.....	75
木瓜.....	75
木蝴蝶.....	75
五味子.....	76
车前子.....	77
化红.....	77
巴豆.....	78
乌梅.....	79

王不留行.....	79
火麻仁.....	80
牛蒡子.....	80
白芥子.....	81
石榴皮.....	81
石莲子.....	81
冬瓜皮.....	82
冬瓜子.....	82
地肤子.....	83
西瓜皮.....	83
肉豆蔻.....	84
苏子.....	84
陈皮.....	85
谷芽.....	85
麦芽.....	86
连翘.....	87
苍耳子.....	87

沙苑子.....	87
佛手片.....	88
花椒.....	88
诃子.....	89
吴茱萸.....	89
补骨脂.....	90
芡实.....	91
金樱子.....	91
枣仁.....	92
刺蒺藜.....	92
青皮.....	93
使君子.....	93
苦瓜.....	94
苦杏仁.....	94
柏子仁.....	95
丝瓜络.....	95
香橼.....	96
扁豆.....	96
枳壳.....	97
枳实.....	97
砂仁.....	98
葫芦巴.....	98
胡麻仁.....	98
鸦胆子.....	99
牵牛子.....	99
茺蔚子.....	100

草果.....	100
草决明.....	101
草豆蔻.....	101
荔枝核.....	102
韭菜子.....	102
桑椹.....	103
益智仁.....	103
桃仁.....	104
菟丝子.....	104
莲子〔附〕莲芯.....	105
桔核.....	105
栝楼仁.....	106
莱菔子.....	106
淡豆豉.....	107
梧桐子.....	107
梔子.....	108
猪牙皂.....	108
葶苈子.....	109
路路通.....	109
槐角.....	110
蔓荆子.....	110
槟榔.....	111
鹤虱.....	111
薏苡仁.....	112
榧子.....	112

三、全草类.....113

千里光.....113

马齿苋.....113

马鞭草	•114
小蓟	•114
木贼	•115
车前草	•115
石韦	•115
石斛	•116
仙鹤草	•116
半枝莲	•117
白花蛇舌草	•117
竹柴胡	•118
老鹳草	•118
肉苁蓉	•119
旱莲草	•119
苏梗	•120
谷精草	•120
伸筋草	•121
鱼腥草	•121
金佛草	•121
佩兰	•122
卷柏	•122
青蒿	•123
细辛	•123
败酱草	•124
泽兰	•124

荠菜	•124
香薷	•125
茵陈	•125
荆芥	•125
穿心莲	•126
夏枯草	•127
益母草	•127
透骨草	•127
麻黄	•128
淡竹叶	•129
鹿衔草	•129
野菊花	•129
淫羊藿	•130
紫花地丁	•130
篇蓄	•131
锁阳	•131
鹅不食草	•131
蒲公英	•132
矮地茶	•132
豨莶草	•132
薄荷	•133
瞿麦	•133
藿香	•133

#### 四、叶类.....•134

大青叶	•134
艾叶	•134
苏叶	•135

枇杷叶	•136
侧柏叶	•136
桑叶	•137

荷叶〔附〕荷蒂.....137 | 荷梗.....138

五、花类.....139

丁香〔附〕母丁香.....139	款冬花.....142
鸡冠花.....139	葎草花.....142
芫花.....140	蒲黄.....142
金银花.....140	槐米.....143
旋复花.....141	槐花.....144
密蒙花.....141	

六、皮类.....144

川楝皮.....144	厚朴.....148
五加皮.....145	桑白皮.....149
丹皮.....145	海桐皮.....150
白藓皮.....146	秦皮.....150
地骨皮.....146	黄柏.....150
肉桂.....146	紫荆皮.....151
合欢皮.....147	椿白皮.....151
杜仲.....147	

七、藤木类.....152

山川柳.....152	忍冬藤.....155
大风藤.....152	鸡血藤.....156
大血藤.....153	夜交藤.....156
木通.....153	松节.....156
天丁.....153	络石藤.....157
石楠藤.....154	钩藤.....157
竹茹.....154	鬼箭羽.....158
沉香.....155	通草.....158

桑枝.....158	寄生.....159
淮木通.....159	檀香.....160
<b>八、树脂类.....160</b>	
没药.....160	琥珀.....162
乳香.....161	
<b>九、菌藻类.....162</b>	
昆布.....162	猪苓.....164
茯苓〔附〕茯神、茯苓皮...163	雷丸.....164
海藻.....163	
<b>十、动物、昆虫类.....165</b>	
九香虫.....165	虎骨〔附〕虎膝、豹骨、 豹膝、猴骨.....174
五灵脂.....165	刺猬皮.....175
水蛭.....166	珍珠.....175
乌梢蛇.....166	珍珠母.....176
瓦楞子.....167	穿山甲.....177
白花蛇.....167	桑螵蛸.....177
石决明.....168	海螵蛸.....178
红娘.....169	海龙〔附〕海马.....178
地龙.....169	海蛤壳.....179
血余炭.....170	蛇蜕.....179
全蝎.....170	羚羊角.....180
鸡内金.....171	鹿茸.....180
龟板.....171	蛤蚧.....181
牡蛎.....172	紫河车.....182
鱼鳔胶.....173	象皮.....182
夜明砂.....173	

犀角〔附〕水牛角.....183  
斑蝥.....184  
蜈蚣.....185

蝉蜕.....185  
僵蚕.....186  
鳖甲.....186

十一、矿物类.....187

云母石.....187  
白石英.....187  
石燕.....188  
石膏.....188  
玄精石.....189  
龙齿〔附〕龙骨.....190  
代赭石.....190  
自然铜.....191  
阳起石〔附〕阴起石.....192  
朱砂.....192  
花蕊石.....193  
青矾.....194

禹粮石.....194  
钟乳石.....195  
浮海石.....196  
紫石英.....196  
雄黄.....197  
寒水石.....197  
鹅管石.....198  
滑石.....198  
硼砂.....199  
磁石.....199  
礞石.....200

十二、特殊加工类.....200

芒硝.....200  
竹沥.....201  
陈棕炭.....202

阿胶.....202  
胆南星.....203

〔附录〕

中药毒剧药常用最大剂量及用法表.....205  
中药配伍禁忌表.....206  
常用炮制饮片品种一览表.....208

# 总 论

## 一、概 说

**(一) 炮制的目的** 大多数药材，在配方前，要经过加工炮制成饮片。炮制的目的是：

1. 降低药物的毒性和刺激性。如半夏、川乌、草乌生用毒性大，须制成法半夏、制川乌、制草乌。

2. 改变药物的性能，增强疗效或纠正某些药性的偏胜。如地黄生用清热凉血，制成熟地后滋肾补血；何首乌制成制首乌后，破坏了下泻成分，增强补肝益肾作用；大黄生用下泻力强，制熟后则药力和缓而利小便。

3. 更快的发挥药物的作用，并适应用药归经的要求。如酒制当归增强其活血散瘀作用；醋炒延胡索可发挥止痛之效；盐水炒杜仲可增强其补肾作用。

4. 矫正药物的不良气味，增加色香，利于病人服用。如麸炒僵蚕可去其腥臭。

5. 除去药物中的灰尘、杂质，使药物形体大小适当，易于煎出药性，便于称取、包装及贮存。如筛、选、切、铡等。



6.分开功效不同的药物部位、除去非药用部分。如麻黄的根和茎、莲子的肉和芯功效不同，要加以分开；使君子的壳要去掉。

**(二) 炮制饮片的基本要求** 用作配方的饮片，是直接供病人服用的，要切实保证质量。对饮片的具体要求是：

1.要清洁卫生，无尘土灰渣和其他不洁物。不应有霉坏变质和生虫现象。

2.要纯净，不应有非药用部分和其他夹杂物。

3.要符合各药炮制后“规格要求”项下的规定。不能粗制滥造，更不能应炮制者而不炮不制。

**(三) 饮片的贮存** 饮片制好后，应妥善保存，以防霉坏变质、虫伤鼠咬。一般饮片可用有盖的木箱、竹箩等装好，置阴凉通风干燥处。蜜炙和含糖分重的（如熟地、制黄精等）易吸潮，有香气的（如炒后的子仁类）鼠爱偷吃，制成霜的易生虫或酸败，都应当用陶磁、玻璃等器皿密闭保存。

包装容器外面，要贴上标签，避免误取或混淆。特别是煨过的金石类、霜类及粉末类，更应注意。

**(四) 常用的炮制工具和设备** 炮制饮片用的工具和设备，各地区各单位要根据具体情况，本着自力更生精神，因地制宜设置。既要因陋就简，土法制造，又要积极改革，创造条件，逐步向半机械化和机械化过渡。常用的炮制工具可分以下几类：

1.切片工具：小型的有片刀（小刀）、铡刀（大刀）