

借出者

性大辭典

庭必備



上海中央書行
印書中上
行店央海

FRG

53
220

醫家必備

實用藥性字典

胡安邦編



上海中央書店印行

民國二十四年十二月初版

實用藥性字典

全書一册 定價大洋二元

版權所有 不准翻印

編輯者	四明胡安邦
校訂者	瀛州顧孫安
出版者	上海中央書店
發行者	上海中央書店

總發行所上海四馬路中央書店

全國各大書局均有分售

自序

生老病死四者。爲人生所必不可免。其未老而夭折者。初未必患有必死之病。去其不必之病。則未有不盡其天年及老衰而死也。然則既患病矣。必講求所以去之之道。苟求去之之道。藥斯尙矣。用藥之道。莫先於識藥。識藥之道。先須明五味。辛者入肺。能散能橫行。苦者入心。能吐能泄。甘者入脾。能補能緩。中酸者入肝。能收斂。鹹者入腎。能潤下。能軟堅。其次須知體質。輕者能浮。能升。可以上入心肺。重者能沉。能降。可以下行肝腎。中空者發表。內實者攻裏。爲枝者達四肢。爲皮者達皮膚。爲心爲幹者內行臟腑。枯燥者入氣分。潤澤者入血分。眞要義也。

藥性不外氣味。寒熱溫涼氣也。酸苦甘辛鹹淡味也。氣爲陽而主升。味爲陰而主降。氣厚者爲純陽。薄爲陽中之陰。味厚者爲純陰。薄爲陰中之陽。氣薄則發泄。厚則發熱。味厚則泄。薄則通。故辛甘發散爲陽。酸苦涌泄爲陰。鹹味降泄爲陰。淡味滲泄爲陽。酸鹹無升。辛甘無降。寒無浮。熱無降。用氣者取其動而能行。用味者取其靜而能守。藥物雖龐。能扼定陰陽。豈難透澈哉。

凡用藥更須求製炒之法。如酒炒則升提。薑炒則溫散。用鹽可入腎而軟堅。用醋則注肝而收斂。童便除劣性而降下。米泔去燥性而和中。乳能潤枯生血。蜜能甘緩益元。土炒者藉土氣以補中州。麴製者抑酷性而勿傷上膈。黑豆甘草湯浸並能解毒和中。羊酥猪脂塗燒。使其易以滲骨。去瓢者免脹。去心者除煩。此製炒之妙。各有所宜也。至於有宜陳久者。則去其烈性漸減。火性漸脫。有宜新鮮者。則取其氣味之全。功效之速。學者亦在所必考。

實用藥性字典 自序

編纂竟。聊書一二於卷端。內經云。知其要者。一言而終。不知其要。流散無窮。竊有取焉。
中華民國二十四年十月四日胡安邦修之書於修齋

凡例

一 本書注重實用。故所探者都屬通常必需之品。凡險僻不經見者及穢濁藥肆不備之品。概不探入。俾醫家易於應用。病者敢於嘗試。

二 本書編製分補氣助陽。補血養陰。收斂血管。收斂精氣。發散風寒。發散風熱。發散風溼。發散寒溼。通利淋濁。淡滲水溼。涌吐痰涎。涌吐毒物。瀉下熱積。瀉下寒積。瀉下水飲。宣肺潤氣。通氣行滯。行氣通竅。活血通絡。破血祛瘀。溫連中氣。溫和血分。清熱降火。清熱燥溼。清熱解毒。清熱涼血。溫化寒痰。清化痰熱。消化痰積。消積殺蟲。燥溼殺蟲等三十一門。以藥性實用爲區別。一則使人易於辨識。二則使人一目了然。每藥之功效所在。以符實用藥性之旨。

三 本書既分門別類。復於篇首按藥名首字。以筆劃多寡而製一表。讀者無論以藥性之類別。及筆劃之多寡。一查卽得。便利異常。

四 本書每一藥名下。首列別名。次列產地。再次則列成分。性味。主治。各家學說。用量。禁忌。藥價。編者經驗。共十有一目。其成分一項。悉依科學家已經化驗者爲準。否則從略。

五 本書每種藥味之後。大都有藥價一項。此乃編者從上海徐重道國藥號調查得來之行情。其價格雖有漲落。然藉此可以知每種藥品之貴賤。而用時知所適從。

六 本書每種藥味之後。間有加以編者經驗者。則以此藥曾經編者實地應用。而確知其特效力。或爲前哲之卓識。或爲近賢之心得。錄之以供研究。俾用藥者及服藥者得之。可得進一步之認識。

七 本書所引歷代諸家之說。上自本草。下至綱目。備要。悉依原文節錄。不敢掠美。其雜探諸書者。則以括要一項統之。

八 本書附有煎藥須知及煎藥時刻表節錄。所以使煎藥者之應用而知所慎重之道也。
九 本書訛謬支離。自知不免。尙希海內明哲。不吝指教。匡予不逮。則幸甚矣。

編者識

實用藥性字典目錄

四明胡安邦編

補氣助陽藥類

人參	一	海狗腎	二	沙參	一九
黃耆	二	補骨脂	三	石斛	二〇
白朮	三	骨碎補	三	萎蕤	二一
甘草	五	蛤蚧	四	天門冬	二二
茯神	六	紫河車	四	麥冬	二三
胡桃	六	益智仁	五	黃精	二四
附子	七	淫羊藿	六	薯蕷	二四
肉桂	八	巴戟天	六	山茱萸	二五
肉蓯蓉	九	大棗	七	鮮生地	二六
鎖陽	〇	石鐘乳	八	乾地黃	二六
羊肉	〇	陽起石	八	熟地黃	二七
鹿茸	一	補血養陰藥類		當歸	二八
		西洋參	九	白芍	二八
				酸棗仁	二九

柏子仁	三〇	礞石	四一	藕節	五一
何首烏	三一	龍甲	四二	石榴皮	五二
菟絲子	三一	小麥	四三	烏梅	五三
覆盆子	三二	沙苑蒺藜	四三	木瓜	五三
蒺藜	三三	松子仁	四四	赤石脂	五四
枸杞子	三三	南天燭	四四	禹餘糧	五五
桑椹	三四	菰米	四五	白礬	五五
女貞子	三五	蜂蜜	四六	孩兒茶	五六
芡實	三五	鷄卵	四七	花蕊石	五七
蓮子	三六	稽豆	四八	醋	五七
龍眼	三七			髮鬚	五八
燕窩	三七	收斂血管藥類			
阿膠	三八	白朮	四八	收斂精氣藥類	
龜板	三九	地榆	四九	五味子	五八
冬蟲夏草	四〇	椿樗白皮	五〇	五倍子	五九
海參	四〇	櫻欄皮	五〇	沒石子	六〇
淡菜	四一	柿	五一	金櫻子	六一

藟子.....六一
 罌粟殼.....六二
 白果.....六三
 龍骨.....六三
 牡蠣.....六四
 桑螵蛸.....六五
 發散風寒藥類

葱白.....七五
 發散風熱藥類
 薄荷.....七六
 菊花.....七七
 牛蒡子.....七八
 蒼耳子.....七九
 蔓荊子.....八〇
 辛夷.....八一
 穀精草.....八二
 檉柳.....八二
 胡荽.....八二
 桑葉.....八三
 豆豉.....八四
 蟬蛻.....八四
 夜明砂.....八五
 發散風溼藥類

防風.....八六
 白芷.....八六
 威靈仙.....八七
 五茄皮.....八八
 藥本.....八九
 羌活.....九〇
 獨活.....九〇
 天麻.....九一
 清風藤.....九二
 虎骨.....九二
 蠍.....九三
 蜈蚣.....九三
 白花蛇.....九四
 豨蠃.....九五
 發散寒溼藥類
 香薷.....九六

蒼朮	九六	瞿麥	一〇七	豬苓	一一七
秦艽	九七	葶藶	一〇七	澤瀉	一一八
木賊	九八	地膚子	一〇八	冬瓜	一一八
浮萍	九八	冬葵子	一〇九	豆卷	一一九
蛇床子	九九	苧麻	一〇九	淡竹葉	一一九
胡蘆巴	一〇〇	海金沙	一一〇	涌吐痰涎藥類	
蜀椒	一〇〇	滑石	一一一	甜瓜蒂	一二〇
茴香	一〇一	貝齒	一一一	草烏	一二一
白礬	一〇二			常山	一二一
蟾蜍	一〇三	淡滲水溼藥類		藜蘆	一二二
荔枝	一〇四	通草	一一二		
曼陀羅花	一〇四	燈心草	一一二	涌吐毒物藥類	
通利淋濁藥類		車前子	一一三	胡桐淚	一二三
		薏苡仁	一一三	膽礬	一二三
木通	一〇五	赤小豆	一一四		
石韋	一〇六	茯苓	一一五	瀉下熱積藥類	
蕭萑	一〇六	土茯苓	一一六		

大黃.....一二四 葶藶子.....一三六

楮實.....一二五 甘遂.....一三六

郁李仁.....一二六 大戟.....一三七

麻仁.....一二七 商陸.....一三八

朴硝.....一二八 牽牛子.....一三八

芒硝.....一二八 澤漆.....一三九

玄明粉.....一二九 防己.....一三九

皂莢.....一二九 蚯蚓.....一四〇

礞石.....一三一 鷄屎白.....一四一

五寶蟲.....一三一 蜈蚣.....一四一

瀉下寒積藥類

宣肺潤氣藥類

巴豆.....一三二 桔梗.....一四二

蓖麻子.....一三三 馬兜鈴.....一四三

硫黃.....一三四 胖大海.....一四三

礞砂.....一三五 前胡.....一四三

瀉下水飲藥類 白前.....一四四

紫菀.....一四五

款冬花.....一四五

旋覆花.....一四六

杏仁.....一四七

枇杷葉.....一四八

淡竹茹.....一四九

通氣行滯藥類

香附.....一四九

烏藥.....一五〇

藿香.....一五一

佩蘭.....一五二

沉香.....一五二

檀香.....一五三

大腹皮.....一五四

青皮.....一五四

香櫞.....一五五

山查	丹參	血竭	一七五
麥芽	赤芍	乳香	一七六
穀芽	鬱金	沒藥	一七七
神麴	澤蘭	五靈脂	一七七
大蒜	三七	穿山甲	一七八
陳倉米	落得打	合歡皮	一七九
行氣通竅藥類	雞血藤膠	桑寄生	一七九
	馬鞭草	黑大豆	一八〇
菖蒲	天仙藤	破血祛瘀藥類	
安息香	狗脊		
蘇合香	牛膝	三稜	一八一
麝香	杜仲	莪朮	一八一
丹砂	續斷	菴蔚子	一八二
樟腦	絲瓜	紅花	一八二
冰片	桑枝	紫草	一八三
	蘇木	茜草	一八四
活血通絡藥類	蒲黃	王不留行	一八五

劉寄奴	胡椒	知母	一一〇五
桃仁	厚樸	蘆根	一一〇六
琥珀	畢澄茄	青黛	一一〇六
蠹蟲	溫和血分藥類	夏枯草	一一〇七
水蛭	川芎	鈎藤	一一〇七
蠱蟲	艾葉	桑白皮	一一〇八
蟬蛻	延胡索	青箱子	一一〇九
溫運中氣藥類	吳茱萸	決明子	一一〇九
乾薑	伏龍肝	石膏	一一一〇
高良薑	紫石英	代赭石	一一一一
草豆蔻	薑黃	石決明	一一一一
砂仁	烏賊骨	西瓜	一一一二
藜蘆	百草霜	茶葉	一一一二
丁香	酒	密蒙花	一一一三
木香	清熱降火藥類	梨	一一一三
薤白	清熱燥溼藥類	龍齒	一一一四
一一九五			

黃連.....二一四 蒲公英.....二三五 小蘗.....二二三

貫衆.....二一五 山豆根.....二二五 芩根.....二三四

胡黃連.....二一六 板藍根.....二二六 青蒿.....二三五

黃芩.....二一六 馬勃.....二二六 地骨皮.....二三五

黃柏.....二一七 大青.....二二六 玄參.....二五六

苦參.....二一八 芭蕉.....二二七 山茶花.....二五六

連翹.....二一九 漏蘆.....二二八 旱蓮草.....二三七

茵陳蒿.....二二〇 綠豆.....二二八 側柏葉.....二三七

槐花.....二二〇 枳椇子.....二二九 羚羊角.....二三八

秦皮.....二二一 甘中黃.....二三〇 犀角.....二三九

白蘚皮.....二二二 人中白.....二三〇 百合.....二四〇

龍胆草.....二二三 食鹽.....二三一 童便.....二四〇

金鈴子.....二二三 清熱涼血藥類..... 溫化寒痰藥類.....

清熱解毒藥類

丹皮.....二三一 半夏.....二四一

金銀花.....二二四 白薇.....二三二 天南星.....二四二

紫花地丁.....二二四 大蘗.....二三三 遠志.....二四三

陳皮.....二四四
眞珠.....二五三

白芥子.....二四五
消化痰積藥類.....二五三

清化痰熱藥類

貝母.....二四六
山慈姑.....二五五

枳實.....二四七
海藻.....二五五

竹瀝.....二四八
昆布.....二五六

天竹黃.....二四九
瓦楞子.....二五六

橄欖.....二四九
礪砂.....二五七

消積殺蟲藥類

萊菔子.....二五〇
百部.....二五七

萊菔.....二五〇
梔子.....二五八

牛黃.....二五一
使君子.....二五八

馬寶.....二五二
大楓子.....二五九

狗寶.....二五二
水獺肝.....二五九

猴棗.....二五二
露蜂房.....二六〇

蘆薈.....二六一

檳榔.....二六一

鶴虱.....二六二

雷丸.....二六二

阿魏.....二六三

燥溼殺蟲藥類

輕粉.....二六三

雄黃.....二六四

蕪蘗.....二六五

乾漆.....二六六

石灰.....二六六

水銀.....二六七

海蛤粉.....二五三

露蜂房.....二六〇

筆畫檢查表

二畫

丁香.....一九三
 人中白.....二三〇
 人參.....一

三畫

三七.....一六八
 三稜.....一八一
 土茯苓.....一一六
 大青.....二二六
 大楓子.....二五九
 大黃.....一二四
 大棗.....一七
 大戟.....一三七

大腹皮.....一五四
 大蒜.....一五八
 大薊.....二二三
 女貞子.....三五
 小麥.....四三
 小蘗.....二二三
 山豆根.....二二五
 山查.....一五六
 山茶花.....二二六
 山菜萸.....二五
 山慈姑.....二五五
 川芎.....一九八

四畫

丹皮.....二三一
 丹砂.....一六三
 丹參.....一六五
 五茄皮.....八八
 五味子.....五八
 五倍子.....五九
 五穀蟲.....一三一
 五靈脂.....一七七
 升麻.....七〇
 天竹黃.....二四九
 天仙藤.....一七〇
 天門冬.....二二
 天南星.....二四二
 天麻.....九一
 巴戟天.....一六
 巴豆.....一三二