

● 刘春安 彭明/主编

抗癌中草药大辞典

湖北科学技术出版社

抗癌中草藥大辭典

孫方



一九八二年九月九日

● 刘春安 彭明 主编

湖北科学技术出版社

鄂新登字 03 号

抗癌中草药大辞典

刘春安 彭明 主编

*

湖北科学技术出版社出版发行

湖北洪湖市印刷厂印刷

787×1092 毫米 16 开本 77.5 印张 2600 千字

1994 年 3 月第 1 版 1994 年 3 月第 1 次印刷

ISBN7-5352-1351-0/R·254

印数:1-3 000 国内定价:158.00 元

海外定价:100 美元

主 编

刘春安 彭 明

副主编

郭宗庆 熊墨年

顾 问

李夫全 余桂清 张六通 夏振坤 张克文
张渔门 丁昌钧 陈昆满 曾 江

编委会主任

孙 方

副主任

鲁凤珠 秦子玉

编 委

(以姓氏笔画顺序排列)

全允长 叶树勇 孙 方 孙爱明 刘春安
刘 毅 李金韵 李友明 李 宁 吕值勇
江木荣 朱 彬 何允湘 沈永政 张春林
张金生 张剑秋 张玉亭 余少雄 杨祖武
杨绍云 杨文杰 秦子玉 高立蕴 奚农葆
郭宗庆 黄肇章 谢守正 彭 明 喻伦银
鲁凤珠 熊墨年 薛锦玉

绘 图

王芬荃 向 冰

协助编写人员

马更华 刘丛梅 李望星 李开俭 李少林
李良才 吴香兰 汪 静 阎 华 姜金珠

弘揚中醫藥
造福全人類

張文康

一九九四、三、

抗瘧治病之良友

科學實用的工具

書贈

抗瘧中藥學大辭典

張玉屏敬書

五九九年一月

序 言

中国医药学是一个伟大的宝库,具有悠久的历史和丰富的内涵,为保障人民健康和中华民族繁衍作出了贡献。肿瘤、癌症和其他疾病一样,长期以来在用中草药的防治中积累了丰富的实践经验,形成了独特的理论体系。但这一宝贵的医药财富的系统挖掘与整理,尚远不能满足临床应用和研究工作的需要。

肿瘤是一种常见病、多发病,它严重威胁着人类的生命,彻底根治肿瘤是全世界医学领域中正待解决的艰巨任务。近年来,国内外许多专家学者在肿瘤防治中,已取得了不少重大成果。但目前治疗肿瘤的手术、放疗、化疗等重要方法,往往因其适应症及毒副作用的限制,为体质虚弱的中晚期肿瘤患者不能接受。因此,国内外许多专家学者都在努力寻求抗肿瘤作用好、毒副作用小的天然药物,中国医药学显示出良好的发展前景。所以,努力发掘抗癌中草药这一丰富的天然药物资源,进一步提高肿瘤治疗效果,就成为广大肿瘤防治、科研工作者的一件很有意义的工作。值此,《抗癌中草药大辞典》适应时代的需要出版,这是值得我国肿瘤防治工作者和肿瘤患者庆幸的一件大好事。

《抗癌中草药大辞典》由长期从事抗癌中草药理论、临床应用及肿瘤防治工作的专家、学者编写。收载药物 400 多种,共 200 余万字,并附插图。每味药下分二十四个栏目,除系统地阐述了药物的性味、成分、药理、功能、主治、临床应用及抗癌效果外,还收录了治疗各种肿瘤的验方、秘方、良方、实践方,介绍了国内外有关研究的新理论,新观点,其收药之多,列方之广,注释之详,内容之全,资料之丰富,堪称药用工具书之奇葩。《抗癌中草药大辞典》的广度和深度都达到了较高的水准,具有系统性,科学性,实用性的特点,值得阅读。

我相信,《抗癌中草药大辞典》的出版,一定会受到全国肿瘤防治医药科研工作者、临床医师、中药爱好者和肿瘤患者的欢迎。他对于更好地实现《全国肿瘤防治计划(1986—2000年)纲要》中提出的“降低恶性肿瘤的发病率和死亡率”这一任务和目标,提高肿瘤防治效果,将发挥积极的作用。

李连弟

1994年3月于北京

前 言

征服癌症,是人类共同的愿望,我国制订了《全国肿瘤防治计划(1986~2000年)纲要》。这一纲要明确地将“降低恶性肿瘤的发病率和死亡率”、“提高肿瘤患者的生存率,改善生存质量”作为防治恶性肿瘤的战略目标,从而激励着广大医务工作者,为攻克癌症艰苦卓越地探索,为攻克癌症献出毕生精力和生命。

目前,国际卫生组织和一些国家都在集巨资进行预防癌症的科学研究。日本政府曾制订一个防癌治癌的十年战略规划,投资达420亿日元。美国卫生部长赫克勤提出:“人类必须发动一场重大的防癌运动”。近年来,不少专家、学者都在努力寻求具有抗癌作用的新药,特别是天然药物,由于这种药物较少产生副作用,而倍受世界瞩目。日本和田正素博士认为:“中药的主要作用在于促进患者自身的康复能力。”因此,日本专家认为中药的这一特色必然是今后医疗发展的重要方向之一。据现代药理学分析,大多数补血、补气、补肾的中草药,都具有明显的增强免疫功能、提升白细胞、减轻放疗和化疗的毒副反应以及抗癌、抑癌作用。天津市卫生局1976年从用中医中药治愈的500多例癌症病人中,抽查了163例,经探访,存活6年以上的有80例,10年以上的32例,到1991年存活最长者达29年。这一事实表明,中医中药能够治好癌症,并且对“是癌治不好,治好不是癌”这种极其荒谬的说法是一个有力的驳斥。

治疗癌症的方法,有现代医学通用的手术、放疗、化疗等方法,也有传统医学的中医中药、针灸、按摩、气功等方法。这些方法,各有所长,不可偏废。中医中药以“扶其正以祛其邪”的科学方法治疗癌症,还能解决用现代医学难以解决的问题,毫无疑问,采用中医中药对治疗癌症具有特效。而现代医学的支持疗法(输液输血,营养补充和强壮疗法)在扶正培本机理方面,也有其积极作用。如果将中医中药疗法和现代医学的支持疗法两者结合,则可相得益彰,效果会更好。全国中西医结合治疗肿瘤学术会议一致认为,目前中医证论治已在多种肿瘤的防治中体现了强大的生命力,中西医结合将体现我国防治肿瘤的独具特色,历代医典著作中对癌症的病因、病机、诊断、治疗、用药等早有论述,并积累了丰富的经验。如《内经》指出,“营气不入,逆于内理,乃生痈疽”;晋代《时后备急方》记载有醋蛋治癌方;唐代《千金方》记载有大蒜治食道癌方;清代《灵验良方汇编》则记载有鹅血治食道癌方等,古代医著还有用三棱治癌的记载。同时,民间广泛流传着大量的治癌偏方、单方,但其详尽资料均散见于浩如烟海的医药书籍和报刊杂志之中,甚至散落民间。况且中草药别名甚多而难以识别,给抗癌临床、科研工作,医药开发和患者带来许多困难和不便,严重地影响了中医药学术研究和国内外交流。湖北楚天国药研究所所长刘春安教授和原江西省肿瘤医院院长彭明教授经多年潜心搜

集,在挖掘具有抗癌作用中草药的同时,在中草药抗癌研究及临床研究的十多年艰苦工作中,一种义不容辞的历史责任感,使其萌发了编撰一本《抗癌中草药大辞典》的愿望。有鉴于此,刘春安教授便广泛收集和查阅国内外发行的有关书籍、杂志、资料及文献;走访各地,投师问友,考察野生植物药源等,并按理论联系实际的原则,进行了全面地分析比较和科学分类,精心筛选,严格验证。《抗癌中草药大辞典》一书的问世,填补了国内外无专门编著抗癌中草药工具书的空白,它不仅对征服癌症具有重要的现实意义,而且对造福人类有着深远的历史意义。

《抗癌中草药大辞典》所列中草药的正名,以《中华人民共和国药典》、《中药大辞典》、《中药志》、《全国中草药汇编》的正名为准,对其别名进行了整理,并新绘插图,每味中草药名下,按【正名释名】、【别名】、【处方用名】、【来源】、【原植物】、【生境分布】、【栽培要点】、【采集加工】、【药材鉴别】、【商品规格】、【化学成分】、【药理作用】、【毒性】、【炮制】、【性味】、【归经】、【功能主治】、【用法用量】、【临床应用】、【配伍应用】、【抗癌疗效初步评定】、【副作用与注意事项】、【选方】和【新用途】等二十四个栏目编写,书首编有汉字笔画索引、拉丁名索引、肿瘤病症分类索引、药物功能分类索引,书末有附录。

《抗癌中草药大辞典》共200多万字,较系统、详细地介绍和论述了近500种具有抗癌作用的中草药的性味、成分、药理、功能、主治,临床应用及其抗癌效果。适用范围涉及内、外、妇、儿、五官、骨、皮肤及其他科的各种癌症,并列举了大量验方、秘方、良方(个别方剂因出自古方而无剂量,故仅供参考)。本辞典所述中草药鉴别、成分、药理、临床应用等内容,还注意结合了现代医学的新理论、新资料、如现代植物学、生物学、药物化学,显微理化鉴定、生物效应调节作用等理论和最新研究成果。

《抗癌中草药大辞典》融实用性、针对性、资料性和科学性于一体,内容翔实,操作性极强,实为抗癌临床医师、中医师、药剂师和医药科研工作者,医科大专院校师生、中医爱好者、癌症患者及其亲属一本不可多得的工具书和参考书;对中医药生产厂家颇具研究和实用价值;对各类图书馆,资料室亦有一定的收藏和阅览价值。

编撰《抗癌中草药大辞典》,是一项较大的系统工程,作为我们的初步收集、整理和研究成果,难免存在一些不足之处,故殷切期望同行志士仁人,尤其是防癌治癌的专家、教授和读者惠予批评指正,以使其再版时不断充实、完善。

凡 例

一、本辞典收录具抗癌作用中草药 412 种,其中植物药 351 种,动物药 41 种,矿物药 20 种。涉及临床应用及内、外、妇、五官、骨、皮肤及其它科的各种肿瘤病症。收录古今成方,验方,偏方,单方等 5000 余首。

二、本辞典中草药收录范围主要依据 1990 年版《中华人民共和国药典》、《中药志》、《全国中草药汇编》、《有毒中草药大辞典》等,部分选自(或参考)古今中外中医药专著 80 余部。所收录药物的【药理作用】、【临床应用】、【选方】均有防癌、抗癌内容,至少有一个栏目内有此内容。

三、本辞典每种中草药正名(辞条药名)下设有【正名释名】、【别名】、【处方用名】、【来源】、【原植(动、矿)物】、【生境分布】、【栽培要点】、【采集加工】、【药材鉴别】、【商品规格】、【化学成分】、【药理作用】、【毒性】、【炮制】、【性味】、【归经】、【功能主治】、【用法用量】、【临床应用】、【配伍应用】、【抗癌疗效初步评定】、【副作用与注意事项】、【选方】和【新用途】等二十四个栏目顺序编写。

上述二十四个栏目的每个栏目内容选取的顺序为《中华人民共和国药典》、《中药大辞典》、《中药志》、《全国中草药》、《有毒中草药大辞典》五部书上都有的,以“药典”为准,补充进其他资料;“药典”上没有的,以其他多数一致的内容为准;五部书都没有的,从其它专著文献上收录。

本辞典所用正名,以《中华人民共和国药典》、《中药志》、《全国中草药汇编》的正名为准,凡名称难以统一的,则以原植(动)物名为正名。

二十四个栏目的内容分述如下:

【正名释名】记述正名始载的文献名称,正名的命名原由或典故。

【别名】中草药各地别名甚多,本辞典所收录别名指正名以外的名称,主要包括文献用名、地区用名、商品名称及处方用名等。凡因地方民间习惯名称不统一,为避免混淆,均记载别名出处,如正名白花蛇舌草,别名蛇舌瘖(《闽南民间草药》)、矮脚白花蛇利草(《广西中药志》)、细叶柳子(《福建中草药》)。

【处方用名】记述临床处方中常用名称。

【来源】植物药的来源记载原植物的科名、属名、植物名、拉丁学名及其药用部分;动物药除昆虫类加写属目名外,与植物药相同;矿物药则记载其原矿物的名称。

【原植物】记述植(动、矿)物的中文名,拉丁学名(或拉丁名)、常见的异名。并叙述其形态特征,花果期。正文中的原植(动)物附有墨线图。一种药材如有数种原植(动、矿)物,则按次序分别叙述。矿物药仅描述其性状,一般不附墨线图。

【生境分布】记述原植(动)物在野生状态下的生长环境,了解和掌握其生境,有利于采集;分布系指野生植(动)物的自然分布地区。

【栽培(养殖)要点】重点描写植物(动物)的生长习性和主要繁殖方法。野生植(动)物,一般不作描述。

【采集加工】主要指药用部分的采收季节和产地加工方法。野生品与栽培品采收时间不同者,均作说明。

【药材鉴别】按药材的性状鉴别、显微鉴别和理化鉴别三项记述。性状鉴别叙述药材的外部形态、质地、断面、气味及中药界鉴别品质优劣的标志,显微鉴别主要描述其显微组织特征(横切面、表

面观及粉末鉴别);理化鉴别包括物理和化学鉴别特征,大部分种类有薄层层析的鉴别方法。

【商品规格】记述商品药材的等级划分的标准及品质优劣的标准(志)。

【化学成分】记述以该条所指品种、药用部位为主,有时亦附有非药用部位或同属近缘品种的药材所含有主要成分的类型、名称及含量,较重要的成分还附有化学结构式。

【药理作用】主要是根据文献报道,部分根据有关单位及我所实践,选择其比较可靠和成熟的内容简要地介绍。主要记述该药在动物实验中的重要作用和机理,并就药物的剂量、动物类别、实验方法、指标和结果予以简述;对人体引起的机能变化及临床应用时的注意事项等,有时亦述及。对有毒药物并着重介绍其毒理作用。

【毒性】凡有毒药物,根据其毒性强弱,标明其“大毒”、“有毒”、“小毒”(或“微毒”)。一般记述动物中毒量和人体中毒量,中毒症状和救治方法。

【炮制】系指商品药材的进一步加工处理和使用前的炮炙方法。干燥方法中(1)烘干、晒干、阴干均可用“干燥”;(2)不宜较高温度烘干的,则用“晒干”或“低温干燥(一般不超过60℃);(3)烘干、晒干均不适宜的,用“阴干”或“晾干”;(4)少数药材需要短时间干燥的,则用“曝晒”或“及时干燥”记述。

【性味】一般按中医理论概括该药材(炮制前)的性能,有些性味与条下引文不尽相同。

【归经】按中医理论概述其归经。有些归经与条下引文不尽相同。

【功能主治】以中医辨证施治的理论和配伍用药的经验为主,概述该药的功能及主治症,并择要引证了古典著作的有关内容。

【用法用量】用法概括为内服、外服。除另有规定外,均为水煎,用量系指成人一日常用量,必要时可酌情增减。重量计量单位为克(1钱折为3克)。剂量以原著、实际应用和现代常用量为准。临床应用和选方中有的剂量与所载常用量有出入,应用时仅作参考。

【临床应用】主要根据文献报道,部分根据有关单位和我所的实践经验,选其比较可靠和成熟的内容简要地介绍。记述以该种药有关的治疗验例,主要内容为主治病症、用药、用量、用法、治疗过程,疗效等,有的注明注意事项。一般注明出处,以便查阅。

【配伍应用】根据文献资料和临床实践资料,记述该味药物与其他药物配伍对某些疾病的辨证施治。

【抗癌疗效初步评定】根据文献报道和临床实践资料,记述该药对癌症防治是否有效,或与其他药物配伍有效,或值得进一步试验。有的注明有效率,以供临床参考。

【副作用与注意事项】记述使用该药易引起的副作用及证候禁忌、配伍禁忌、饮食禁忌、妊娠禁忌等。

【选方】选方主治病症,中西医病名均予收录。选用时视具体情况辨证施治。选方有单方、复方、偏方、验方,一般注明出处,以便查阅,在临床应用栏目中有的处方,此栏目中一般不再收入。古方中除重量由钱改为克外,其它计量单位一般不作改动。

【新用途】记述该味药物近代、近年来在临床应用的新创用途,拓宽药物应用范围。

四、本辞典所采用的计量单位以公制为主,个别计量单位因引自古方,古方中的计量单位有特定含义,不便换算,则仍保留原计量单位。应用时可参照书后附录“古今度量衡对照表”和“古方中几种特殊计量单位的说明”。

总 目

凡例.....	1
汉字笔画索引.....	3
拉丁名索引.....	9
肿瘤病症分类索引	25
药物功能分类索引	41
正文.....	1~1163
附录	1165~1166

汉字笔画索引

- | | | | |
|-----------------|----|-----------------|-----|
| 一画 | | (33) 山海螺 | 94 |
| (1) 一枝黄花 | 1 | (34) 千金子 | 96 |
| 二画 | | (35) 千金藤 | 98 |
| (2) 十大功劳叶 | 3 | (36) 川芎 | 100 |
| (3) 七叶莲 | 5 | (37) 川楝子 | 104 |
| (4) 八月札 | 7 | (38) 川贝母 | 107 |
| (5) 八角莲 | 9 | (39) 川乌 | 111 |
| (6) 八角枫根 | 12 | (40) 女贞子 | 115 |
| (7) 人参 | 14 | (41) 小茴香 | 119 |
| (8) 入地金牛 | 23 | (42) 马勃 | 121 |
| (9) 刀豆 | 25 | (43) 马鞭草 | 124 |
| (10) 了哥王 | 27 | (44) 马齿苋 | 127 |
| 三画 | | (45) 马钱子 | 130 |
| (11) 三七 | 29 | (46) 马兜铃 | 134 |
| (12) 三棱 | 33 | (47) 马尾莲 | 137 |
| (13) 三白草 | 35 | 四画 | |
| (14) 三尖杉 | 37 | (48) 王不留行 | 140 |
| (15) 干姜 | 40 | (49) 天葵子 | 143 |
| (16) 干漆 | 42 | (50) 天南星 | 145 |
| (17) 土茯苓 | 45 | (51) 天花粉 | 149 |
| (18) 土大黄 | 48 | (52) 天冬 | 152 |
| (19) 土牛膝 | 50 | (53) 天仙子 | 155 |
| (20) 土鳖虫 | 53 | (54) 天胡荽 | 158 |
| (21) 大蒜 | 56 | (55) 无花果 | 160 |
| (22) 大蓟 | 61 | (56) 木香 | 162 |
| (23) 大黄 | 63 | (57) 木瓜 | 166 |
| (24) 大枣 | 70 | (58) 木通 | 169 |
| (25) 大青叶 | 72 | (59) 木槿子 | 172 |
| (26) 大麻药 | 76 | (60) 木馒头 | 173 |
| (27) 山药 | 77 | (61) 木鳖子 | 175 |
| (28) 山楂 | 80 | (62) 五味子 | 177 |
| (29) 山豆根 | 84 | (63) 五倍子 | 182 |
| (30) 山茶花 | 87 | (64) 五加皮 | 185 |
| (31) 山茶萸 | 88 | (65) 五灵脂 | 188 |
| (32) 山慈菇 | 91 | (66) 太子参 | 191 |

(67) 瓦松	193
(68) 瓦楞子	194
(69) 车前子	197
(70) 牛黄	199
(71) 升麻	203
(72) 毛茛	205
(73) 长春花	208
(74) 丹参	210
(75) 凤仙花	216
(76) 凤尾草	217
(77) 乌药	220
(78) 乌梅	222
(79) 乌梢蛇	226
(80) 乌藟莓	228
(81) 火炭母草	229
(82) 火麻仁	231
(83) 巴豆	233
(84) 巴戟天	238
(85) 水仙	240
(86) 水银	242
(87) 水蛭	245
(88) 水杨梅	247
(89) 水红花子	249
五画	
(90) 玉竹	251
(91) 玉米须	254
(92) 艾叶	256
(93) 甘草	260
(94) 甘松	265
(95) 甘遂	268
(96) 石蒜	272
(97) 石韦	275
(98) 石燕	279
(99) 石斛	281
(100) 石菖蒲	285
(101) 石上柏	288
(102) 石打穿	290
(103) 石见穿	291
(104) 龙葵	294
(105) 龙眼	297

(106) 龙胆草	299
(107) 北沙参	303
(108) 生地黄	305
(109) 生姜	308
(110) 代赭石	312
(111) 仙茅	314
(112) 仙鹤草	317
(113) 仙人掌	320
(114) 白芍	322
(115) 白及	326
(116) 白英	329
(117) 白芷	332
(118) 白果	336
(119) 白术	340
(120) 白芥子	344
(121) 白茅根	346
(122) 白豆蔻	349
(123) 白鲜皮	351
(124) 白头翁	353
(125) 白屈菜	357
(126) 白矾	360
(127) 白降丹	365
(128) 白花蛇舌草	367
(129) 白毛夏枯草	371
(130) 瓜蒌	374
(131) 瓜蒂	377
(132) 冬葵子	380
(133) 冬凌草	381
(134) 冬虫夏草	385
(135) 玄参	389
(136) 半夏	392
(137) 半枝莲	398
(138) 半边莲	401
(139) 丝瓜	404
六画	
(140) 地榆	406
(141) 地龙	411
(142) 地骨皮	415
(143) 芒硝	418
(144) 老鹤草	421

- (145) 西洋参 423
 (146) 百合 425
 (147) 百草霜 428
 (148) 夹竹桃 430
 (149) 扛板归 433
 (150) 过路黄 435
 (151) 农吉利 437
 (152) 当归 440
 (153) 肉桂 447
 (154) 肉苁蓉 451
 (155) 竹叶 453
 (156) 朱砂 456
 (157) 自然铜 459
 (158) 向日葵花托 460
 (159) 全蝎 462
 (160) 合欢 466
 (161) 灯笼草 468
 (162) 冰片 471
 (163) 羊蹄根 475
 (164) 寻骨风 478
 (165) 防己 480
 (166) 红花 485

七画

- (167) 麦冬 488
 (168) 远志 492
 (169) 杜仲 495
 (170) 芙蓉叶 498
 (171) 芫花 500
 (172) 花椒 503
 (173) 花蕊石 506
 (174) 苍耳子 507
 (175) 芦荟 510
 (176) 芦根 513
 (177) 苏铁 516
 (178) 赤芍 517
 (179) 杏仁 520
 (180) 连翘 523
 (181) 牡蛎 527
 (182) 牡丹皮 529
 (183) 延胡索 533

- (184) 何首乌 538
 (185) 佛手 543
 (186) 佛指甲 545
 (187) 皂角 546
 (188) 皂角刺 550
 (189) 龟板 552
 (190) 沙苑子 555
 (191) 没药 557
 (192) 沉香 559
 (193) 诃子 562
 (194) 补骨脂 565
 (195) 灵芝 570
 (196) 阿胶 573
 (197) 阿魏 577
 (198) 陈皮 579
 (199) 附子 582
 (200) 忍冬藤 587
 (201) 鸡矢藤 590
 (202) 鸡血藤 593

八画

- (203) 青蒿 596
 (204) 青黛 599
 (205) 青皮 602
 (206) 板蓝根 604
 (207) 苦参 607
 (208) 苦豆子 612
 (209) 茄根 613
 (210) 郁金 614
 (211) 虎杖 618
 (212) 败酱草 622
 (213) 岩白菜 625
 (214) 昆布 626
 (215) 罗汉果 629
 (216) 罗裙带 631
 (217) 知母 632
 (218) 垂盆草 637
 (219) 乳香 638
 (220) 金银花 640
 (221) 金钱草 644
 (222) 金剪刀 647

- (223) 狗脊 648
 (224) 狗舌草 651
 (225) 肿节风 652
 (226) 鱼腥草 655
 (227) 兔耳草 659
 (228) 泽兰 660
 (229) 泽漆 662
 (230) 卷柏 666
 (231) 降香 669

九画

- (232) 珍珠母 670
 (233) 柘木 672
 (234) 相思子 673
 (235) 枳壳 675
 (236) 枳实 679
 (237) 梔子 682
 (238) 枸杞 686
 (239) 胡芦巴 690
 (240) 胡黄连 693
 (241) 南沙参 695
 (242) 茜草 698
 (243) 芫荽 701
 (244) 茵陈 704
 (245) 荞麦 708
 (246) 茯苓 710
 (247) 牵牛子 714
 (248) 砒石 717
 (248) 砂仁 721
 (250) 厚朴 724
 (251) 威灵仙 727
 (252) 轻粉 731
 (253) 鸦胆子 735
 (254) 韭菜子 739
 (255) 虻虫 740
 (256) 骨碎补 742
 (257) 贯众 745
 (258) 钩吻 750
 (259) 香附 752
 (260) 香加皮 755
 (261) 重楼 756

- (262) 鬼针草 760
 (263) 鬼箭羽 763
 (264) 独角莲 764
 (265) 胆矾 767
 (266) 急性子 769
 (267) 前胡 771
 (268) 穿破石 774
 (269) 穿山甲 776
 (270) 穿山龙 779
 (271) 穿心莲 781
 (272) 姜黄 785
 (273) 扁豆 787
 (274) 娃儿藤 790
 (275) 骆驼蓬子 792
 (276) 孩儿茶 793
 (277) 绞股蓝 796

十画

- (278) 桂枝 800
 (279) 桔梗 803
 (280) 桦菌芝 806
 (281) 桃耳七 806
 (282) 桃仁 808
 (283) 核桃仁 811
 (284) 核桃枝 813
 (285) 莱菔子 815
 (286) 莪术 817
 (287) 夏枯草 820
 (288) 柴胡 824
 (289) 鸭跖草 828
 (290) 铁树叶 831
 (291) 铁棒锤 832
 (292) 铁筷子 835
 (293) 铁包金 836
 (294) 射干 837
 (295) 徐长卿 840
 (296) 狼毒 844
 (297) 凌霄花 847
 (298) 浙贝母 849
 (299) 党参 852
 (300) 海藻 856

- (301) 海芋 859
 (302) 海龙 861
 (303) 海马 863
 (304) 海蛤壳 865
 (305) 海螵蛸 867
 (306) 海金沙 871
 (307) 海浮石 872
 (308) 浮萍 874
 (309) 益母草 876
 (310) 拳参 880
 (311) 桑椹 881
 (312) 桑螵蛸 884
 (313) 桑寄生 885
- 十一画
- (314) 雪莲 889
 (315) 菱角 891
 (316) 菝葜 893
 (317) 菟丝子 896
 (318) 黄芩 899
 (319) 黄芪 903
 (320) 黄连 909
 (321) 黄柏 917
 (322) 黄精 921
 (323) 黄皮 925
 (324) 黄药子 926
 (325) 黄水芋 929
 (326) 硝砂 931
 (327) 蛇莓 934
 (328) 蛇蜕 936
 (329) 野菊花 938
 (330) 野葡萄根 942
 (331) 常山 943
 (332) 银耳 946
 (333) 银不换 947
 (334) 银柴胡 948
 (335) 猪苓 950
 (336) 猪殃殃 953
 (337) 猫眼草 955
 (338) 猫人参 956
 (339) 猫爪草 957

- (340) 猕猴桃 959
 (341) 商陆 961
 (342) 鹿茸 965
 (343) 旋复花 969
 (344) 淫羊藿 973
 (345) 羚羊角 977
 (346) 续断 979

十二画

- (347) 琥珀 982
 (348) 斑蝥 984
 (349) 博落回 988
 (350) 棉花根 990
 (351) 棉花子 992
 (352) 葎草 994
 (353) 喜树 996
 (354) 雄黄 999
 (355) 硫黄 1005
 (356) 紫草 1007
 (357) 紫菀 1012
 (358) 紫石英 1015
 (359) 紫金牛 1016
 (360) 紫河车 1019
 (361) 紫花地丁 1022
 (362) 喉朮草 1026
 (363) 蛤蚧 1027
 (364) 蛴螬 1029
 (365) 锁阳 1031
 (366) 鹅血 1033
 (367) 鹅不食草 1033
 (368) 番木瓜 1036
 (369) 猴头菌 1037
 (370) 滑石 1038
 (371) 寒水石 1040
 (372) 犀角 1043

十三画

- (373) 椿根皮 1046
 (374) 榉木 1048
 (375) 槐花(附槐角) 1049
 (376) 槐耳 1054
 (377) 墓头回 1055