

中醫秘方驗方

第一輯

黑龍江省衛生廳編
黑龍江省衛生工作者協會

黑龍江人民出版社

中醫秘方驗方
第一輯

黑龍江省衛生廳編
黑龍江省衛生工作者協會

黑龍江人民出版社出版

(哈爾濱道裡電車街九號)

黑龍江省書刊出版業營業許可證001號

哈爾濱印刷廠印刷 新華書店黑龍江分店售

*

開本787×1092 紙1/32·印張31/2字數72,000

一九五六年九月哈爾濱第一版

一九五六年九月哈爾濱第一次印刷

印數：1—26,100

統一書號：144093.2
定 价：(5)0.28元

前　　言

我省中醫師，在中國共產黨和人民政府的正確領導與教育下，普遍提高了發揚祖國醫學的積極性。有些中醫師主動地把自己多年深藏的秘方驗方貢獻出來，這種熱愛和發揚祖國醫學遺產的精神，是值得學習的。

為了繼承和發揚祖國醫學遺產，認真學習和研究它的學理和實踐經驗，逐步提高它的學術水平和醫療水平，我們委托哈爾濱市衛生工作者協會聘請有經驗的中醫，將收到的849件秘方驗方，經過初步整理，編成“中醫秘方驗方”（第一輯），供各地區醫療衛生工作人員研究和醫療上的參考。望各地衛生行政和醫療部門，組織廣大中西醫藥人員進行驗証，廣泛搜集意見，並將研究結果告訴我們，以便交流推廣。同時希望中醫師們將秘方驗方和實際經驗，不斷介紹給我們，以便今后繼續整理編印成冊。

這本書里所載的劑量，都是根據東北區十幾年來所習用的衡制，即一斤等於十兩（合五〇〇公分），除了特別標明老秤（十六兩一斤）字樣之外。其中有些处方的方意不明，用法不清或毒劇藥過多的，都加了注語，請讀者注意，以免發生意外。

黑龍江省衛生廳

黑龍江省衛生工作者協會

一九五六年三月

目 录

内 科

呼 吸 器 病

一、衄 血 类 (二方)	1
二、吐血、咯血类 (三方)	1
三、胸 痰 类 (一方)	2
四、虚 痰 肺 痰 类 (八方)	3
五、虚 痰 咳 血 类 (五方)	5
六、肺 痰 类 (三方)	6
七、咳 喘 类 (九方)	7

消 化 器 病

一、嘔 吐 噎 类 (五方)	10
二、膨 涨 胀 饱 类 (五方)	11
三、胃 脘 痛 类 (十方)	13
四、胃 痛 吐 血 类 (四方)	16
五、吐 滉 类 (六方)	17
六、黄 痘 类 (四方)	19
七、寒 性 腹 痛 类 (五方)	20
八、大 便 下 血 类 (十四方)	21
九、腸 痰 类 (二方)	25

十、痢 疾 类 (十二方)	25
十一、虫 疾 类 (三方)	28

泌 尿 器 病

一、水腫臌脹类 (十九方)	29
二、小便不利、小便頻數及遺尿类 (十一方)	34
三、淋 潤 类 (七方)	37
四、尿 血 类 (一方)	39

运 动 系 病

一、痹 症 类 (十三方)	39
---------------------	----

神 經 系 病

一、眩 昏 类 (二方)	43
二、驚 悄 失 眠 类 (七方)	44
三、口 眼 咬 斜 类 (六方)	46
四、癲 狂 癪 症 类 (十六方)	47
五、抽 搐 类 (十一方)	52

地 方 病、傳 染 痘

一、克 山 病 类 (三方)	55
二、大 骨 節 病 类 (一方)	55
三、粗 脖 类 (二方)	56
四、瘧 疾 类 (一方)	56
五、鼠 瘟 类 (二方)	57
六、狂 犬 病 类 (一方)	57

其　　他

一、遺　精　類（一方）	58
二、陰　寒　類（二方）	58
三、疝　症　類（七方）	59

妇　　科

一、月經病類（四方）	61
二、帶下病類（二方）	62
三、崩漏病類（六方）	63
四、胎前病類（二方）	64
五、產后病類（二方）	65
六、乳汁不足類（包括乳汁不通）（五方）	65

兒　　科

一、驚　風　類（六方）	68
二、脾胃病類（四方）	70
三、疳　症　類（七方）	71
四、頓　咳　類（六方）	73
五、麻　疹　類（五方）	75
六、其　　他（五方）	77

外　　科

正　骨　科（十八方）	79
------------	----

皮 腐 科

一、冻 瘡 类 (二方)	85
二、火 伤 类 (十五方)	86
三、秃 瘡 类 (五方)	88
四、黄 水 瘡 类 (十三方)	90
五、疥 癬 类 (八方)	92

瘡 痍 科

一、痔 瘡 类 (六方)	95
二、乳 痘 类 (七方)	96
三、疔 毒 类 (六方)	98
四、瘰 癞 类 (五方)	100

五 官 科

一、喉 症 类 (四方)	101
二、耳 症 类 (三方)	102
三、鼻 症 类 (一方)	103
四、眼 症 类 (七方)	103

內科

呼吸器病

一、衄血類

① 主 治：鼻衄血不止。

處 方：山梔子 白芷 血余炭各一錢。

用 法：共為細面，吹入鼻孔內即可，日吹二、三次。

(畣方人 慶安縣 張彩橋)

② 主 治：口鼻衄血、大口吐血。

處 方：血余炭三錢四分 人乳汁兩酒盞

用 法：將乳汁沖血余炭一次服下。

注 意：心臟性水腫咯血忌用。

(畣方人 嫩江縣 姜德偉)

二、吐血、咯血類

① 主 治：吐血不止。

處 方：煅花蕊石二兩一錢 廣三七三兩一錢

血余炭七錢。

用 法：共為細面，二次分服。

禁 忌：婦女禁用。

注：此方共四兩九錢，分二次用未免太多，應酌用每次二三錢。

(献方人 延寿縣 鄭連選)

① 主 治：吐血、咯血、咳嗽、氣短。

處 方：藕 節五錢 白茅根三錢 貢 膠二錢 沙 參二錢
黨 參四錢 山 榴三錢 白 苞五錢 川 貝三錢
甘 草一錢

用 法：一次水三飯碗，煎八分碗，早晚空腹服，二次
煎同。

禁 忌：烟酒刺激、硬物、孕妇忌服。

(献方人 富裕縣 范廣文)

② 主 治：咳嗽、胸脇痛、發熱面赤、口渴心煩、痰中帶
少量血、食少胸悶。

處 方：銀柴胡二錢 党 參二錢 枳 實二錢 瓜 莖三錢
川 貝二錢 条 芩二錢 杏 仁二錢 甘 草一錢
前 胡二錢

用 法：一次水三碗，煎至八分碗溫服，二次煎同。

禁 忌：腥辣物。

(献方人 洮南縣 解起英)

三、胸 澈 類

① 主 治：氣短、胸滿脇痛（肋膜炎）。

處 方：瓜 莖一个 厚 朴四錢 枳 實四錢 紹 軍三錢
双 花兩半 桂 枝二錢 薑 白二錢 桔 梗五錢。

用 法：一次水三碗，煎八分成碗，空心服，二次煎同。

(献方人 绥化縣 李 富)

四、虛痨肺痨類

① 主 治：咳嗽伤力症。

处 方：川 貝三錢 茯 苍三錢 阿 膠三錢 珠 砂三錢
冬 花三錢 半 夏三錢

用 法：共研細末，白糖煎水，做成六丸，每服一丸，
日三服。

禁 忌：烟酒，孕妇忌服。

(献方人 依蘭縣 曹國良)

② 主 治：气短咳嗽、吐白痰、帶血絲、盜汗發燒、消瘦
(肺結核)。

处 方：款冬花四錢 紫 草四錢 百 部三錢 烏 梅二个
生 薑二斤

用 法：一次水三碗，煎成八分碗，空心服，二次煎
同，連用四五付大見功效。

(献方人 綏化縣 李 寓)

③ 主 治：肺热咳嗽、潮热、盜汗(肺結核)。

处 方：苏 叶一錢 前 胡一錢 元 參三錢 花 粉三錢
川 貝三錢 甘 草一錢 寸 冬一錢 丹 皮錢半

制 法：后四位药为面，前五位药煎湯。

用 法：湯散皆均三次用 (即煎湯送面药) 日三次服
用之。

(献方人 洮南縣 解起英)

④ 主 治：肺虛咳嗽、潮热、盜汗、(肺結核)。

处 方：人 參一錢 天 冬二錢 寸 冬二錢 沙 參四錢
五 味五分 玉 竹三錢 山 藥三錢 云 苓二錢

川貝二錢杏仁五分

用法：一次水三碗，煎至八分碗温服，二次煎同。

(献方人 洮南縣 解起英)

⑤ 主治：陰虛咳嗽、午后發燒、盜汗（肺結核）。

处方：大生地四錢天冬二錢寸冬二錢玉竹二錢
云苓二錢山藥三錢牛膝二錢丹皮二錢半
百合三錢桑皮二錢

用法：一次水三碗，煎至八分碗温服，二次煎同。

禁忌：孕妇忌用。

(献方人 洮南縣 解起英)

⑥ 主治：肺病咳血，清肺解毒（肺結核）。

处方：苏子五錢硼砂五錢粉草五錢兒茶五錢
嫩桑叶五錢

用法：共为細面，密为丸三錢重，每服一丸，白开水送下，日三服。

(献方人 延壽縣 劉象九)

⑦ 主治：肺痨兼內傷。

处方：當歸三錢白芍三錢茯苓三錢云故紙三錢
甘草三錢白芷三錢肉桂三錢川貝三錢

用法：共为細面，另用黑母鷄帶黑臉的，殺后空腹去毛，腸肚洗淨，將腸肚填鷄內，將藥也裝在肚子內，用新瓦盆二个，將鷄放在盆內，盆內放好水扣上，盆沿周圍用面糊糊好，放在鍋內填水，煮爛后，吃鷄將所剩骨头，再放在新瓦上焙干為面。每日二次，每次一大酒盅，用元酒送下。

禁忌：孕妇忌服。

(献方人 龍江縣中醫院)

⑧ 主 治：肺咳嗽。

处 方：生桑皮、生百合、白芨各等分

用 法：共为細面，成人每付二錢，日二服，白糖水送下。

(献方人 鄉河縣 宋慶瑞)

五、虛痨咳血類

① 主 治：肺痨虛損咯血，

处 方：生乳香三錢 生沒藥三錢 粉甘草五錢 元 參五錢
沙 參五錢 大力子三錢 漸 貝五錢 廣三七三錢
(三七月研面，分二次，隨湯药眼下)。

用 法：水三碗，煎成八分碗，空心服，二次煎同

禁 忌：鷄蛋，紅蘿蔔，鱉肉，孕妇禁用。

(献方人 延壽縣 劉象九)

② 主 治：內傷吐血。

处 方：白 芪一錢 川 貝六錢

制 法：共研細面，加白糖六錢，均十包。

用 法：每引用鷄子一个，早晚开水服之。即好。

(献方人 洮南縣 解起英)

③ 主 治：肺痨吐血(肺結核)。

处 方：百 部三錢 白 芪三錢 白 果二錢 海浮石三錢
黃瓜子三錢

用 法：共为細面，每天三次服之，每次用量二錢，每吃药后用白糖冲鷄子一枚服下。

(献方人 克東縣 岳樹民)

注：可治內傷，久咳，帶血。

④ 主 治：新久咳嗽，吐血哮喘。

处 方：川貝一兩 寸冬一兩 天冬五錢 甘草五錢
橘紅五錢 茯苓四錢 黃芩三錢 桔梗五錢
杏仁三錢 半夏三錢 枳壳三錢 嫩前胡三錢
紫苑三錢 桑白皮五錢 冬花三錢 熟地一兩

制 法：用水十碗，煎成四碗，二次再用水六碗，煎至三碗，過濾后加冰糖二兩貯瓶內。

用 法：一日二次早晚服用，每日半茶碗。

禁 忌：溏泄，虛寒腹疼及孕妇皆禁用。

（献方人 齐市 谷德有）

注：此方治久咳有效。

⑤ 主 治：肺痨吐血（肺結核）。

处 方：荆芥炭二錢 側柏叶三錢 杭寸冬三錢 川貝母四錢
五爪橘紅五錢 鮮荷葉三錢 建百合三錢 漢三七三錢
白茅根四錢

用 法：共為細末，每服一錢五分，日三服。

禁 忌：孕妇忌用。

（献方人 肇東縣 范清祿）

六、肺 瘰 類

① 主 治：肺痨，吐血（兼治肺癰）

处 方：東牛黃四分 台射五分 制乳香三錢 制沒藥三錢

用 法：共為細面，分三次服，元酒送下，日三服。

禁 忌：孕妇忌用。

（献方人 延壽縣 劉象九）

注：本方（犀黃丸）不僅治肺癆吐血，又可治肺癰，吐膿血。

② 主 治：咳嗽、吐膿血、痰腥臭惡味（肺膿腫）

處 方：桔梗三錢 桑皮二錢 貝母二錢 萊菔仁二錢
枳壳一錢 防己一錢 蕃米二錢 当归二錢
百合二錢 杏仁二錢 元參二錢 骨皮一錢
粉丹皮二錢 甘草五分

用 法：水三碗，煎成八分碗，空心服，二次煎同。

禁 忌：孕妇忌用。

（獻方人 依安縣 李良翼）

③ 主 治：肺癆吐血。

處 方：白芨兩 川貝母五錢 砂仁五錢 花粉五錢
百合五錢 椿皮五錢 蔥仁五錢 清夏五錢
三七三錢 黑狗肺一个

用 法：以上諸藥，共研細末，將狗肺，置入年久的瓦盆內，用陳醋和黃泥，將盆全部包裹，再用六、七升紅粘谷糠，燒六、七个鐘頭，在灶門前燒、燒好后，切成片，再與藥面研合一起。

用 法：共分六、七次服，黃酒引，每日一次，晚飯后半小时服用。

禁 忌：忌辣椒、冷水、煙酒等。

（獻方人 宾縣 曲云龍）

七、咳 喘 類

① 主 治：喘息咳嗽、呼吸困難、喘不得臥。

處 方：白果三錢 桑皮三錢 寸冬三錢 蜜冬花三錢
甘草一錢 元芩三錢 炒蘇子二錢 川貝二錢

蜜麻黃一錢 清 夏三錢 炒杏仁二錢 栗 壳二錢

用 法：一次水三碗，煎成八分碗，空心服，二次煎同。

(献方人 白城縣 解起昆)

② 主 治：咳嗽不得卧，心跳气促，面目浮腫。

处 方：五味子四錢 杏 仁四錢 橘 片三錢 白 芍二錢半
紋 軍二錢 米 壳三錢

制 法：紅消梨切片（六兩），白糖六兩，与药合在一处加水熬成膏。

用 法：每日空腹服，每服二錢，日服二、三次。

禁 忌：孕妇忌用。

(献方人 北安縣 王元肅)

③ 主 治：哮喘不得卧。

处 方：麻黃 側柏叶 海浮石 甘草各二錢 鮮薑錢半
紅棗七枚

用 法：水煎服，一日二次，食后服。

(献方人 呼瑪縣 高云龍)

注：此方可治寒性哮喘。

④ 主 治：痰喘咳嗽。

处 方：牛腦子一个 香 油四兩 白 糖四兩 川貝面四錢

用 法：將四味藥，調和一处蒸熟吃。

禁 忌：忌腥、辣物。

(献方人 齐齐哈尔 董成美)

注：用法應考慮患者食量大小，酌量食用。

⑤ 主 治：咳嗽痰喘。

处 方：海浮石兩 蜜麻黃八錢 貝 母六錢 黃 荸六錢

萊菔子六錢 澤蘭叶六錢

用 法：共為細面，每日錢半，日服二次，早晚空心服。

禁 忌：辣物。

（献方人 德都縣 王勤）

注：此方劑，咳嗽喘息氣實者宜之。

⑥ 主 治：痰喘咳嗽，久咳。

處 方：白芨 川貝 白糖 蜂蜜 各三兩

制 法：白芨，川貝研細面，先將蜂蜜熬后，加白糖熬開，再將白芨，川貝面熬開作浸膏。

用 法：每日早晚服錢半。

禁 忌：生葱。

（献方人 依安縣 傅景堂）

注：用法：用量錢半至三錢。

⑦ 主 治：勞傷、哮喘、咳嗽多痰、不得臥。

處 方：蛤蚧粉若干。

用 法：每服七分，早晚各一次，飯后服用，陳鹹菜湯少許，香油數滴，放碗內，用開水沖服。

禁 忌：烟、酒及刺激物。

（献方人 呼瑪縣 高雲龍）

⑧ 主 治：哮喘咳嗽（專治過用鹽類所致者）

處 方：麻黃，陳皮，烏梅，石膏，川軍，半夏，冬花，瞿栗壳各三錢

用 法：水煎服。

（献方人 哈爾濱市 勞長城）

⑨ 主 治：瘡風內傷、痰喘咳嗽。

处 方: 麻 黄錢半 柏 叶二錢 海浮石三錢 杏 仁錢半
五味子二錢

用 法: 引用大棗一个，水煎服。

注 意: 如年老及中气虛者，加补中益气湯服之。】

(献方人 哈爾濱市 劳長城)

消 化 器 病

一、嘔 吐 噎 類

① 主 治: 食入即吐，胃痛。

方 处: 紫 冠二錢 丁 香五分 柿 蒂二錢 廣木香五分
只 谷二錢 廣 砂二錢 沉 香五分 川 朴二錢

制 法: 共为細末。

用 法: 成人每服二錢，小兒酌用，薑水送下，日二服。
(献方人 明水縣 楊志光)

② 主 治: 嘔吐反胃。

处 方: 赤石脂四兩 砂 砂三錢

用 法: 共为細面，每次服二錢，早晚空心服。

禁 忌: 孕妇忌用。

(献方人 富錦縣 李景春)

③ 主 治: 气逆打咯，噫逆食不下，或吐食。

处 方: 枳 实二錢 桔 梗二錢 香 附二錢 青 皮二錢
榔 片二錢 神 麴二錢 橘 紅二錢 当 归二錢
烏 药二錢 郁 金錢半 瓜 蕤二錢 木 香一錢
莫 莫八分 半 夏二錢 云 苓二錢 甘 草一錢