

山东省中医驗方汇编

(第一輯)

山东省中医驗方汇编

第一輯

· 山东省卫生厅編

山东人民出版社

一九五八年·济南

山东省中医驗方汇编
(第一輯)

山东省卫生厅編

*

山东人民出版社出版(济南經二路博利大街)

山东省书刊出版業營業許可証出001号

山东新华印刷厂印刷 新华書店山东分社发行

*

書号: 1837

开本 850×1168 1/32·印张 15 1/2·插頁 2·字數 274千

1957年11月第1版 1958年5月第2次印刷

印数: 5,001—10,000

·統一書号: T 11099·52

定 价: (9) 1.40元

封面設計: 王企华

前言

我省中医约有二万余人，他们继承祖国的医学遗产和宝贵的医疗经验，对人民的保健事业，起了巨大作用。但过去的反动政府，对中医采取了消灭的政策，使大批经验良方，长期散存各地，无人整理。有的已经失传，有的将失传，给人民造成了严重的损失。解放后，广大中医在中国共产党和人民政府的领导之下，政治觉悟有了显著的提高，打破了旧社会的秘而不宣的保守思想，竟先后地将自己的经验良方，甚至是祖传几代的秘方，纷纷献了出来，冀予人民增加更多的幸福。

这些秘方良方，我厅虽未能一一通过临床试验，切实肯定其疗效，但据初步研究，其中确有很其宝贵的治疗经验。为了能及时地提供各地有关医疗部门卫生人员及中医研究工作者，作临床及研究之参考，以达到交流经验之目的，特将已收到的各种秘方，作了初步地汇总整理，希读者在临床实践中，及时的将疗效结果，或赠印中的某些不妥之处，函告本厅，以便将来再版时整理。

山东省卫生厅

一九五五年十一月二十四日

目 录

前 言

一 內 科

一、傳染病

1. 感冒

2. 痢疾

3. 白喉

4. 痘、疹、猩紅熱

5. 溫病、瘟疫

6. 瘧疾

7. 百日咳

8. 腦膜炎

二、运动系疾患

1. 手指超羣

2. 風寒濕腿腿疼

3. 关节炎

三、呼吸系疾患

1. 支氣管炎

四、循环系疾患

五、消化系疾患

1. 食道之病

2. 胃腸部諸病

3. 肝胆部病

4. 黃疸病

5. 腹水病

6. 寄生虫病

7. 毒麻疹病

六、泌尿系疾患

1. 小便不利

2. 淋病

3. 尿血

4. 疝氣偏墜

2. 支氣管喘息

3. 咳嗽

4. 肺癰等病

5. 肺結核等病

6. 吐血

7. 肋膜炎等病

8. 失音咽喉

七、新陈代謝及血液疾患

5. 阴寒受寒…………… 八九

1. 消渴…………… 九二

2. 贫血症…………… 九三

八、神經系統疾患

1. 卒中及吊斜风…………… 九四

2. 癲、狂、癩等病…………… 九六

3. 头眩眩暈等病…………… 九七

4. 遺精附夢諸病…………… 一〇〇

二 外科

（一六）—（一五五）

1. 骨折…………… 一〇六

2. 跌打損傷、明腰岔气…………… 一〇四

3. 金創傷…………… 一〇〇

4. 湯火灼傷…………… 一〇三

5. 牙疼…………… 一〇七

6. 瘰癧…………… 一〇四

7. 乳癰…………… 一〇五

8. 疔毒…………… 一〇七

9. 癰疽…………… 一〇五

10. 疥瘡…………… 一〇六

11. 对口瘡…………… 一〇八

12. 膿瘡…………… 一〇九

13. 黃水瘡…………… 一〇五

14. 禿瘡…………… 一〇七

15. 梅毒…………… 一〇八

16. 便毒…………… 一〇三

17. 无名腫毒…………… 一〇三

18. 蟻蝨瘡…………… 一〇六

19. 疥瘡…………… 一〇六

20. 疥瘡…………… 一〇六

21. 癬…………… 一〇六

22. 疥（包括濕痒病）…………… 一〇九

23. 小兒頭癬…………… 一〇九

24. 海鬚…………… 一〇三

25. 破傷風…………… 一〇七

26. 大癰風…………… 一〇五

27. 白癰風…………… 一〇四

28. 鵝掌風…………… 一〇四

29. 骨槽風…………… 一〇〇

30. 腎囊風…………… 一一一

31. 脚病…………… 一一一

32. 甲狀腺腫大…………… 一二二

33. 狂犬咬…………… 一二三

三 婦 女 科

一、胎前产后勤諸症

34 諸毒虫咬	二二〇
35 諸种中毒	二二二
36 誤吞骨刺金屬等	二二四
37 各种假死急救	二二七
38 其他	二二七

三二四—二六七

二、妇女一般杂病

1. 調 經	二二〇
2. 經 閉	二二四
3. 經痛血瘀	二二五
4. 赤白帶下	二二七
1. 妇女妊娠杂病	二二四
2. 胎产諸病	二二七
3. 产 后 风	二二九
4. 惡露不下	二三三
5. 产 後 熱	二三五
6. 产 后 腹 痛	二三四
7. 乳汁不通等病	二三五
8. 产 后 杂 病	二三六

二二〇—二三六

四 小 儿 科

5. 血 崩	二六二
6. 瘀血杂病	二六四
7. 阴道及子宫等病	二六五
8. 干血癆	二六七

二六八—二九二

1. 脐带风(即剪脐风、四六风、破伤风等)

2. 急慢惊风

3. 一般惊风

4. 小儿胎毒

5. 小儿杂病

五 眼 科

二九二—三〇〇

六 耳 鼻 喉 科

三〇一—三〇〇

1. 耳 部

2. 鼻 部

3. 咽喉部

七 針 灸 科

三一一—三二二

附 編

三二五—三二八

一 內 科

一、傳染病

1. 感冒

△治感冒方

泰寧縣九區第二國藥廠 桑樹店

處方：麻黃 綠豆粉各等分

主治：感冒不出汗。

制法：共為細末，蜜丸，每丸重三錢。

服法：每服三錢，小兒酌減，若作散劑，或人一

錢即可。

注意：服藥后多喝開水，汗出為度。

△治感冒又方

平陰縣第一聯診所 孟慎五

處方：百部一兩 生地一兩 元參一兩 桑皮五錢 桔梗

五錢 寸冬五錢 天冬五錢 浙貝五錢 前胡五錢

花柳聖藥 黃芩五錢 清夏三錢 橘紅三錢 薄荷

霜一錢 冰糖半斤（或用蜂蜜）

主治：感冒肺炎、支氣管炎、百日咳及一般嗽

嗽。

制法：用水六斤，饅頭一劑夜，在砂鍋內，文火

微至三斤，去滓，入冰糖溶化，過濾劑

次，饅頭後，入薄荷服即成。

服法：兩歲兒童，每次服一至二面兩，成人每

次一〇服二〇服，每日三次，白水微

下。

禁忌：烟酒辛辣。

△治感冒又方

處方：大藥一個 白糖四兩 生地一兩 取汁，微

便一盅。

制法：將劑汁、姜汁、糖、微便劑和，用白開水

沖服，時時頻服。

2. 瘰癧

△治痢疾方

邵清市天新街二九号 陈德臣

处方：石榴花三錢 椿根皮三錢 高粱腹二兩 白糖五錢

主治：血痢或下墜腹痛。

制法：石榴花最好要酸的，焙焦，椿根皮焙干，

高粱面炒熟，共为細末，用白开水冲开，

随冲随搅成粥，加糖，調勻。

服法：空心一次服之，每天二次。

注意：培药不要太过，質焦色黃即可。

△治痢疾又方

于德書

处方：人參叶一兩 鮮鯊魚一只

主治：阿米巴痢疾。

制法：共熬熟，食魚飲湯不加藥。

△治痢疾又方

于德書

处方：漳丹砂 五倍子砂 腹壳 枯乳各五分

主治：久痢、久痢、腹不痛不疼者。

制法：共为細末，糖熟一錢五分，一日早晚服。

服，小兒酌量用之。

△治痢疾又方

于德書

处方：鮮馬齒莧三兩 煎爛

用法：搗爛糖汁服。

△治痢疾又方

于德書

处方：陈皮兩 (糖炒) 武糖茶兩 炙甘草兩

用法：紅痢白糖半糖为引，白痢紅糖半糖为引，

紅白痢紅白糖为引，泡在盤里浸藥。

△治痢疾又方

于德書

处方：蘇叶二兩 葱腹三條 生薑三片 茶叶三錢 腹肉

三錢 粘小米一酒盅

用法：水煎服。白痢加白糖半兩，紅痢加紅糖半

兩。

▲治痢疾又方

于鳳池

处方：樗皮三錢炒 羊鬍子草帶根二錢 紅花錢 干

姜三片 桃仁二个帶皮 查肉一个

主治：赤白痢日久不愈。

制法：水煎服。

▲治痢疾方

陳華寶

处方：蜂蜜 姜汁 蘿菔汁各半盅

服法：茶水冲服。

▲治痢疾方

招遠县十三区 邵桂齋

处方：鴉蛋子霜五錢 川黃連一錢五分 五倍子一錢

五分 枯礬一錢五分

主治：阿米巴痢，兼治慢性赤痢。

制法：共為細末，用面打成漿糊，作成綠豆大的

丸子，硃砂為衣。

服法：成人每晚飯前服十二丸，連服三五日即

愈，小兒酌用。

注意：鴉蛋子去壳用仁，壓去油以淨為度。

▲治痢疾又方

处方：冰糖一兩 白蘿菔一个

主治：痢疾初期。

制法：蘿菔切片煮水冲冰糖。

用法：溶后頓服。

▲治痢疾又方

臨朐县下五井西村 許含華

处方：干烘茶叶四錢

用法：紅痢用紅糖，白痢用白糖，紅白痢用紅白

糖，將茶叶放茶壺內開水浸好再浸糖，二

三次即愈。

▲治血痢方

萊西县十三区醫藥部 王子平

处方：血余炭三錢 川連三錢 百草霜三錢 烏梅肉

三錢炒炭 羊脂二兩 黃臘三錢 蜂蜜少許

主治：久痢、大腸出血。

制法：以上四味，共研細末，將羊脂煉出油來，

去渣，再將黃臘加入油內溶化，加藥成丸如豆大，丸干煉蜜為衣。

服法：每日早晚飯前開水送下，每服一錢。

▲治血痢又方

陳華寶

處方：椿皮 米壳 人中白 茶葉各三錢

主治：赤痢。

制法：水煎服。

▲治赤白痢疾方

處方：生姜半兩 葱頭七根 茶葉三錢 白糖一兩五錢

紅糖一兩五錢 黃酒四兩

主治：紅白痢疾。

制法：水煎、頓服。

▲治赤白痢疾又方

葉百川

處方：粟壳三錢 建蓮肉三錢 烏梅三錢 杏仁三錢

服法：赤痢紅糖引，白痢白糖引，水煎服。

▲治赤白痢疾又方

王校霖

處方：杭白芍四兩 广木香四兩 君子肉四兩 川連

一斤（分四次制）

主治：杆菌痢疾。

制法：將川連研成粗末，用吳茱萸水制一次，姜

汁制一次，黃酒制一次，益智仁熬水制一

次，以上四種制法的適度，以泡透川連為

度，晒干后和杭芍木香君子肉共為末，水

泛為丸。

服法：每服二錢，稀小米湯送下，早晚兩服，連

服三日。

禁忌：辣椒、燒酒、羊肉。

▲治赤白痢疾又方

招遠縣九區 李光漢

處方：公猪苦胆一个 赤小豆七个 研 葛豆粉半兩

主治：大便秘下膿血。

制法：將苦胆割口，裝入赤小豆末和葛豆粉，阴

干。研為細末，分作七付。

服法：用白开水冲服，便紅加紅糖，便白加白糖。

注意：不要胆度。

△治赤白痢疾又方

招远县一区卫生所 曹青山

处方：金銀花四兩

主治：赤白痢疾。

制法：將金銀花炒焦，但不要炒黑，藥為細末。

服法：每服三錢，白痢加白糖紅痢加紅糖，紅白相兼，紅白糖并加。此成人量，小兒酌減。

△治赤白痢疾又方

楊子謙

处方：椿根白皮 樗根白皮各等分 胡椒二十粒至四十粒

主治：大便秘下，及赤白痢疾。

制法：共為細末，和一處水煎。

用法：將藥水盛入洗肛器內，注入肛門里，每晚注入一次，一次一付。

注意：凡患痢症未五錢，胡椒二十粒。成人用藥，意七錢五分，糖四十粒。

△治赤白痢疾又方

許子良 姜蘭蘭

处方：椿白皮二兩 炒槐米三兩 大調子三兩 鴨蛋子

主治：瘧疾（不分紅、白、遠、近）。

制法：共為細末，水泛為丸。

服法：每日早晚服二次，每服三錢，小米稀送下。

△治赤白痢疾又方

招远县八區醫務部 于真德

处方：川黃連兩 川軍兩 慢張子兩 楊片五分

主治：急慢赤白痢。

制法：將藥三味煎，焙為枯色存性為末，后加糖片。

服法：每服五分，每日早晚飯前各意一次，開水送下。
禁忌：生冷硬物。

▲治赤白痢疾又方

唐學賢

处方：广木香二錢 乳香二錢 鴨蛋子四錢 綠鴨蛋

皮二錢 紅糖半兩

主治：大便秘下赤白色而瀉腹疼，飲食不良。

制法：共為細末，水丸綠豆大。

服法：每天早晚飯兩服，成人服四丸，小兒服二

丸，白水送下。

禁忌：腥冷，不到五六歲的小兒，不可服此丸。

▲治赤白痢疾又方

郝子明

处方：五倍子兩 白矾二分五厘 黃丹二錢 黃臘兩

主治：痢疾腸瀉發熱，或無熱小腹疼，里急后

重，瀉水或帶膿血。

制法：先將五倍子黃丹白矾共研細末，后將黃臘

溶開，加入諸藥，攪勻為丸，每丸重一分。

服法：小孩一歲至五歲，每服一二粒，斟酌年

齡用，大人每次服十粒，日服三次，開水

送下。

▲治赤白痢疾又方

張眉山

处方：團魚一個 砂仁二錢 大蒜三頭

用法：將團魚洗淨與藥同煮熟，空心食之。

▲治赤白痢疾又方

濮坊市 李鸞飛

处方：赤石脂 沉香 老木香 乳香 沒藥 川

連 條芩 丁香 辰砂 甘草以上各等分

用法：共為細末，再加阿片灰少許止肚子疼，每

服五分至一錢。

▲治休息痢方

臨朐第二十八診所 李光臨

处方：鳳凰衣晒干

制法：研為末。

用法：臨臥白水沖服五分，重者不過十服。

▲治紅痢方

汶上縣衛生科

处方：豬苦胆一個 綠豆

用法：豬苦胆裝綠豆，在房簷通風處風干，大人

服二十粒，小兒服十粒，白開水沖服。

▲治久痢不愈方

李燕堂

處方：粟壳三錢 烏梅七個 甘草三錢 灯芯三錢 查

肉七個

制法：水煎服。

▲治久痢不愈又方

王鏡南

處方：海粉

主治：休息痢。

制法：將海粉熬成涼粉。

用法：常食之，一日至二日。

▲治噤口痢方

臨沂縣傅家莊 張桂枚

處方：川連一錢研 陳皮二錢 石蓮肉三錢

制法：水煎。

服法：頓服。

▲治噤口痢又方（人參石蓮子湯）

陳學賢

處方：人參三錢 川連三錢 石蓮子五錢

用法：水煎服。

▲治濕熱性的痢疾方

于世潤

處方：山查片三兩 蜂蜜三兩

制法：查片炒焦趁熱入赤砂糖一兩拌攪，碾為面，

再用檳榔三錢 茶葉二錢 綠豆一兩 陳蘿蔔叶

三錢 水煎沖服查面、蜂蜜各一兩，一日一

次。

3. 白喉

▲治白喉方

金乡县 徐益善

處方：伏了（蟬的一種）一個，白蜚壳一個 珠

五分 白矾一錢五分 廣梅片三分 牛黃一分 月

石少許 白糖少許

主治：白喉，及各種炎性腐爛喉症。

制法：白矾蟬退珠研為細末，分層裝蜚壳內，

上下周圍用白矾塞滿，用力搗實，用白糖

封口再用豆稽火把葯蜚燬至烟尽为度，候涼再加广梅片、牛黄、月石共为細面貯瓶备用。

用法：用葯吹患处。

▲治白喉又方

高县八区陡阳村 李荣福

处方：抱出小鷄的蛋皮內膜焙 青果炭一錢 黄柏

八分 川貝五錢 薄荷一錢 儿茶八分 冰片一分

主治：白喉腐爛。

制法：共为細末，貯存备用。

用法：用管吹喉內，忌粘辣发物。

▲治白喉又方

張福茂

处方：梅片一錢 片硃砂五分 腦砂一錢 龙骨二分 煨

主治：咽喉部的各种症狀，如白喉、喉头炎、潰爛等症。

制法：共为細末。

用法：吹患处。

▲治白喉又方

处方：眞珠子一分 上梅片一分 牛黄一分 硼砂三錢

雄黄二錢 元寸一分 辰砂一分

主治：白喉各种症狀。

制法：共研細末，吹喉。

▲治白喉又方

費县十二区店子联診所

处方：老槐树上生的我子（菌类）三錢 白矾五分

服法：水煎服。二三剂即愈。

▲治白喉又方

于星煥

处方：蚕茧七个焙 冰片二分 鹿射一厘

用法：共为細末，分三次，用管吹喉。

▲治白喉又方

高县十七区 刘桂馨

处方：白矾 胆矾 皂角 火硝 蠟尾 雄黄

硼砂各少許 研成散葯。（吹葯方）

用法：用管吹喉。

▲治白喉又方

改上县卫生科

处方：銀花五分 地丁五分 白矾二分 甘草二分

用法：水煎服。

▲治白喉吹藥方：珍珠牛黃散

处方：硼砂一錢 儿茶一錢 薄荷一錢五分 川貝一錢

黃柏一錢 片砂二錢 梅片二錢 青黛二錢 珍

珠一分 上牛黃一分 灯芯炭二分

制法：共研細末，磁瓶收貯备用。

▲治白喉口瘡方

朱德近

处方：五倍子不拘多少

制法：用蜜浸潤，置銅勺中，徐火焙干，（不要

過干）加冰片研極細末。

用法：用蘆管或藥械蘸藥敷于患部，片刻即有白

膜脫落。

4. 痘、疹、猩紅熱

▲預防痘疹方

濟南市三区三和街話號 段方山

处方：生石膏一錢 滑石粉一錢 生白矾二分 火硝二分

甘草二分

主治：小兒發高熱（預防斑疹猩紅熱等）。

服法：用開水浸泡經常飲之。

▲預防麻疹方

高佩澄

处方：白茅根一兩 綠豆一兩 黑豆五錢 紅小

豆三錢。

服法：水煎常服。

▲預防麻疹又方

劉佐泉

处方：双花三錢 連翹三錢 甘草三錢 黃干泥三錢 白

矾少許

制法：水煎，傾入碗內，將白矾加入，沉淀后服

之。

注意：此方系用于流行性麻疹事前預防方，若發

現后再用無效。據其效果，可能增加抵抗。

▲治麻疹方

处方：蘿藦英子五兩 霜桑葉三兩

制法：水煎服。

用法：治天花須得每天服五次，麻疹須服二次。

▲治麻疹又方

蒙陰縣二區 劉淑馨

处方：羌葵兩 元酒四兩

主治：麻疹六、七日不出者。

用法：將羌葵放在酒內煎開，用酒擦周身，蓋被

隨汗而出。

▲治麻疹又方

張云麟

处方：櫻桃一斤 紫草三錢 甘草三錢

主治：發疹困難，因之呼吸困難發熱者。

制法：將上藥裝瓷罐內，埋地下一個月后，取出

過濾，藥汁再裝瓶內备用。

用法：一周歲小兒可用三西西出汗，停四五小時麻疹即出，最多用二次。

▲治麻疹并发病方

劉玉琪

处方：牛黃二分 犀角一錢五分 川連三錢 蘇薄荷三錢

蒼蒲一錢五分 大黃五錢 朴硝二錢 天竺黃二錢

蟬退三錢 僵蚕二錢 鉤藤二錢 甘草一錢

主治：小兒麻疹發熱，疹前後驚風痰咳等症。

制法：共為末，蜜為丸，綠豆大，硃砂為衣。

用法：小兒一歲服五厘約一丸，白水化服。

效果：確有退熱之效，适于嬰兒一歲至三歲者。

▲治麻疹并发病又方

李庆祥

处方：薄荷葉一錢 生石膏三錢 搗碎 紫草一錢 茅

根三錢 廣三七二分 研細

如果并發急驚風加鉤藤一錢 蜈蚣一條 焙焦研

細。

主治：麻疹出而又回或疹出不速者（或并發急驚