

本草綱目

卷三十五上

木之二

喬木類五十二種

藥木本經
即黃藥

檀桓拾遺

小藥唐本

黃櫨嘉祐

厚朴本經
羅勒附

杜仲本經

椿唐本

漆本經

梓本經

楸拾遺

桐本經

梧綱目

櫟附

棟本經

槐本經

檣拾遺

莢唐本

秦皮本經
以後卷下

合歡本經

皂莢本經
鬼附

肥綱目

無患子開寶

變華本經

無食子唐本
沒食子即

訶黎勒唐本

婆羅得開寶

櫟別錄

柳本經

檉柳開寶

水楊唐本

白楊唐本

扶移拾遺

松楊拾遺

榆本經

檉拾遺

蘇枋木唐本

烏木綱目

樺木開寶

緞木拾遺

欄木拾遺
花欄

欒嘉祐

櫟拾遺

樹拾遺

烏白木唐本

巴豆本經

大風子補遺

海紅豆海藥

相思子綱目

豬腰子綱目

石瓜綱目

右附方舊一百三十五新三百三十二

木之二 喬木類五十二種

本草綱目 二十 卷三十五 木部

藥木 本經中品

【釋名】黃蘗。別錄名檀栢。時珍曰：蘗木名義未詳。本經言蘗木及根不言藥。

【集解】而色淺其根於道家入山芝品。今人不知取服。又有一種小樹狀如石榴其皮黃而苦俗呼為子藥。亦主口瘡。又有一種小樹多刺皮亦黃色。亦主口瘡。一恭曰：一種小樹亦名山石榴。子似女貞皮白不黃。亦名小蘗。所在有之。今云皮黃蘗矣。按今俗用子藥皆多刺小樹名刺蘗。非小蘗也。禹錫曰：按蜀本圖經云黃蘗樹高數丈。葉似吳茱萸。亦如紫椿。經冬不凋。皮外白裏深黃色。其根結塊如松下茯苓。今所在有。本出房商合等州山谷中。皮緊厚。二三鮮黃者。上二月五月采。皮日乾。一機曰：一房商者治真治下用之。郡陵者治表治上用之。各適其宜。爾頌曰：一處處有之。以蜀中出者肉厚色深為佳。

【脩治】一數曰：一凡使藥皮削去粗皮。用生蜜水浸半日。灑出曬乾。用蜜塗。文武火炙。令蜜盡為度。每而沉。生用則降實火。熟用則不傷胃。酒制則治上。鹽制則治下。蜜制則治中。焦不制治下。焦也。一時珍曰：一黃蘗性寒。

【氣味】苦寒無毒。一元素曰：一性寒味苦。氣味俱厚。沉而降。陰也。又云：苦厚微辛。陰中之陽。入足少陰。從其類也。故活人書四味解毒湯乃上下內。外通治之藥。○一之才曰：一惡乾漆。伏硫黃。

【主治】五臟腸胃中結熱。黃疸腸痔。止洩痢。女子漏下赤白。陰傷蝕瘡。本經療驚氣在皮間。肌膚熱赤起。目熱赤痛。口瘡。久服通神。別錄熱瘡。起蟲。瘡血痢。止消渴。殺蛙蟲。器藏男子陰痿。及傳莖上瘡。治下血如雞鴨肝片。欒欒安心除勞。治骨蒸。洗肝明目。多淚。口乾心熱。殺疳蟲。治虯心痛。鼻衄。腸風下血。後急熱腫痛。大瀉膀胱相火。補腎水不足。堅腎壯骨髓。療下焦虛。諸痿癱瘓。利下竅。除熱。素元瀉瀉伏火。救腎水。治衝

脈氣逆不渴而小便不通諸瘡痛不可忍果得知母滋陰降火得蒼朮除溼清熱為治痿要藥得細辛瀉膀胱火治口舌生瘡震亨傳小兒頭瘡時

【發明】四也元素曰一黃蘗之用有六瀉膀胱龍火一也利小便結二也除下焦溼腫三也痢疾先見血使兩足膝中氣力涌出痿軟即便去也乃難瘳必用之藥蜜炒研末治口瘡如神故雷公炮炙論云口瘡舌折立愈黃蘗謂以酥炙根黃舍之也一果曰一黃蘗蒼朮乃治痿要藥凡去下焦溼熱作腫及痛并邪熱有氣邪并小便不利及黃蘗是絕小便之源也法當用氣味俱薄淡滲之佐凡小便不通而口渴肺火而清肺金滋水之化源若邪熱在下焦血分不渴而小便不通者乃素問所謂陰中之陰藥治無陽則陰無以化膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣法當用氣味俱厚陰中之陰藥治無藥不可名狀治滿利小便又逆而上而為嘔噦難通漸成中滿腹堅則如石脚腿裂破出血雙時凸出飲食不乾酒小便不化火又逆而上而為嘔噦難通漸成中滿腹堅則如石脚腿裂破出血雙時凸出飲食不乾治下焦其病必愈遂處以北方寒水所化大苦寒之藥黃蘗之狀溺如濕泉涌出燥下成流願盼之苦水丸如矢內經云熱者二便丸沸湯下少時如刀刺前陰火燒之狀溺如濕泉涌出燥下成流願盼之苦瀉腎火為佐肉桂辛熱者人火也心火也濕制之當從其性而伏之惟黃蘗之屬可以降之蓋黃蘗能食者用之相未言也蓋可用也火有二三君火者人火也心火也濕制之當從其性而伏之惟黃蘗之屬可以降之蓋黃蘗能食者用之相未言也蓋火也龍雷之火也陰火降不可以水相濕制之當從其性而伏之惟黃蘗之屬可以降之蓋黃蘗能食者用之相未言也蓋陰中之火知母能清肺金滋腎水之化源故虛火動之垣丹須以母滋陰降火要藥上占所未言也蓋氣不足而邪火熾甚久服則傷真陽損精氣不暖致生他病蓋不知此物苦寒而滑滲且苦味久服有反從火化之害故葉氏醫學統旨有云

【附方】舊十二
三十一·新
陰火爲病。大補丸用黃蘗去皮酒炒燬爲末水丹溪方。男女諸虛。孫氏集效方。婦

便人諸虛百損小便淋瀝遺精白濁等證黃蘗去皮切二斤熟糯米一升童子小上盛下虛中水偏盛消
一斤分作四分用醇酒燻過鹽水重服七洗白湯炒爲末以知母心統四治坎離諸丸蒼朮下部藏毒痔漏
一斤分作四分用醇酒燻過鹽水重服七洗白湯炒爲末以知母心統四治坎離諸丸蒼朮下部藏毒痔漏
去毛切搗熬膏和丸梧子大每服七十丸湯下未活人心毋絕四治坎離諸丸蒼朮下部藏毒痔漏
血不止蒸探色集煉藥皮丸用川黃蜜空溫酒淨下一斤分作四分久服除根○楊誠經驗方百補丸專治
燒赤生油黑皮剉藥淨一斤分作四分用蜜入乳醴糯童尿各浸透炙乾研麋米飯丸如法
諸虛○又陸一峯藥皮剉藥淨一斤分作四分用蜜入乳醴糯童尿各浸透炙乾研麋米飯丸如法
服○紫豬熾一條去膜入藥之內下血數升黃蘗一兩去皮雞子白塗炙爲末水丸綠豆小兒下血或血痢
紫豬熾一條去膜入藥之內下血數升黃蘗一兩去皮雞子白塗炙爲末水丸綠豆小兒下血或血痢
兩煮芍藥四錢如上法服之內下血數升黃蘗一兩去皮雞子白塗炙爲末水丸綠豆小兒下血或血痢
二十丸食前米飲下飯丸麻子大每服一妊娠下痢白血色重去皮搗爛行梧子大每空心米飲下三
五十九日婦人良方妙小兒熱瀉每服一劑皮焙爲末用米湯和全補腎也又方加知積熱夢遺隔中恍惚
不述婦人良方妙小兒熱瀉每服一劑皮焙爲末用米湯和全補腎也又方加知積熱夢遺隔中恍惚
一斤爲末婦人良方妙小兒熱瀉每服一劑皮焙爲末用米湯和全補腎也又方加知積熱夢遺隔中恍惚
母炒牡蠣粉煨山藥炒等分爲末糊丸梧子大每服八九十丸鹽湯下潔古家珍積熱夢遺隔中恍惚
宜清心丸主之黃蘗末一大智禪師方爲末煉蜜丸梧子大本方每服消渴尿多能食黃蘗一斤水一升煮三五
章獨嘔血熱極湯調服二錢立乾爲末麥門冬時行赤目用黃蘗去粗皮爲末濕紙包裹黃蘗飯上煮熟每
行方獨嘔血熱極湯調服二錢立乾爲末麥門冬時行赤目用黃蘗去粗皮爲末濕紙包裹黃蘗飯上煮熟每
乘熱熏洗極效此方可用三金木水土火論嬰兒赤目在學內者人乳浸黃眼目昏暗每旦含黃蘗一片吐
無名瘡辛喉痹痛煮二沸吞飲又以一斤酒一斗咽候卒腫食飲不通苦酒和後藥末小兒重舌漫黃
普濟方疾辛喉痹痛煮二沸吞飲又以一斤酒一斗咽候卒腫食飲不通苦酒和後藥末小兒重舌漫黃
竹瀝點之口舌生瘡外壅用黃蘗含之良○深師用蜜漬取汁含之吐涎○寇氏衍義治心脾有熱舌
千金方

細辛等分爲末。或用黃蘗乾薑等分亦良。口疳臭爛。綠雲散。用黃蘗五錢。銅綠二錢。鼻疳有蟲。黃蘗二兩。冷水浸一宿。鼻中生瘡。黃蘗。檳榔。普濟方。豬脂。唇瘡痛癢。黃蘗末。以薤白根汁。髮毛毒瘡。兩乳香二錢。半爲蒲桃。黃蘗一。中。生。瘡。和。傳。小兒。顫。腫。調。貼。足。心。普。濟。方。水。傷。寒。遺。毒。水。三。升。煮。潰。之。黃。蘗。五。斤。癰。疽。乳。發。初。起。者。作。餅。貼。于。瘡。小兒。顫。腫。調。貼。足。心。普。濟。方。水。傷。寒。遺。毒。水。三。升。煮。潰。之。黃。蘗。五。斤。癰。疽。乳。發。初。起。者。和。雞。子。白。塗。之。乾。癰。疽。腫。毒。之。留。頭。類。以。米。泔。水。潤。溼。等。分。爲。集。未。唾。調。塗。小兒。臍。瘡。不。合。者。黃。蘗。末。塗。小兒。臍。瘡。通。身。不。乾。用。黃。蘗。末。入。枯。礬。少。男。子。陰。瘡。有。二。種。一。者。陰。蝕。作。白。膿。出。一。者。只。生。熱。瘡。熱。瘡。用。黃。膿。瘡。通。身。不。乾。用。黃。蘗。末。入。枯。礬。少。男。子。陰。瘡。有。二。種。一。者。陰。蝕。作。白。膿。出。一。者。只。生。熱。瘡。熱。瘡。用。黃。法。黃。蘗。煎。湯。洗。之。塗。膿。瘡。熱。瘡。調。搽。之。或。只。用。輕。粉。三。錢。豬。膽。汁。火。毒。生。瘡。凡。人。冬。月。向。火。氣。入。內。兩。以。白。蜜。煎。湯。洗。之。塗。膿。瘡。熱。瘡。調。搽。之。或。只。用。輕。粉。三。錢。豬。膽。汁。火。毒。生。瘡。凡。人。冬。月。向。火。氣。入。內。兩。慘。之。立。愈。一。婦。病。此。人。無。識。凍。瘡。裂。痛。之。乳。汁。調。黃。蘗。末。塗。自。死。肉。毒。水。服。方。寸。匕。時。後。方。斂。瘡。生。者。有。用。此。而。愈。瘡。病。張。呆。醫。說。凍。瘡。裂。痛。之。乳。汁。調。黃。蘗。末。塗。自。死。肉。毒。水。服。方。寸。匕。時。後。方。斂。瘡。生。肌。塗。效。宜。明。方。

檀桓遺拾

【集解】「藏器曰」檀桓乃百歲藥之根。如天門冬。長三四尺。別在一旁。以小根綴之。一名檀桓芝。出靈寶方。時珍曰。一本經但言黃蘗根。名檀桓。陳氏所說。乃藥旁所生檀桓芝也。與陶宏景所同。

【氣味】苦寒無毒。

【主治】心腹百病。安魂魄。不飢渴。久服輕身延年通神。本長生神仙去萬病。爲散飲服方寸匕。盡一枚。

有驗藏器。

小藥唐本

【釋名】子藥宏山石榴時珍曰此與金櫻子杜

【集解】生山石間子藥樹小狀如石櫚其皮黃而苦又一種多刺皮亦黃並主口瘡一恭曰小藥

圓如牛李子及女貞子爾其樹皮白陶云皮黃恐誤矣今太常所貯乃小樹多刺而葉細者名刺藥非

小藥也一藏器曰凡是藥木皆皮黃今既不黃非藥也小藥如石榴皮黃子赤如枸杞子兩頭尖藥非

氣味苦大寒無毒

【主治】口瘡疳蠹殺諸蟲去心腹中熱氣唐治血崩時珍○婦人良方治血

黃櫨宋嘉祐

【集解】一藏器曰黃櫨生商洛山谷四

本氣味苦寒無毒

【主治】除煩熱解酒疸目黃水煮服之藏器洗赤眼及湯火漆瘡時

【附方】新大風癩疾黃櫨木五兩劉用新汲水一斗浸二七日焙研蘇枋木五兩烏麻子一斗九蒸和

丸梧子大每服二三十九食後藥

厚朴本經

【校正】未用逐折

【釋名】烈朴華日赤朴。別錄厚皮同重皮。廣雅樹名榛。別錄子名逐折。辛烈而色紫故有厚朴烈赤諸名。一頌

曰廣雅謂之重皮。方書或作厚皮也。

【集解】紫色爲好。殼薄而白者不佳。俗方多用道家不須也。一頌曰宏景曰今出建平宜都極厚肉

谷中往往有之。以梓州龍州者爲上。木高三四丈徑一二尺。春生葉如檉葉四季不凋。紅花而青實

皮極鱗緻而厚紫色多潤者佳。薄而白者不堪。一宗奭曰今伊陽縣及商州亦有但薄而色淡不如

梓州者厚而紫色有油。一時珍曰朴樹膚白肉紫葉如檉葉五

六月開細花結實如冬青子生青熟赤有核七八月采之味甘美。

皮脩治用自然薑汁八兩炙盡爲度。一大明曰凡入藥去粗皮用薑汁炙或浸炒用。一宗奭曰一

味苦不以薑制。則棘人喉舌。

【氣味】苦溫無毒。一別錄曰大溫。一吳普曰神農岐伯雷公苦無毒李當之小溫。一權曰苦辛

可降之才曰乾薑爲之使惡。澤瀉消石寒水石忌豆食之動氣。

【主治】中風傷寒頭痛寒熱驚悸氣血痹死肌去三蟲本經溫中益氣消痰下氣療霍亂及腹痛脹滿胃

中冷逆胸中嘔不止洩痢淋露除驚去留熱心煩滿厚腸胃別錄健脾治反胃霍亂轉筋冷熱氣瀉膀胱

及五臟一切氣婦人產前產後腹臟不安殺腸中蟲明耳目調關節大明治積年冷氣腹內雷鳴虛吼宿

食不消去結水破宿血化水穀止吐酸水大溫胃氣治冷痛主病人虛而尿白甄權主肺氣脹滿膨而喘

欬好古

【發明】元宗爽曰厚朴用散中用最調中至今此藥盛行既溫脾胃又能除腹脹若虛弱人宜酌

氣溫能瀉胃中元氣惟寒散用大熱佐以華朮乃結胃散中之神藥也一震亨過以厚朴屬土而有火其

人談服參芩藥多補氣脹悶或作喘宜此瀉之好古曰一本經書厚朴治中風傷寒頭痛去濕中氣實

消痰下氣厚朮胃去腹滿果除溫瀉氣所謂益氣乎蓋是也與黃解利藥同用則能治傷寒頭痛與瀉瀉同

之苦以瀉腹滿一果曰一苦能下氣故泄溫能益氣故散溼滿厚朴

【附方】新七厚朴煎丸孫兆甫云素問云補脾胃氣壯則能飲食既進則益營衛養精血滋

損溫中降氣化痰進食去冷飲嘔吐泄瀉等證用厚朴水五升煮乾片用生薑二斤連皮切片以水五升同

煮乾去薑焙朴以乾薑四兩甘草二兩再瀉厚朴以厚朴水五升煮乾片用生薑二斤連皮切片以水五升同

飲下去薑焙朴以乾薑四兩甘草二兩再瀉厚朴以厚朴水五升煮乾片用生薑二斤連皮切片以水五升同

數四兩再瀉厚朴以乾薑四兩甘草二兩再瀉厚朴以厚朴水五升煮乾片用生薑二斤連皮切片以水五升同

黃各三兩再瀉厚朴以乾薑四兩甘草二兩再瀉厚朴以厚朴水五升煮乾片用生薑二斤連皮切片以水五升同

煎取四兩再瀉厚朴以乾薑四兩甘草二兩再瀉厚朴以厚朴水五升煮乾片用生薑二斤連皮切片以水五升同

陳米飲調服門錢七反胃止瀉方同中滿洞瀉厚朴乾薑五錢等分男女氣脹心悶飲食不下冷熱相攻久患

散用梓厚朴火兩半夏湯泡七次薑汁浸半日曬乾一字薄荷湯調三升同錢乙小兒吐瀉胃虛及有

度如未盡少加火兩半夏湯泡七次薑汁浸半日曬乾一字薄荷湯調三升同錢乙小兒吐瀉胃虛及有

痛石泉公湯用厚朴火兩半夏湯泡七次薑汁浸半日曬乾一字薄荷湯調三升同錢乙小兒吐瀉胃虛及有

如神下痢水穀三升煎一升厚朴心細服連三兩方大腸乾結每薑水研下三十丸○十便良方大尿揮白

濁心脾不調腎氣渾濁用厚朴薑汁炙一兩白茯苓一錢水酒各一盞煎一盞溫服經一兩良方月水不通心飲不過三四劑神驗一加桃仁紅花梅師方

逐折氣味甘溫無毒

【主治】療鼠瘻明目益氣別

【正誤】豆別錄有名未用曰杜仲子亦名逐折殺鼠益氣明目一名百合一名厚實生木開莖黃七月實黑如大主治相同惟鼠瘻殺鼠字誤未知杜仲爲爾所云厚實乃厚朴實也故皮謂之厚皮陶氏不知援引杜仲爲誤矣今正之

【附錄】浮爛羅勒藏器一切風氣開胃補心除冷瘕調臟腑

杜仲本經上品

【釋名】思仲別錄思仙本木綿吳普綿其皮珍曰昔有杜綿故曰木綿其子名逐折與厚朴子同名

【集解】州別錄曰杜仲生上虞山谷及今出建漢中二月五月六月九月上虞在豫一生深山大谷所在有之樹高數丈葉似辛夷今出南州成州峽州近處大山中葉亦類栢其皮折之白絲相連江南謂之棉初生嫩葉可食謂之棉芽花實苦澀亦堪州入藥木可作屐益脚

皮脩治兩蜜三兩凡使剉去粗皮每一斤用酥一

【氣味】辛平無毒別錄曰甘溫一權曰苦煖一肝經氣分藥也○一之才曰惡元參蛇蛻皮也

【主治】腰膝痛補中益精氣堅筋骨強志除陰下痿溼小便餘瀝久服輕身耐老本脚中酸疼不欲踐

地錄治腎勞腰脊攣大腎冷腎腰痛人虛而身強直風也腰不利加而用之甄能使筋骨相着李潤肝燥補肝經風虛古好

【發明】也蓋肝主筋腎主骨腎充則骨強肝充則筋健屈伸利用皆屬于筋杜仲補肝虛發昔人所未發其氣溫平甘溫能補氣微辛能潤故能入肝而補腎杜仲能令母實也按龍元英談葢一少年新娶得脚軟病且疼甚醫作脾氣治不效路鈴孫琳診之用杜仲一味寸斷片拆每以一兩用半酒水一大盞煎服三日能行又三日全愈琳曰此乃腎虛非脚氣也杜仲能治腰膝痛以酒行之則為效容易矣

【附方】舊三青娥丸方見補腎虛腰痛崔元亮海上集驗方用杜仲去皮炙黃一大斤分作十劑每夜枚切下再煮三五沸如作羹法和以椒鹽空腹頓服風冷傷腎日服三合此陶隱居得效方也○三

因方為末每旦病後虛汗時水服五匕不止更服等分○臥頻慣墮胎或三四月即墮者於兩月前炒去絲續斷二兩酒浸焙乾為末以山藥五六兩為末作糊丸梧子大每服五產後諸疾杜仲去皮瓦上焙乾木白搗末煮棗肉和丸勝金丹方

棉芽氣味缺

【主治】作蔬去風毒脚氣久積風冷腸痔下血亦可煎湯蘇頌

椿唐本校正併入嘉祐

【釋名】香者名椿集韻作椿夏書臭者名樗音丑居切山樗名樗音虎目樹拾遺大眼桐一時珍曰椿

考故有椿之稱莊子言大椿以八千歲爲春秋是矣椿香而樛臭故椿字又作樛其氣熏也棟字從康其氣臭人呵噓之也樛亦椿音之轉爾一藏器曰一俗呼椿爲豬椿北人呼樛爲山椿江東呼爲虎目樹亦名虎眼謂葉脫處有痕如

【集解】相類但椿實而葉香可散樛木疎樛木實爲別也一領曰一木南北皆有之形幹大抵所謂吾有大木人謂之樛其本擁腫不中繩墨小枝曲拳不中規矩者爾雅云樛山樛郭璞注云樛似樛色小白生山中因名亦類漆樹俗語云樛樛皆臭但一種有花結子一種無花不實世以無花而木身大其幹端直者爲椿樛木用葉其有花者而木身小幹多迂矮者爲樛樛用根及莢葉又蟲部有樛雖不言椿雞以顯有雞者爲樛無雞者爲椿古人命名其義甚明一禹錫曰一樛之有花者無莢有莢者無花其莢夏月常生與樛上未見樛上有莢者然世俗不辨樛樛之異故呼樛英爲椿英爾一時珍曰一椿花其椿乃一木三種也椿木皮細肌實而赤嫩葉香甘可茹樛木皮粗肌虛而白其葉臭惡木不似椿木堅實可入棟梁也

【氣味】苦溫有小毒一說曰一椿芽多食動風十二經脈五臟六腑令人神昏血氣微若和

【主治】煮水洗瘡疥風疽樛木根葉尤良本唐白禿不生髮取椿桃楸葉心搗汁頻塗之時嫩芽淪食消

風祛毒生

白皮及根皮【脩治】一數曰一凡使椿根不近西頭者爲上采出拌生蔥蘸半日剉細以袋盛掛屋

【氣味】苦溫無毒樛根有小毒一時珍曰一涼根制硫黃砒石黃金

【主治】疳蟲樛根尤良本唐去口鼻疳蟲殺就蟲疥蠹鬼疰傳尸蠱毒下血及赤白久痢藏得地榆止疳

痢。止女子血崩。產後血不止。赤帶。腸風。瀉血不住。腸滑瀉。縮小便。蜜炙用。大利。瀉瀉。數治赤白濁。赤白帶。溼氣下痢。精滑夢遺。燥下溼。去肺胃陳積之痰。靈。

【發明】一洗白。一女子血崩。及產後血不止。月信來多。并赤帶下。宜取東引細椿根。一大握。洗淨。以水

寸。鼓兩合。水一升。煮汁。分服。便斷。小兒疳積。亦宜多服。仍取白皮一握。梗米五十粒。葱白一大握。洗淨。以水

疾。滯氣未盡者。不可。適宜。宜入丸散。亦可煎服。不。見。去。肺。胃。陳。積。之。痰。靈。

一。時。珍。曰。一。椿。皮。色。赤。而。香。樗。皮。色。白。而。臭。多。服。微。利。人。蓋。椿。皮。入。炒。研。糊。丸。性。溫。樗。皮。入。氣。分。而。性。利。

椿。皮。氣。分。受。病。有。鬱。者。宜。用。樗。皮。此。心。得。之。微。也。正。如。坤。蓋。有。所。試。也。一。宗。爽。曰。一。洛。陽。一。女。根。年。四。十。六。

三。盤。取。利。數。行。是。其。驗。矣。故。陳。藏。器。言。樗。皮。有。小。毒。蓋。與。所。試。也。一。宗。爽。曰。一。洛。陽。一。女。根。年。四。十。六。

七。軟。飲。無。度。多。食。魚。蟹。畜。毒。在。臟。日。夜。二。三。十。瀉。大。便。如。此。半。年。垂。命。待。盡。或。人。教。服。肌。瘦。服。散。藥。則。腹。愈。

痛。血。愈。下。服。冷。以。藥。風。藥。則。益。減。蓋。腸。風。則。有。血。無。膿。如。此。半。年。垂。命。待。盡。或。人。教。服。肌。瘦。服。散。藥。則。腹。愈。

根。白。皮。一。兩。人。參。一。兩。為。末。每。服。二。錢。空。心。治。大。腸。風。調。服。虛。飲。酒。亦。過。度。挾。熱。下。痢。膿。血。青。菜。果。子。甜。物。不。難。豬。魚。

【附方】新舊去鬼氣。樗根一握。細切。以童子小便二升。煮一宿。小兒疳疾。椿皮白皮。乾二兩。為

汁。和。丸。梧。子。箇。中。吹。入。鼻。內。三。四。米。飲。下。量。子。母。秘。錄。小。兒。疳。積。困。重。者。用。樗。皮。白。皮。搗。粉。以。水。和。棗。作。大。餅。

空。肚。吞。七。枚。重。者。不。過。七。服。忌。油。膩。熱。麵。子。母。秘。錄。小。兒。疳。積。困。重。者。用。樗。皮。白。皮。搗。粉。以。水。和。棗。作。大。餅。

般。和。粟。米。泔。等。分。灌。下。部。即。愈。其。驗。如。神。大。人。亦。宜。用。樗。皮。白。皮。搗。粉。以。水。和。棗。作。大。餅。

垣。脾。胃。論。用。椿。根。白。皮。皮。東。南。行。勒。者。各。半。兩。母。內。漂。香。三。月。去。黃。皮。末。焙。為。末。每。一。子。兩。加。木。香。五。錢。米。飯。為。丸。

瑤。經。驗。方。用。椿。根。白。皮。皮。東。南。行。勒。者。各。半。兩。母。內。漂。香。三。月。去。黃。皮。末。焙。為。末。每。一。子。兩。加。木。香。五。錢。米。飯。為。丸。

每服米錢二分水穀下利及每至立秋前後即患痢兼腰痛取橡根一大兩搗篩以好麵搗作餅下
 利清血心腹中刺痛根白皮一洗刮研醋糊丸梧子經方驗方下痢赤白用香椿洗刮取皮日乾為
 臟毒下血溫白丸用椿根白皮去粗皮酒浸曬乾亦可藥肉事親下血經年橡根二錢水一盞煎七分入
 人參等分即虎血痢下血臘月入寒食麵一兩取背陰地北引橡根皮東流水洗淨掛風處陰乾為末每
 眼樹仁存方血痢下血兩入寒食麵一兩取背陰地北引橡根皮東流水洗淨掛風處陰乾為末每
 下忌見日則無效名脾毒腸風去粗皮焙乾四兩氣蒸水丸梧子大陰乾每服三十丸水煮處陰乾為末每
 如神丸日普濟方名脾毒腸風去粗皮焙乾四兩氣蒸水丸梧子大陰乾每服三十丸水煮處陰乾為末每
 子大每服五十九米飲產後腸脫不能收拾者兩枝取皮焙乾一握水五升連根煮五升連根煮五升連根煮
 睡少時忌鹽鮓麵發風毒物及用心女人白帶下橡根白皮滑石等分根白皮一兩半乾薑炒黑白芍湯
 藥炒黑黃蘗炒黑各二錢為男子白濁上方同
 末如法丸服丹溪方為男子白濁上方同

英【釋名】鳳眼草形

【主治】大便秘下血

【附方】新腸風瀉血二錢英半生半燒為末每服誤吞魚刺生用香椿樹子燒研酒服二錢○保壽堂
 久連骨洗頭明目用鳳眼草即椿樹上叢生英也燒灰淋水洗頭經一年眼如童子加椿皮灰尤佳正
 月二十日十月二十三日十一月八日三月四日四月五日五月二日六月四日七月七日八月三日九

漆本經上品

【釋名】漆一時珍曰一許慎說文云漆本作漆也

【集解】性急易燥其諸處漆桶中自然乾者狀如蜂房孔宏景曰一今梁州漆最甚益州亦有廣州漆

皮解破故渾者難得其重似牛李子木心黃六月七月初取滋汁金州者好黃嫩若蜂窠者不佳取時須在

油解破故渾者難得其重似牛李子木心黃六月七月初取滋汁金州者好黃嫩若蜂窠者不佳取時須在

滴汁則成漆也一宗奭曰一溼漆藥中未見用者皆乾漆爾其溼者在燥熱及霜冷時則難乾得陰承之

雖寒月亦易乾之速乾者也若需漬人以油治之凡驗漆惟稀者以物蘸起細而不斷身如純葉打更

塗于乾竹上為佳故世稱金漆人多以物亂之試訣有云微扇光如鏡懸絲急似鈎撼成琥珀色藥如

有浮漚今廣浙中出一種漆樹似小楓而大六月取汁有云微扇光如鏡懸絲急似鈎撼成琥珀色藥如

當用黑漆廣南漆作

乾漆一脩治一人腸胃若一乾漆入藥須搗碎炒熟不爾損

【氣味】辛溫無毒一權曰一辛鹹一宗奭曰一苦一元素曰一辛平有毒降也陽中陰也一之才曰

蠶腸胃也一長漆人乃致死一外氣亦能使身肉瘡腫自有療法一生漆毒烈人以雞子服之去蟲猶甘

豆湯啖蟹并一可制之一時珍曰一今人貨漆多雜桐油故多毒淮南子云蟹見漆而不乾相感也云漆

得蠶而成水蓋物性相制也一凡長漆者嚼蜀椒塗口鼻則

可免生漆瘡者杉木湯紫蘇湯漆姑草湯蟹湯治之皆良

【主治】絕傷補中續筋骨填髓腦安五臟五緩六急風寒溼痹生漆去長蟲久服輕身耐老一本乾漆療

欬嗽消瘀血痞結腰痛女子疝瘕利小腸去虻蟲一別錄殺三蟲主女人經脈不通一甄權治傳尸勞除風一明創

年深堅結之積滯破日久凝結之瘀血一元

【發明】「安景曰」仙方用蟹消漆為水，鍊服長生抱朴子云：淳漆不結者，服之通神。是生或以大蟹

人不知也。漆屬金，有水與火，性毒而殺蟲，降而行血，所主諸證雖繁，其功只在後補性內行。

【附方】新舊四小兒蟲病，寒危惡證，與糯米飲服一字至一錢，搗燒烟盡，白燕九種心痛，及腹脅積聚，滯氣

五九研末，醋煮麵糊丸，梧子大，每服三錢，要濟藥。女人血氣，婦人血氣，並宜服。長血氣，疼痛不可忍，及治丈夫疝氣，小

瀉和九，梧子大，每服三錢，要濟藥。女人血氣，婦人血氣，並宜服。長血氣，疼痛不可忍，及治丈夫疝氣，小

瀉和九，梧子大，每服三錢，要濟藥。女人血氣，婦人血氣，並宜服。長血氣，疼痛不可忍，及治丈夫疝氣，小

瀉和九，梧子大，每服三錢，要濟藥。女人血氣，婦人血氣，並宜服。長血氣，疼痛不可忍，及治丈夫疝氣，小

瀉和九，梧子大，每服三錢，要濟藥。女人血氣，婦人血氣，並宜服。長血氣，疼痛不可忍，及治丈夫疝氣，小

瀉和九，梧子大，每服三錢，要濟藥。女人血氣，婦人血氣，並宜服。長血氣，疼痛不可忍，及治丈夫疝氣，小

瀉和九，梧子大，每服三錢，要濟藥。女人血氣，婦人血氣，並宜服。長血氣，疼痛不可忍，及治丈夫疝氣，小

瀉和九，梧子大，每服三錢，要濟藥。女人血氣，婦人血氣，並宜服。長血氣，疼痛不可忍，及治丈夫疝氣，小

瀉和九，梧子大，每服三錢，要濟藥。女人血氣，婦人血氣，並宜服。長血氣，疼痛不可忍，及治丈夫疝氣，小

瀉和九，梧子大，每服三錢，要濟藥。女人血氣，婦人血氣，並宜服。長血氣，疼痛不可忍，及治丈夫疝氣，小

瀉和九，梧子大，每服三錢，要濟藥。女人血氣，婦人血氣，並宜服。長血氣，疼痛不可忍，及治丈夫疝氣，小

瀉和九，梧子大，每服三錢，要濟藥。女人血氣，婦人血氣，並宜服。長血氣，疼痛不可忍，及治丈夫疝氣，小

一按葛洪抱朴子云漆葉青黏凡載之草也樊阿服之得壽二百歲而耳目聰明猶能持鍼治病此近代之實事良史所記注者也洪說猶近於理前言可年五百歲者誤也或云青黏即戲蔞

漆子【主治】下血時

漆花【主治】小兒解顛腹脹交脛不行方中用之時

梓本經下品

【釋名】木王一時珍曰梓或作梓其義未詳按陸佃雅云梓為百木長故呼梓為木王蓋木莫良於梓故書以梓材名篇禮以梓人名匠朝廷以梓宮名棺也羅願云屋室有此木則餘材皆不震其為木王可知

【集解】頌曰一今近道皆有之宮寺人家園亭亦多植之此即梓樹之皮梓有三種當用樸素不腐者一即楸也詩廊風云椅桐梓漆爰伐琴瑟陸機注云楸亦楸屬也枝葉木理皆如楸今人謂之苦楸江東人而小異也入藥當用有子者又一種鼠梓一名楸亦楸屬也此然花實都不相類恐別一物而名同爾

謂之虎梓詩小雅云北山有楸是也鼠梓一名鼠梓或云即此然花實都不相類恐別一物而名同爾

【藏器】曰楸生山谷間與梓樹本同末異或以為梓一物者誤矣一大明曰梓有數般惟楸梓皮入藥佳餘皆不堪一機曰按爾雅翼云說文言椅梓為椅實思繼齊民要術又然則椅梓櫻楸一物四名而

陸機詩疏以楸之白理生子者為梓梓實桐皮者為椅實思繼齊民要術又然則椅梓櫻楸一物四名而

楸也又名子楸黃色無子者為椅梓又名荆黃楸但以子之有無為別其角細長如箸其長近尺冬後

葉落而角猶在樹其實亦名豫章一時珍曰梓木處處有之有三種木理白者為梓赤者為楸梓之

名椅與此不同此椅即尸子所謂荆注長松文椅者也

梓白皮【氣味】苦寒無毒

【主治】熱毒去三蟲本經療目中疾主吐逆胃反小兒熱瘡身頭熱煩蝕瘡煎湯浴之并搗傅別錄煎湯洗

楸拾遺

小兒壯熱一切瘡疥皮膚瘡癢大治溫病復感寒邪變為胃皖煮汁飲之時珍
【附方】新一時氣溫病頭痛壯熱初得一日用生梓木削去黑皮取裏白者切一升水二升五合煎汁每服八合取瘥肘後方
葉【主治】搗傳豬瘡飼豬肥大三倍別錄療手脚火爛瘡丘子養豬經中恭曰二樹花葉飼豬並能肥大且易養見李富之本草及博物志然不云傳豬瘡也

【附方】新風癰疙瘡梓葉木綿子羯羊屎鼠屎等分入瓶中合定燒取其汁塗之試效錄驗方

【釋名】楸時珍曰楸葉婦女兒童剪花戴之取秋意也爾雅云葉小而早秀故謂之楸唐時立秋日京師賣楸葉似楸而薄味甘嫩時燥熟水淘過拌食一時珍曰楸有行列莖幹直聳可愛至上垂條

【集解】刺葉似楸而薄味甘嫩時燥熟水淘過拌食一時珍曰楸有行列莖幹直聳可愛至上垂條如錦謂之楸錦其木溼時脆燥則堅故謂之良材宜作棋枰即梓之赤者也

木白皮【氣味】苦小寒無毒一珣曰微溫

【主治】吐逆殺三蟲及皮膚蟲煎膏黏傅惡瘡疽癰癰腫疔痔除膿血生肌膚長筋骨藏器消食溫腸下氣治上氣欬嗽亦入面藥李珣口吻生瘡貼之頻易取效時珍

【附方】舊一瘰瘡取效肘後方白癰風瘡楸白皮五斤水五斗煎五升去滓煎如稠膏日三摩之聖濟總錄

葉【氣味】皮同