

TP317.1 713
Y27

北京市财经类中等专业学校教材

Office 97 使用教程

(试用)

主 编 杨继文

副主编 洪 帆 张玉超



A0919520

航空工业出版社

内 容 提 要

本书是围绕用户使用 Windows 98 中文版所提供的 basic 操作、Office 97 中文版 (标准版) 的各个功能组件而进行组织编写的。在第一章中, 我们主要介绍的是 Windows 98 的安装步骤和鼠标使用、文件复制等一些基本操作。在第二章中, 我们介绍了 Office 97 的新增功能和它的安装过程、操作方法, 其目的是为后面的内容打下基础。在第三章中, 介绍了 Word 的使用方法, 包括文字的输入和格式化。在第四章中, 介绍了 Excel 所提供的强大的电子表格功能, 包括在工作表中输入和组织数据, 用公式进行计算等。第五章介绍的是 PowerPoint 的使用技能, 主要是幻灯片的制作和美化。

本书图文并茂, 通俗易懂, 充分考虑到用户在实际中的需要, 适合商业类中专学校、技工学校和职业高中作为教材使用。

图书在版编目(CIP)数据

Office 97 使用教程/杨继文主编. —北京: 航空工业出版社, 2000.1

ISBN 7-80134-549-5

I. 0… II. 杨… III. 办公室-自动化-应用软件, Office 97-教材 IV. C931.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 63279 号

航空工业出版社出版发行

(北京市安定门外小关东里 14 号 100029)

航空工业出版社印刷厂印刷 全国各地新华书店经售

2000 年 1 月第 1 版

2000 年 1 月第 1 次印刷

开本: 787×1092 1/16

印张: 18.5 字数: 461 千字

印数: 1~5000

定价: 22.00 元

前 言

随着办公自动化的不断深入，计算机办公软件的种类逐渐增多。社会上目前最流行的办公套装软件 Office 97 就是其中之一。Office 97 以它功能的多样性而受到越来越多的用户的欢迎。

当前，我们财经类中专学校，在开设基础课和专业课的同时，重视了对计算机知识普及和操作能力的提高。目前市场上常见的 Office 97 书籍，大多不太适合财经类的中专学校学生使用。为此，北京市财经类中等专业学校教材编写委员会组织有关学校，编写了《Office 97 使用教程》一书。

本书中 Word 文字处理的标准文字布局工具可以使我们轻松的设置页边距、文字缩进，以及在页内的任何地方布置图片；表格功能使我们不再为文字的行列对齐发愁；拼写和语法检查会像一个专业的联机校对，为你把关。

Excel 电子表格提供了完备的函数运算、精美的自动绘图、方便的数据库管理等功能。它可以在诸多方面，比如统计分析、财务分析、股票分析等方面帮助你。

PowerPoint 集成了计算机的多媒体应用功能，可以制作出图、文、声、像一体的多媒体演示系统。

书中难免有疏漏之处，敬请读者不吝赐教。

编 者

1999 年 7 月

第一章 Windows 98 简介

第一节 Windows 98 概述

一、Windows 98 的特点

Windows 98 是微软公司推出的 Windows 操作系统系列产品之一，它与以往的操作系统相比，提供了更加灵活先进的操作方法，并能支持最新的计算机硬件。Windows 98 在 Windows 95 的基础上，又新增加了 3000 多项功能，主要体现在以下几个方面：

(一) 运算速度更快

Windows 98 新增加了一些系统管理程序，可以提高硬盘的访问速度。在 Windows 98 中，系统文件检查程序可以恢复系统文件，省去不必要的安装过程；32 位的文件分配表，可以支持 1047GB 的硬盘格式化；磁盘碎片管理器可以优化程序加载速度；磁盘扫描程序可以在计算机非正常关闭情况下自动执行。

(二) 支持更新的硬件

Windows 98 为最近几年新出现的计算机硬件提供了内置支持。它可以支持多个显示器，用户可以在不同的显示器上运行不同的程序；它采用了通用串行总线，提高了计算机高级的即插即用功能；它的辅助工具为残疾人提供了使用计算机的方便；另外 Windows 98 还采用了 IEEE1394、DVD 等设备。

(三) 智能化的电源管理

Windows 98 提供的新的电源管理，可以减少计算机设备和系统的电源消耗，快速启动计算机，恢复原有文件；Windows 98 还为便携式计算机提供了电源保障。

(四) 网络功能更加突出

Windows 98 提供了集成、可靠、开放、高性能、可管理的 32 位网络体系结构；提供了 32 位的网络软件、文件及打印机共享软件、网络协议、网卡驱动程序，并支持多重定向器、多协议和多网卡驱动程序的同时使用。

Windows 98 使网络的访问和控制协调一致，网络浏览和打印更加容易进行。通过 Windows 98 用户可以利用移动计算机来进行远程网络的访问，并且它与 Internet 的集成特点更加紧密、显著。

二、Windows 98 配置和运行环境

Windows 98 对环境的要求相当高，Windows 95 的最低设置已不能满足 Windows 98 的需求了，它需要的内存、硬盘容量更大。

运行 Windows 98 需要的配置和硬件环境为：

1. CPU: Pentium CPU 及其以上；
2. 内存: 8MB (为了提高系统速度，推荐 16MB 以上)；

3. 硬盘：500MB 以上；
4. 显示器：TVGA 或 SVGA 显示器（显示卡的最低显存为 2MB）；
5. 一个键盘和一个与 Microsoft 兼容的鼠标；
6. 一个 3.5 英寸的高密软驱和一个 CD-ROM 驱动器；
7. 如果要连入网络，需要安装网卡和相应的网络软件；
8. 如果要以电话拨号方式接入 Internet 网，需要安装调制解调器（Modem）和浏览器软件。

另外，需要注意的是在安装 Windows 98 时，要求它的硬盘必须安全可靠，没有病毒。因此，在安装前必须对硬盘进行病毒清除工作。

三、安装 Windows 98

（一）安装方法

Windows 98 可以在常用的各种环境，如 DOS、Windows 3.X、Windows 95 等环境下进行安装。

1. 在 DOS 环境下安装

将 Windows 98 的安装光盘插入光驱中，运行 E: \SETUP.EXE（假设光盘的驱动器号是 E:）。

2. 在 Windows 3.X 的环境下安装

在 Windows 3.X 环境下，从文件管理器或从程序管理器中运行 Windows 98 安装光盘的 SETUP.EXE。

3. 在 Windows 95 环境下安装

在 Windows 95 环境下安装 Windows 98 比较简单，只需将 Windows 98 的安装盘直接插入光盘驱动器中，SETUP.EXE 会自动启动，如图 1-1 所示。




图 1-1 Windows 98 安装界面

此时,在图中按下“添加/删除软件”按钮,即可进行安装。

(二) 安装过程

Windows 98 的安装程序提供了非常友好的界面,每进入一个屏幕都伴随着简单易懂的说明语句。在整个安装过程中,你只需根据说明单击“继续”、“下一步”的按钮即可。Windows 98 的安装过程主要如下:

- (1) 进入到 Windows 98 的安装程序界面。
- (2) 单击“继续”按钮,安装程序检查当前系统所在驱动器。
- (3) 检查完后,进入安装协议的认可界面,如图 1-2。在单击“接受协议”后,单击“下一步”。




图 1-2 许可协议窗口

- (4) 用户选择将 Windows 98 安装到什么目录下。设定完成后,单击“下一步”,安装程序检查计算机是否有足够的空间来安装 Windows 98。
- (5) 单击“下一步”,计算机给出安装程序选项,我们可选择“典型”安装。
- (6) 单击“下一步”,输入用户信息。
- (7) 单击“确定”按钮,进行计算机的软硬件设置。
- (8) 计算机软硬件设置完成后,单击“下一步”设置 Internet 频道,在这里我们选择“中国”。
- (9) 单击“下一步”,进行 Windows 98 紧急启动盘的制作。
- (10) 单击“下一步”,计算机提示用户插入磁盘。如果需要创建紧急启动盘,单击“确定”;否则,单击“取消”。
- (11) 单击“下一步”,进入完全自动的安装过程。

四、Windows 98 的启动和退出

(一) Windows 98 的启动

安装 Windows 98 之后,打开计算机就可以启动 Windows 98 了。此时若按下 F8 键,通常有 7 种选择。

(1) Normal: 常规方式, 即正常启动 Windows 98。

(2) Logged (BOOTLOG.TXT): 日志方式, 在日志中记录启动过程, 用文本编辑器查看、定位启动故障。

(3) Safe mode: 安全模式, 不运行任何实模式程序, 只装载最基本的硬件驱动程序, 最大限度地避免系统硬件的冲突, 排除可能的故障, 使系统执行。

(4) Step-by-step confirmation: 按步确认, 启动时用户逐条执行 Config.sys 和 Autoexec.bat 的命令。

(5) Command prompt only: 命令行方式, 执行 Windows 98 所带的命令行操作系统。

(6) Safe mode command prompt only: 命令行的安全模式, 不执行任何实模式程序, 只执行最基本的驱动程序, 但不执行 Win 命令。

(7) Previous version of MS-DOS: 系统执行 DOS 启动。

当选择启动了 Windows 98 之后, 就进入 Windows 98 的桌面了, 如图 1-3。




图 1-3 Windows 98 桌面

• 桌面: Windows 98 启动成功后的整个屏幕, 包括 Windows 98 的图标、菜单、窗口、“开始”按钮、任务栏和快捷键等。

• 图标: 代表文件或程序的小图形, 如图 1-3 中的“我的电脑”、“我的文档”、“回收站”等。图标说明:

(1) “我的电脑”包含了计算机当前的所有内容。

(2) “我的文档”是为用户准备的一个存储文档的默认目录。

(3) “Internet Explorer”使用户直接从桌面上联网。

(4) “网上邻居”可以浏览整个网络的成员。

(5) “回收站”可以存储用户删除的文件, 还可以恢复被删除的文件。

(6) “我的公文包”简化了台式计算机和便携式计算机上的文件同步任务, 保持这些文件的拷贝是最新的。

(7) “Outlook Express”提供了一套同 Internet Explorer 紧密集成的全新服务，使全世界内通信相当容易。

- “开始”按钮：可以在任何时间启动 Windows 98 的应用程序。
- 任务栏：位于“开始”按钮的右侧，用于切换程序，每运行一个程序逻辑时，任务栏将出现该程序的按钮，当单击该按钮时就可将该程序放于桌面的最顶端。

(二) Windows 98 的退出

单击桌面左下角的“开始”菜单，从中选择“关闭系统”，屏幕出现如图 1-4 所示背景。




图 1-4 关闭窗口对话框

从中选择“关闭计算机”，并选择“是”按钮。再等待一段时间之后，就可以关机了。在图 1-4 中，若选择“重新启动计算机”，则执行 Reset 功能；选择“重新启动计算机并切换到 MS-DOS 方式”，则退出 Windows 98 并回到 DOS 状态。当在 DOS 下键入“EXIT”时，计算机可自动返回 Windows 98 状态。

第二节 Windows 98 的基本操作

一、鼠标的操作

在 Windows 98 中，最常用的输入设备是键盘和鼠标。由于键盘命令操作复杂，比较难记，而鼠标的使用则方便简易，所以我们重点讲解鼠标的操作。

一般鼠标是由左键、右键和鼠标球组成。左右按钮可以组合起来使用，以完成特定的操作。当我们将鼠标在鼠标器板上移动时，计算机屏幕上的鼠标光标随之移动。随着所要完成任务的不同，鼠标形状会相应的发生变化。下面列出了一些鼠标的形状和它所代表的含义：

标准选择



帮助选择



后台操作



忙



调整垂直大小



调整水平大小	↔
对角线调整 1	↖
对角线调整 2	↗
移动	↕
其他选择	↑

鼠标的基本主要操作方式有以下几种：

1. 指向：把鼠标移动到某一对象上，用于激活对象或显示工具提示和信息。
2. 单击：在对象上面按下鼠标左键，用于启动菜单中的功能。
3. 双击：连续双击左键，用于执行程序或打开窗口。
4. 右击：在对象上面按下鼠标右键，用于显示当前对象下的快捷菜单。
5. 拖放：首先用鼠标单击某对象，并按住不放，移动到目的地再放开。

二、“开始”菜单的操作

在 Windows 98 中最常用的任务是启动程序，几乎所有用户想要运作的程序都可以从单击“开始”按钮开始。单击“开始”按钮时，屏幕会出现如下菜单，如图 1-5。




图 1-5 “开始”菜单

• 程序：显示可以运行程序的清单。它可以用于快速访问所有附件、执行开机直接启动的程序、DOS 命令、Internet Explorer 及 Windows 资源管理等，其子菜单如图 1-6。
其中：

1. Internet Explorer：包含网络上的各种实用工具。
2. 附件：含有计算机系统内部设置的工具、游戏、多媒体工具、画图工具、字处理软件等。



图 1-6 “程序”菜单

3. 启动：其子菜单中可以放置用户准备在 Windows 98 启动时直接执行的程序。

4. MS-DOS：退回到 DOS 状态。

5. 资源管理器：管理计算机中的各种文件和文件夹（相当于 MS-DOS 中的目录，其内部的文件夹相当于 MS-DOS 中的子目录）。

- 收藏夹：它主要用来显示经常访问的文件和文件夹，单击某一项将连接到一个收藏的网址或打开一个文件或文件夹。

- 文档：显示以前打开过的文档清单，在清单中列出最近所使用的 15 个文档列表。

- 设置：显示能更改系统设置的组件清单，如图 1-7。




图 1-7 “设置”菜单

其中:

1. 控制面板: 可以对一些基本设置进行更改。
 2. 打印机: 可以对打印机进行设置或增加。
 3. 任务栏和开始菜单: 用于定制任务栏和开始菜单。
 4. 文件夹选项: 用于对文件夹的单击方式等进行设置。
 5. 活动桌面: 可以用于对桌面进行重新设置。
- 查找: 用于查找计算机、用户、文件、文件夹和在 Internet 上等项目信息。
 - 帮助: 帮助我们找到如何完成某项任务的方法。
 - 运行: 利用它可以运行可执行文件, 也可以在 Internet 上运行相应的网络资源。
 - 注销: 关闭所有程序并以其它身份登录。
 - 关闭: 关闭、重新启动计算机或切换到 MS-DOS 方式。

三、“我的电脑”基本操作

在桌面上选择“我的电脑”后, 进入“我的电脑”工作窗口, 如图 1-8。




图 1-8 “我的电脑”窗口

窗口介绍:

- 标题条: 显示当前窗口中的应用程序名。
- 控制面板: 用于调整窗口的大小, 其中:
 - 最小化按钮  将窗口缩小为任务栏上的一个按钮;
 - 最大化按钮  将窗口放大到整个屏幕, 此时, 按钮会自动转变为还原按钮;
 - 还原按钮  当窗口处于最大化时, 控制面板的中间的按钮会立即变成还原按钮;
 - 关闭按钮  关闭窗口, 结束程序执行。
- 菜单栏: 提供多项操作、管理功能的命令。
- 工具栏: 提供菜单中常用命令的图标表示, 我们可以通过单击按钮执行相应的功能。
- 滚动条: 滚动条可分为垂直滚动条和水平滚动条, 当对它进行操作时, 窗口中的内容会相应滚动。
- 状态条: 显示当前所选对象的相应信息。

1. 计算机资源的浏览

双击一个驱动器图标，将显示出相应驱动器的文件和文件夹列表。如图 1-9 为硬盘 C 的文件和文件夹列表，其中文件夹和文件按字母顺序由左至右，文件夹在前、文件在后排列。为查看其中的某一项的内容，可双击该图标，也可以启动程序的运行。



图 1-9 Windows 98 中“我的电脑”管理计算机资源

2. 文件与文件夹的查看

先选择要查看的文件或文件夹，然后单击“查看”菜单，如图 1-10。




图 1-10 “查看”下拉菜单

这里讲解其中的几项功能：

- (1) 大图标：文件和文件夹将以大图标的方式显示在内容栏中；
- (2) 小图标：文件和文件夹将以小图标的方式显示在内容栏中；
- (3) 列表：文件和文件夹将以列表的方式显示在内容栏中；
- (4) 详细资料：文件将按文件名称、大小、修改日期和类型显示在内容栏中。

3. 文件与文件夹的重命名

在 Windows 98 中，文件与文件夹的命名可以使用长达 255 个字符的文件名，但其中不能

包含\、?、:、“、”、(、)这几个字符。

方法 1:

- 用鼠标选择要重命名的文件或文件夹，然后再单击它的名称；
- 在选择的文件或文件夹名称上出现一个框和闪烁的光标，此时直接输入文件或文件夹的新名称，然后回车键。

方法 2:

- 用鼠标单击要重命名的文件或文件夹；
- 在“文件”菜单中选择“重命名”命令，这时选择的文件或文件夹名称上出现一个框和闪烁的光标，此时直接输入文件或文件夹的新名称，然后回车键。

方法 3:

- 用鼠标单击要更名的文件或文件夹；
- 用鼠标右击该文件或文件夹，屏幕出现快捷菜单，从中选择“重命名”命令，进行文件或文件夹的重命名操作。

4. 文件和文件夹的移动和复制

(1) 同盘文件或文件夹的移动和复制

在“我的电脑”中找到要移动或复制的文件或文件夹，然后单击它。若要一次选择多个连续文件或文件夹，则在单击第一个文件或文件夹之后，按住 Shift 键，再单击最后一个文件或文件夹即可；若要一次选择多个不连续的文件或文件夹，则在单击第一个文件或文件夹之后，按住 Ctrl 键，然后单击要选择的各个文件或文件夹即可。选择完文件或文件夹后，如果要移动，可选择以下的任意一项剪切操作：

- 在“编辑”菜单选择“剪切”；
- 单击右键，在快捷菜单中选择“剪切”；
- 在“工具”菜单中选择“剪切”。

如果要复制，可选择以下的任意一项复制操作：

- 在“编辑”菜单中选择“复制”；
- 单击右键，在快捷菜单中选择“复制”；
- 在“工具”菜单中选择“复制”。

然后，打开要放置该信息的文件夹，选择“编辑”菜单下的“粘贴”即可将指定的信息移动或复制到选择的文件夹中去。

(2) 在硬盘与软盘之间复制文件或文件夹

在“我的电脑”中单击要复制的文件或文件夹，然后在“文件”菜单中选择“发送”，再单击目的磁盘盘符，如图 1-11。




图 1-11 将文件或文件夹复制到软盘

(3) 整张磁盘的复制

将要复制的源盘插入驱动器中，在“我的电脑”中右击要复制的源驱动器，屏幕出现快捷菜单，如图 1-12。

这时，在快捷菜单中单击“复制磁盘”，屏幕出现复制磁盘的对话框，如图 1-13。




图 1-12 复制软盘的快捷菜单




图 1-13 “复制磁盘”对话框

在对话框中单击与源驱动器容量相同的目的驱动器，然后单击“开始”按钮进行全盘复制。如果目的盘与源盘是同一个，则读完源盘后，将提示换盘。这时将源盘取出插入目的盘，系统即开始执行写出操作。复制完一张盘后，若需要继续复制多张相同的软盘，则不需要重新读取源盘，只要直接将另一张目的盘插入驱动器，再单击“开始”即可；如果不再复制，则单击“关闭”按钮。

5. 文件或文件夹的删除与恢复

Windows 98 允许我们删除磁盘上不再使用的文件或文件夹。当发生误删除时，还可以从“回收站”中将其恢复。

(1) 文件或文件夹的删除

首先选择要删除的文件或文件夹，然后在“文件”菜单中选择“删除”；或右击选择的对象，在快捷菜单中选择“删除”即可。

(2) 文件或文件夹的恢复

在 Windows 98 中，被删除的对象都会被放入“回收站”，在“回收站”未清除之前，我们可以利用“编辑”下的“撤消删除”来恢复被误删除对象。但用 MS-DOS 命令或从软盘上删除的文件不送入回收站。

6. 文件夹的创建

在“我的电脑”中选择要放置新的文件夹的磁盘驱动器或文件夹，然后在“文件”菜单中选择“新建”，如图 1-14。

单击“文件夹”，此时会出现图 1-15。



图 1-14 创建新文件夹




图 1-15 “新建文件夹”图标

在“新建文件夹”光标处键入新文件夹名，按回车键即可。

7. 文件或文件夹属性的设置

在“我的电脑”中选择需要显示或设置属性的文件或文件夹,然后在“文件”菜单中选择“属性”或右击鼠标,在快捷菜单中选择“属性”命令即可进行文件或文件夹属性的显示和设置。属性包括只读、隐藏、存档和系统四种。如图1-16。



图 1-16 “文件属性”窗口

8. 格式化磁盘

用鼠标左击或右击想要格式化的驱动器，在菜单或快捷菜单中单击“格式化”选项，屏幕出现对话框，如图 1-17。对话框中提示可用的所有格式化选项，包括类型、容量及卷标等。其中：容量：我们可以选择磁盘的容量。

格式化类型：“快速（消除）”是不先对磁盘的坏扇区进行扫描的情况下进行格式化，加快格式化速度，但必须是已经格式化过的磁盘；“全面”是格式化前检查坏扇区并做标记；“仅复制系统文件”是不格式化磁盘，只是将系统文件拷到磁盘上。

其它选项：为我们提供了输入卷标的地方，如果不需要，可以选择“不要卷标”。

在对话框中选定各项内容后，单击“开始”就可以进行软盘的格式化了。格式化完成后，屏幕指示格式化的结果，如图 1-18。




图 1-17 格式化软盘的有关选项




图 1-18 格式化后的结果显示

四、“资源管理器”的操作

Windows 98 的“资源管理器”可以用来完成每一个文件管理功能：复制、移动、重命名、删除、创建目录、属性设置、格式化磁盘等。关于文件或文件夹的基本操作，我们在“我的电脑”中已详细讲述过，此时不再一一重复。这里我们来学习“资源管理器”的其它操作。

1. 打开资源管理器

方法 1：打开“开始”菜单，选择“程序”，然后再选择“资源管理器”。

方法 2：打开“开始”菜单，选择“运行”，然后在对话框中输入 “C:\Windows\EXPLORER”。

如图 1-19 所示，Windows 98 “资源管理器”用双区的显示界面，其左边是整个系统下的对象，即计算机的树状目录；右边显示选择对象的内容，包括名称、大小、类型、修改时间等。




图 1-19 资源管理器

2. 利用鼠标完成文件或文件夹的移动与复制

在“我的电脑”中我们讲述的方法是利用菜单命令来移动与复制文件或文件夹。另外，在“资源管理器”中我们也可以使用鼠标拖动的方法完成：首先选择待操作的文件或文件夹，然后用鼠标按钮按住，拖动到目标文件夹即可。移动与复制的区别在于所选择的目的地文件夹和所选择的对象是否在同一驱动器上，如果在同一驱动器上，则为移动，否则为复制。如果要在同一驱动器上复制文件或文件夹，可以在拖动鼠标的同时按下 Ctrl 键，拖动到目的文件夹后，释放鼠标完成复制。

如果要在不同的驱动器中移动文件，可以在拖动鼠标的同时按下 Shift 键，拖动到目的文件夹后，释放鼠标完成移动。

另外，利用 Windows 98 的右击功能，可以更方便地移动或复制文件或文件夹。其方法是：用鼠标右键按住要复制或移动的文件或文件夹，拖动到目的地并放开鼠标，屏幕会出现菜单，供我们选择来完成操作，如图 1-20。



图 1-20 右键拖动菜单

3. 复制磁盘

右击选择要复制的软盘，在屏幕出现的快捷菜单中的“复制磁盘”选项，屏幕上显示“复制磁盘”窗口。这时选择源盘和目标盘，选择之后，将源盘插入驱动器，单击“开始”，屏幕显示正在读源盘的进度提示。完成之后，出现要求插入目标盘的对话框，插入目标盘后单击“确定”，就可以把源盘的内容写入目标盘了。

4. 磁盘卷标的设置

单击图 1-20 中的“属性”项，弹出窗口如图 1-21，在卷标框中输入卷标名并选择“确定”即可。

5. 磁盘的压缩

单击图 1-20 中的“属性”选项，在图 1-21 中选择“压缩”标签，如图 1-22。

在“使用”框中输入用来创建新驱动器的自由空间的数量；在“可用空间”中选择驱动器；在“新的驱动器将包括”框中输入新的驱动器的自由空间，未压缩的磁盘上剩余自由空间将显示在最下面的框中，然后按下“开始”，压缩操作开始进行。

五、应用程序的操作

1. 应用程序的安装与删除

Windows 98 的“控制面板”中设有安装与删除应用软件的功能，我们可以根据需要安装新的应用软件或将计算机中已存在的不需要的应用软件删除。

(1) 安装

- 单击“开始”，选择“设置”，然后单击“控制面板”，如图 1-23。