

电脑英语快速通系列丛书

电脑英语 词汇通

张强华 吕新平 司爱侠
编 著
曹奇英 审 校



人民邮电出版社

电脑英语快速通系列丛书

电脑英语词汇通

张强华 吕新平 司爱侠 编著
曹奇英 审校

人民邮电出版社

内 容 提 要

本书为《电脑英语快速通系列丛书》中的一本。它依据词法,给读者提供快速、高效记忆电脑单词及词组的方法,着理讲解了常用的一千三百余个“种子词”,同时列出了由这些“种子词”构成的八千三百个词组。附录收入了常用的部分编略语。

本书适用于计算机专业人士、各类院校的学生及电脑操作者,即可供读者快速掌握单词,也可作为小词典长期查阅。

电脑英语快速通系列丛书

电脑英语词汇通

◆ 编 著 张强华 吕新平 司爱侠
审 校 曹奇英
责任编辑 向 伟

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
河北涞水华艺印刷厂印刷
新华书店总店北京发行所经销

◆ 开本:787×1092 1/32

印张:16.5

字数:375千字

1999年2月第1版

印数:5 001-10 000册

1999年6月河北第2次印刷

ISBN 7-115-07536-0/TP·931

定价:23.00元

捷径——代前言

计算机行业具有飞速发展的特征。为了跟上一日千里的步伐、接受最新的技术知识,计算机业内人士必须有较高的英语水平、尤其是专业英语水平。为此,一些人在这方面下了很大功夫,但收获不甚理想,投入的时间不少但收获寥寥。那么,有没有一种能花费尽量少的时间、得到尽量多的收获的办法呢?

正是为了给读者提供一条迅速掌握计算机英语的捷径,我们编写了这套《电脑英语快速通》系列丛书。

本丛书由三部组成:《电脑英语词汇通》依据词法,给读者提供快速、高效记忆单词及词组的方法;《电脑英语句句通》依据句法,给读者提供分析、破解各种句子的方法;《电脑英语篇篇通》依据文法,给读者提供快速阅读、即时理解文章的方法。

本书作为丛书的第一部,着重讲解了常用的一千三百余个“种子词”,同时列出了由这些“种子词”构成的八千三百个词组。附录收入了常用的部分缩略语。本书可有效提高读者的词汇量,尤其是相当数量的新词与高频、常用词汇。

本书中的词汇均通过程序自动校对,词素(前缀、字根及后缀)也用程序自动抽取,结果文件由程序生成,尽最大可能降低了人为错误。

在本丛书完成之前,作者已经出版了三部计算机英语教程及一部计算机英语词典,其中的经验与教训在本丛书中得

以借鉴。

本丛书适用于计算机专业人士、各类院校的学生及电脑操作者,既可供读者快速掌握单词,也可作为小词典长期查阅。

目 录

A	(1)
B	(45)
C	(64)
D	(117)
E	(153)
F	(175)
G	(204)
H	(212)
I	(221)
J	(248)
K	(250)
L	(253)
M	(272)
N	(300)
O	(312)
P	(324)
Q	(366)
R	(369)
S	(406)
T	(468)
U	(493)

V	(504)
W	(513)
Z	(520)

abbreviate[ə'brɪ:vieɪt] *vt.* 缩写, 省略

前缀“ab”表示“去”;词根“brev”表示“短”;后缀“ate”表示“使”。

abbreviated character	简化字符, 缩写字符
abbreviated form	缩写形式, 简写形式
abbreviated header	缩写标题
abbreviated keyword	缩写关键字
abbreviated name	缩写名称
abbreviated table	缩写表

abnormal[æb'nɔ:məl] *a.* 异常的

前缀“ab”表示“脱离”;词根“norm”表示“规则, 规范, 标准”;后缀“al”表示“属于...的, 与...有关的”。

abnormal address	异常地址
abnormal addressing	异常编址, 异常寻址
abnormal attribute	异常属性
abnormal condition	异常情况
abnormal curve	异常曲线
abnormal dump	异常转储
abnormal end	异常结束, 异常终止, 异常终结
abnormal exit	异常出口
abnormal information	异常信息
abnormal recognition	异常识别
abnormal release	异常释放

abort

[ə'bo:t] *v.* 中断,故障,夭折,中止; *n.* 故障

前缀“ab”表示“不,不正常”;词根“ort”表示“太阳升起”;

说明:太阳不能正常升起,就出“故障”。

abort operation 放弃操作

absolute

['æbsəlu:t] *a.* 绝对的,专制的

前缀“ab”表示“不”;词根“sol”表示“松开”;后缀“ute”表示“具有...性质的,具有...形状的”。

说明:不放松,即为“管制”,引申为“专制”。

absolute record	绝对记录
absolute value representation	绝对值表示
absolute value sign	绝对值符号
absolute zero point	绝对零点

abstract

['æbstrækt] *a.* 抽象

前缀“abs”表示“离开,脱离”;词根“tract”表示“拉,抽出,拖拉”;

说明:抽象就是“从具体事物中抽出”。

abstract algebra	抽象代数
abstract algorithm	抽象算法
abstract alphabet	抽象字母(表)
abstract code	抽象代码
abstract data	抽象数据

abstract data structure	抽象数据结构
abstract data type	抽象数据类型
abstract declarator	抽象说明符
abstract symbol	抽象符号
abstracting symbol	抽象符号

accelerator

[æk'seləreɪtə] *n.* 加速器, 加速装置, 加速剂

前缀“ac”表示“趋向”; 词根“celer”表示“快, 迅速”; 后缀“ator”表示“物”。

accelerator key	加速键
-----------------	-----

accept

[ək'sept] *vt.* 接受, 认可, 同意

前缀“ac”表示“去, 向”; 词根“cept”表示“抓, 握住”;
说明: “去握住”引为“接受”。

accept all	全部接受
accept revision	接受修订
accept system call	接受系统呼叫
accepted value	允许值

access

[ˈækses] *n.* 存取, 访问, 选取; 接近

前缀“ac”表示“去, 向”; 词根“cess”表示“去, 走”;
说明: “走到某处”就是“接近”。

access algorithm	存取算法
access attribute	存取属性
access authority	访问权限
access authorization	存取授权,存取特许
access card	存取卡,与 card key 含义相同
access category	存取范畴
access clipboard	访问剪贴板
access compatibility	存取兼容性
access conflict	存取冲突,访问冲突
access control	存取控制
access control center	存取控制中心
access control right	访问控制权限
access controller	存取控制器
access denied	禁止访问,拒绝访问
access domain	存取范围
access key	访问关键字,快捷键
access level	存取级
access list	存取清单
access memory	访问存储器
access mode	访问模式,存取模式
access not specified	访问未指定
access object	存取对象,访问对象
access operation	存取操作
access order	访问顺序
access password	存取口令,存取密码
access path	存取路径,访问路径
access path selection	存取路径选择
access period	存取期限

access port	存取口, 访问口
access privileges	访问特权
access right	存取权限, 访问权限
access routine	存取程序, 访问程序
access rule	存取规则, 访问规则
access scheme	存取方案, 存取模式
access service	访问服务
access specification	存取规范
access specifier	存取说明符
access strategy	存取策略
access subsystem	存取子系统
access through share	以共享方式访问
access time	访问时间
access to	存取, 访问
access type	访问类型, 存取类型
access type definition	存取类型定义, 访问类型定义
access value	存取值, 访问值
access variable	存取变量, 访问变量
access volume	存取卷
accessed by	访问者

accessory

[æk'sesəri] *n.* 附件; *a.* 附加的, 附属的

前缀“ac”表示“去, 向”; 词根“cess”表示“去, 走”; 后缀“ory”表示“具有...性质的”。

说明: 由“走到”引为“增加”, 转为“附加”。

accessory program	附件程序
-------------------	------

account[ə'kaunt] *n.* 帐号, 帐户, 报表

前缀“ac”表示“去”;词根“count”表示“数,计算”;

account balance	帐号结余
account deleted	帐号已删除
account disabled	帐号禁用
account expires	帐号到期日
account information	帐号信息
account lockout	帐号锁定
account management	帐号管理
account operator	帐号操作员
account policy	帐号规则
account restriction	帐号限制
account type	帐号类型
account unknown	未知的帐号
accounting package	财会软件包
accounting program	记帐程序
accounting-receivable program	收帐程序

accumulate[ə'kju:mjuleit] *v.* 堆积, 累加

前缀“ac”表示“去,向”;词根“cumul”表示“堆积”;后缀“ate”表示“使”。

accumulated error	积累误差, 累计误差
accumulating counter	累加计数器

accumulator[ə'kju:mjuleitə] *n.* 累加器

前缀“ac”表示“去,向”;词根“cumul”表示“堆积”;后缀“ator”表示“物”。

accumulator address 累加器地址

accumulator register 累加寄存器

accuracy[ˈækjʊərəsi] *n.* 精度,精确度,准确度

前缀“ac”表示“向”;词根“cur”表示“注意;细心”;后缀“acy”表示“状态”。

说明:“准确”来自“细心”。

accuracy class 精度等级

accuracy constraint 精度约束

action[ˈækʃən] *n.* 操作,运算;方式

词根“act”表示“做”;词根“ion”表示“行为,动作”;

action canceled 动作取消

activate[ˈæktiveit] *vt.* 激活,启动

词根“activ”表示“做,活跃”;后缀“ate”表示“使”。

activate an object 激活对象

activate as	活动类型
activate content	激活内容
activate key	启动键
activate task list	启动任务列表
activate this window	激活该窗口

active

[ˈæktiv] *a.* 激活的, 活动的, 有效的
词根“active”表示“做; 活动”;

active area	当前可用区, 现役区, 活动区
active border	活动边框
active chart	活动图表
active communication satellite	有源通讯卫星
active constraint	有效约束
active control	活动控制
active data area	当前数据区
active data dictionary	活动数据词典, 工作数据词典
active file directory	现用文件目录, 活动文件目录
active lease	有效租用
active macro	活动宏
active master file	现用主文件
active master item	当前主项, 主活动项, 现役主项
active network	有源网络
active node	活动节点
active open	主动打通
active option	活动选项
active partition	活动分区

active scanning interval	有效扫描间隔时间
active stack	活动栈,操作栈
active structural network	有源结构化网络
active time	有效时间
active title bar	活动标题栏
active title bar text	当前窗口标题栏文字
active user	当前用户,现时用户,正在接受服务的用户
active window	活动窗口

actual

[ˈæktjuəl] *a.* 实际的,现实的

词根“act”表示“做,推动”;后缀“al”表示“属于...的,与...有关的”。

说明:实际的东西是可以“做”出来的。

actual error	实际误差
actual file	实际文件
actual gain	有效增益,实际增益
actual instruction	实际指令
actual instruction operand	指令的实际操作数
actual interface	实际接口
actual parameter	实际参数
actual parameter list	实(在)参(数)部分
actual space occupied	实际占用空间
actual value	实际值

adapt

[ə'dæpt] *vt.* 修改,使适应,匹配

前缀“ad”表示“使”;词根“apt”表示“适合”;

adapter

[ə'dæptə] *n.* 适配器,转换器

前缀“ad”表示“使”;词根“apt”表示“适合”;后缀“er”表示“用于...的机械”。

adapter card	网络适配器,网卡
adapter computer system	自适应计算机
adapter information	适配器信息
adapter name	网卡名
adapter string	适配器字符串
adapter type	适配器类型

adaptive

[ə'dæptiv] *a.* (自)适应的,适合的

前缀“ad”表示“使”;词根“apt”表示“适合”;后缀“ive”表示“有...性质的,属于...的”。

adaptive alogrithm	自适应算法
adaptive change	适应性修改
adaptive computer	自适应计算机
adaptive learing	自适应学习,适配学习

add

[æd] *v. ; n.* 加,增加,添加