

实用皮肤病性病 中草药彩色图集

黄元金 编著



广东科技出版社

实用皮肤病性病中草药彩色图集

黄元金 编著
彭治章 摄影

广东科技出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

实用皮肤病性病中草药彩色图集/黄元金编
著. —广州: 广东科技出版社, 1997. 9
ISBN 7-5359-1842-5

- I. 实…
- II. 黄…
- III. ①皮肤病-中草药-图集②性病-中草药-图集
- IV. R924

出版发行: 广东科技出版社
(广州市环市东路水荫路 11 号 邮码: 510075)

经 销: 广东省新华书店
排 版: 广东科电有限公司
印 刷: 广东惠阳印刷厂

(惠州市南坛西路 17 号 邮码: 516001)

规 格: 787×1092 1/32 印张 13.25 字数 350 千
版 次: 1997 年 9 月第 1 版
1997 年 9 月第 1 次印刷

印 数: 0001—10200 册

ISBN7-5359-1842-5

分 类 号: R·312

定 价: 50.00 元

如发现因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

前 言

本书是作者积累多年行医实践，并搜集、整理古今诸多民间方剂、传统经验及参照有关医药文献资料综合编著而成。

我国地域宽广，气象条件复杂，中草药资源丰富而又东西南北各有差异。限于篇幅，本书仅在偏向于中、南部的中草药资源里载常见常用的中草药 204 种，并精选治疗皮肤疮疡病及某些性传播疾病较为有效的验方 828 条。

本书收载部分现代中草药对皮肤疮疡病的最新研究成果，并统一采用现代医学病名。对收载中草药的名称亦取通用的药材名（附植物拉丁学名），某些民间药采用地方名或原植物名。

本书图片由广西药用植物园摄影师彭治章先生主持拍摄，并由该园分类室陈德荣先生进行中草药植物分类鉴定。全书体例简明扼要，图文并茂，识药用药，一目了然，力求适合有关医患人员和广大群众参考使用。

限于水平、时间和条件，书中文字阐明及方剂筛选难免有不妥之处，有的图像从拍摄部位的构思剪裁到画面效果，亦不易尽善尽美，借此恳请读者批评指正。

编 者

名 单 目 录

一 画

1. 一匹绸 *Argyreia acuta* Lour. (2)
2. 一点红 *Emilia sonchifolia* (Linn.) DC. (4)

二 画

3. 七叶一枝花 *Petiolata polyphylla* Smith (6)
4. 十萼茄 *Lycianthes biflora* (Lour.) Bitt. (8)
5. 了刁竹 *Cynanchum paniculatum* (Bunge) Kitagawa
..... (10)
6. 儿茶 *Acacia catechu* Willd. (12)
7. 九里香 *Murraya paniculata* (Linn.) Jack. (14)
8. 八角莲 *Dysosma pleiantha* (Hance) Woods. (16)

三 画

9. 广防风 *Anisomeles indica* (Linn.) O. Ktze. (18)
10. 三叉苦 *Evodia lepta* (Spreng.) Merr. (20)
11. 三白草 *Saururus chinensis* (Lour.) Baill. (22)
12. 万寿菊 *Tagetes erecta* Linn. (24)
13. 大风艾 *Blumea balsamifera* (Linn.) DC. (26)
14. 大叶桉 *Eucalyptus robusta* Sm. (28)
15. 大尾摇 *Heliotropium indicum* Linn. (30)
16. 飞扬草 *Euphorbia hirta* Linn. (32)
17. 马兰 *Kalimeris indica* (Linn.) Sch. —Bip. (34)
18. 马齿苋 *Portulaca oleracea* Linn. (36)
19. 马利筋 *Asclepias curassavica* Linn. (38)
20. 马缨丹 *Lantana camara* Linn. (40)
21. 马鞭草 *Verbena officinalis* Linn. (42)
22. 山小橘 *Glycosmis parviflora* (Sims) Little. (44)

23. 山大颜 *Psychotria rubra* (Lour.) Poir. (46)
24. 山芝麻 *Helicteres angustifolia* Linn. (48)
25. 山竹子 *Garcinia multiflora* Champ. (50)
26. 山豆根 *Sophora tonkinensis* Gagnep. (52)
27. 山香 *Hypytis suaveolens* (L.) Poit. (54)
28. 山菅兰 *Dianella ensifolia* (Linn.) DC. (56)
29. 山藿香 *Teucrium viscidum* Bl. (58)
30. 小果倒地铃 *Cardiospermum halicacabum* Linn.
..... (60)
31. 小蜡树 *Ligustrum sinense* Lour. (62)
32. 千里光 *Senecio scandens* Buch. —Ham. (64)

四 画

33. 文殊兰 *Crinum asiaticum* Linn. (66)
34. 天冬 *Asparagus cochinchinensis* (Lour.) Merr.
..... (68)
35. 天胡荽 *Hydrocotyle sibthorpioides* Lam. (70)
36. 云实 *Caesalpinia sepiaria* Roxb. (72)
37. 无患子 *Sapindus mukorossi* Gaertn. (74)
38. 无根藤 *Cassytha filiformis* Linn. (76)
39. 元宝草 *Hypericum sampsoni* Hance (78)
40. 木鳖 *Momordica cochinchinensis* (Lour.) Spreng.
..... (80)
41. 水半夏 *Typhonium divaricatum* (Linn.) Decne.
..... (82)
42. 水田七 *Schizocapsa plantaginea* Hance (84)
43. 水龙 *Jussiaea repens* Linn. (86)
44. 水杨梅 *Adina rubella* Hance (88)
45. 水蜈蚣 *Kyllinga brevifolia* Rottb. (90)
46. 水菖蒲 *Acorus gramineus* Soland. (92)
47. 水锦树 *Wendlandia uvariifolia* Hance (94)

48. 水蓑衣 *Hygrophila salicifolia* (Vahl) Nees (96)
49. 水翁 *Cleistocalyx operculatus* (Roxb.) Merr. et
Perry (98)
50. 水蓼 *Polygonum hydropiper* Linn. (100)
51. 火炭母 *Polygonum chinensis* Linn. (102)
52. 牛蒡子 *Arctium lappa* Linn (104)
53. 牛繁缕 *Malachium aquaticum* (L.) Fries (106)
54. 毛果算盘子 *Glochidion eriocarpum* Champ. ... (108)
55. 风雨花 *Zephyranthes grandiflora* Lindl. (110)
56. 凤仙花 *Impatiens balsamina* Linn. (112)

五 画

57. 玄参 *Scrophularia ningpoensis* Hemsl. (114)
58. 半边莲 *Lobelia chinensis* Lour. (116)
59. 半枝莲 *Scutellaria barbata* D. Don (118)
60. 兰香草 *Caryopteris incana* (Thunb.) Miq. (120)
61. 石油菜 *Pilea cavaleriei* Levl. (122)
62. 石蒜 *Lycoris radiata* (L'Herit.) Herb. (124)
63. 石莽草 *Polygonum capitatum* Buch. —Ham. ex
D. Don (126)
64. 石榴 *Punica granatum* Linn. (128)
65. 玉叶金花 *Mussaenda pubescens* Ait. f. (130)
66. 龙船花 *Ixora chinensis* Lam. (132)
67. 叶下珠 *Phyllanthus urinaria* L. (134)
68. 仙人掌 *Opuntia dillenii* (Ker-Gawl.) Haw.
..... (136)
69. 仙鹤草 *Agrimonia pilosa* Ledeb. (138)
70. 白千层 *Melaleuca leucadendra* Linn. (140)
71. 白及 *Bletilla striata* (Thunb.) Reichb. f. (142)
72. 白马骨 *Serissa serissoides* (DC.) Druce (144)
73. 白花蛇舌草 *Hedyotis diffusa* Willd. (146)

74. 白花败酱草 *Patrinia villosa* (Thunb.) Juss.
 (148)
75. 白饭树 *Securinega virosa* (Roxb. ex Willd.) Baill.
 (149)
76. 白鹤灵芝 *Rhinacanthus nasutus* (Linn.) Lindau
 (152)

六 画

77. 米仔兰 *Aglaia odorata* Lour. (154)
78. 羊角扭 *Strophanthus divaricatus* (Lour.) Hook.
 et Arn. (156)
79. 决明子 *Cassia tora* Linn. (158)
80. 闭鞘姜 *Costus speciosus* (Koenig) Smith (160)
81. 百两金 *Ardisia crispa* (Thunb.) A. DC. (162)
82. 亚麻子 *Linum usitatissimum* Linn. (164)
83. 老鸦嘴 *Brucea javanica* (Linn.) Merr. (166)
84. 地肤子 *Kochia scoparia* (Linn.) Schrad. (168)
85. 地桃花 *Urena lobata* Linn. (170)
86. 地稔 *Melastoma dodecandrum* Lour. (172)
87. 芒萁 *Dicranopteris dichotoma* (Thunb.) Bernh.
 (174)
88. 红水芋 *Caladium bicolor* (Ait.) Vent. (176)
89. 红花 *Carthamus tinctorius* Linn. (178)
90. 红芽大戟 *Knoxia valerianoides* Thorel ex Pitard
 (180)
91. 红背山麻杆 *Alchornea trewioides* (Benth.)
 Muell. -Arg. (182)
92. 红雀珊瑚 *Pedilanthus tithymaloides* (Linn.)
 Poir. (184)
93. 合欢 *Albizia julibrissin* Durazz. (186)
94. 华山矾 *Symplocos chinensis* (Lour.) Druce

- (188)
 95. 华风车子 *Combretum alfredii* Hance (190)

七 画

96. 芫荽 *Coriandrum sativum* Linn. (192)
 97. 苍耳 *Xanthium sibiricum* Patr. ex Widd. (194)
 98. 苎麻 *Boehmeria nivea* (Linn.) Gaud. (196)
 99. 杜荃山 *Maesa japonica* (Thunb.) Moritzi. ex
 Zoll. (198)
 100. 杠板归 *Polygonum perfoliatum* Linn. (200)
 101. 扭肚藤 *Jasminum amplexicaule* Buch. —Ham.
 ex G. Don (202)
 102. 扶桑 *Hibiscus rosa-sinensis* Linn. (204)
 103. 鸡矢藤 *Paederia scandens* (Lour.) Merr. (206)
 104. 鸡骨草 *Abrus cantoniensis* Hance (208)
 105. 鸡眼草 *Kummerowia striata* (Thunb.) Schindl.
 (210)
 106. 旱莲草 *Eclipta prostrata* (L.) L. (212)
 107. 余甘子 *Phyllanthus emblica* Linn. (214)
 108. 牡丹皮 *Paeonia suffruticosa* Andr. (216)
 109. 皂荚 *Gleditsia sinensis* Lam. (218)
 110. 含羞草 *Mimosa pudica* Linn. (220)

八 画

111. 油茶 *Brassica campestris* L. var. *oleifera* DC.
 (222)
 112. 空心莲子草 *Alternanthera philoxeroides*
 (Mart.) Griseb. (224)
 113. 夜香牛 *Vernonia cinerea* (Linn.) Less. (226)
 114. 青天葵 *Nervilia fordii* (Hance) Schltr. (228)
 115. 青蒿 *Artemisia apiacea* Hance (230)
 116. 苦木 *Picrasma quassioides* (D. Don) Benn.

- (232)
117. 苦参 *Sophora flavescens* Ait. (234)
118. 苦楝 *Melia azedarach* Linn. (236)
119. 枫杨 *Pterocarya stenoptera* C. DC. (238)
120. 枫树 *Liquidambar formosana* Hance (240)
121. 构树 *Broussonetia papyrifera* (Linn.) Vent.
..... (242)
122. 板蓝根 *Isatis tinctoria* Linn. (244)
123. 刺芋 *Lasia spinosa* (Linn.) Thwaites (246)
124. 虎耳草 *Saxifraga stolonifera* Meerb. (248)
125. 虎杖 *Polygonum cuspidatum* Sieb. et Zucc.
..... (250)
126. 虎尾兰 *Sansevieria trifasciata* Hort. ex Prain
..... (252)
127. 罗汉松 *Podocarpus macrophyllus* (Thunb.) D.
Don (254)
128. 狗仔花 *Vernonia pau* *Vernonia patula* (Ait.)
Merr. (256)
129. 佛甲草 *Sedum lineare* Thunb. (258)
130. 金银花 *Lonicera confusa* DC. (260)

九 画

131. 穿心莲 *Andrographis paniculata* (Burm. f.)
Nees (262)
132. 美人蕉 *Canna indica* Linn. (264)
133. 疣柄魔芋 *Amorphophallus virosus* N. E.
Brown. (266)
134. 草龙 *Jussiaea linifolia* Vahl (268)
135. 相思子 *Abrus precatorius* Linn. (270)
136. 威灵仙 *Clematis chinensis* Osbeck (272)
137. 鸦胆子 *Brucea javanica* (Linn.) Merr. (274)

138. 南蛇筍 *Caesalpinia minax* Hance (276)
 139. 虾钳菜 *Bidens pilosa* L. (278)
 140. 胜红蓟 *Ageratum conyzoides* Linn. (280)
 141. 香椿 *Toona sinensis* (A. Juss.) Roem. (282)
 142. 重阳木 *Bischofia javanica* Bl. (284)
 143. 梔子 *Gardenia jasminoides* Ellis (286)

十 画

144. 海芋 *Alocasia odora* (Roxb.) K. Koch (288)
 145. 海南大风子 *Hydnocarpus hainanensis* (Merr.)
Sleum. (290)
 146. 海桐皮 *Erythrina indica* Lam. (292)
 147. 益母草 *Leonurus heterophyllus* Sweet (294)
 148. 瓶尔小草 *Ophioglossum vulgatum* Linn. (296)
 149. 凌霄 *Tecomaria capensis* (Thunb.) Spach (298)
 150. 珠兰 *Chloranthus spicatus* (Thunb.) Makino
 (300)
 151. 夏枯草 *Prunella vulgaris* Linn. (302)
 152. 盐肤木 *Rhus chinensis* Mill. (304)
 153. 桃金娘 *Rhodomyrtus tomentosa* (Ait.) Hassk.
 (306)
 154. 圆叶乌柏 *Sapium rotundifolium* Hemsl. (308)
 155. 通泉草 *Mazus japonicus* (Thunb.) O. Ktze.
 (310)
 156. 铁包金 *Berchemia lineata* (Linn.) DC. (312)
 157. 铁冬青 *Ilex rotunda* Thunb. (314)
 158. 铁扫帚 *Lespedeza cuneata* (Dum. -Cours.)
G. Don (316)
 159. 铁海棠 *Euphorbia milii* Ch. des Moulins (318)
 160. 射干 *Belamcanda chinensis* (Linn.) DC. (320)
 161. 臭牡丹 *Clerodendron bungei* Steud. (322)

162. 臭茉莉 *Clerodendron fragrans* Vent. (324)

十 一 画

163. 商陆 *Phytolacca acinosa* Roxb. (326)

164. 望江南 *Cassia occidentalis* Linn. (328)

165. 麻风树 *Jatropha curcas* Linn. (330)

166. 剪刀股 *Ixeris debilis* A. Gray. (332)

167. 黄花败酱草 *Patrinia scabiosaefolia* Fisch. ex
Link (334)

168. 黄柏 *Phellodendron amurense* Rupr. (336)

169. 黄药子 *Dioscorea bulbifera* L. (338)

170. 黄荆 *Vitex negundo* Linn. (340)

171. 黄蜀葵 *Abelmoschus manihot* (Linn.) Medic.
..... (342)

172. 萝芙木 *Rauvolfia verticillata* (Lour.) Baill.
..... (344)

173. 菜豆树 *Radermachera sinica* (Hance) Hemsl.
..... (346)

174. 野荞麦 *Fagopyrum cymosum* (Trev.) Meissn.
..... (348)

175. 蛇莓 *Duchesnea indica* (Andrews) Focke (350)

176. 银杏 *Ginkgo biloba* Linn. (352)

177. 猫爪草 *Ranunculus ternatus* Thunb. (354)

178. 犁头尖 *Typhonium divaricatum* (Linn.) Decne.
..... (356)

179. 假大黄 *Rumex japonicus* Houtt. (358)

十 二 画

180. 落地生根 *Bryophyllum pinnatum* (Lam.) Oken
..... (360)

181. 落葵 *Basella rubra* Linn. (362)

182. 粪箕笃 *Stephania longa* Lour. (364)

183. 葫芦茶 *Tadehagi triquetrum* (L.) Ohashi (366)
 184. 喜树 *Camptotheca acuminata* Decne. (368)
 185. 量天尺 *Hylocereus undatus* (Haw.) Britt. et
 Rose (370)
 186. 紫茉莉 *Mirabilis jalapa* Linn. (372)
 187. 紫金牛 *Ardisia japonica* (Hornsted) Bl. (374)
 188. 紫薇 *Lagerstroemia indica* L. (376)
 189. 鹅不食草 *Centipeda minima* (Linn.) A. Br. et
 Aschers. (378)

十 三 画

190. 蒲公英 *Taraxacum mongolicum* Hand. —Mzt.
 (380)
 191. 雾水葛 *Pouzolzia zeylanica* (L.) Benn. (382)
 192. 赧桐 *Clerodendron japonicum* (Thunb.) Sweet
 (384)
 193. 蒺藜 *Tribulus terrestris* Linn. (386)
 194. 蜀葵 *Althaea rosea* Cav. (388)
 195. 锯齿草 *Lindernia ruellioides* (Colsm.) Pennell
 (390)

十 四 画

196. 葶菜 *Roripa montana* (Wall.) Small (392)
 197. 豨莶草 *Siegesbeckia orientalis* Linn. (394)

十 五 画

198. 潺槁木 *Litsea glutinosa* (Lour.) C. B. Rob.
 (396)
 199. 樟树 *Cinnamomum camphora* (Linn.) Presl
 (398)
 200. 醉鱼草 *Buddleja lindleyana* Forst. (400)

十 八 画

201. 藤黄连 *Fibraurea tinctoria* Lour. (402)

202. 蟛蜞菊 *Wedelia chinensis* (Osbeck) Merr.
..... (404)
203. 瞿麦 *Dianthus superbus* Linn. (406)
- 十 九 画
204. 藿香 *Agastache rugosa* (Fisch. et Mey.) O.
Ktze. (408)



一 匹 绸

别名 白面水鸡、白背丝绸。

来源 为旋花科银背藤属植物白鹤藤 *Argyreia acuta* Lour. 的全草、根、藤及叶。

形态 多年生大型缠绕藤本（图1）。小枝被白色短柔毛，具条纹。单叶互生；叶柄长4~6厘米；叶片卵形至椭圆形，先端短尖或钝圆，基部浑圆或微心形，边缘有波状稀齿，上面粗糙，有皱纹，无毛，下面密被银白色、紧贴的柔毛。聚伞花序顶生或腋生；花序轴长3.5~7厘米，密被银白色柔毛；花梗短；萼片5，长圆状卵形；花冠漏斗状，白色，外被银白色伏毛；雄蕊5，内藏；子房4室。花期于秋季。浆果近球形，胭脂红色，为卵形。

分布 生于山坡草地或灌木丛中。产于广东、海南、广西、云南等省区。

采制 全草全年可采，晒干备用。

性味 性平，味微苦甘。

功效 消炎、消肿、止痒。

用法用量 内服，水煎，10~20克。外用适量，水煎熏洗或鲜全草捣烂外敷。

验方

1. 乳腺炎：一匹绸鲜根适量、醋酸半量，共捣烂敷患处，每日敷1次，每换新药，醋酸涂洗患部。

2. 疮疖脓肿：一匹绸鲜叶、紫花地丁鲜全草各适量，水煎熏洗后，以渣捣烂敷患处。每日1次。

3. 湿疹：一匹绸鲜根、大飞扬草鲜全草、杠板归鲜全草各适量，共切细，捣烂，水煎浓缩至滴水珠，每100毫升药液，调猪胆汁1具，外涂患处，日涂3~4次。

4. 痔疮发作期：一匹绸根20克，猪大肠7寸，煮烂，吃猪大肠。



图 1 一匹绸