


串 雅 內 編

(中醫書)



清 趙學敏編

串 雅 內 編

人民衛生出版社影印

串 雅 內 編

開本: 850×1160/32 印張: 2 3/8

清 趙 學 敏 編

人 民 衛 生 出 版 社 影 印

(北京審刊出版業營業許可證出字第〇四六號)

· 北京崇文區旗子胡同三十六號 ·

北京市印刷四廠印刷·新華書店發行

統一書號: 14048·1064 1956年11月第1版—第1次印刷
定 價: 0·36元 (北京版)印數: 4,601—9,600

內容簡介

本書為清·趙學敏所編，是一種關於串醫（走方醫）的驗方案編。串醫的医疗技术，一向很少有人注意，因此他們的經驗，也就很少被历来医家所採納。但是其中有一部分確是已經長期實驗的民間有效療法。又因串醫的处方大多具有賤（藥價賤）、驗（奏效快）、便（得來易）三個特点。所以有推廣的必要。

全書共分四卷，載列处方四百多个。按照串醫的术语，分裁（使病邪外出）、頂（催吐）、串（瀉下），及單方等四类，每类之下，又分主治、內治、外治、雜治等項。治療範圍包括内外各科一般常見疾病和一時難明原因的急病等。

現據光緒十四年榆園本影印，以供中西医研究參考之用。

原序

周禮分醫爲四。有食醫疾醫瘡醫獸醫。後乃有十三科。而未聞有走方之名也。物原記岐黃以來有鍼灸。厥後巫彭製藥丸。伊尹創煎藥。而未聞有禁截諸法也。晉王叔和纂脈經。敘陰陽內外辨部候經絡臟腑之病爲最詳。金張子和以吐汗下三法。風寒暑溼火燥六門爲醫之關鍵。終未聞有頂串諸名也。有之自草澤醫始。世所謂走方是也。人每貶薄之。謂其遊食江湖貨藥吮舐。迹類丐挾技劫病貪利恣睢。心又類盜剽竊。醫緒倡爲詭異敗草毒劑。悉曰仙遺。剗滌麤迷。詐爲神授。輕淺之症。或可貪天沉痼之疾。烏能起廢。雖然誠有是焉。亦不可概論也。爲問今之乘華軒繁徒衛者。皆能識症知脈。辨藥通其元妙者乎。儼然義高冠竊虛譽矣。今之遊權門。食厚奉者。皆能決死生。達內外。定方劑。十全無失者乎。儼然踞高座。侈功德矣。是知笑之爲笑。而不知非笑之爲笑也。予幼嗜岐黃家言。讀書自靈素難經。而下旁及道藏石室。考究自銅人內景圖。而下更及太素奇經。傷寒則仲景之外。遍及金韓木索。本草則綱目之外。遠及海錄丹房。有得輒鈔撮忘倦。不自知結習至此老而靡倦。然聞走方醫中有頂串諸術。操技最神。而奏效甚捷。其徒侶多動色相戒。秘不輕授。詰其所習。大率知

所以而不知所以然。鮮有通貫者。以故欲宏覽而無由。嘗引以爲憾。有宗子柏雲者。挾是術徧游南北。遠近震其名。今且老矣。戊寅航海歸。過予讀荔。質其道頗有奧理。不悖於古。而利於今。與尋常搖鈴求售者迥異。顧其方旁涉元禁瑣及遊戲。不免誇新闢異。爲國醫所不道。因錄其所授。重加芟訂。存其可濟於世者。部居別白。都成一編。名之曰串雅。使後之習是術者。不致爲庸俗所詆毀。殆亦柏雲所許焉。昔歐陽子暴利幾絕。乞藥於牛醫。李防禦治嗽。得官傳方於下走。誰謂小道不有可觀者歟。亦視其人之善用斯術否也。乾隆己卯十月旣望。錢塘趙學敏恕軒譔。

重斠刊串雅內編小引

醫學鼎原。古帝其書。滿家經方。脈論各有耑門。彪炳後先。幾於充棟。獨走方鈴醫自爲一科。習是技者。師師口授教法。相承大率夥竊前賢緒論。以自爲盈縮。或夸神授。或詫僧傳。方則多本古人。又不能盡通古人之意。故自古無傳書人。亦以賣药者流薄之。其徒眾輒挾此誓食江湖。秘其主使方劑。互爲標揭。而鄉僻城市隨遇療治。亦往往奇驗。比之世爲名醫。云驕自大之輩似又勝之。嘗讀倉公傳。及六朝褚生列傳。與近代蘇沈所紀。見證處方。亦都闇合。可以見鈴串流傳遠有端緒。抑亦畫山水者同能不如獨勝歟。同里趙恕齋先生纂串雅一書。蓋嘗遇鈴醫之賢者。不私所得。悉以授之。先生刪其眩異繁縝。參以祕笈所藏。歸之雅正。勒爲成書。其用心亦孔厚矣。咸豐初爲餘杭某君刊行。未及流布。遽燬於庚辛之難。人間虧有存者。徐侍郎頌閣先生乙酉春來杭州。從丁氏八千卷樓假歸錄副。以去。瀕行屬余刊印。以公同好。因乞吳君平格庚生補注。條繫於後。平格遂於醫其所注。悉有依據。足以曾益是書。

遺孫識

緒論

負笈行醫。周遊四方。俗呼爲走方。其術肇於扁鵲華陀。繼之。故其所傳諸法。與國醫少異。治外以鍼刺。蒸灸勝。治內以頂串禁截勝。取其速驗。不計萬全也。

手所持器。以鐵爲之。形如環孟。虛其中置鐵丸。周轉搖之。名曰虎刺。乃始於宋李次口。次口走醫也。常行深山。有虎齧刺於口。求李拔之。次口置此器於虎口。爲拔其刺。後其術大行。名聞江湖。祖其術者。率持此以爲識。卽

名虎刺云。三才藻異
作虎榜

手所持藥囊。曰無且囊。云秦無且所用者。鍼曰鍼鍼。有小袋曰羅星袋。有小尺曰分脈尺。有藥點之鏡曰語魅。有馬口鐵小筒。用以取牙。名曰折脆。所作僞藥。皆曰何兼。市草藥曰夾草。持竿布賣膏藥曰貨軟。作道妝僧服曰遊方。用鍼曰挑紅。用刀曰放紅。撮痧曰標印。艾火曰秉離。水調曰墳冷。與人治病曰打樁。兩人合治曰攏工。共分酬金曰破洞。賺人財帛曰撈爪。脫險曰出洞。如此之類。不能悉載。略舉一二焉。

走醫有三字訣。一曰賤。藥物不取貴也。二曰驗。以下咽卽能去病也。三曰便。山林僻邑。倉卒卽有。能守三字之要者。便是此中之傑出者矣。

走醫有四驗以堅信流俗。一取牙，二點痣，三去翳，四捉蟲。四者皆憑藥力手法，有四要用鍼。要知補瀉，推拿要識虛實。揉拉在緩而不痛，鉗取在速而不亂。志欲敖禮，欲恭語欲大，心欲小。持此勿失，遂踞上流。

藥上行者曰頂，下行者曰串。故頂藥多吐，串藥多瀉。頂串而外則曰截，截絕也。使其病截然而止。按此卽古汗吐下三法也。然有頂中之串，串中之頂，妙用入神。則又不可以常格論也。

藥有常用之品，有常乘之品。走醫皆收之。病有常見之症，有罕見之症。走醫皆習之。故有二難。曰用藥難，識症難。非通乎陰陽，察乎微妙，安能使沉疴頓起？名醫拱手，誰謂小道不可觀者歟！然今之煦煦然惟利是求，言僞而辯者，開方則筆似懸樞，臨症則目如枯炭，直謂之醫奴可耳。此走醫之罪人也。

藥有異性，不必醫皆知之。而走醫不可不知。脈有奇經，不必醫盡知之。而走醫不可不知。用奇乘閒，一時之捷徑也。得心應手，平日之功用也。古人出則行道，入則讀書。蓋醫學通乎性命，知醫則知立命。而一切診戾，不能中之，可以卻病延年。否則己身之危不能免，又焉能救人之危耶？

醫本期於濟世，能治則治之，不必存貪得之心。近率以醫爲行業，謂求富者莫如醫之一途。於是朋黨角立，趨利若驚，入主出奴，各成門戶。在延醫者，每以病試醫。在爲醫者，又以藥試病。彼此茫然迄無成效。幸而偶中，則僞竊標榜，走醫之術類聚既非。鄉里論道，罕見精微。惟各挾一長，以邀遊逐食。忌則相貳，合則相呼。如雀隼之交，謹詘莫定。有如此者，勿讀吾書。

藥有最驗者，曰丹頭卽劫劑是也。病除後必不可再用。走醫多挾此以博效。人每詫爲神奇。病後再求餘藥，則授以丸藥，謂可除餘疾也。不知此卽藥肆中所棄之根渣，不論寒熱溫和，輒取而剉製爲丸，以賤售而貴取。所謂撈爪是也。有似此者，勿讀吾書。

醫者意也。用藥不如用意。治有未效，必以意求。苟意入元微，自理有洞解。然後用藥無不立驗。今則每恃祖方爲長拔，用而偶驗，則留根不除，俟再發而再獲也。用而不驗，則率用猛毒之藥以攻之。所謂下殺手也。在實症，或閒有轉機，而虛損之人，不且立斃乎？不知全在平日用心之講求也。若終歲羣居科譁，入市招搖，貪鑿沉凶，不知潛心理道者，勿讀吾書。

截法中，有點金藥，攔江網，八面鋒，如鯽魚霜中分散，截

骨移毒皆點金藥也。黃鶴丹青囊丸皆攔江網也。兌金
鯉鱗皆八面鋒也。俱不可不知。

走醫於內科有變病法。如藥脾丸中之用木瓜露以閉
溺竅。掩月散中之用鯉脊鱗以遮瞳神。取貝母中之丹
龍睛以弛髓脈。剔刺蝟中之連環骨以縮骨筋。外科則
用白硃砂以種毒。蛇蕈灰以種瘡。卽九種十三根之類。
更有合扁豆膏以留瘻。蔓陀酒以留癰。甚則醉獸散之
可以病馬牛。金鍼丸之可以困花木。種種不仁。愈降愈
甚。良由操技不精。欲藉此遂其罔利之心耳。此書雖盡
刪其法而不能盡絕其傳也。故述其大概。使後來者知
所免焉。

以上十二條從丁氏八千卷樓所藏鈔本補入。所論
確有見地。且舉其弊而臚列之。足爲殷鑒。實不忍使
其湮沒不傳也。邁孫再識。

一頂串截爲走醫三大法。以譬三才也。末流輒妄定成
數。有九頂十三串七十二截等目。每自誇於人。輒曰
某某得幾項幾串幾截其法甚秘。云罕有全知者。不
知以類統計。密止區區者。余因盡發其秘。非欲矜已
之長。良由濟世一端。多多益善也。外有九種十三根
等法。能拔骨髓諸毒。然不肖傷科。每竊以取利。種毒
留根。變小成大。實則爲利淺而受害深。寧棄而不錄。
一禁法之大莫如水法。次則祝由。茲錄其小者。絕擾屏
力所不及也。故列藥外百物又推恩所宜及也。故列

一 是編分內外二種。首列其要次及其餘合之則諸法
畢備。分之仍各有妙用。棄俗從雅。庶覽者得有流別。
知所先後。則近道矣。

一醫方必分症類次。茲則從法集方。有一病而諸門俱
入者。以其各有治法。故不以類聚。不欲棄其成法也。
一柏雲手鈔。有市語宗派。神用運技一卷。言多不經。啟
後人漁利之私。急爲芟削。閒採一二入緒論中。以廣
聞見。

一頂串截爲走醫三大法。以譬三才也。末流輒妄定成

數。有九頂十三串七十二截等目。每自誇於人。輒曰

某某得幾項幾串幾截其法甚秘。云罕有全知者。不

知以類統計。密止區區者。余因盡發其秘。非欲矜已

之長。良由濟世一端。多多益善也。外有九種十三根

等法。能拔骨髓諸毒。然不肖傷科。每竊以取利。種毒

留根。變小成大。實則爲利淺而受害深。寧棄而不錄。

一禁法之大莫如水法。次則祝由。茲錄其小者。絕擾屏

力所不及也。故列藥外百物又推恩所宜及也。故列

醫外奇病所以備其法。藥戲所以備其趣。皆以神妙用而奏厥功也。因並存之。

一藥品尙真奚錄僞焉。曰所以著奸也。知其術始不受其愚。而作僞者更無以巧取厚利。殆猶刪詩不去鄭

衛之意。矧其中有可用者。若假象皮膏之收口。假乳香之定痛。著效更捷於真。亦方術所不廢也。至若蒙汗麻沸等方。子皆有之。而不備錄者。恐易以啟奸。且

已列睡聖整骨諸術矣。何多贅焉。

一取蟲爲走醫第一要法。而選元尤有起死回生之術。無此二門。則無由見神。故兼存不廢。

一是書初著。尙有靈穴經。奇脈經。靈草經。識症論。變症論。及陽取陰。取隔。二隔。三諸法。當另爲一編。以問世。

一是書採錄得於柏雲手鈔者。十之三百草鏡救生海者。十之三養素園及江閩方本者。十之三。其一則傳

於世。醫者悉彙而成帙。蓋奎蹟由始例得。並誌焉。

一丸散云刀圭者。分方寸七之一準。如梧桐子大也。方寸七者。作七正方一寸。抄散取不落爲度。五七者。即今五銖錢邊五字者。抄之不落爲度。一撮者。四刀圭

也。七卽匙也

按恕軒先生原訂有內外二編。凡例所論。摠内外

而言之。茲所刊者。惟內編四卷。如水法。祝由。藥外。醫外。藥戲。取蟲。選元。諸條。皆內編所不載。今年正月從越中藏書家。覓得外編。如獲拱寶。念次不暇。細校錄副。仍屬吳君平格補註。行將以次開雕。以公同好。光緒庚寅五月望邁孫識。

卷之一

截藥總治門

黃鶴丹

青囊丸

瀉火聖神湯

解惡仙丹

鯉鮀丸

蜜犀丸

靈寶化積膏

鬼毒風氣

普濟丹

蓬萊丸

蠭瘻散

燒鍼丸

發汗散附根杏丸

松梅丸

回癩湯

收呆至神湯

仙桃丸

餘糧丸

逐呆仙丹

起癓神方

八仙丹

花蕊石散

啟迷丹

啟迷奇效湯

紫陽真君塞鼻丹

神仙太乙膏

麻腰丹

貼腰膏

人龍丸

擎瘡

蟲臌

截臘

截藥內治門

辟瘟丹

分水神丹

血臌

宣木散

治頭痛

千金不傳韋氏方

去鉛丸

截頭痛

瘍火神方

腹內龜病

返魂丹

鵝頂丹

保靈丹

鐵刷丸

截瀉丸

時行痰嗽

治尸厥

寧和堂緩臍膏

截水腫

交感丹

膈氣暫開關方

加味綠礬丸

貼目取翳

獨步散

坎離丸

治淚眼

做西洋眼藥

起廢神丹

截障

二百味花草膏

開鑿

通耳神丹

耳聾開竅奇方附補藥方

吹喉藥

喉風閉塞

冰梅丸

黑龍膏

仙傳急風散

神穴丹

陳氏神效小紅丸

稀痘丹

梅花丸

換痘丹

釘胎丸

治傷寒

千金硝石丸

珍珠滾痰丸

三陰久癟立止神方

千里光膏

卷之二

立消散

截藥外治門

吹消散

散毒仙丹

換皮麻藥

陰陽黃

透骨丹

發背膏藥

再造散

一筆消

秘煉治楊梅瘡藥

大提藥方

吸疔膏

白靈藥

聚疔毒

白降丹

萬寶代鍼膏

四金剛

五虎下西川

離宮錠

鐵井闌

代刀膏

換皮麻藥

癰疽

決膿妙法

生肌散

立消散

護心散

萬寶代鍼膏

透骨丹

大麻風

再造散

醉仙散

取疔膏

乳香散

消疔

聚疔奇方

生肌膏

提氣湯

三妙散

消瘰癧痰毒

提癰丹

神授五公散

三品錠子

破癰點藥附煎藥方

擦瘡成水

治瘡二法

七製松香膏

掃疥

諸瘡瘻藥

破棺丹 一擦光

小金絲膏

截癬

九熏丹

日本國癬藥

枯瘤散

欽瘡膏

治癌

治流火方

取癌餅藥

點瘡藥

點黑痣

治臙瘡

透骨丹

勝金丹

松肉葱白膏

小金蓮

拶傷

整骨麻藥

陰囊爛盡

美首膏

手足皴裂

治陰蝕

治體氣方

痘後生翳

免喉內生蛾

天下第一金瘡藥

附方二

接骨至神丹

卷之三

截藥

雜治門

取牙鯽魚霜

附方一

去面上刺青

去身臂雕青

取箭鏃方

黑鬚仙丹

取輕粉毒

受打不痛

誤吞鐵石

腳城

足趾雞眼

戴毛蟲傷

紅玉膏

竹木刺

治中河鮀毒

虎傷

吹耳方

項藥

四寶項

巴霜頂

青綠項

牛郎頂

附風淡方

硫黃頂

玉環來笑丹

輕粉項

黑鹽項

羊葵頂

截瘡項

三奇頂

金線項

砒霜頂

附鈎端

皂礬項

碧霞丹

附積方

吐蟲

倒頑痰法

陰陽湯

串藥

榔霜串

牛郎串

附激方

黃甲串

無極丸

備急丸

烏龍串

輕粉串

犀黃串

天一水串		牽牛串	酒積酒毒	積塊黃腫
禹功散		雙牛串	風眼赤爛	洗眼中星
治痘瘡黑醫		五香串	紅眼	痘入目中
車螯串		八寶串	睡起目赤	目生翳膜
瀉腋氣		腹脇痞塊	喉風	驚風失音
發背初起		逐黃散	咽中結塊	小兒舌膜
絞腸痧			鼻血不止	鼻中肉墜
單方	總治門		噴嚏丸	灌鼻出涎
緩益腰膝		都梁丸	耳鳴	耳內腫痛
白虎丹			風熱牙痛	痧脈腹痛
單方	內治門		暑天怕風	痞塊
金粟丸		仙傳膏	治痞積	盜汗
青藤膏		雞子飲	消渴飲水	白濁
白虎癰癤風		乾血勞	止呃逆	變通丸
治大風		瘡疾	治痢初起	血崩
猝心痛	附陰毒方	心疼	夢泄	生乳
腰腳疼痛		筋骨疼痛	乳汁不通	烏蛇驚風
水腫				急慢驚風
痰飲吐水		哮喘		蝮子水
		酒積	狐臭	驗胎方

神仙外應膏

金刀不出

被研斷筋

稀痘神方

乳巖

火燒瘡

單方外治門

火燒爛

國老膏

烏龍膏

湯火傷

消癰酒

止腫毒

水腫腳氣

惡瘡疔毒

快馬癰

一抹膏

壽星散

多骨癰

疔瘡走黃

疔瘡

起杖瘡疔皮

項下氣癰

橫痃便毒

一切癰疽

單方雜治門

脫疽

指生天蛇

誤吞銅錢

拔白換黑

諸瘡努肉

棉花瘡

竹木刺眼

臨杖預服

癰腫無頭

消瘤

食生米

飛絲入眼

腋下癰瘡

頭瘡生蛆

固齒灰

小兒鱗體

乳癰

乳頭裂破

食生米

小兒初生無皮

瘰疽毒瘡

甲疽延爛

竹木刺眼

固齒灰

鵝掌風

腿臂漫生瘡

百腳蟻傷

鵝毒整傷

痰核

洗癩頭方

蛇虺蟲傷

蛇虺蟲傷

喉瘡

跌打損傷

精清不孕

婦人乳脹

金瘡兼治無

擗撲欲死

截溺

面上黑氣

舌腫

搽魚骨鰻

誤吞鍼刺

體中蛇鳴

舌縮入喉

臂生人面

單方奇病門

掌高一寸

舌血

猴子瘡

山鞠散

男子乳腫

產後肉線

髮癩飲油

糞門出蟲

截腸怪病

米瘕

眼內肉線

炙瘡飛蝶

伐毛丹

指甲盡脫

血壅怪病

眉毛搖動

指縫出蟲

臍蟲

筋肉化蟲

黃雷丸

熱毒

蟲出

手皮現蛇

病笑不休

炙瘡出血

蛇蟲

睛垂至鼻

離魂

惡肉毒瘡

大腸蟲出

氣奔

渾身燎泡

便後出血

網繩結

足疔怪瘡

脈溢

寒熱

內人

爛痘生蛆

肉壞

血毒溼瘡

石室秘丹

活水止蟲丹

咽喉怪症

腹中生蛇

杜隙湯

貓眼睛瘡

化癰湯

救割全生湯

串雅內編目錄終

串雅內編卷

錢塘趙學敏恕軒纂輯

錢塘吳庚生平格補註

截藥

總治門

黃鶴丹

衣翁在黃鶴樓所授故名。

香附

壹斤

黃連

半斤

洗晒爲末

水糊丸

如梧子大

如外感

葱薑湯下

內傷米湯下

氣病木香湯下

或沉香或木香隨時酌用

血病酒下

痰病薑湯下

火病白滚湯下

餘可類推

青囊丸

邵應節真人母病方士所授

香附

壹斤

烏藥

兩叁錢

爲末

水醋煮麪糊爲丸

隨証

用引

如頭痛茶下

痰氣薑湯下

血病酒下

之類

飛霞子韓愈昔游方外治百病男用黃錦丹女用青囊丸此二藥乃游方之祖方也

庚生按

編中所載各方用之得宜奏效自捷

然須詳

審病人體質之虛實

症之寒熱慎勿妄投致誤

鯉鱣丸

治一切無名腫毒治瘰癧尤效

歸尾

伍錢

大黃

荆芥

桔梗

乳香

炙各黃

連翹

名參

防風

羌活

各伍錢

全蠍

壹錢退治

頭去僵蠶

貳拾伍條牛皮膠土炒雄黃染

金頭蜈蚣

肆條去頭足

分作四樣法製

一條用薑汁擦

焙乾

一條用香油

搽焙乾一條用醋搽焙乾一條用酥搽炙再用穿山甲肆兩亦作四製壹兩用紅花伍錢煎湯煮焙乾壹兩用牙皂伍錢煎湯煮焙乾

湯煮焙乾壹兩用蘇木伍錢煎湯煮焙乾

右藥其爲細末用真米醋打糊爲丸每丸重壹錢貳分硃砂壹錢伍分共爲衣磁瓶收貯內用麝香伍分

以養之每服一丸滾酒送下未成內消已成出膜神效果常

蜜犀丸 治半身不遂口眼喎斜語言不利小兒驚風抽搐等症

庚生按小兒驚風有急慢之別二者判若天淵古今

方書每混合不分殊不知急驚屬火屬痰屬實者多

慢驚屬風脾虛生風屬寒屬虛者多此方內有川烏牙皂

槐花

兩肆

當歸

川烏

元參

貳兩各

麻黃

茯苓

乳

拌

防風

另研伍分

薄荷

甘草

各壹兩

猪牙皇

角去皮弦子

炒伍錢

冰片

服壹丸小兒減半細嚼清茶送下

庚生按小兒驚風有急慢之別二者判若天淵古今

方書每混合不分殊不知急驚屬火屬痰屬實者多

慢驚屬風脾虛生風屬寒屬虛者多此方內有川烏牙皂

麻黃冰片諸品辛燥升散開竅祛風投之急驚恐小兒稚陰稚陽難禁耗散惟內有實火實痰者尙可無

害。倘誤施之慢驚脾虛生風之症，恐下咽立斃矣。慎之慎之。

普濟丹 治一切溫疫時氣惡寒發熱昏迷頭痛等症。

製大黃壹兩伍錢生大黃壹兩伍錢僵蠶叁兩生薑汁搗糊爲丸。

重玖分朱分伍分凡三等。遇溫疫時症，取無根井花水服之。卽平旦井中取起第一波之水。視病人之老幼強弱爲多寡

之準。

蓬萊丸 治男婦老幼一切感冒瘟疫時症。

蒼术兩米泔浸透陳壁土炒半夏製 柴胡 黃芩 厚朴薑汁炒

炒廣皮 枳實炒羌活 蘇葉 木通各肆兩 山楂炒

茱萸子炒呑兩

右藥共爲末。鮮荷葉煎湯和藥晒乾，加神麌陸兩打糊爲丸。重參錢、砂伍錢、雄黃壹兩研末爲衣。頭痛

寒熱，葱薑湯下。咳嗽痰喘，薑汁湯下。中暑，香薷扁豆湯下。瘧疾，薑汁冲服。紅白痢，木香、檳榔湯下。霍亂吐瀉，藿香砂仁湯下。不服水土，廣霍香湯下。山嵐瘴氣，薑湯下。

陳皮木香湯下。不服水土，廣霍香湯下。山嵐瘴氣，薑湯下。不識病原諸症，白滾水下。大人一

毒蟲積，檳榔湯下。小兒孕婦及吐血虛損，人半丸。服藥後忌食生冷。

麵食。

發汗散 此路途救急神方，專治一切感冒風寒行旅之

人，如能備帶，隨時施濟，功德莫大。

桂豆粉 麻黃去根節甘草 各等分，爲極細末，用無

根水半茶杯調服，壹錢卽時汗出自愈。

庚生按此古方諸葛解甲散也。加入甘草一味，更爲安善。惟服時須量強弱加減。壯者錢半，次者壹錢，十

歲以下用五六分。不用蓋，被其汗立出，然不及椒杏丸方尤爲平和。方列後。

杏仁叁拾壹粒白胡椒叁拾壹粒共

搗爲末，生薑汁爲丸，握手心中一時自然汗出。傷寒

用此於虛損人尤宜。

松梅丸 健陽補中強筋潤肌大能益人。

用松脂以長流水桑柴火煮拔柒次，再以桑灰淋汁煮柒次，扯拔柒次。再以好酒煮貳次，仍用長流水煮

貳次。以色白味不苦爲度。每壹斤入熟地黃末拾兩。

烏梅末，陸兩蜜丸，如梧子大。每服貳叁錢，空心鹽米湯下。

仙桃丸 治手足麻痺，或癰瘍疼痛，腰膝痺痛，或打撲傷損，閃肭痛不可忍。

生川烏不去皮 五靈脂各肆兩 威靈仙伍兩 洗晒爲末，酒糊丸如梧子大。每服柒丸至拾丸，鹽湯下。忌飲茶，此藥