

雷公药对

雷公药对

雷公药对

雷公药对

「辑复本」

「北齐」

徐之才

原著

尚志钧

尚元胜

辑校

安徽科学技术出版社



雷公药对

雷公药对

雷 公 药 对

[辑复本]

[北 齐] 徐之才 撰

尚志钧 尚元胜 编校

安徽科学技术出版社

(皖)新登字 02 号

责任编辑:黄和平

责任校对:学 汉

封面设计:冯 劲

雷 公 药 对

[北齐]徐之才 撰

尚志钧 尚元胜 编校

安徽科学技术出版社出版

地址:合肥市九州大厦八楼

邮政编码:230063

安士达实业公司激光照排部照排

安徽省新华书店经销 合肥市总

开本:787×1092 1/32 印张:6 字数:137 000

1994年12月第1版 1994年12月第1次印刷

印数:2 000

ISBN7-5337-1055-X/R·221 定价:4.90元

内 容 提 要

本书是中国药学七情畏恶相反（配伍宜忌）最早的一部专著。最初题雷公著，陶弘景作《本草经集注》时曾加以引用，此陶弘景稍迟的北齐徐之才重新加以整理。

原书久佚。笔者从《本草经集注》、《千金方》、《千金翼方》、《证类本草》、《本草纲目》等书中，凡标有“《药对》”或“之才曰”的资料，皆辑录之，共辑千余条，归并其重复，尚有413条，汇集成册，分为两卷。卷一为序录，卷二为众药名品。对所辑资料来源，均注明出处。对同一条文，因各书所引，互有出入时，亦进行勘比，作出小注，附于各条之下。对某些疑点或有争论处，亦附以考证。

全书收录药物，分为玉石、草、木、虫兽、果菜、米等部。每条编一序码。1—47号为玉石部，48—216号为草部，217—287号为木部，288—362号为虫兽部，363—413号为果菜米部。

各药所述内容，多数是以七情畏恶资料及治病功效为主。所以本书不仅有医史意义，同时也具有临床实用意义。对于研究医史及临床工作者都有参考价值。

前　　言

清·姚振宗《汉书艺文志拾补》方技略载：《雷公药对》2卷。《隋书经笈志》卷三所载《桐君药录》书名下，著录“梁有《药对》二卷”，但未题名雷公著。其实雷公《药对》在《隋书经笈志》以前，已有文献记载了。那就是在陶弘景《本草经集注序》中已提到。兹以敦煌出土陶弘景《本草经集注序录》（1955年群联版，以下简称《集注》）来研究。《集注》2页云：“药性所主，当以识识相因，不尔何由得闻、至乎桐、雷，乃著在篇简。”在此文中，所讲桐、雷，即指桐君、雷公而言。《集注》3页云：“又有《桐君采药录》，说其华叶形色。《药对》四卷，论其佐使相须。”在陶序中，既提到《药对》书名，又讲到《药对》的内容。并说《药对》是讨论药物佐使相须（药物佐使相须，《本草经》序文简称之为“七情”）。

陶弘景《本草经集注》序录中，有一节内容是记载药物七情的。陶氏所记，是以《本草经》为基础，参考《药对》写的。所以陶氏在记载七情药物说：“《神农本经》相使止各一种，兼以《药对》参之，乃有两三。”（见《集注》81页）。

关于陶弘景作《本草经集注》时，参考《药对》，还有其它的例子。《集注》91页有五条文字是引用《药对》的。如：“立冬之日，菊、卷柏、……”《集注》92页对这五条《药对》文字说明道：“右此五条出《药对》中，义旨渊深，非世所究，虽莫可遵用，而是主统之本，故亦载之也。”

从陶弘景作《本草经集注》参考《药对》的事实，说明《药对》在陶弘景以前就有了。但陶弘景所引用的《药对》，没有讲明是雷公所著。

到了唐代，《旧唐书·艺文志》医术，载《雷公药对》二卷。而《新唐书·艺文志》医术直题徐之才《雷公药对》二卷。宋代掌禹锡《嘉祐本草》补注所引书传云：“《药对》，北齐尚书令西阳王徐之才撰”。按唐代书志所载《雷公药对》和宋代书志所载《药对》都题徐之才著。则唐、宋对《雷公药对》与《药对》是异名同书。所以宋代书对此等书名是通用的。如《崇文总目辑释》和《通志艺文略》著录为《药对》二卷，徐之才撰。王应麟《玉海》卷三著录为《雷公药对》2卷。

明代李时珍《本草纲目》历代诸家本草亦题为《雷公药对》，并注云：“盖黄帝时雷公所著，之才增饰之尔。”

可是《本草纲目》全书中有关《本经》或《别录》药“气味”专目内，凡属药物七情畏恶资料均冠以“之才曰”。

按《本草纲目》是以《证类本草》为蓝本编写的。《证类本草》同上追溯，源于陶弘景《本草经集注》。如把《本草纲目》、《证类本草》、《本草经集注》三书中有关药物七情畏恶资料互勘一下，几乎完全相同。

兹以1957年人民卫生出版社《本草纲目》、1957年人民卫生出版社《证类本草》、1955年群众出版社《本草经集注》(以下简称《集注》)为例，比较如下：如曾青，《纲目》668页，引之才曰：“畏菟丝子。”《证类》91页，亦注云：“畏菟丝子。”《集注》81页，亦注“畏菟丝子。”

石胆，《纲目》670页引之才曰：“水英为之使，畏牡桂、箇桂、芫花、辛夷、白薇。”

《证类》89页、《集注》81页所注与《纲目》全同。青琅玕，《纲目》617页引之才曰：“杀锡毒，得水银良，畏鸡骨”。《证类》132页、《集注》82页所注与《纲目》亦全同。

方解石，《纲目》643页引之才曰：“恶巴豆”。

《证类》135页，《集注》83页所注与《纲目》亦全同。

通检全书皆是如此，为了节省篇幅，此处从略。

《本草纲目》既把所引“七情畏恶资料”出处，标为“徐之才曰”，那就意味着《纲目》中所引的《药对》是徐之才著的。但《集注》中的“七情畏恶资料”全同《纲目》，那么《集注》所参考的《药对》是否出于徐之才《药对》呢？

按《集注》是陶弘景著的，那要看陶弘景和徐之才二人谁年龄大了。从《南北史》来看，陶弘景比徐之才大。

按《北史》卷90列传78、《北齐书》卷8记载徐之才武平2年（571）任尚书令，封西阳郡王。卒年80。死后其弟继承爵位，至580年北齐亡。据此推测徐之才约死于572—578年之间。

又按《南史》卷76列传66陶弘景死于梁大同2年（536），比徐之才早死40年左右，两人都活80岁，所以陶弘景比徐之才大40岁左右。

陶弘景在44岁（公元500年）著成《本草经集注》的。那时徐之才刚是儿童时代。那么陶弘景作《集注》时，不可能见到徐之才《药对》的。所以《集注》引用的《药对》，当非徐之才撰的《药对》。

现在《本草纲目》中，所标注“之才曰”的《药对》资料，实际上在陶弘景所见的《药对》早已有记载了。据此可以判断陶弘景所见的《药对》，很大的可能性就是最古老《雷公药

对》的简称。稍后于陶弘景的徐之才《药对》，很可能在这古老的《雷公药对》基础上增修而成的。《嘉祐本草》补注所引书传中的《药对》即是徐之才增修的《药对》。可是《嘉祐本草》并未注明徐之才增修的事。但《本草纲目》历代诸家本草，在《雷公药对》书名下注云：“《雷公药对》，盖黄帝时雷公所著，之才增饰之耳。”

因此，徐之才《药对》，已包含有《雷公药对》的内容。《本草纲目》各卷药物气味项下所注“之才曰”资料，均同陶弘景《本草经集注》序录所引的《药对》内容，则《本草纲目》所引徐之才文，实为《雷公药对》的文字。而掌禹锡所引《药对》资料，并不见于陶弘景《本草经集注》中。则掌禹锡所引《药对》资料，疑是徐之才增饰的内容。

本书是将《本草经集注》、《千金翼方》、《证类本草》、《本草纲目》等书中，凡标注“药对”或“之才曰”的资料辑录为篇，汇集成册，分上、下两篇，上篇为总论，下篇为各论。对某些资料来源均注明出处。其中有同异处，亦进行勘比，作出小注。对某些疑点或有争论处，亦附以考证。

由于我们学识水平低，所辑错误难免，敬希读者指正为盼。

尚志钧 尚元胜
于安徽芜湖弋矶山医院

辑 校 凡 例

一、《雷公药对》原书久佚，无任何底本可据。各底本所引《药对》文字都是片断的，本书辑录时，将同一个药物所辑不同的内容归并在一起，对其中内容按药名、性味、主治、七情畏恶等次序排列。对相同内容资料选现存最早者为主，以晚者补之，并注明出处。

二、本书共为两卷。卷一为序录，卷二为众药名品。序录包括徐之才药对序、诸病通用药、有相制使诸药、药对岁物药品，末附十剂。众药名品，共辑得资料千余条，归并其重复，尚得四百一十三条。分为玉石、草、木、虫兽、果菜米五部。每位药物编以自然序码。

三、凡所辑的原文中涉及到某些药名，因其内容无从辑得，暂不作专条列出。

例如校点本《本草纲目》卷9石钟乳条引〔之才曰〕“畏囊草”。同书卷11消石条引〔之才曰〕：“萤火为之使，恶苦菜”。同书卷10阳起石条引〔之才曰〕：“恶石葵”。

在此文中，涉及到囊草、萤火、苦菜、石葵等药名，但其《药对》内容无从辑得，暂不作专条列出。类似此例很多，拟作附录列于书末。

四、本书的校勘原则，以所据资料年代最早都为据，校之以晚者，并以各自不同版本对校，参以他校，适当采用了理校，同时分别出校记。

例如商务影印《政和》卷2(55页)瘀血条，掌禹锡引《药对》云：“芍药主逐贼风”。文中“风”字，人卫影印《政和》作“血”。从中医理论来讲，芍药以治血为主，当用“血”字义长。本文从人卫影印《政和》为正。

五、凡校勘处，均于其字、词或句末右上角加脚注序码，注文附在当药条文之下。

六、本书从敦煌出土《本草经集注》、《千金方》、《医心方》、《太平御览》、《证类本草》辑录最多，《证类本草》以柯刻《大观本草》、日本望草玄刻《大观本草》、人卫影印《政和本草》、商务影印《政和本草》进行校勘。并以敦煌出土《本草经集注》、商务本《太平御览》、人卫影印《政和本草》为底本，以其他版本为校本，及以1957年人卫影印《本草纲目》和1957—1981年人卫校点《本草纲目》、1936年商务版《本草品汇精要》为旁校本。

七、辑校援引书目，一律采用简称。正文中凡注明《集注》者，为1955年上海群联出版的《本草经集注序录》简称；注明《证类》者，为1957年人卫影印《政和本草》的简称。

八、各校本中有明显字误或脱漏之处，一般不出校记。

九、所辑原文，按底本转录，未予改动，并加标点。

十、对于某些资料，各书所引文字互有出入者，在辑文后均附加考证。例如徐之才的药对序录之文，《千金方》和《证类本草》均提示出于徐之才，而《本草纲目》注出于陈藏器。又“十剂”资料，按《证类本草》提示出于陈藏器，而《本草纲目》注明出于徐之才。类似此等资料，均作出考证附于资料之下。

目 录

《雷公药对》卷一 序录	(1)
徐之才药对叙	(1)
诸病通用药	(4)
有相制使诸药	(51)
药对岁物药品	(60)
十剂	(61)
《雷公药对》卷二 众药品名	(66)
玉石部	(66)
1 丹砂 2 云母 3 玉屑 4 玉泉 5 石钟乳 6 白矾 7 消石	
8 芒硝 9 朴硝 10 滑石 11 石胆 12 曾青 13 禹余粮	
14 太乙余粮 15 白石英 16 紫石英 17 五石脂 18 黄符	
19 白符 20 赤符 21 白青 22 扁青 23 雄黄 24 雌黄	
25 石硫黄 26 石膏 27 水银 28 金钗 29 银屑 30 铜青	
31 慈石 32 玄石 33 寒水石 34 殷孽 35 孔公蘖 36 阳起石	
37 磷石 38 理石 39 代赭石 40 大盐 41 戎盐 42 青琅玕	
43 特生碧石 44 方解石 45 硼石 46 梁上尘 47 新汲水	
草部	(80)
48 菖蒲 49 甘菊 50 人参 51 天门冬 52 甘草 53 干地黄	
54 生地黄 55 术 56 牛膝 57 莛丝子 58 蕤葵 59 茄胡	
60 防葵 61 麦门冬 62 独活 63 升麻 64 虾蟆衣	
65 车前草及根 66 薯蓣 67 蕃葵人 68 泽泻 69 远志	

- 70 小草 71 龙胆 72 石斛 73 细辛 74 庵蒿 75 巴戟天
76 薪蓂 77 芝 78 卷柏 79 蓝叶、实、汁 80 莎草 81 黄连
82 络石 83 羌活 84 黄耆 85 防风 86 肉苁蓉 87 酒
88 蒲黄 89 漏芦 90 续断 91 蔷薇 92 天名精 93 狗首
94 决明子 95 丹参 96 茜草 97 飞廉 98 五味子 99 忍冬
100 蛇床 101 地肤子 102 生姜蔓藤汁 103 景天 104 茵陈蒿
105 杜若 106 沙参 107 徐长卿 108 石龙刍 109 薇衔
110 云实 111 王不留行 112 生姜 113 干姜 114 蕺耳
115 葛根 116 葛谷 117 当归 118 茄药 119 桔梗根
120 苦参 121 麻黄 122 麻黄根 123 通草 124 罂粟
125 秦艽 126 玄参 127 知母 128 贝母 129 白芷
130 涕羊藿 131 黄芩 132 狗脊 133 石龙芮 134 白茅根
135 紫菀 136 紫草 137 前胡 138 败酱 139 白鲜 140 紫参
141 藁本 142 石韦 143 草薢 144 杜衡 145 白薇 146 艾叶
147 水中萍 148 土瓜 149 地榆 150 海藻 151 泽兰
152 款冬花 153 防己 154 牡丹 155 茄酱 156 白前
157 莪蔚 158 垣衣 159 陟厘 160 女菀 161 牡蒙
162 井中蓝 163 附子 164 乌头 165 射罔 166 乌喙
167 天雄 168 侧子 169 半夏 170 大黄 171 虎掌、天南星
172 莼虉子 173 桔梗 174 蕺芦 175 旋复花 176 野葛
177 射干 178 蛇衔 179 甘遂 180 白敛 181 恒山 182 蜀漆
183 蜀漆叶 184 蕤菌 185 白及 186 贯众 187 大戟
188 泽漆 189 荚蔻 190 牙子 191 羊蹄躅 192 羊踯躅花
193 狼毒 194 鸡鞭草 195 莎草根 196 牵牛子 197 篦竹
198 芋根 199 白头翁 200 芦根 201 芦竹箨 202 鬼臼
203 赤白花鼠尾草 204 翼根 205 茄茹 206 石长生
207 弓弩弦 208 莎草 209 夏枯草 210 古屋瓦苔 211 败天翁
212 蕤葵 213 鸡肠草 214 薰草 215 草草 216 戈共 217 陆英

木部 (131)

- 218 桂 219 桂心 220 松节 221 槐子 222 槐皮 223 地骨皮
224 枸杞 225 柏实 226 柏叶 227 茯苓 228 茯神 229 酸枣
230 藜木 231 谷茎 232 谷叶 233 千漆 234 牡荆实
235 荆沥 236 蔓荆实 237 五加 238 辛夷 239 杜仲
240 枫香 241 木兰 242 桑根白皮 243 桑灰汤 244 厚木櫟
245 竹茹 246 故竹扇末 247 竹叶 248 淡竹叶 249 淡竹沥
250 吴茱萸 251 槿根 252 槿榔 253 枝子 254 食茱萸
255 枳实 256 枳根 257 厚朴 258 秦皮 259 樟根
260 山茱萸 261 紫威 262 耽刺 263 猪苓 264 巴豆
265 鬼箭 266 蜀椒 267 椒目 268 皂莢 269 仙花 270 栋实
271 松脂 272 茵草 273 雷丸 274 麝皮 275 麝脐
276 桉白皮 277 桤叶 278 石膏 279 黄芩 280 连疏
281 栀子 282 桤子 283 芫花 284 芫花根 285 蕤陆香
286 淮木 287 古斯

虫兽部 (149)

- 288 头发 289 龙骨 290 龙角 291 龙齿 292 麋香 293 白胶
294 马通 295 白马悬蹄 296 鹿茸 297 鹿角 298 牛黄
299 牛胆 300 牛角腮 301 水牛角 302 牛酮 303 羚羊角
304 羚羊皮 305 青羊脂 306 羚羊角 307 白狗血 308 狗中骨
308 犀角 309 虎骨 310 兔头骨 311 胨 312 猪脚
313 猪悬蹄 314 猪脂 315 猪肝 316 败鼓皮 317 豚蹄鸡
318 乌鸡骨 319 鸡肪 320 鸡胫 321 鸡子 322 卵中白皮
323 雁肪 324 伏翼 325 天鼠屎 326 鸵鸽头 327 腊月鸽鸽
328 蜂子 329 蜜 330 蜜腊 331 牡蛎 332 龟甲 333 桑螵蛸
334 海蛤 335 獐皮 336 鲫鱼头 337 鲍鱼 338 鲤鱼胆
339 露蜂房 340 鳖甲 341 鳖头血 342 蟹 343 蟹蠚
344 乌贼鱼 345 鳖甲 346 石龙子 347 雄原蚕蛾 348 鸭鸡

349 蛤蜃 350 蛤蠚 351 廉虫 352 蟒蜍 353 久蚬壳
354 蛇胆 355 蛇蜕 356 蚯蚓 357 斑猫 358 石蚕
359 贝子 360 雀瘡 361 蜈蚣 362 地胆

果菜米部 (166)

363 藕实 364 藕汁 365 橘皮 366 大枣 367 三岁陈枣核
368 枣叶 369 复盆子 370 梅核人 371 桃人 372 桃花
373 杏仁 374 石榴皮 375 石榴根 376 李树根白皮
377 冬葵子 378 葵根 379 芫菁 380 芦菔 381 冬瓜
382 瓜蒂 383 葱实 384 葱汁 385 葱根 386 葱白 387 萝白
388 白蘋荷 389 苏子 390 香薷 391 胡麻 392 麻勃
393 麻蓝 394 麻子 395 麻油 396 青囊 397 生大豆
398 大豆紫汤 399 大豆黄卷 400 豆豉 401 赤小豆
402 小豆散 403 糜米 404 粳米 405 染粉 406 大麦
407 小麦 408 曲 409 小豆花 410 饴糖 411 酒 412 醋
413 酱

雷公药对卷一 序 录

徐之才药对叙

《药对》曰：夫众病积聚，皆起于虚，虚生百病。积者五脏之所积，聚者六腑之所聚，如斯等疾，多从旧方，不假增损。虚而劳者，其弊万端，宜应随病增减。古之善为医者，皆自采药，审其体性所主，取其时节早晚，早则药势未成，晚则盛势已歇。今之为医，不自采药，且不委节气早晚，只共采取，用以为药。又不知冷热消息，分两多少，徒有疗病之心，永无必愈之效。此实浮惑，聊复审其冷热，记其增损之主耳。虚劳而苦头痛复热，加枸杞、萎蕤。虚而欲吐，加人参。虚而不安，亦加人参。虚而多梦纷纭，加龙骨。虚而多热，加地黄、牡蛎、地肤子、甘草。虚而冷，加当归、芎劳、干姜。虚而损，加钟乳、棘刺、肉苁蓉、巴戟天。虚而大热，加黄芩、天门冬。虚而多忘，加茯神、远志。虚而惊悸不安，加龙齿、紫石英、沙参、小草。冷则用紫石英、小草。若客热即用沙参、龙齿。不冷不热，无用之。虚而口干，加麦门冬、知母。虚而吸吸，加胡麻、覆盆子、柏子仁。虚而多气，兼微欬，加五味子、大枣。虚而身疆，腰中不利，加磁石、杜仲。虚而多冷，加桂心、吴