

莊慈輝著

中醫
用藥
秘法
奇驗
集

時之入題



R282.7
210
6

547 2/2

凡故人之方不應守祕

公諸於世以利大眾

莊惠祥著

中醫祕法奇驗集



許之八題



中醫
用藥秘法奇驗集

定價一八〇元

著者：莊慈祥
校正：廖美琴

住址：高雄市旗津區中洲里40號
電話：(〇七)五七一三三三六號
印製者：李守一


地址：高雄市三民區澄平街356號
電話：(〇七)三八一三八九九
發行者：衆文圖書股份有限公司

郵撥帳號：〇一〇四八八〇一五
電話：(〇二)三一八一六七號
承印者：三信印刷廠

地址：高雄市武營路五二一號
電話：(〇七)七六一三三八五

版權
所有
翻印
必究

本書正申請著作權中
行政院新聞局版台業字第一五九三號
中華民國六十五年四月
中華民國七十二年四月
中華民國七十一年十二月
中華民國七十三年一月
中華民國七十六年八月四版



影近者作

師尊聖諭

乙卯年七月十一日酉刻

無形古佛 諭莊生慈祥

有實驗犧牲之精神，得真確不易之學術，於道亦然。勉之！

此諭

又諭

莊子夢蝶世事空

生秉廿字著豐功

慈心常存濟世願

祥瑞裕後神人崇

此諭

郭 序

吾弟莊君慈祥，台灣省高雄市人，省立台南師範專科學校畢業，從事教育工作。

莊君智慧超卓，悟識過人，愛好讀書，無論舊學新知，皆能融會貫通，故所涉愈廣，所知愈豐，發爲議論，每爲常人所不及者也。

凡歷代大醫，皆因君親有疾誤於庸醫而發憤習醫者，莊君亦是如此，先是其母患胃疾，中西醫迭治無效，再見其同學多人爲病所困未能治癒，乃在孝心義念下，發憤習醫。

先是，莊君潛心於針灸，並在省立台南師範專科學校內創設針灸學術研究班，採用拙著「實用中國針灸經穴學」爲教材，同時開始針灸義診，親友同學經治癒者頗衆，輾轉介紹求醫者更多，至是醫譽甚隆。莊君之學，除針灸會隨余學習外，而方藥則受張仲景、張錫純影響較深，對彼等辨證論治，立方定法，均作深入之研究；而藥物之性味功能，亦一一檢驗親嘗，以確定其治效，其得自李時珍、楊華亭之啓示尤多；因以乃融合針灸方藥於一體，着重於實驗精神，而自成一家矣。

學以致用，醫以濟世，莊君本此宗旨，乃於服役金門期間，遂以針藥並用發心義診，澤惠軍民，解除病苦，萬家生佛，譽滿戰地矣。

就在莊君服役金門期間，余妻李守一女士創辦「明德雜誌」於高雄，弘宣廿字大道，邀余主編，莊君鑑於中醫用藥，猶將用兵，必須達到知己知彼之神化境地，而時下中醫每以秘法自珍，遂以辨證論治爲經，對症下藥爲緯，揭示秘法，弘揚絕學，乃投稿於「明德」，深受讀者歡迎，醫林重視；余鑑於此書頗能符合本

門「德心仁術，以醫弘道」之規訓，乃鼓勵其出版，以嘉惠醫林，澤及病患，且爲復興中華文化而出力，深信此書之出，必將造福於社會，有益於人類，故樂而爲之序。

郭家樑

民國六十五年四月十一日
於高雄香蓮居

自序

讀書難，著書更難，於醫爲尤甚。夫醫乃人之司命，片語隻字之間，生死玄機以判，舉手投足之際，愚智慕而隨之；故醫者之術足以決死生，醫者之德堪資啓末學，兩者缺一，烏足與言良耶？

古醫重德而授人，時醫秘術而傳子，德術之分，良莠以別。醫聖仲景先師著書傷寒金匱，豈僅教人以術？讀者試觀原序，悲天憫人之情溢於字裏行間，此非德乎？聖之爲聖，必亦有其爲聖之由也。

然則仲師自序，猶言「勤求古訓，博采衆方」，固知傷寒方本非彼一人之所創，乃係據學理經驗，將古傳驗方加以系統整理，使後人知所遵施而無誤者也。因知醫貴傳實，用故而創新，非自矜己見，鄙賤他人而始謂之良也。可怪夫近世醫家著書立說，卷首必言參舊書爲輔，而以己得秘方經驗爲主，闢古言之非，述己見之確，然試觀其書，大抵皆爲前賢宏論，而不註其名氏，剽爲獨得異見。噫！愚衆欺世，盜名罔義，莫此爲甚！愚洞此弊，故以前賢經驗爲主，復據心得而加以抉精去蕪，庶乎各家之長畢見，務讓讀者閱而有得，此搜精剔髓之舉，亦猶仲師之遺意乎？乃於前人謙論必註名氏，間附管見亦以標之，固未敢掠人之美以爲己功也。是爲小記如此，以告諸君。

釋疑篇

法非秘，

驗無奇。

辨證窮源，

法驗皆至。

嗚呼，世之好秘喜奇者亦云夥矣！然率多窮其終身於小道而不自覺，老焉頓悟，徒歎欲速不達，可不悲夫？

秘法奇驗不離乎理，有理斯有法，背理難得驗，固毋待乎深思者也。博學深思，探本窮源，不求法而法自生，無求驗而驗必然，又何須貪圖乎旁門小術之偶效耶？

「識短者榮暫，見遠者譽久」，惟有將眼光放遠，循著正規的途徑去研習醫書，方期日后能自立一家之言，否則，徒恃數方以自許，江郎才盡，要有窮時！

本書故名曰「秘法奇驗」，無非先誘讀者以利，後乃緩施諸君以道，斯乃佛家「以相度相」之意，非真有秘有奇也，然諸君循此以往，或可得更秘更奇者也。

括言之，本書無非導讀者以正道，無歧途之或危，正法實驗，斯乃奇法秘驗之源耳。

中醫藥秘法奇驗集目錄

師尊聖諭

郭序

自序

釋疑篇

主篇——常用藥物詳解

卷首語

凡例

我國醫學術沿革略述（歧伯先師降諭）

本篇藥物

黃耆

當歸

山茱萸

（一）
（三）
（五）
（九）
（十八）
（二十二）

桂枝		(二八)
麻黄		(三五)
葛根		(四〇)
柴胡		(四四)
石膏		(四九)
大黄		(五六)
厚朴		(六一)
甘遂		(六三)
葶藶		(六六)
瓜蒂		(六八)
半夏		(七一)
吴茱萸		(七四)
白芍		(七七)
大戟		(八〇)
水蛭		(八三)
附子		(八八)
乾薑		(九五)

茵陳蒿·····	(一〇二)
白頭翁·····	(一〇四)
梔子·····	(一〇六)
黃連·····	(一〇八)
代赭石·····	(一一二)
熟地黃(乾地黃)·····	(一一四)
茅根·····	(一一七)
人參·····	(一二九)
桔梗·····	(一二四)
甘草·····	(一二六)
巴豆·····	(一三四)
麥冬·····	(一三九)
桔樓根及實·····	(一四二)
白朮·····	(一四四)
蒼朮·····	(一四六)
山藥·····	(一四七)
鴉胆子·····	(一五一)

副篇——藥物主效略要

凡例

三七		(一五四)
硫黃		(一五八)
番木鱉		(一六三)
補骨脂		(一六五)
杜仲		(一六八)
硃砂		(一七三)
金銀花		(一八四)
鹿茸		(一八五)
蜈蚣		(一八七)
麝香		(一九一)
傷寒論		徐靈胎 (一九五)
金匱論		徐靈胎 (一九五)
酸棗仁		(一九七)
桂圓		(一九七)

芒硝		(一九七)
貝母		(一九八)
滑石		(一九八)
細辛		(一九八)
茯苓		(一九九)
杏仁		(一九九)
枳實		(一九九)
龍骨		(二〇〇)
牡蠣		(二〇〇)
蜀漆		(二〇一)
阿膠		(二〇一)
防己		(二〇二)
五味子		(二〇二)
大棗		(二〇三)
蜂蜜		(二〇三)
陳皮		(二〇四)
澤瀉		(二〇四)

豬苓		(二〇四)
香豉		(二〇五)
薤白		(二〇五)
赤石脂		(二〇五)
知母		(二〇五)
升麻		(二〇六)
淫羊藿		(二〇七)
紫河車		(二〇七)
葱白		(二〇七)
薏仁		(二〇八)
雞矢白		(二〇九)
雞內金		(二〇九)
百合		(二〇九)
赤小豆		(二一〇)
鱉甲		(二一〇)
菊花		(二一一)
皂礬		(二一一)

射干	(二二二)
側柏葉	(二二二)
伏龍肝	(二二二)
訶梨勒	(二二三)
蜘蛛	(二二三)
烏梅	(二二三)
紅花	(二二四)
王不留行	(二二四)
柏子仁	(二二五)
大蒜	(二二五)
防風	(二二六)
蒲公英	(二二七)
蛇床子	(二二七)
艾葉	(二二七)
決明子	(二二八)
皂莢	(二二八)
白芷	(二二九)

烏賊骨·····	(二一九)
白殭蠶·····	(二二一)
白果·····	(二二一)
山查·····	(二二二)
荊芥·····	(二二二)
龍胆草·····	(二二三)
川芎·····	(二二三)
羚羊角·····	(二二三)
小薊·····	(二二四)
松脂·····	(二二四)
白礬·····	(二二五)
連翹·····	(二二五)
海藻、海帶·····	(二二六)
巴戟天·····	(二二六)
檳榔·····	(二二六)
使君子·····	(二二七)
蛻螂·····	(二二七)