

《家庭生活万事通》之四

家庭常用药物 600 忌

吕伯文 主编

中央民族学院出版社

[京]新登字 184

责任编辑:柯 彦

封面设计:世 良

责任印制:金 文

家庭常用药物 600 忌

吕伯文 主编

※

中央民族学院出版社出版

(北京西郊白石桥路 27 号)

(邮政编码:100081 电话:8420077 2447)

全国各地新华书店经销

国防大学第二印刷厂印刷

787×1092 毫米 32 开本 9.5 印张 200 千字

1994 年 2 月第 1 版 1994 年 2 月第 1 次印刷

印数:01 10000 册

ISBN7-81001-581-8/R·5

定价:5.80 元

(凡中央民院版图书有漏印、缺页、错装者,本社负责调换)

主 编
编 委

吕 伯 文
张 印 喜
杨 娟
孙 鸿 理

丁 玉 恒
吕 伯 恒

前 言

随着科学技术的飞速进展，广大群众文化素质的日益提高，人们的医药卫生知识也得到相应的普及。这就为在医生指导下，患者在家中自行服药治疗某些常见病、慢性病提供了条件。事实上，就我国目前的医疗卫生设施来讲，也不能把所有慢性病、常见病全部收容住院治疗。绝大多数轻型患者需要自己在家服药。另外，近年来我国公费医疗制度改革后，医药费用要由国家、企业和个人分别承担，也促使一些轻型患者不愿再去医院，患者自购药和医院外处方日渐增多，有的家庭还自备医疗保健箱。所以，误服或不合理用药的病例屡见不鲜。为了使群众了解某些家庭常用药配伍禁忌和某些慢性多发病的用药禁忌，从而减少毒、副反应的发生，杜绝家庭用药事故，我们结合自己的临床实践，参考了国内外医药资料，编写了这本书。

全书共分四部分。(一)药物与药物的配伍禁忌：合并用药，已成为目前治疗疾病的主要方法。有些药物合用，相辅相成，可能会增加疗效(如同时口服两种不同类型的降糖药)；有些药物合用，各显其效，互不干扰。有些药物则不能一起合用，合用会影响疗效或出现毒、副反应，甚至可造成生命危险。这里所介绍的就是不宜合用的药物。(二)疾病与药物禁忌：临床用药是相当复杂的，有些药物可使患者原有的其他疾病加重，

出现顾此失彼的现象。故在用药时,应权衡利弊,尽量不用对自己原有疾患有妨碍的药物。(三)药物与饮食的禁忌:有些药物会与某些饮料或食品中的一些成分发生反应,导致不良后果,达不到治疗目的,这一点必须引起高度重视。(四)药物本身禁忌:包括服用药物、保存药物和煎制中药等诸方面的常识和注意事项。

药物治疗疾病,因为受诸多因素影响,个体差异很大,这里所列举的是就一般规律和药理药性而言。有个别患者可能会出现某些异常现象,那需要根据情况细细查找原因,个别问题个别处理。本书共收入药物禁忌近 600 条,但有相同反应的类似药物并未单独列项,而在原条目下一并列出加以介绍。有些是重点介绍后又归类加以说明(如孕妇和哺乳期妇女不宜用的药物)故实际收容的远远超过 600 条。本书主要列举临床病例,以现代药理学理论为依据,通过讲故事的方式,对不能合并用药的理由和机制加以解释。书中收录的,主要以能在家庭中自行服用的药物为主,注射药物除胰岛素外很少能在家庭中自行应用,故列举较少。这是一本集知识性、趣味性、实用性为一体的科普读物,是现代化家庭的良师益友。它不仅可为患者、家属普及用药常识,而且因本书收录的材料一般教科书中较难查到,多属临床经验和资料汇集,故也是广大医务工作者、医药院校学生比较浅显、比较直观、比较实用的参考书。

由于我们业务水平所限,书中缺点和错误在所难免,敬请广大读者批评指正。

吕 伯 文

一九九三.十.二十九于保定

目 录

第一章 药物与药物禁忌 (1)

第一节 镇静催眠药..... (1)

- 1、焦虑·失眠：安定忌鲁米那 (1) 2、失眠·十二指肠球部溃疡：安定忌甲氰咪胍 (2)
- 3、失眠：安定忌冬眠灵 (3) 4、失眠·胃酸过多：安定忌碳酸氢钠 (4) 5、精神分裂症·严重失眠：冬眠灵忌导眠能 (5)
- 6、神经衰弱：三溴合剂忌朱砂安神丸 (5)

第二节 抗癫痫药..... (6)

- 1、癫痫·巴金森氏症：苯妥英钠忌左旋多巴 (6) 2、三叉神经痛·肺结核：苯妥英钠忌雷米封 (7) 3、癫痫·血脂过高：苯妥英钠忌安妥明 (8) 4、癫痫·预防脑血栓：苯妥英钠忌双香豆素 (9) 5、癫痫·咽炎：苯妥英钠忌复方新诺明 (10) 6、癫痫·扁桃体炎：苯妥英钠忌四环素 (11) 7、癫痫·陈旧性心肌梗塞：苯妥英钠忌新抗凝 (12)
- 8、癫痫·胃溃疡：苯妥英钠忌甲氰咪胍 (13)
- 9、癫痫·心动过速：苯妥英钠忌洋地黄毒甙 (14) 10、癫痫·湿疹：苯妥英钠忌强的松 (15) 11、三叉神经痛·胃部不适：苯妥英

钠忌碳酸氢钠 (16) 12、癫痫·失眠: 抗
 癫痫忌苯巴比妥 (16)

第三节 解热镇痛药 (18)

1、重感冒: 复方吗啉胍忌去痛片 (18)
 2、风湿性关节炎: 消炎痛忌阿斯匹林 (19)
 3、神经性头痛·胃痛: 扑热息痛片忌颠茄片
 (20) 4、发烧·严重失眠: 安乃近忌冬眠
 灵 (21) 5、头痛·胃酸过多: 阿斯匹林忌
 碳酸钙 (22) 6、风湿性关节炎·胃酸过多:
 阿斯匹林忌碳酸氢钠 (22) 7、感冒·痰多:
 阿斯匹林忌氯化铵 (23) 8、痛风症·感冒:
 保泰松忌阿斯匹林 (24) 9、感冒·体弱:
 阿斯匹林忌维生素 B₁ (25) 10、感冒·牙
 痛: 克感敏忌去痛片 (25) 11、重感冒: 克
 感敏忌复方吗啉胍片 (26)

第四节 平喘药 (27)

1、哮喘·心动过速: 舒喘灵忌心得安 (27)
 2、哮喘·胃溃疡: 氨茶碱忌甲氧咪胍 (28)
 3、哮喘·失眠: 氨茶碱忌水化氯醛 (29)
 4、哮喘·轻度高血压: 克喘素忌心得安 (30)
 5、哮喘·心律不齐: 氨茶碱忌心得安 (31)

第五节 治疗消化道溃疡及止泻药 (32)

1、胃溃疡·呕吐: 甲氧咪胍忌胃复安 (32)
 2、胃溃疡·关节炎: 甲氧咪胍忌阿斯匹林
 (32) 3、十二指肠球部溃疡: 甲氧咪胍忌
 氧化镁 (33) 4、胃溃疡·室性早搏: 西米

替丁（甲氰咪胍）忌普鲁卡因酰胺（34）
5、胃溃疡·缺铁性贫血：甲氰咪胍忌硫酸亚铁（35）
6、胃酸过多·胃痛：甲氰咪胍忌普鲁苯辛（36）
7、十二指肠球部溃疡·胃酸过多：甲氰咪胍忌氢氧化铝凝胶（37）
8、胃溃疡·气管炎：普鲁苯辛忌红霉素（38）
9、慢性胃炎·上颌窦炎：普鲁苯辛忌复方新诺明（39）
10、呕吐·胃痛：胃复安忌普鲁苯辛（40）
11、腹泻·失眠：止泻宁忌鲁米那（40）
12、胃溃疡·肠胀气：呋喃硝胺忌乳酶生（41）

第六节 助消化药（42）

1、食欲不振·胃酸过多：胃蛋白酶忌氢化铝（42）
2、消化不良·便秘：胃蛋白酶忌三黄片（43）
3、食欲不振·腹胀：表飞鸣忌矽炭银（44）
4、急性肠炎·消化不良：乳酶生片忌强力霉素（45）
5、小儿消化不良·胃酸过多：多酶片忌碳酸氢钠（46）

第七节 抗贫血药（47）

1、贫血·动脉硬化：硫酸亚铁忌路丁（47）
2、贫血·营养不良：硫酸亚铁忌维生素 B₁₂、叶酸（48）
3、贫血·高脂血症：硫酸亚铁忌消胆胺（49）
4、缺铁性贫血·抗衰老：硫酸亚铁忌维生素 E（50）
5、缺铁性贫血·十二指肠球部溃疡：硫酸亚铁忌呋喃硝胺（50）
6、贫血·气管炎：硫酸亚铁忌四环

- 素 (52) 7、贫血·胃溃疡：硫酸亚铁忌胃舒平 (52)
- 8、贫血·肺结核：叶酸忌雷米封 (53)
- 9、贫血·癫痫：叶酸忌苯妥英钠 (54)

第八节 抗凝血药 (55)

- 1、血栓性静脉炎·肺结核：新抗凝忌对氨基水杨酸钠·雷米封 (55)
- 2、牛皮癣：华法令忌维生素 C (56)
- 3、牛皮癣·感染：华法令忌复方新诺明 (56)
- 4、脑血栓·抗衰老：华法令忌维生素 E (57)
- 5、轻度心肌梗塞恢复期·高血脂症：双香豆素忌安妥明 (58)
- 6、脑血栓形成：双香豆素忌阿斯匹林 (59)
- 7、血栓性静脉炎·失眠：肝素忌安定 (60)

第九节 利尿药 (61)

- 1、下肢浮肿·荨麻疹：利尿酸忌强的松 (61)
- 2、浮肿·腹水：安体舒通忌氯化钾 (62)

第十节 抗高血压药 (63)

- 1、高血压·癫痫：利血平忌苯妥英钠 (63)
- 2、高血压·严重失眠：利血平忌冬眠灵 (64)
- 3、高血压·精神忧郁症：利血平忌闷可乐 (65)
- 4、高血压·忧郁症：利血平忌多虑平 (66)
- 5、高血压症·巴金森氏病：利血平忌左旋多巴 (67)
- 6、高血压·风湿性关节炎：安达血平忌醋酸可的松 (68)
- 7、高血压·心动过速：复方降压片忌心得安 (69)
- 8、高血压·心动过速：可乐宁忌心得安

- (70) 9、高血压·失眠：可乐宁忌安眠酮
(70) 10、高血压·咳嗽：优降宁忌半夏露
(71) 11、高血压·咳喘：优降宁忌麻黄素
(72) 12、高血压·精神抑郁症：胍乙啶忌
丙咪嗪 (73) 13、高血压病·颜面疔肿：复
方罗布麻片忌四环素 (74)

第十一节 抗动脉硬化及降血脂药 (75)

- 1、冠状动脉供血不足·气管炎：潘生丁忌四环素 (75) 2、高血脂症·消化不良·腹胀：烟酸片忌木香槟榔丸 (76) 3、动脉硬化·高血压：烟酸忌胍乙啶 (77)

第十二节 抗心力衰竭药 (78)

- 1、心房纤颤·胃痛：地高辛忌普鲁苯辛 (78)
2、心律不齐·浮肿：地高辛忌双氢克尿塞 (79) 3、心脏病·胃酸过多：地高辛忌氢氧化铝片 (80) 4、心力衰竭·胃酸过多：地高辛忌三矽酸镁 (81) 5、心脏病·咳喘：地高辛忌麻黄素 (82) 6、心力衰竭·哮喘：地高辛忌百喘朋 (83) 7、心脏病·浮肿：地高辛忌利尿酸片 (84) 8、心脏病·高血压：地高辛忌利血平 (84) 9、心力衰竭·缺钙：地高辛忌葡萄糖酸钙片 (85) 10、心脏病·腹痛：地高辛忌颠茄片 (86) 11、心力衰竭恢复期·关节疼痛：洋地黄毒甙忌保泰松 (87) 12、室上性心动过速·肺结核：洋地黄毒甙忌利福平 (88)

第十三节 抗心律失常药 (89)

- 1、心房纤颤：奎尼丁忌洋地黄毒甙片 (89)
- 2、室上性心动过速：乙胺碘呋酮忌奎尼丁 (90)
- 3、心律不齐·浮肿：奎尼丁忌双氢克尿塞 (91)
- 4、心律不齐·肺结核：奎尼丁忌利福平 (92)
- 5、心律失常·胃溃疡：奎尼丁忌胃舒平 (93)
- 6、室性心动过速·高血压：奎尼丁忌利血平 (94)
- 7、心律不齐·胃溃疡：心得安忌甲氰咪胍 (94)
- 8、心动过速·荨麻疹：心得安忌扑尔敏 (95)
- 9、室性早搏，癫痫：慢心律忌苯妥英钠 (96)
- 10、室性早搏·肺结核：慢心律忌利福平 (97)
- 11、室性心动过速·扁桃体炎：盐酸普卡因酰胺忌复方新诺明 (98)

第十四节 抗菌素类药 (99)

- 1、小儿肺炎：无味红霉素忌洁霉素 (林可霉素) (99)
- 2、牙龈肿痛·腹痛：红霉素忌颠茄浸膏片 (100)
- 3、指头炎·癫痫：强力霉素忌苯妥英钠 (101)
- 4、淋巴结核·晕车：链霉素忌晕海宁 (乘晕宁) (102)
- 5、扁桃体炎·胃部不适：土霉素忌氢氧化铝凝胶 (103)
- 6、慢性阑尾炎·胃酸过多：四环素忌碳酸氢钠 (104)
- 7、手指外伤感染：青霉素忌四环素 (105)
- 8、中耳炎·胃溃疡：四环素忌甲氰咪胍 (106)
- 9、气管炎·风火牙痛：四环素忌黄连上清丸 (107)

第十五节 磺胺类抗菌药..... (108)

- 1、急性咽炎·发烧：复方新诺明忌抗菌增效剂 (108)
- 2、扁桃体周围脓肿：普鲁卡因青霉素忌复方新诺明 (109)
- 3、腹泻：复方新诺明忌吡哌酸 (110)
- 4、齿龈炎·消化不良：复方新诺明忌酵母片 (111)

第十六节 其他抗菌药..... (112)

- 1、肠炎·哮喘：痢特灵忌麻黄素 (112)
- 2、泌尿系感染：呋喃坦啶忌萘啶酸 (113)
- 3、肠炎·胃酸：氟哌酸忌氢氧化铝 (114)
- 4、泌尿系感染·哮喘：氟啶酸忌氨茶碱 (114)

第十七节 抗结核药..... (115)

- 1、肺结核·高血压：雷米封忌硫酸双胍苯吡嗪 (115)
- 2、肺结核·失眠：利福平忌安定 (116)
- 3、肺结核·结核性胸膜炎：雷米封忌强的松 (117)
- 4、浸润型肺结核：雷米封·对氨基水杨酸钠忌利福平 (118)
- 5、肺结核·癫痫：雷米封、对氨基水杨酸钠忌苯妥英钠 (119)

第十八节 抗真菌和抗寄生虫药..... (120)

- 1、真菌性口腔炎·十二指肠球部溃疡：酮康唑忌甲氧咪胍 (120)
- 2、驱肠虫·精神病：驱蛔灵忌冬眠灵 (121)

第十九节 抗肿瘤药..... (123)

- 1、牛皮癣·感冒：氨甲喋呤忌阿斯匹林

- (123) 2、卵巢癌·疔肿：环磷酰胺忌复方
新诺明 (124) 3、绒毛膜上皮癌·齿槽脓
肿：氨甲喋呤忌复方新诺明 (124)

第二十节 降血糖药…………… (125)

- 1、Ⅰ型糖尿病·感冒：优降糖忌阿斯匹林
(125) 2、稳定型糖尿病·心动过速：优降
糖忌心得安 (126) 3、Ⅰ型糖尿病·浮肿：
优降糖忌双氢克尿塞 (127) 4、糖尿病·
动脉硬化：优降糖忌烟酸 (128) 5、稳定
型糖尿病·脑血栓恢复期：甲苯磺丁脲 (D_{860})
忌新抗凝 (129) 6、Ⅰ型糖尿病·关节痛：
甲苯磺丁脲忌保泰松 (130) 7、稳定型糖
尿病·鼻前庭疔：甲苯磺丁脲忌复方新诺明
(131) 8、稳定型糖尿病·高血压：降糖灵
忌利血平 (132) 9、糖尿病·疔肿：降糖
灵忌四环素 (133) 10、糖尿病·滋补：降
糖灵忌人参 (135) 11、Ⅰ型糖尿病·溃疡
性结肠炎：胰岛素忌强的松 (135) 12、Ⅰ
型糖尿病·血栓性静脉炎：正规胰岛素忌双香
豆素 (136) 13、老年型糖尿病·心肌梗塞
恢复期：正规胰岛素忌阿斯匹林 (137) 14、
糖尿病·心动过速：胰岛素忌心得安 (138)

第二十一节 抗巴金森氏病药…………… (139)

- 1、巴金森氏病·高血压：左旋多巴忌利血平
(139) 2、巴金森氏病·精神病：左旋多巴
忌氯丙嗪 (140) 3、巴金森氏病·高血压：

- 左旋多巴忌优降宁 (141) 4、巴金森氏病
· 呕吐：左旋多巴忌维生素 B₆ (142) 5、巴
金森氏症·细菌性痢疾：左旋多巴忌痢特灵；
(143) 6、巴金森氏症：金刚胺忌维生素 C
(144)

第二十二节 治疗甲状腺疾患药…………… (145)

- 1、甲状腺功能亢进症·血栓性静脉炎：他巴唑
忌新抗凝 (145) 2、甲状腺机能减退·失
眠：甲碘安忌安定 (146)

第二十三节 糖皮质激素类药…………… (148)

- 1、荨麻疹·避孕：地塞米松片忌避孕药片 I 号
(148) 2、支气管哮喘·上呼吸道感染：地
塞米松片忌阿斯匹林片 (149) 3、湿疹·
并发感染：强的松忌四环素 (150) 4、风
湿性关节炎：强的松片忌消炎痛 (151)
5、肾病综合征·失眠：强的松忌苯巴比妥片
(152) 6、荨麻疹：氢化可的松片忌非那根
(153)

第二十四节 维生素类药…………… (154)

- 1、骨软化症·失眠：维生素 D 忌鲁米那
(154) 2、骨质疏松·老年性便秘：维生素
D 忌液体石蜡 (155) 3、夜盲症·类风湿性
关节炎：维生素 A 丸忌地塞米松片 (156)
4、贫血·牙龈出血：维生素 B₁₂ 忌维生素 C
(157) 5、牙龈出血：维生素 C 忌维生素 K₁
(158) 6、牙龈出血·气管炎：维生素 C 忌

复方新诺明 (159)

第二十五节 口服避孕药..... (160)

- 1、避孕·手足搐搦：口服避孕药忌维生素 D (160)
- 2、口服避孕药又怀孕：口服避孕药忌苯巴比妥片 (161)
- 3、避孕·腰痛：口服避孕药忌保泰松 (162)
- 4、避孕·失眠：口服避孕药忌眠尔通 (163)

第二十六节 外伤用药..... (164)

- 1、外伤：碘酒忌红汞 (164)
- 2、粘膜禁用碘酒消毒 (165)
- 3、伤面过大忌红汞 (166)

第二章 药物与疾病禁忌 (167)

第一节 肝脏疾患不宜使用的药物..... (167)

- 1、鲁米那 (苯巴比妥) (167)
- 2、利眠宁 (167)
- 3、眠尔通 (安宁片) (167)
- 4、安定 (167)
- 5、氯丙嗪 (167)
- 6、奋乃静 (168)
- 7、三氟啦嗪 (168)
- 8、盐酸丙咪嗪 (168)
- 9、阿密替林 (168)
- 10、左旋多巴 (168)
- 11、苯妥英钠 (168)
- 12、扑痫酮 (去氧苯巴比妥) (168)
- 13、乙琥胺 (ESM) (169)
- 14、三甲双酮 (169)
- 15、阿斯匹林 (169)
- 16、扑热息痛 (醋氨酚) (169)
- 17、保泰松 (169)
- 18、消炎痛 (169)
- 19、布洛芬 (169)
- 20、羟基保泰松 (170)

- 21、优降宁（巴吉林）（170） 22、双氢克
尿塞（170） 23、利尿酸（170） 24、烟
酸片（170） 25、安妥明（171） 26、冠
心宁（双环己哌啶、心舒宁）（171） 27、盐
酸普鲁卡因酰胺（171） 28、心可定
（171） 29、双香豆素（171） 30、肝素
（171） 31、硫酸亚铁（171） 32、己烯
雌酚（172） 33、避孕药（172） 34、甲
基睾丸素片（172） 35、硫氧嘧啶片
（172） 36、他巴唑（172） 37、胰岛素
（172） 38、甲苯磺丁脲（甲磺丁脲、甲糖
宁、D₈₆₀）（173） 39、氯磺丙脲（173）
40、优降糖片（173） 41、降糖灵（苯乙双
胍）（173） 42、磺胺类药物（173）
43、呋喃类药物（174） 44、抗菌素类药物
（174） 45、吡哌酸（吡卜酸）（174） 46、
克霉唑（三苯甲咪唑）（174） 47、伯氨喹
啉（174） 48、异烟肼（雷米封）（174）
49、乙硫异烟胺（174） 50、对氨基水杨酸
钠片（PAS）（175） 51、利福平（甲哌力复
霉素）（175） 52、乙胺丁醇（175） 53、
吡嗪酰胺（175） 54、环磷酰胺（癌得星）
（175） 55、氨甲喋呤（MTX、氨甲基叶
酸）（176） 56、6-巯基嘌呤（6-MP、乐
疾宁）（176） 57、自力霉素（176） 58、
硫唑嘌呤（依木兰）（176） 59、生胃酮

(176) 60、复方苯乙哌啶片 (止泻宁片)

(176) 61、中草药 (177)

第二节 肾脏疾患不宜使用的药物…………… (177)

1、苯巴比妥片 (鲁米那) (177) 2、盐酸

氯丙嗪 (冬眠灵) (177) 3、安定 (177)

4、利眠宁 (177) 5、扑痫酮 (迈苏林、去

氧苯巴比妥) (177) 6、三甲双酮 (177)

7、乙琥胺 (ESM) (178) 8、阿斯匹林 (乙

酰水杨酸) (178) 9、扑热息痛 (醋氨酚)

(178) 10、羟基保泰松 (178) 11、保

泰松 (布他酮) (178) 12、氯化铵 (氯化

钡) (178) 13、维生素 D (178)

14、链霉素 (179) 15、四环素 (179)

16、庆大霉素 (179) 17、卡那霉素

(179) 18、磺胺类药物 (179) 19、呋喃

坦啶 (呋喃妥因) (179) 20、吡哌酸 (比

卜酸) (180) 21、乙胺丁醇 (180) 22、

二性霉素 B (180) 23、伯氨喹啉 (180)

24、乙胺嘧啶 (息疟定) (180) 25、环磷

酰胺 (癌得星) (180) 26、苯丁酸氮芥

(瘤可宁) (181) 27、马利兰 (白血福恩)

(181) 28、氨甲喋呤 (181) 29、盐酸

普鲁卡因酰胺 (181) 30、心可定 (181)

31、冠心宁 (心舒宁、双环己哌啶) (181)

32、优降宁 (巴吉林) (182) 33、安妥明

(182) 34、生胃酮 (182) 35、胰岛素